

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1668170976071 din 11.11.2022
Obiectul de achiziție: Achiziționarea Corpurilor de încălzire pentru Liceul teoretic "Ion Creanga,, din s.Hîrbovăț r.Anenii Noi

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Încalzire (IVC)						
Radiator de tip panel compact 500x500H, tip 22	ECCORAD 500X500 22K	Turcia	WARMHAUS ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN AS	Conform caietului de sarcini	ECCORAD 500X500 22K MATERIAL: OTEL CULOARE: ALB TEMPERATURA MAXIMA DE LUCRU [°C]: 110 PRESIUNE MAXIMA [bar]:10 PRESIUNE DE PROBA [bar]: 13 RACORD [toli]: 1/2 DISTANTA INTRE AXE [mm] 445	
Radiator de tip panel compact 600x500H, tip 22	ECCORAD 500X600 22K	Turcia	WARMHAUS ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN AS		ECCORAD 500X600 22K MATERIAL: OTEL CULOARE: ALB TEMPERATURA MAXIMA DE LUCRU [°C]: 110 PRESIUNE MAXIMA [bar]:10	

Radiator de tip panel compact 700x500H, tip 22	ECCORAD 500X700 22K	Turcia	WARMHAUS ISITMA VE SOGUTMA SISTEMLERI SAN AS
Radiator de tip panel compact 800x500H, tip 22	ECCORAD 500X800 22K	Turcia	WARMHAUS ISITMA VE SOGUTMA SISTEMLERI SAN AS
Radiator de tip panel compact 900x500H, tip 22	ECCORAD 500X900 22K	Turcia	WARMHAUS ISITMA VE SOGUTMA SISTEMLERI SAN AS
Radiator de tip panel compact 1000x500H, tip 22	ECCORAD 500X1000 22K	Turcia	WARMHAUS ISITMA VE SOGUTMA SISTEMLERI SAN AS

PRESIUNE DE PROBA [bar]: 13 RACORD [toli]: 1/2 DISTANTA INTRE AXE [mm] 445	
ECCORAD 500X700 22K MATERIAL: OTEL CULOARE: ALB TEMPERATURA MAXIMA DE LUCRU [°C]: 110 PRESIUNE MAXIMA [bar]:10 PRESIUNE DE PROBA [bar]: 13 RACORD [toli]: 1/2 DISTANTA INTRE AXE [mm] 445	
ECCORAD 500X800 22K MATERIAL: OTEL CULOARE: ALB TEMPERATURA MAXIMA DE LUCRU [°C]: 110 PRESIUNE MAXIMA [bar]:10 PRESIUNE DE PROBA [bar]: 13 RACORD [toli]: 1/2 DISTANTA INTRE AXE [mm] 445	
ECCORAD 500X900 22K MATERIAL: OTEL CULOARE: ALB TEMPERATURA MAXIMA DE LUCRU [°C]: 110 PRESIUNE MAXIMA [bar]:10 PRESIUNE DE PROBA [bar]: 13 RACORD [toli]: 1/2 DISTANTA INTRE AXE [mm] 445	
ECCORAD 500X1000 22K MATERIAL: OTEL CULOARE: ALB TEMPERATURA MAXIMA DE LUCRU [°C]: 110 PRESIUNE MAXIMA [bar]:10	

Radiator de tip panel compact 1200x500H, tip 22	ECCORAD 500X1200 22K	Turcia	WARMHAUS ISITMA VE SOGUTMA SISTEMLERI SAN AS
Radiator de tip panel compact 1800x500H, tip 22	ECCORAD 500X1800 22K	Turcia	WARMHAUS ISITMA VE SOGUTMA SISTEMLERI SAN AS
Radiator de tip panel compact 2400x500H, tip 22	ECCORAD 500X2400 22K	Turcia	WARMHAUS ISITMA VE SOGUTMA SISTEMLERI SAN AS
Radiator de tip panel compact 2600x500H, tip 22	ECCORAD 500X2600 22K	Turcia	WARMHAUS ISITMA VE SOGUTMA SISTEMLERI SAN AS

PRESIUNE DE PROBA [bar]: 13 RACORD [toli]: 1/2 DISTANTA INTRE AXE [mm] 445	
ECCORAD 500X1200 22K MATERIAL: OTEL CULOARE: ALB TEMPERATURA MAXIMA DE LUCRU [°C]: 110 PRESIUNE MAXIMA [bar]:10 PRESIUNE DE PROBA [bar]: 13 RACORD [toli]: 1/2 DISTANTA INTRE AXE [mm] 445	
ECCORAD 500X1800 22K MATERIAL: OTEL CULOARE: ALB TEMPERATURA MAXIMA DE LUCRU [°C]: 110 PRESIUNE MAXIMA [bar]:10 PRESIUNE DE PROBA [bar]: 13 RACORD [toli]: 1/2 DISTANTA INTRE AXE [mm] 445	
ECCORAD 500X2400 22K MATERIAL: OTEL CULOARE: ALB TEMPERATURA MAXIMA DE LUCRU [°C]: 110 PRESIUNE MAXIMA [bar]:10 PRESIUNE DE PROBA [bar]: 13 RACORD [toli]: 1/2 DISTANTA INTRE AXE [mm] 445	
ECCORAD 500X2600 22K MATERIAL: OTEL CULOARE: ALB TEMPERATURA MAXIMA DE LUCRU [°C]: 110 PRESIUNE MAXIMA [bar]:10	

Consola fixare calorifer otel h=500mm	SET FIXARE	Turcia	WARMHAUS ISITMA VE SOGUTMA SISTEMLERI SAN AS
Set robineti radiator ½” tur termostatic + retur + cap termostat	SET 1/2x1/2	Italia	Giacomini S.p.A.
Set accesorii pentru radiator	SET ACCESORI	Turcia	WARMHAUS ISITMA VE SOGUTMA SISTEMLERI SAN AS

PRESIUNE DE PROBA [bar]: 13 RACORD [toli]: 1/2 DISTANTA INTRE AXE [mm] 445	
Consola fixare calorifer otel h=500mm	
Set robineti radiator ½” tur termostatic + retur + cap thermostat RACORD [toli]: 1/2 TEMPERATURA MAXIMA DE LUCRU [°C]: 110 PRESIUNE MAXIMA [bar]: 10	
Set accesorii pentru radiator	

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Tofan Dorina În calitate de: director

Ofertantul: Urban Code SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Avram Iancu, 32, ap.39A