

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: <u>ocds-b3wdp1-MD-1775476192354/21594539</u> din: conform SIARSAP Mtender
Obiectul achiziției: <b>Materiale pentru instalații de apă, canalizare și pentru instalații de încălzire 2026 - REPETAT</b>

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri</b>						
6.BUTON DE CONTROL(tip ALCAPLAST) MECANICĂ PLASTIC CROM LUCIOS	Alca C171	Republica Cehă	Alcaplast	6.BUTON DE CONTROL(tip ALCAPLAST) MECANICĂ PLASTIC CROM LUCIOS	6.BUTON DE CONTROL(tip ALCAPLAST) MECANICĂ PLASTIC CROM LUCIOS	
7.Aspersor "SPREI"cu duza 18-V	18-V , 18-VAN 4.5-5.5m.1to 2.1 bar	SUA/Ucraina	Rain Bird	7.Aspersor "SPREI"cu duza 18-V , 18-VAN preinstalata.AG US 418(bej)4.5-5.5m.1to 2.1 bar	7.Aspersor "SPREI"cu duza 18-V , 18-VAN preinstalata.AG US 418(bej)4.5-5.5m.1to 2.1 bar	
10.Lanterna LED	PL- W- 5, 3500 mA	China	PANLIGHT	10.Lanterna LED , soclu DIODA ELECTRO LUMINISCENTA, PUTERE, W- 3-5 wați, DIMENSIUNI (L X W X H X Ø) 120x205 mm BATERIE 2200 mA TIP BATERIE Ion litiu	10.Lanterna LED , soclu DIODA ELECTRO LUMINISCENTA, PUTERE, W- 5 wați, DIMENSIUNI (L X W X H X Ø) 120x205 mm BATERIE 3500 mA TIP BATERIE Ion litiu	
11.Set burghie p-u beton D- 6 - 16 mm SDS Plus	SDS Plus DN6-16	RM	PROFMET	11.Set burghie p-u beton D- 6 - 16 mm SDS Plus, L общ-160mm L паб-100mm(6,8,10,12,14,16)	11.Set burghie p-u beton D- 6 - 16 mm SDS Plus, L общ-160mm L паб-100mm(6,8,10,12,14,16)	
14.1.Reductie d-110*125	d-110*125	Ucraina	Rozma	14.1.Reductie d-110*125. Caracteristici principale:material - polipropilenă,temperatura de lucru - până la 95 grade C,presiunea de lucru - gravitația,conexiune - soclu culoare - gri deschis,mediu - canalizare menajera, Set de livrare: complet cu guler de etanșare.	14.1.Reductie d-110*125. Caracteristici principale:material - polipropilenă,temperatura de lucru - până la 95 grade C,presiunea de lucru - gravitația,conexiune - soclu culoare - gri deschis,mediu - canalizare menajera, Set de livrare: complet cu guler de etanșare.	
14.2.Reductie d-52*65	d-52*65	Ucraina	Rozma	14.2.Reductie d-52*65. Caracteristici principale:material -	14.2.Reductie d-52*65. Caracteristici principale:material - polipropilenă,temperatura	

				polipropilenă,temperatura de lucru - până la 95 grade C,presiunea de lucru - gravitația,conexiune - soclu culoare - gri deschis,mediu - canalizare menajera, Set de livrare: complet cu guler de etanșare	de lucru - până la 95 grade C,presiunea de lucru - gravitația,conexiune - soclu culoare - gri deschis,mediu - canalizare menajera, Set de livrare: complet cu guler de etanșare	
18.Robinet sfera d- 32 (bronz)	Perfecta DN32 MF	Italia	FIV srl (Fabbrica Italiana Valvole)	18.Robinet sfera d- 32 (bronz). Alezaj nominal DN (Dn): 32 mm, alezaj complet • Filet în inci:1 1/4 "• Material caroserie: alamă • Supapă de închidere: apă, abur, produse petroliere, aer • Modificare supapă: dreaptă • Filet robinet: intern - extern • Presiune nominală PN / PN: 25 kgf / cm mp. • Temperatură maximă: + 150 ° C,filet extern 7 spire	18.Robinet sfera d- 32 (bronz). Alezaj nominal DN (Dn): 32 mm, alezaj complet • Filet în inci:1 1/4 "• Material caroserie: alamă • Supapă de închidere: apă, abur, produse petroliere, aer • Modificare supapă: dreaptă • Filet robinet: intern -extern • Presiune nominală PN / PN: 25 kgf / cm mp. • Temperatură maximă: + 150 ° C,filet extern 7 spire	
19.Ruleta L-5m	5m x 19mm	RM	PROFMET	19.Ruleta L-5m	19.Ruleta L-5m	
20.Burgiu SDS MAX d- 22mm,L-450mm	SDS Max DN22 L450/570	RM	PROFMET	20.Burgiu SDS MAX d-22mm,L-450mm, p-u beton ,L рабочая 450mm,Лобщяя 570мм	20.Burgiu SDS MAX d-22mm,L-450mm, p-u beton ,L рабочая 450mm,Лобщяя 570мм	
23.Set Armatura pt rezervuar încorporat	Set Armatura WC incorp. CREAVIT	Turcia	ÇANAKÇI LAR SERAMİK SAN. VE TİC. A.Ş.	23.Set Armatura pt rezervuar încorporat . Mecanism de spalare/scurgere și umplere pentru rezervoare încorporate, compatibil cu "CREAVIT".	23.Set Armatura pt rezervuar încorporat . Mecanism de spalare/scurgere și umplere pentru rezervoare încorporate, compatibil cu "CREAVIT".	
27.Rezistenta Bloc inox 15 KWt 220/380 v (filet 2")	15kW 220/380V	Turcia	SANAL	27.Rezistenta Bloc inox 15 KWt 220/380 v (filet 2"), p-u boiler	27.Rezistenta Bloc inox 15 KWt 220/380 v (filet 2"), p-u boiler	
32.Aparat de sudura PPR în complet cu adaptori c-t	Set sudura PPR 20-63	Turcia	SPK	32.Aparat de sudura PPR în complet cu adaptori c-t. Forma element de incalzire: s Tip duza: cuplu Putere (W): 2800 Temperatura maxima incalzire (°C): 320 Diametru tevi (mm): 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 Specificatii: display, reglarea temperaturii Set: case, duze, foarfece, manusi, suport Greutate (kg): 5,cablu L-2,5m	32.Aparat de sudura PPR în complet cu adaptori c-t. Forma element de incalzire: s Tip duza: cuplu Putere (W): 2800 Temperatura maxima incalzire (°C): 320 Diametru tevi (mm): 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 Specificatii: display, reglarea temperaturii Set: case, duze, foarfece, manusi, suport Greutate (kg): 5,cablu L-2,5m	
37.Electroade	D3,2 60-120A	MD	Sudor SA	37.Electroade.Diametru (mm) 3,2, Domeniul curentului de sudare (A) 110-135A, Lungime (mm) 350, Acoperire cu electrozi- Rutile, Tipul curentului Curent continuu, Curent alternativ, Numărul mediu de electrozi într-un pachet (buc) 141 buc, Tip- Electrozi de sudură	37.Electroade.Diametru (mm) 3,2, Domeniul curentului de sudare (A) 60-120A, Lungime (mm) 350, Acoperire cu electrozi- Rutile, Tipul curentului Curent continuu, Curent alternativ, Numărul mediu de electrozi într-un pachet 2,5 kg, Tip- Electrozi de sudură	
41.Surubelnita	Set 7-în-1	Polonia	Vorel	41.Șurubelniță cu set de biți TOPTUL 7-în-1 GAAR0402. În configurația sa, are doi biți față-verso . La fabricarea șurubelniței, este utilizat un aliaj de	41.Șurubelniță cu set de biți TOPTUL 7-în-1 GAAR0402. În configurația sa, are doi biți față-verso . La fabricarea șurubelniței, este utilizat un aliaj de înaltă calitate din oțel crom-vanadiu	

				înalță calitate din oțel crom-vanadiu și este echipat cu un suport magnetic pentru biți. Mânerul șurubelniței este fabricat din plastic bicomponent.	și este echipat cu un suport magnetic pentru biți. Mânerul șurubelniței este fabricat din plastic bicomponent.
42.Manometru d-1/2	DN15 PN16	Italia	FIV srl (Fabbrica Italiana Valvole)	42.Manometru d-1/2.Diametrul carcasei-100 mm,Clasa de precizie-1,5,Gama de presiune de la 0 la 1,6 MPa,Gradul de protecție împotriva prafului și umezelii - IP40,Interval de calibrare-2 ani,Temp ambientală de la-40 la+70C,Protecție împotriva vibrațiilor L3,Fir de conectare-M20x1,5G1/2,Material caroserie-Oțel,Sticlă tehnică, Mecanismul sectorului tribco-aliaj de cupru-alamă,Cadran din aliaj de aluminiu, vopsit alb, Fiting, arc tubular - aliaj de cupru.cu buletin de verificare metrologică	42.Manometru d-1/2.Diametrul carcasei-100 mm,Clasa de precizie-1,5,Gama de presiune de la 0 la 1,6 MPa,Gradul de protecție împotriva prafului și umezelii - IP40,Interval de calibrare-2 ani,Temp ambientală de la-40 la+70C,Protecție împotriva vibrațiilor L3,Fir de conectare-M20x1,5G1/2,Material caroserie-Oțel,Sticlă tehnică, Mecanismul sectorului tribco-aliaj de cupru-alamă,Cadran din aliaj de aluminiu, vopsit alb, Fiting, arc tubular - aliaj de cupru.cu buletin de verificare metrologică
46.Set de garnitura de caucuc p/u cap de robinet (procladci)	Set 75 buc	Turcia	SPK	46.Set de garnitura de caucuc plate (procladci 1set-75 buc)	46.Set de garnitura de caucuc plate (procladci 1set-75 buc)
47.1.Silicon alb	Sanitar 280ml alb	RM	PROFMET	47.1.Silicon alb.Etașant din silicon pentru obiecte sanitare. Minim 270ml	47.1.Silicon alb.Etașant din silicon pentru obiecte sanitare. Minim 270ml
47.2.Silicon transparent	Sanitar 280ml transparent	RM	PROFMET	47.2.Silicon transparent. Etașant din silicon pentru obiecte sanitare.minim 270 ml	47.2.Silicon transparent. Etașant din silicon pentru obiecte sanitare.minim 270 ml
48.Sticla lichid (1L)	Na2O(SiO2)	RM	Madeco	48.Sticla lichid (1L) Soluție apoasă de silicați de sodiu (Na2O(SiO2)	48.Sticla lichid (1L) Soluție apoasă de silicați de sodiu (Na2O(SiO2)
50.Fir de teflon , 150 m	15ml	Polonia	BISAN Spo	50.Fir de teflon , 150 m .Fir de etanșare, destinat utilizării profesionale pentru etanșarea conexiunilor filetate în instalații sanitare, termice și pneumatice.	50.Fir de teflon , 150 m .Fir de etanșare, destinat utilizării profesionale pentru etanșarea conexiunilor filetate în instalații sanitare, termice și pneumatice.
51.Dispozitiv cu acumulator pentru desfundat scurgeri	TE-DA 18/760 Li	Polonia	Einhell	51.Dispozitiv cu acumulator pentru desfundat scurgeri. În complex cu acumulatorul-2 buc și încărcătorul,Curățătorul de țevi cu acumulator este potrivit pentru țevi cu diametre între 16 și 55 mm, datorită spiralei de 7 mm grosime, Iluminarea LED. Garantie minm 24 luni.	51.Dispozitiv cu acumulator pentru desfundat scurgeri. În complex cu acumulatorul-2 buc și încărcătorul,Curățătorul de țevi cu acumulator este potrivit pentru țevi cu diametre între 16 și 55 mm, datorită spiralei de 7 mm grosime, Iluminarea LED. Garantie minm 24 luni.
52.Setul de chei combinate-26 buc	DN6 - 32 mm	Rusia	REXANT	52.Setul de chei combinate- 26 buc .Setul de chei combinate (inelare/fixe) cu dimensiuni 6-6;7-7;8-8;9-9;10-10;10-13;11-11;12-12;13-13;14-14;15-15;16-16;17-17;18-18;19-19;20-20;21-21;22-22;23-23;24-24;25-25;26-26;27-27;28-28;30-30;32-32 m.Fabricate din aliaj de oțel Crom- Vanadium (CrV), cu o	52.Setul de chei combinate- 26 buc .Setul de chei combinate (inelare/fixe) cu dimensiuni 6-6;7-7;8-8;9-9;10-10;10-13;11-11;12-12;13-13;14-14;15-15;16-16;17-17;18-18;19-19;20-20;21-21;22-22;23-23;24-24;25-25;26-26;27-27;28-28;30-30;32-32 m.Fabricate din aliaj de oțel Crom- Vanadium (CrV), cu o

				durabilitate înaltă, rezistență ridicată și rezistență la uzură. Ambalate într-o cutie din material plastic sau husă textilă.Duritatea materialului: 45-48 HRC	Ambalate într-o cutie din material plastic sau husă textilă.Duritatea materialului: 45-48 HRC
53.Cheie tubulara	DN6 - 13 mm	Rusia	REXANT	53.Cheie tubulara .6-6mm; 8-8mm ; 10-10mm; 11x11mm;12-12;13-13 mm;L - 215/2mm	53.Cheie tubulara .6-6mm; 8-8mm ; 10-10mm; 11x11mm;12-12;13-13 mm;L - 215/2mm
54.Cheie reglabila	universal	Rusia	REXANT	54.Cheie reglabila	54.Cheie reglabila

**Semnat:**electronic **Numele, Prenumele:** Coscodan Andrei **În calitate de:** director

**Ofertantul:** COSANDR SRL **Adresa:** mun. Chisinau, str. Matei Basarab, 1/4, ap(of.)1206

**Specificații de preț**

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: <u>ocds-b3wdp1-MD-1775476192354/ 21594539</u> din: conform SIARSAP Mtender
Obiectul de achiziției: <b>Materiale pentru instalații de apă, canalizare și pentru instalații de încălzire 2026 - REPETAT</b>

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitate a de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33760000-5	<b>Bunuri</b>							Conform Anuntului de participare atasat în SIARSAP Mtender. Incoterms DDP 2020	MD87TRPCCC518430A00172AA
6	6.BUTON DE CONTROL(tip ALCAPLAST) MECANICĂ PLASTIC CROM LUCIOS	buc	3	730,00	876,00	2190,00	2628,00		
7	7.Aspersor "SPREI"cu duza 18-V	buc	30	100,00	120,00	3000,00	3600,00		
10	10.Lanterna LED	buc	5	580,00	696,00	2900,00	3480,00		
11	11.Set burghie p-u beton D- 6 - 16 mm SDS Plus	buc	2	800,00	960,00	1600,00	1920,00		
14	14.1.Reductie d-110*125	buc	10	25,00	30,00	250,00	300,00		
	14.2.Reductie d-52*65	buc	10	12,50	15,00	125,00	150,00		
18	18.Robinet sfera d- 32 (bronz)	buc	5	360,00	432,00	1800,00	2160,00		
19	19.Ruleta L-5m	buc	3	85,00	102,00	255,00	306,00		
20	20.Burghiu SDS MAX d-22mm,L-450mm	buc	1	1000,00	1200,00	1000,00	1200,00		
23	23.Set Armatura pt rezervuar încorporat	set	3	1030,00	1236,00	3090,00	3708,00		
27	27.Rezistenta Bloc inox 15 KWt 220/380 v (filet 2")	buc	5	2200,00	2640,00	11000,00	13200,00		
32	32.Aparat de sudura PPR în complet cu adaptori c-t	set	1	2200,00	2640,00	2200,00	2640,00		

37	37.Electroade	Kg	20	60,00	72,00	1200,00	1440,00		
41	41.Surubelnita	buc	7	100,00	120,00	700,00	840,00		
42	42.Manometru d-1/2	buc	10	200,00	240,00	2000,00	2400,00		
46	46.Set de garnitura de caucuc p/u cap de robinet (procladci)	set	2	320,00	384,00	640,00	768,00		
47	47.1.Silicon alb	buc	10	55,00	66,00	550,00	660,00		
	47.2.Silicon transparent	buc	10	55,00	66,00	550,00	660,00		
48	48.Sticla lichid (1L)	buc	4	40,00	48,00	160,00	192,00		
50	50.Fir de teflon , 150 m	buc	5	250,00	300,00	1250,00	1500,00		
51	51.Dispozitiv cu acumulator pentru desfundat scurgeri	buc	1	2200,00	2640,00	2200,00	2640,00		
52	52.Setul de chei combinate- 26 buc	set	3	1800,00	2160,00	5400,00	6480,00		
53	53.Cheie tubulara	set	6	500,00	600,00	3000,00	3600,00		
54	54.Cheie reglabila	buc	3	1165,00	1398,00	3495,00	4194,00		
	<b>Total, MDL</b>					<b>50555,00</b>	<b>60666,00</b>		

Semnat:electronic Numele, Prenumele: Coscodan Andrei În calitate de: director

Ofertantul: COSANDR SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Matei Basarab, 1/4, ap(of.)1206