

Obiectivul: Reabilitarea IMSP Centrul de Sanatate Sculeni, reparatia acoperisului, termoizolarea fatadelor si inlocuirea timplariei imobilului situata pe terenul cu nr.cadastral 9263110.015.01 din com.Sculeni,raionul Ungheni.

## Catalog de prețuri unitare Nr. 2

Obiect: sculeni						
Deviz: sculeni						
Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare (LEI)	
					Pe unitate de măsură	Total Incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1.1.1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile.	m2			<b>61.1632</b>
						61.0632
1.1.1.1	7213050013 100	Tinichigiu	h-om	0.3600	84.8600	30.55
1.1.1.2	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3600	84.7600	30.51
1.1.1.3	2922140006 703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0200	5.0000	0.10
1.1.2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor.	m2			<b>15.3987</b>
						15.2487
1.1.2.1	7124010010 700	Dulgher	h-om	0.0900	84.6700	7.62
1.1.2.2	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0900	84.7600	7.63
1.1.2.3	2922140006 702	Macara de fereastră	h-ut	0.0300	5.0000	0.15
1.1.3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate.	m2			<b>36.1616</b>
						35.8116
1.1.3.1	7124010010 700	Dulgher	h-om	0.2800	94.6000	26.49
1.1.3.2	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1100	84.7600	9.32
1.1.3.3	2922140006 702	Macara de fereastră	h-ut	0.0700	5.0000	0.35
1.1.4	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente.	m2			<b>26.9790</b>
						26.9040
1.1.4.1	7124010010 700	Dulgher	h-om	0.1500	94.6000	14.19
1.1.4.2	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	84.7600	12.71
1.1.4.3	2922140006 702	Macara de fereastră	h-ut	0.0150	5.0000	0.07

1.1.5	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare).	m3			<b>98.0920</b>
						96.4920
1.1.5.1	0372010730 6661	Bumbac de șters	kg	0.0200	10.0000	0.20
1.1.5.2	7141020013 400	Vopsitor industrial	h-om	1.0200	94.6000	96.49
1.1.5.3	2922140006 705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0.2800	5.0000	1.40
1.1.6	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2			<b>28.0540</b>
						26.9040
1.1.6.1	4100126202 818	Apă	m3	0.0500	19.0000	0.95
1.1.6.2	7132040012 700	Parchetar	h-om	0.1500	94.6000	14.19
1.1.6.3	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	84.7600	12.71
1.1.6.4	2922140006 703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0400	5.0000	0.20
1.1.7	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor.	m3			<b>341.9100</b>
						339.2300
1.1.7.1	4100126202 818	Apă	m3	0.1200	19.0000	2.28
1.1.7.2	7122050013 400	Zidar	h-om	0.4500	94.6000	42.57
1.1.7.3	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	3.5000	84.7600	296.66
1.1.7.4	2922140006 702	Macara de fereastră	h-ut	0.0800	5.0000	0.40
1.1.8	TsI50J	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 30 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 30 км).	t			<b>80.0000</b>
						0.0000
1.1.8.1	Material	Material	buc	1.0000	80.0000	80.00
1.1.8.2	3410500000 01	Autocamion, 5 tone	h-ut	0.4340	0.0000	0.00
1.1.9	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III.	100m3			<b>767.0000</b>
						0.0000
1.1.9.1	2952260003 501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2.6000	295.0000	767.00
1.1.10	TrI1AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3.	t			<b>52.0300</b>
						52.0300
1.1.10.1	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	0.5500	94.6000	52.03

1.1.11	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t			<b>26.5000</b>
						0.0000
1.1.11.1	3410540000 006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.1060	250.0000	26.50
1.1.12	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm.	buc			<b>46.2200</b>
						15.9800
1.1.12.1	4011106202 741	Energie electrica	kw	2.5000	0.0000	0.00
1.1.12.2	20028339	Materiale marunte	%	5.0000	0.0000	1.44
1.1.12.3	7123010010 200	Betonist	h-om	0.1700	94.0000	15.98
1.1.12.4	2811236832 352	Burghiu widia	buc	0.8000	36.0000	28.80
1.1.12.5	2940520007 609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0.0900	0.0000	0.00
1.1.13	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice.	m3			<b>1 530.6862</b>
						496.9520
1.1.13.1	2663102100 000	Beton	m3	1.0250	965.0000	989.12
1.1.13.2	2222222222 992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3.0000	0.0000	29.76
1.1.13.3	4100116202 818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0.1500	19.0000	2.85
1.1.13.4	7123010010 200	Betonist	h-om	4.8500	94.6000	458.81
1.1.13.5	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4500	84.7600	38.14
1.1.13.6	2952270003 100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000	20.0000	12.00
1.1.13.7	2922140007 000	Macara	h-ut	0.2800	0.0000	0.00
1.1.14	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg			<b>19.8300</b>
						7.2712
1.1.14.1	2710602100 000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1.0250	12.0000	12.30
1.1.14.2	2734113803 881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	25.6000	0.26
1.1.14.3	2010237318 750	Distantieri	buc	0.2800	0.0100	0.00
1.1.14.4	7123020011 140	Fierar beton	h-om	0.0950	72.9700	6.93
1.1.14.5	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0040	84.7600	0.34
1.1.14.6	2922140007 000	Macara	h-ut	0.0010	0.0000	0.00
1.1.15	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg			<b>19.0156</b>
						6.5728

1.1.15.1	2710602300 000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1.0250	12.0000	12.30
1.1.15.2	2734113803 881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	14.0000	0.14
1.1.15.3	2010237318 750	Distantieri	buc	0.2800	0.0100	0.00
1.1.15.4	7123020011 140	Fierar beton	h-om	0.0650	94.6000	6.15
1.1.15.5	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	84.7600	0.42
1.1.15.6	2922140007 000	Macara	h-ut	0.0010	0.0000	0.00
1.1.16	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg.	kg			<b>39.3692</b>
						19.8660
1.1.16.1	2811236309 900	Confectii metalice	kg	1.0400	12.0000	12.48
1.1.16.2	2412126100 010	Miniu de plumb	kg	0.0200	23.0000	0.46
1.1.16.3	2873155900 311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0.0100	38.0000	0.38
1.1.16.4	2222222222 992	Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol etc)	%	1.0000	0.0000	0.13
1.1.16.5	7136080025 001	Montator	h-om	0.2100	94.6000	19.87
1.1.16.6	3110500002 401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0.0800	75.0000	6.00
1.1.16.7	2922140006 702	Macara de fereastră	h-ut	0.0100	5.0000	0.05
1.1.17	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv .	m2			<b>139.4330</b>
						111.5520
1.1.17.1	2874125881 241	Saibe uzuale M 10	kg	0.0050	50.0000	0.25
1.1.17.2	2874115841 033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	1.2000	0.36
1.1.17.3	2874115825 003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	6.0000	1.80
1.1.17.4	2875276311 528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0300	26.3000	0.79
1.1.17.5	2734113803 233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0.0500	13.0000	0.65
1.1.17.6	2873145887 000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0250	21.0000	0.53
1.1.17.7	2020212928 347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0.1300	60.0000	7.80
1.1.17.8	2010102904 340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0010	3 270.0000	NaN
1.1.17.9	2010102903 495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0010	3 277.0000	NaN
1.1.17.10	2320187315 789	Decofrol	kg	0.1200	18.0000	2.16
1.1.17.11	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	84.7600	16.95
1.1.17.12	7124010010 700	Dulgher	h-om	1.0000	94.6000	94.60
1.1.17.13	3410520006 752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.0200	350.0000	7.00
1.1.18	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm.	buc			<b>22.6200</b>
						11.2800
1.1.18.1	4011106202 741	Energie electrica	kw	1.5000	0.0000	0.00
1.1.18.2	2811236832 352	Burghiu vidia	buc	0.3000	36.0000	10.80
1.1.18.3	20028339	Materiale marunte	%	5.0000	0.0000	0.54
1.1.18.4	7123010010 200	Betonist	h-om	0.1200	94.0000	11.28
1.1.18.5	2940520007 609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0.0600	0.0000	0.00
1.1.19	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice.	m3			<b>1 530.6862</b>
						496.9520
1.1.19.1	2663102100 000	Beton	m3	1.0250	965.0000	989.12
1.1.19.2	2222222222 992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3.0000	0.0000	29.76
1.1.19.3	4100116202 818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0.1500	19.0000	2.85

1.1.19.4	7123010010 200	Betonist	h-om	4.8500	94.6000	458.81
1.1.19.5	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4500	84.7600	38.14
1.1.19.6	2952270003 100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000	20.0000	12.00
1.1.19.7	2922140007 000	Macara	h-ut	0.2800	0.0000	0.00
1.1.20	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg.	kg			<b>39.3692</b>
						19.8660
1.1.20.1	2811236309 900	Confectii metalice	kg	1.0400	12.0000	12.48
1.1.20.2	2412126100 010	Miniu de plumb	kg	0.0200	23.0000	0.46
1.1.20.3	2873155900 311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0.0100	38.0000	0.38
1.1.20.4	2222222222 992	Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol etc)	%	1.0000	0.0000	0.13
1.1.20.5	7136080025 001	Montator	h-om	0.2100	94.6000	19.87
1.1.20.6	3110500002 401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0.0800	75.0000	6.00
1.1.20.7	2922140006 702	Macara de fereastră	h-ut	0.0100	5.0000	0.05
1.1.21	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv .	m2			<b>151.7315</b>
						121.0120
1.1.21.1	2873116829 070	Chingi metalice	kg	0.0800	0.0000	0.00
1.1.21.2	2874125881 241	Saibe uzuale M 10	kg	0.0050	50.0000	0.25
1.1.21.3	2874115841 033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	1.2000	0.36
1.1.21.4	2874115825 003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	6.0000	1.80
1.1.21.5	2875276311 528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0300	26.3000	0.79
1.1.21.6	2734113803 233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0.0500	13.0000	0.65
1.1.21.7	2873145887 000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0250	21.0000	0.53
1.1.21.8	2020212928 347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0.1500	60.0000	9.00
1.1.21.9	2010102904 340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0010	3 270.0000	NaN
1.1.21.10	2010102903 495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0015	3 277.0000	NaN
1.1.21.11	2320187315 789	Decofrol	kg	0.1200	18.0000	2.16
1.1.21.12	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	84.7600	16.95
1.1.21.13	7124010010 700	Dulgher	h-om	1.1000	94.6000	104.06
1.1.21.14	3410520006 752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.0200	350.0000	7.00
1.1.22	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice.	m3			<b>2 934.2670</b>
						494.0420
1.1.22.1	2663102100 000	Beton	m3	1.0250	2 300.0000	NaN
1.1.22.2	2222222222 992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3.0000	0.0000	70.72
1.1.22.3	4100116202 818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0.1500	0.0000	0.00
1.1.22.4	7123010010 200	Betonist	h-om	4.8500	94.0000	455.90
1.1.22.5	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4500	84.7600	38.14
1.1.22.6	2952270003 100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000	20.0000	12.00
1.1.22.7	2922140007 000	Macara	h-ut	0.2800	0.0000	0.00

1.1.23	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante.	kg				<b>19.8300</b>
							7.2712
1.1.23.1	2710602100 000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1.0250	12.0000		12.30
1.1.23.2	2734113803 881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0.0100	25.6000		0.26
1.1.23.3	2010237318 750	Distanțieri	buc	0.2800	0.0100		0.00
1.1.23.4	7123020011 140	Fierar beton	h-om	0.0950	72.9700		6.93
1.1.23.5	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0040	84.7600		0.34
1.1.23.6	2922140007 000	Macara	h-ut	0.0010	0.0000		0.00
1.1.24	CC02L	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante.	kg				<b>17.7257</b>
							5.1669
1.1.24.1	2710602300 000	Oțel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1.0250	12.0000		12.30
1.1.24.2	2734113803 881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0.0100	25.6000		0.26
1.1.24.3	2010237318 750	Distanțieri	buc	0.2800	0.0100		0.00
1.1.24.4	7123020011 140	Fierar beton	h-om	0.0650	72.9700		4.74
1.1.24.5	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	84.7600		0.42
1.1.24.6	2922140007 000	Macara	h-ut	0.0010	0.0000		0.00
1.1.25	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg.	kg				<b>39.3692</b>
							19.8660
1.1.25.1	2811236309 900	Confecții metalice	kg	1.0400	12.0000		12.48
1.1.25.2	2412126100 010	Miniu de plumb	kg	0.0200	23.0000		0.46
1.1.25.3	2873155900 311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0.0100	38.0000		0.38
1.1.25.4	2222222222 992	Materiale marunte și de montaj (vaselină, cirpe, petrol etc)	%	1.0000	0.0000		0.13
1.1.25.5	7136080025 001	Montator	h-om	0.2100	94.6000		19.87
1.1.25.6	3110500002 401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0.0800	75.0000		6.00
1.1.25.7	2922140006 702	Macara de fereastră	h-ut	0.0100	5.0000		0.05
1.1.26	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în plăci și grinzi exclusiv susținerile la înalțimi pînă la 20 m inclusiv.	m2				<b>111.8920</b>
							101.6220
1.1.26.1	2874125881 241	Saibe uzuale M 10	kg	0.0050	0.0000		0.00
1.1.26.2	2874115841 033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	0.0000		0.00
1.1.26.3	2874115825 003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	0.0000		0.00

1.1.26.4	2875276311 528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0300	0.0000	0.00
1.1.26.5	2734113803 233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0.0500	0.0000	0.00
1.1.26.6	2873145887 000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0250	0.0000	0.00
1.1.26.7	2020212928 347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0.1300	0.0000	0.00
1.1.26.8	2010102904 340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0010	3 270.0000	NaN
1.1.26.9	2010102903 495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0010	0.0000	0.00
1.1.26.10	2320187315 789	Decofrol	kg	0.1200	0.0000	0.00
1.1.26.11	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	84.7600	16.95
1.1.26.12	7124010010 700	Dulgher	h-om	1.0000	84.6700	84.67
1.1.26.13	3410520006 752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.0200	350.0000	7.00
1.1.27	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic.	m3			<b>6 673.7084</b> 2 020.1884
1.1.27.1	2010102908 7372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0.1600	3 277.0000	NaN
1.1.27.2	2010102908 7371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0.0600	3 277.0000	NaN
1.1.27.3	2010102904 1692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0.8300	3 270.0000	NaN
1.1.27.4	2874145887 0491	Cuie de constructie	kg	7.2000	22.0000	158.40
1.1.27.5	2710602000 1211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4.3800	12.0000	52.56
1.1.27.6	2682132600 4260	Carton gudronat (толь)	m2	3.3800	6.0000	20.28
1.1.27.7	27859	Pasta antiseptica	kg	1.9600	19.0000	37.24
1.1.27.8	2873122000 7511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38.0000	25.0000	950.00
1.1.27.9	7124010010 730	Dulgher 3	h-om	21.6800	83.7600	1 815.92
1.1.27.10	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	2.4100	84.7600	204.27
1.1.27.11	2410520006 7531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0.1500	0.0000	0.00
1.1.27.12	2955270000 2608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0.4400	0.0000	0.00
1.1.28	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			<b>239.9400</b> 72.2500
1.1.28.1	4100126202 818	Apă	m3	0.2300	19.0000	4.37
1.1.28.2	2124117000 002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1.7000	22.0000	37.40
1.1.28.3	2430127317 192	Diamoniu fosfat	kg	6.7000	15.0000	100.50
1.1.28.4	2430116104 841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0.0120	35.0000	0.42
1.1.28.5	2320166200 755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1.0000	16.0000	16.00
1.1.28.6	9310060019 930	Muncitor	h-om	0.8500	85.0000	72.25
1.1.28.7	2410520006 700	Automacara	h-ut	0.0050	0.0000	0.00
1.1.28.8	2952270002 921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0.0600	150.0000	9.00
1.1.28.9	3410540000 001	Autocamion, 5 t	h-ut	0.0120	0.0000	0.00
1.1.29	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara.	m3			<b>915.5005</b> 351.9120
1.1.29.1	1411122201 275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0.9000	436.0000	392.40
1.1.29.2	2640112302 501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3.0000	3.0000	9.00
1.1.29.3	2624102101 102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0.0700	935.0000	65.45
1.1.29.4	2664102101 101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0.1000	932.0000	93.20
1.1.29.5	2010102918 804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0.0005	3 277.0000	NaN
1.1.29.6	4100116202 818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0.1000	19.0000	1.90
1.1.29.7	7122050013 400	Zidar	h-om	3.0900	94.6000	292.31
1.1.29.8	9310060019 930	Muncitor	h-om	0.6300	94.6000	59.60
1.1.29.9	2922140007 000	Macara	h-ut	0.3700	0.0000	0.00

1.1.30	CE30B	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2			<b>40.4504</b>
						40.3004
1.1.30.1	2010102903 495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0000	0.0000	0.00
1.1.30.2	2873145887 000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.1200	0.0000	0.00
1.1.30.3	2852107335 349	Lucru la masina	h-om	0.0500	94.6000	4.73
1.1.30.4	7124010010 700	Dulgher	h-om	0.3200	84.6700	27.09
1.1.30.5	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	84.7600	8.48
1.1.30.6	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	5.0000	0.15
1.1.31	CN51F	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	100 m2			<b>672.6060</b>
						672.6060
1.1.31.1	2462106110 601	Paste antiseptice	kg	40.0000	0.0000	0.00
1.1.31.2	9310060019 930	Muncitor	h-om	7.1100	94.6000	672.61
1.1.31.3	2410520006 700	Automacara	h-ut	0.0100	0.0000	0.00
1.1.31.4	3410540000 001	Autocamion, 5 t	h-ut	0.0300	0.0000	0.00
1.1.32	CN50C	Tratamentul ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100 m2			<b>843.1100</b>
						268.6000
1.1.32.1	4100126202 818	Apă	m3	0.7900	19.0000	15.01
1.1.32.2	2124117000 002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6.0000	22.0000	132.00
1.1.32.3	2430127317 192	Diamoniu fosfat	kg	23.0000	15.0000	345.00
1.1.32.4	2430116104 841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0.0400	35.0000	1.40
1.1.32.5	2320166200 755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4.0000	16.0000	64.00
1.1.32.6	9310060019 930	Muncitor	h-om	3.1600	85.0000	268.60
1.1.32.7	2410520006 700	Automacara	h-ut	0.0230	0.0000	0.00
1.1.32.8	2952270002 921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0.1140	150.0000	17.10
1.1.32.9	3410540000 001	Autocamion, 5 t	h-ut	0.0560	0.0000	0.00
1.1.33	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate.	m2			<b>30.0034</b>
						23.1580
1.1.33.1	2682132600 465	Folie suplimentara polimerica	m2	1.1500	3.6500	4.20
1.1.33.2	2875276312 0001	Шпильки (fise)	buc	12.0000	0.2000	2.40
1.1.33.3	2222222222 991	MATERIAL MARUNT	%	3.0000	0.0000	0.20
1.1.33.4	7134030012 200	Izolator hidrofug	h-om	0.2000	94.6000	18.92
1.1.33.5	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	84.7600	4.24
1.1.33.6	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.0000	0.05
1.1.34	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab).	m2			<b>307.6407</b>
						97.5640
1.1.34.1	2710403643 000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1.1500	160.0000	184.00

1.1.34.2	2710403640 000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0.5000	9.8500	4.92
1.1.34.3	2875276312 000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9.0000	0.3000	2.70
1.1.34.4	2640122303 000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0.1000	60.0000	6.00
1.1.34.5	2710403740 000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0.0400	50.5000	2.02
1.1.34.6	2521106718 272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	0.0500	3.8000	0.19
1.1.34.7	2222222222 991	MATERIAL MARUNT	%	5.0000	0.0000	NaN
1.1.34.8	7213050013 100	Tinichigiu	h-om	0.9000	84.8600	76.37
1.1.34.9	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	84.7600	21.19
1.1.34.10	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0500	5.0000	0.25
1.1.35	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			<b>72.1960</b>  67.8830
1.1.35.1	2710403642 299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5.5500	0.0000	0.00
1.1.35.2	2873145887 450	Cuie de tabla	kg	0.0300	14.5000	0.43
1.1.35.3	2873147300 863	Agrafe	kg	0.2500	14.5000	3.63
1.1.35.4	2222222222 992	Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)	%	5.0000	0.0000	0.20
1.1.35.5	7213050013 100	Tinichigiu	h-om	0.7500	84.8600	63.64
1.1.35.6	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	84.7600	4.24
1.1.35.7	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.0000	0.05
1.1.36	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m.	m2			<b>1 063.6130</b>  344.3830
1.1.36.1	2010102903 497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0.0400	3 200.0000	NaN
1.1.36.2	2010102906 900	Rigle de rasinoase	m3	0.0400	3 277.0000	NaN
1.1.36.3	2030112947 0001	Pervaz de rasinoase	m	5.0000	92.0000	460.00
1.1.36.4	2873145887 000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.4000	0.0000	0.00
1.1.36.5	2852107335 349	Lucru la masina	h-om	0.0600	94.6000	5.68
1.1.36.6	7124010010 700	Dulgher	h-om	3.7000	84.6700	313.28
1.1.36.7	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3000	84.7600	25.43
1.1.36.8	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	5.0000	0.15
1.1.37	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			<b>239.9400</b>  72.2500
1.1.37.1	4100126202 818	Apă	m3	0.2300	19.0000	4.37
1.1.37.2	2124117000 002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1.7000	22.0000	37.40
1.1.37.3	2430127317 192	Diamoniu fosfat	kg	6.7000	15.0000	100.50
1.1.37.4	2430116104 841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0.0120	35.0000	0.42
1.1.37.5	2320166200 755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1.0000	16.0000	16.00
1.1.37.6	9310060019 930	Muncitor	h-om	0.8500	85.0000	72.25
1.1.37.7	2410520006 700	Automacara	h-ut	0.0050	0.0000	0.00
1.1.37.8	2952270002 921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0.0600	150.0000	9.00

1.1.37.9	3410540000 001	Autocamion, 5 t	h-ut	0.0120	0.0000	0.00
1.1.38	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3			<b>16.0820</b>
						16.0820
1.1.38.1	2462106110 601	Paste antiseptice	kg	1.3500	0.0000	0.00
1.1.38.2	9310060019 930	Muncitor	h-om	0.1700	94.6000	16.08
1.1.38.3	2410520006 700	Automacara	h-ut	0.0010	0.0000	0.00
1.1.38.4	3410540000 001	Autocamion, 5 t	h-ut	0.0010	0.0000	0.00
1.1.39	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele .	m2			<b>68.7600</b>
						52.0300
1.1.39.1	1542126108 945	Ulei de in sicutivat	kg	0.0800	21.0000	1.68
1.1.39.2	2430116106 105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0.1900	50.0000	9.50
1.1.39.3	2320116200 573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0.0500	15.0000	0.75
1.1.39.4	2681126001 4721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	2.0000	1.00
1.1.39.5	0372010730 6661	Bumbac de şters	kg	0.2000	10.0000	2.00
1.1.39.6	2430226101 349	Chit de cutit C 891-1	kg	0.1000	18.0000	1.80
1.1.39.7	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	94.6000	52.03
1.1.40	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic.	m3			<b>5 594.5800</b>
						1 886.8500
1.1.40.1	2874115825 4550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7.5000	0.0000	0.00
1.1.40.2	2010102906 9611	Scanduri brute, calit III	m3	0.0100	3 277.0000	NaN
1.1.40.3	2010102908 7371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0.9300	3 277.0000	NaN
1.1.40.4	2010102904 1691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0.1200	3 270.0000	NaN
1.1.40.5	2873122000 7511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3.4000	25.0000	85.00
1.1.40.6	27859	Pastă antiseptică	kg	3.0100	19.0000	57.19
1.1.40.7	2320322600 0361	Gudron	kg	2.5800	7.0000	18.06
1.1.40.8	2874145887 0491	Cuie de constructie	kg	3.0000	22.0000	66.00
1.1.40.9	2682132600 4260	Carton gudronat (толь)	m2	1.4500	6.0000	8.70
1.1.40.10	7124010010 730	Dulgher 3	h-om	20.2500	83.7600	1 696.14
1.1.40.11	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	2.2500	84.7600	190.71
1.1.40.12	2410520006 7531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0.1500	0.0000	0.00
1.1.40.13	2955270000 2608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0.3300	0.0000	0.00
1.1.40.14	2940520007 6091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0.2300	0.0000	0.00
1.1.41	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			<b>239.9400</b>
						72.2500
1.1.41.1	4100126202 818	Apă	m3	0.2300	19.0000	4.37
1.1.41.2	2124117000 002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1.7000	22.0000	37.40
1.1.41.3	2430127317 192	Diamoniu fosfat	kg	6.7000	15.0000	100.50
1.1.41.4	2430116104 841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0.0120	35.0000	0.42
1.1.41.5	2320166200 755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1.0000	16.0000	16.00
1.1.41.6	9310060019 930	Muncitor	h-om	0.8500	85.0000	72.25
1.1.41.7	2410520006 700	Automacara	h-ut	0.0050	0.0000	0.00
1.1.41.8	2952270002 921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0.0600	150.0000	9.00
1.1.41.9	3410540000 001	Autocamion, 5 t	h-ut	0.0120	0.0000	0.00

1.1.42	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m				<b>257.1901</b>
							29.7010
1.1.42.1	2710406311 726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m		1.0500	94.0000	98.70
1.1.42.2	2875274000 502	Cot burlan	buc		0.5000	107.0000	53.50
1.1.42.3	2875274110 001	Piesa de legatura	buc		0.2500	20.0000	5.00
1.1.42.4	2413217300 010	Cleme	buc		0.5000	1.0100	0.51
1.1.42.5	2874115830 000	Pilnii de curatire	buc		0.2500	200.0000	50.00
1.1.42.6	2875274000 503	Cot de capat	buc		0.2500	41.0000	10.25
1.1.42.7	2875274000 050	Elemente de legatura	buc		0.2500	20.0000	5.00
1.1.42.8	2222222222 991	MATERIAL MARUNT	%		2.0000	0.0000	4.46
1.1.42.9	7213050013 100	Tinichigiu	h-om		0.3500	84.8600	29.70
1.1.42.10	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut		0.0150	5.0000	0.07
1.1.43	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m				<b>306.4390</b>
							25.4580
1.1.43.1	2710406311 800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m		1.0500	168.0000	176.40
1.1.43.2	2875276311 231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc		1.4000	12.5000	17.50
1.1.43.3	2666122800 555	Element de inchidere	buc		0.2000	17.0000	3.40
1.1.43.4	2875274000 050	Elemente de legatura	buc		0.1000	20.0000	2.00
1.1.43.5	2875274110 101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc		0.2000	20.0000	4.00
1.1.43.6	2875274000 501	Cot de jgheab	buc		0.2000	147.0000	29.40
1.1.43.7	2874115837 745	Suruburi	buc		10.0000	4.0000	40.00
1.1.43.8	2222222222 991	MATERIAL MARUNT	%		3.0000	0.0000	8.18
1.1.43.9	7213050013 100	Tinichigiu	h-om		0.3000	84.8600	25.46
1.1.43.10	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut		0.0200	5.0000	0.10
1.1.44	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu.	m				<b>69.4116</b>
							9.3616
1.1.44.1	2743123549 027	Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m		1.0000	57.0000	57.00
1.1.44.2	2874115829 126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc		6.0000	0.5000	3.00
1.1.44.3	7422010060 100	Timplar	h-om		0.0900	94.6000	8.51
1.1.44.4	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om		0.0100	84.7600	0.85
1.1.44.5	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut		0.0100	5.0000	0.05
1.1.45	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare.	kg				<b>49.0256</b>
							19.7676
1.1.45.1	2811236309 800	Confectii metalice diverse	kg		1.0000	28.5000	28.50
1.1.45.2	2873155901 200	Electrozi pentru sudura	kg		0.0050	36.0000	0.18
1.1.45.3	4011106202 741	Energie electrica	kw		0.0080	1.0000	0.01
1.1.45.4	2430126103 294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg		0.0100	35.0000	0.35
1.1.45.5	2651122100 402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg		0.0200	1.0000	0.02
1.1.45.6	1010126200 341	Carbuni de forja (huila)	kg		0.0200	10.0000	0.20
1.1.45.7	7214240021 810	Lacatus CM	h-om		0.1900	94.6000	17.97
1.1.45.8	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om		0.0100	84.7600	0.85
1.1.45.9	7212030022 700	Sudor	h-om		0.0100	94.6000	0.95
1.1.46	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t				<b>284.7540</b>
							226.0940
1.1.46.1	2430126103 294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg		1.5600	35.0000	54.60
1.1.46.2	2320166200 676	White spirit	kg		0.1100	30.0000	3.30
1.1.46.3	0372010730 6661	Bumbac de șters	kg		0.0760	10.0000	0.76
1.1.46.4	7141020013 400	Vopsitor industrial	h-om		2.3900	94.6000	226.09

1.1.47	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.	t			517.7720
						361.3720
1.1.47.1	2430116103 218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5.2000	28.0000	145.60
1.1.47.2	2320166200 676	White spirit	kg	0.3600	30.0000	10.80
1.1.47.3	7141020013 400	Vopsitor industrial	h-om	3.8200	94.6000	361.37
1.1.48	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate.	m2			30.0034
						23.1580
1.1.48.1	2682132600 465	Folie suplimentara polimerica	m2	1.1500	3.6500	4.20
1.1.48.2	2875276312 0001	Шпильки (fise)	buc	12.0000	0.2000	2.40
1.1.48.3	2222222222 991	MATERIAL MARUNT	%	3.0000	0.0000	0.20
1.1.48.4	7134030012 200	Izolator hidrofug	h-om	0.2000	94.6000	18.92
1.1.48.5	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	84.7600	4.24
1.1.48.6	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.0000	0.05
1.1.49	IzF14D	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradadosul tavanului suspendat.	m2			95.8640
						13.2440
1.1.49.1	2682162611 371	Placi vata minerala pentru izolatii generale	m2	1.0200	81.0000	82.62
1.1.49.2	7132040012 700	Parchetar	h-om	0.1400	94.6000	13.24
1.1.50	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate.	m2			30.0034
						23.1580
1.1.50.1	2682132600 465	Folie suplimentara polimerica	m2	1.1500	3.6500	4.20
1.1.50.2	2875276312 0001	Шпильки (fise)	buc	12.0000	0.2000	2.40
1.1.50.3	2222222222 991	MATERIAL MARUNT	%	3.0000	0.0000	0.20
1.1.50.4	7134030012 200	Izolator hidrofug	h-om	0.2000	94.6000	18.92
1.1.50.5	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	84.7600	4.24
1.1.50.6	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.0000	0.05
1.1.51	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi.	kg			27.8171
						2.2481
1.1.51.1	2873122004 100	Plase sudate	kg	1.0100	25.0000	25.25
1.1.51.2	2710602100 000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0.0050	12.0000	0.06
1.1.51.3	2734113803 881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	25.6000	0.26
1.1.51.4	2010237318 750	Distantieri	buc	0.3000	0.0100	0.00
1.1.51.5	7123020011 140	Fierar beton	h-om	0.0250	72.9700	1.82
1.1.51.6	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	84.7600	0.42
1.1.51.7	2922140007 000	Macara	h-ut	0.0006	0.0000	0.00

1.1.52	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm.	m2			<b>105.5620</b>
						33.1100
1.1.52.1	1421202200 513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0.0420	356.0000	14.95
1.1.52.2	4100126202 818	Apa	m3	0.0100	0.0000	0.00
1.1.52.3	2651122100 4022	Ciment M-400	kg	13.0000	2.1800	28.34
1.1.52.4	2664102102 018	Mortar ciment M-100	m3	0.0300	965.0000	28.95
1.1.52.5	7132030012 600	Mozaicar	h-om	0.3500	94.6000	33.11
1.1.52.6	2922140006 703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0210	10.0000	0.21
1.1.53	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg			<b>35.2356</b>
						19.7676
1.1.53.1	2734113803 207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.0100	13.0000	0.13
1.1.53.2	2775276309 886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1.0000	15.0000	15.00
1.1.53.3	2873155901 200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050	36.0000	0.18
1.1.53.4	4011106202 741	Energie electrica	kw	0.0080	1.0000	0.01
1.1.53.5	1010126200 341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.0150	10.0000	0.15
1.1.53.6	7214240021 810	Lacatus CM	h-om	0.1900	94.6000	17.97
1.1.53.7	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	84.7600	0.85
1.1.53.8	7212030022 700	Sudor	h-om	0.0100	94.6000	0.95
1.1.54	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t			<b>284.7540</b>
						226.0940
1.1.54.1	2430126103 294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1.5600	35.0000	54.60
1.1.54.2	2320166200 676	White spirit	kg	0.1100	30.0000	3.30
1.1.54.3	0372010730 6661	Bumbac de şters	kg	0.0760	10.0000	0.76
1.1.54.4	7141020013 400	Vopsitor industrial	h-om	2.3900	94.6000	226.09
1.1.55	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.	t			<b>517.7720</b>
						361.3720
1.1.55.1	2430116103 218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5.2000	28.0000	145.60
1.1.55.2	2320166200 676	White spirit	kg	0.3600	30.0000	10.80
1.1.55.3	7141020013 400	Vopsitor industrial	h-om	3.8200	94.6000	361.37

1.1.56	CF55A	Captusirea peretilor cu placi ghips-carton simplu grosime 12,5 mm pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic pentru mansarde, pe suprafete plane cu exceptia glafurilor de usi si ferestre.	m2				<b>342.1412</b>
							241.2300
1.1.56.1	2662102700 201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0.3500	69.0000	24.15	
1.1.56.2	2010212913 420	Grinzi de rasinoase	m3	0.0099	3 166.0000	NaN	
1.1.56.3	2873145886 954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80	kg	0.0400	23.0000	0.92	
1.1.56.4	2462106110 553	Adeziv special pentru tratarea rosturilor "Eurofin"	kg	0.4000	6.8500	2.74	
1.1.56.5	2513206621 501	Banda de armare "Serpeanca"	m	2.8000	9.0000	25.20	
1.1.56.6	2874136313 301	Diblu de metal cu surub	buc	2.0000	0.0000	0.00	
1.1.56.7	2513206621 502	Banda de izolatie acustica	m	1.1000	14.0000	15.40	
1.1.56.8	2874115836 751	Suruburi autofiletante pentru lemn cu cap incecat crestas 3,5x35 mm	buc	27.0000	0.0000	0.00	
1.1.56.9	27859	Pastă antiseptică	kg	0.0298	19.0000	0.57	
1.1.56.10	2222222222 2992	Materiale marunte (coltar perforat de aluminiu)	%	0.5000	0.0000	0.50	
1.1.56.11	7422010060 100	Timplar	h-om	2.3000	94.6000	217.58	
1.1.56.12	9310060019 922	Muncitor deservire	h-om	0.2000	94.6000	18.92	
1.1.56.13	2852107335 349	Lucru la masina	h-om	0.0500	94.6000	4.73	
1.1.56.14	2955270002 608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0.0014	0.0000	0.00	
1.1.56.15	2940520007 6091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0.0023	0.0000	0.00	
1.1.56.16	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0180	5.0000	0.09	
1.1.57	IzF14A	Strat fonoizolant intre peretii dubli executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale lipite cu prenadex.	m2				<b>104.7280</b>
							12.2980
1.1.57.1	2682162611 371	Placi vata minerala pentru izolatii generale	m2	1.0200	81.0000	82.62	
1.1.57.2	2430226109 080	Diluant prenadex	kg	0.0900	29.0000	2.61	
1.1.57.3	2462106110 443	Prenadex 400	kg	0.6000	12.0000	7.20	
1.1.57.4	7134030012 200	Izolator hidrofug	h-om	0.1300	94.6000	12.30	
1.1.58	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2				<b>72.1960</b>
							67.8830
1.1.58.1	2710403642 299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5.5500	0.0000	0.00	
1.1.58.2	2873145887 450	Cuie de tabla	kg	0.0300	14.5000	0.43	
1.1.58.3	2873147300 863	Agrafe	kg	0.2500	14.5000	3.63	
1.1.58.4	2222222222 992	Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)	%	5.0000	0.0000	0.20	
1.1.58.5	7213050013 100	Tinichigiu	h-om	0.7500	84.8600	63.64	

1.1.58.6	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	84.7600	4.24
1.1.58.7	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.0000	0.05
1.1.59	Articol	surub M 2x85	buc			<b>3.0000</b>
						0.0000
1.1.59.1	Material	Material	buc	1.0000	3.0000	3.00
1.1.60	28112363 05661	Scara cu vanguri din otel	kg			<b>2 500.0000</b>
						0.0000
1.1.61	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m.	m2			<b>0.0000</b>
						0.0000

APROBAT:

Întocmit:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Reabilitarea IMSP Centrul de Sanatate Sculeni, reparatia acoperisului, termoizolarea fatadelor si inlocuirea timplariei imobilului situata pe terenul cu nr.cadastral 9263110.015.01 din com.Sculeni,raionul Ungheni.

## Deviz local Nr. 2

Întocmit în prețuri curente 23.03.2026

Valoarea de deviz 822 027.37 (LEI)

Obiect: sculeni						
Deviz: sculeni						
Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (LEI)	
					Pe unitate de măsură	Total
					Incl. salariu	Incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1.1.1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile.	m2	262.3500	61.1632	<b>16 046.17</b>
					61.0632	16 019.93
1.1.2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor.	m2	262.3500	15.3987	<b>4 039.85</b>
					15.2487	4 000.50
1.1.3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate.	m2	262.3500	36.1616	<b>9 487.00</b>
					35.8116	9 395.17
1.1.4	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente.	m2	42.9600	26.9790	<b>1 159.02</b>
					26.9040	1 155.80
1.1.5	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare).	m3	16.6500	98.0920	<b>1 633.23</b>
					96.4920	1 606.59
1.1.6	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	138.8000	28.0540	<b>3 893.90</b>
					26.9040	3 734.28
1.1.7	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor.	m3	138.8000	341.9100	<b>47 457.11</b>
					339.2300	47 085.12

1.1.8	TsI50J	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 30 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 30 км).	t	20.0000	80.0000	<b>1 600.00</b>
					0.0000	0.00
1.1.9	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III.	100m3	0.2000	767.0000	<b>153.40</b>
					0.0000	0.00
1.1.10	TrI1AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3.	t	8.2000	52.0300	<b>426.65</b>
					52.0300	426.65
1.1.11	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	41.0000	26.5000	<b>1 086.50</b>
					0.0000	0.00
1.1.12	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm.	buc	36.0000	46.2200	<b>1 663.92</b>
					15.9800	575.28
1.1.13	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice.	m3	6.0000	1 530.6862	<b>9 184.12</b>
					496.9520	2 981.71
1.1.14	CC02K	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	95.1000	19.8300	<b>1 885.83</b>
					7.2712	691.49
1.1.15	CC02L	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	257.8000	19.0156	<b>4 902.22</b>
					6.5728	1 694.47
1.1.16	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg.	kg	63.7000	39.3692	<b>2 507.82</b>
					19.8660	1 265.46

1.1.17	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv .	m2	30.0000	139.4330	<b>4 182.99</b>
					111.5520	3 346.56
1.1.18	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm.	buc	5.0000	22.6200	<b>113.10</b>
					11.2800	56.40
1.1.19	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice.	m3	0.9000	1 530.6862	<b>1 377.62</b>
					496.9520	447.26
1.1.20	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg.	kg	5.9000	39.3692	<b>232.28</b>
					19.8660	117.21
1.1.21	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv .	m2	3.9000	151.7315	<b>591.75</b>
					121.0120	471.95
1.1.22	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice.	m3	3.2000	2 934.2670	<b>9 389.65</b>
					494.0420	1 580.93
1.1.23	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	50.4000	19.8300	<b>999.43</b>
					7.2712	366.47
1.1.24	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	201.0000	17.7257	<b>3 562.86</b>
					5.1669	1 038.54
1.1.25	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg.	kg	4.2000	39.3692	<b>165.35</b>
					19.8660	83.44

1.1.26	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv .	m2	15.4000	111.8920	<b>1 723.14</b>
					101.6220	1 564.98
1.1.27	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic.	m3	8.2100	6 673.7084	<b>54 791.15</b>
					2 020.1884	16 585.75
1.1.28	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	8.2100	239.9400	<b>1 969.91</b>
					72.2500	593.17
1.1.29	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara.	m3	3.7200	915.5005	<b>3 405.66</b>
					351.9120	1 309.11
1.1.30	CE30B	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	315.7000	40.4504	<b>12 770.19</b>
					40.3004	12 722.84
1.1.31	CN51F	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	100 m2	1.9600	672.6060	<b>1 318.31</b>
					672.6060	1 318.31
1.1.32	CN50C	Tratamentul ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100 m2	1.9600	843.1100	<b>1 652.50</b>
					268.6000	526.46
1.1.33	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate.	m2	348.0000	30.0034	<b>10 441.19</b>
					23.1580	8 058.98
1.1.34	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab).	m2	315.7000	307.6407	<b>97 122.18</b>
					97.5640	30 800.95
1.1.35	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	66.4000	72.1960	<b>4 793.81</b>
					67.8830	4 507.43

1.1.36	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m.	m2	68.4600	1 063.6130	<b>72 814.95</b>
					344.3830	23 576.46
1.1.37	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	2.4030	239.9400	<b>576.58</b>
					72.2500	173.62
1.1.38	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	2.4030	16.0820	<b>38.65</b>
					16.0820	38.65
1.1.39	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele .	m2	68.4600	68.7600	<b>4 707.31</b>
					52.0300	3 561.97
1.1.40	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic.	m3	1.4900	5 594.5800	<b>8 335.92</b>
					1 886.8500	2 811.41
1.1.41	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1.4900	239.9400	<b>357.51</b>
					72.2500	107.65
1.1.42	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m	94.4000	257.1901	<b>24 278.75</b>
					29.7010	2 803.77
1.1.43	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m	94.4000	306.4390	<b>28 927.84</b>
					25.4580	2 403.24
1.1.44	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu.	m	42.0000	69.4116	<b>2 915.29</b>
					9.3616	393.19
1.1.45	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare.	kg	330.9700	49.0256	<b>16 226.00</b>
					19.7676	6 542.48
1.1.46	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0.3300	284.7540	<b>93.97</b>
					226.0940	74.61
1.1.47	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.	t	0.3300	517.7720	<b>170.86</b>
					361.3720	119.25
1.1.48	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate.	m2	153.5000	30.0034	<b>4 605.53</b>
					23.1580	3 554.75

1.1.49	IzF14D	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradusul tavanului suspendat.	m2	139.5500	95.8640	<b>13 377.82</b>
					13.2440	1 848.20
1.1.50	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate.	m2	153.5000	30.0034	<b>4 605.53</b>
					23.1580	3 554.75
1.1.51	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi.	kg	142.3400	27.8171	<b>3 959.48</b>
					2.2481	319.99
1.1.52	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm.	m2	139.5500	105.5620	<b>14 731.18</b>
					33.1100	4 620.50
1.1.53	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg	62.5400	35.2356	<b>2 203.63</b>
					19.7676	1 236.27
1.1.54	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0.0600	284.7540	<b>17.09</b>
					226.0940	13.57
1.1.55	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.	t	0.0600	517.7720	<b>31.07</b>
					361.3720	21.68
1.1.56	CF55A	Captusirea peretilor cu placi ghips-carton simplu grosime 12,5 mm pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic pentru mansarde, pe suprafete plane cu exceptia glafurilor de usi si ferestre.	m2	6.6000	342.1412	<b>2 258.13</b>
					241.2300	1 592.12
1.1.57	IzF14A	Strat fonoizolant intre peretii dubli executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale lipite cu prenadez.	m2	8.7300	104.7280	<b>914.28</b>
					12.2980	107.36

1.1.58	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	2.0500	72.1960	<b>148.00</b>
					67.8830	139.16
1.1.59	Articol	surub M 2x85	buc	328.0000	3.0000	<b>984.00</b>
					0.0000	0.00
1.1.60	28112363 05661	Scara cu vanguri din otel	kg	2.0000	2 500.0000	<b>5 000.00</b>
					0.0000	0.00
1.1.61	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m.	m2	68.4600	0.0000	<b>0.00</b>
					0.0000	0.00

Total manopera (ore)	2 707.28
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Cheltuieli directe	291 481.71	235 743.82	2 783.60	0.00	530 009.13

Coeficient	Valoare	TOTAL
Asigurari sociale	24.0000%	56 578.52
Total		530 009.13
Cheltuieli de transport	5.0000%	14 574.09
Total		530 009.13
Cheltuieli pentru depozitare	1.0000%	2 914.82
Total		530 009.13
Cheltuieli de regie	8.0000%	48 326.12
Total		530 009.13
Beneficiu de deviz	5.0000%	32 620.13
Total		530 009.13

Total General (fără TVA)	685 022.81
TVA (20%)	137 004.56
TOTAL GENERAL (LEI)	822 027.37
Inclusiv salariul	235 743.82

Cursul de referință: 5.10 LEI / Euro, din data de 2026-03-20

Întocmit:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiectivul: Reabilitarea IMSP Centrul de Sanatate Sculeni, reparatia acoperisului, termoizolarea fatadelor si inlocuirea timplariei imobilului situata pe terenul cu nr.cadastral 9263110.015.01 din com.Sculeni,raionul Ungheni.

## Deviz local de resurse Nr. 2

Întocmit în prețuri curente 23.03.2026

Valoarea de deviz 822 027.37 (LEI)

Obiect: sculeni						
Deviz: sculeni						
Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (LEI)	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Material</b>						
1	03720107306661	Bumbac de șters	kg	14.0546	10.0000	140.55
2	4100126202818	Apă	m3	27.9281	19.0000	530.63
3	Material	Material	buc	20.0000	80.0000	1 600.00
4	20028339	Materiale mărunte	%	10.0000	0.0000	54.54
5	2811236832352	Burghiu widia	buc	30.3000	36.0000	1 090.80
6	2663102100000	Beton	m3	7.0725	965.0000	6 824.96
7	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	9.0000	0.0000	431.66
8	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	1.4070	19.0000	26.73
9	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	149.8492	12.0000	1 798.19
10	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	4.8884	25.6000	125.14
11	2010237318750	Distantieri	buc	211.9060	0.0100	2.12
12	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	470.2700	12.0000	5 643.24
13	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2.5780	14.0000	36.09
14	2811236309900	Confectii metalice	kg	76.7520	12.0000	921.02
15	2412126100010	Miniu de plumb	kg	1.4760	23.0000	33.95
16	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0.7380	38.0000	28.04
17	2222222222992	Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol etc)	%	3.0000	0.0000	9.83
18	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.1695	50.0000	8.47
19	2874115841033	Piulite uzuale patrata M 10	buc	10.1700	1.2000	12.20
20	2874115825003	Suruburi uzuale patrata M 10 x 140 mm	buc	10.1700	6.0000	61.02

21	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1.0170	26.3000	26.75
22	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1.6950	13.0000	22.04
23	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.8475	21.0000	17.80
24	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	4.4850	60.0000	269.10
25	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0493	3 270.0000	161.21
26	2010102903495	Scînduri de rășinoase	m3	0.0358	3 277.0000	117.48
27	2320187315789	Decofrol	kg	4.0680	18.0000	73.22
28	2663102100000	Beton	m3	3.2800	2 300.0000	7 544.00
29	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a	m3	1.3136	3 277.0000	4 304.67
30	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	1.8783	3 277.0000	6 155.19
31	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	6.8143	3 270.0000	22 282.76
32	28741458870491	Cuie de constructie	kg	63.5820	22.0000	1 398.80
33	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	35.9598	12.0000	431.52
34	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	29.9103	6.0000	179.46
35	27859	Pastă antiseptică	kg	20.7732	19.0000	394.69
36	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	317.0460	25.0000	7 926.15
37	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	32.3351	22.0000	711.37
38	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	126.1701	15.0000	1 892.55
39	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0.2236	35.0000	7.83
40	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	19.9430	16.0000	319.09
41	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	3.3480	436.0000	1 459.73
42	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	11.1600	3.0000	33.48
43	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0.2604	935.0000	243.47

44	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, varciment, M 25	m3	0.3720	932.0000	346.70
45	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0.0019	3 277.0000	6.10
46	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	753.2500	3.6500	2 749.36
47	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	7 860.0000	0.2000	1 572.00
48	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	19.0000	0.0000	4 477.26
49	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	363.0550	160.0000	58 088.80
50	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	157.8500	9.8500	1 554.82
51	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	2 841.3000	0.3000	852.39
52	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	31.5700	60.0000	1 894.20
53	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	12.6280	50.5000	637.71
54	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	15.7850	3.8000	59.98
55	2873145887450	Cuie de tabla	kg	2.0535	14.5000	29.78
56	2873147300863	Agrafe	kg	17.1125	14.5000	248.13
57	2222222222992	Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)	%	10.0000	0.0000	13.90
58	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	2.7384	3 200.0000	8 762.88
59	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	2.7384	3 277.0000	8 973.74
60	20301129470001	Pervaz de rasinoase	m	342.3000	92.0000	31 491.60
61	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	5.4768	21.0000	115.01
62	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	13.0074	50.0000	650.37
63	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	3.4230	15.0000	51.34
64	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	34.2300	2.0000	68.46
65	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	6.8460	18.0000	123.23
66	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0.0149	3 277.0000	48.83
67	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II	m3	0.1788	3 270.0000	584.68
68	23203226000361	Gudron	kg	3.8442	7.0000	26.91

69	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	99.1200	94.0000	9 317.28
70	2875274000502	Cot burlan	buc	47.2000	107.0000	5 050.40
71	2875274110001	Piesa de legatura	buc	23.6000	20.0000	472.00
72	2413217300010	Cleme	buc	47.2000	1.0100	47.67
73	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	23.6000	200.0000	4 720.00
74	2875274000503	Cot de capat	buc	23.6000	41.0000	967.60
75	2875274000050	Elemente de legatura	buc	33.0400	20.0000	660.80
76	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	99.1200	168.0000	16 652.16
77	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	132.1600	12.5000	1 652.00
78	2666122800555	Element de inchidere	buc	18.8800	17.0000	320.96
79	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	18.8800	20.0000	377.60
80	2875274000501	Cot de jgheab	buc	18.8800	147.0000	2 775.36
81	2874115837745	Suruburi	buc	944.0000	4.0000	3 776.00
82	2743123549027	Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	42.0000	57.0000	2 394.00
83	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	252.0000	0.5000	126.00
84	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	330.9700	28.5000	9 432.65
85	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1.9676	36.0000	70.83
86	4011106202741	Energie electrica	kw	3.1481	1.0000	3.15
87	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3.9181	35.0000	137.13
88	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6.6194	1.0000	6.62
89	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	7.5575	10.0000	75.58
90	2320166200676	White spirit	kg	0.1833	30.0000	5.50
91	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	2.0280	28.0000	56.78
92	2682162611371	Placi vata minerala pentru izolatii generale	m2	151.2456	81.0000	12 250.89
93	2873122004100	Plase sudate	kg	143.7634	25.0000	3 594.09
94	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	5.8611	356.0000	2 086.55
95	26511221004022	Ciment M-400	kg	1 814.1500	2.1800	3 954.85
96	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	4.1865	965.0000	4 039.97
97	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.6254	13.0000	8.13

98	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	62.5400	15.0000	938.10
99	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	2.3100	69.0000	159.39
100	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0.0653	3 166.0000	206.87
101	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80	kg	0.2640	23.0000	6.07
102	2462106110553	Adeziv special pentru tratarea rosturilor "Eurofin"	kg	2.6400	6.8500	18.08
103	2513206621501	Banda de armare "Serpeanca"	m	18.4800	9.0000	166.32
104	2513206621502	Banda de izolatie acustica	m	7.2600	14.0000	101.64
105	22222222222992	Materiale marunte (coltar perforat de aluminiu)	%	0.5000	0.0000	3.31
106	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0.7857	29.0000	22.79
107	2462106110443	Prenadez 400	kg	5.2380	12.0000	62.86
108	Material	Material	buc	328.0000	3.0000	984.00
109	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	2.0000	2 500.0000	5 000.00
Total materiale					291 481.71	

#### Manopera

1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	491.2735	84.8600	41 689.47
2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	872.6719	84.7600	73 967.67
3	7124010010700	Dulgher	h-om	393.3375	84.6700	33 303.89
4	7124010010700	Dulgher	h-om	114.1920	94.6000	10 802.56
5	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	19.4049	94.6000	1 835.70
6	7132040012700	Parchetar	h-om	40.3570	94.6000	3 817.77
7	7122050013400	Zidar	h-om	73.9548	94.6000	6 996.12
8	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4.5100	94.6000	426.65
9	7123010010200	Betonist	h-om	22.2400	94.0000	2 090.56
10	7123010010200	Betonist	h-om	33.4650	94.6000	3 165.79
11	7123020011140	Fierar beton	h-om	30.4460	72.9700	2 221.64
12	7123020011140	Fierar beton	h-om	16.7570	94.6000	1 585.21
13	7136080025001	Montator	h-om	15.4980	94.6000	1 466.11
14	7124010010730	Dulgher 3	h-om	208.1653	83.7600	17 435.93
15	9310060019930	Muncitor	h-om	16.4811	85.0000	1 400.90
16	9310060019930	Muncitor	h-om	16.6877	94.6000	1 578.66
17	2852107335349	Lucru la masina	h-om	20.2226	94.6000	1 913.06
18	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	132.1349	94.6000	12 499.96
19	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	37.6530	94.6000	3 561.97
20	7422010060100	Timplar	h-om	18.9600	94.6000	1 793.62
21	7214240021810	Lacatus CM	h-om	74.7669	94.6000	7 072.95
22	7212030022700	Sudor	h-om	3.9351	94.6000	372.26

23	7132030012600	Mozaicar	h-om	48.8425	94.6000	4 620.50
24	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1.3200	94.6000	124.87
Total manopera						235 743.82
Utilaje						
1	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	10.7990	5.0000	54.00
2	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	38.7214	5.0000	193.61
3	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	4.6620	5.0000	23.31
4	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0.5200	295.0000	153.40
5	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	4.3460	250.0000	1 086.50
6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	6.0600	20.0000	121.20
7	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	5.9040	75.0000	442.80
8	3410520006752	Automacară 6 - 10 tf	h-ut	0.9860	350.0000	345.10
9	2952270002921	Agregat pentru prepararea soluțiilor (fără tractor)	h-ut	0.9496	150.0000	142.44
10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	38.3871	5.0000	191.94
11	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2.9306	10.0000	29.31
Total utilaje						2 783.60

Total manopera (ore)	2 707.28
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Cheltuieli directe	291 481.71	235 743.82	2 783.60	0.00	530 009.13

Total Deviz (fără TVA)	530 009.13
------------------------	------------

Coeficient	Valoare	TOTAL
Asigurări sociale	24.0000%	56 578.52
Total		530 009.13
Cheltuieli de transport	5.0000%	14 574.09
Total		530 009.13
Cheltuieli pentru depozitare	1.0000%	2 914.82
Total		530 009.13
Cheltuieli de regie	8.0000%	48 326.12
Total		530 009.13
Beneficiu de deviz	5.0000%	32 620.13
Total		530 009.13

Total Deviz (fără TVA)	685 022.81
------------------------	------------

Total General (fără TVA)	685 022.81
--------------------------	------------

TVA (20%)	137 004.56
TOTAL GENERAL (LEI)	822 027.37

Cursul de referință: 5.10 LEI / Euro, din data de 2026-03-20

Întocmit:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Deviz 360, creat de Softmagazin; [www.devize.md](http://www.devize.md); Telefon: 06-083-00-65;