

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: [ocds-b3wdp1-MD-1750944591747](#) din 26 iunie 2025

Obiectul achiziției: **Echipament de calcul. Echipament periferic. Monitoare. Piese de schimb pentru calculatoare.**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 4						
Printer with Single-Side Laminator	Imprimanta de carduri Evolis Agilia Duplex CLM Card Lamination	Franța	Evolis	Tip imprimare: HDP Dye-Sublimation/Resin Thermal Transfer Modul imprimare: Duplex (față-verso) Modul laminare: Simplex (pe o singură parte) Rezoluție imprimare: Minim 300 dpi (preferabil 300 x 600 dpi) Viteză imprimare (color): Minim 24 secunde/card (YMCK + laminare)	Imprimanta de carduri Evolis Agilia Duplex Tip imprimare: Sublimation/Resin Thermal Transfer - Retransfer printing with direct-to-card dye-sublimation and Resin thermal transfer Modul imprimare: Duplex (Single-sided or dual-sided) Evolis CLM Card Lamination Modul Laminare: Single-side and dual-side lamination	

				Timp de încălzire laminator: Maxim 2 minute Capacitate alimentare carduri: Minim 100 de carduri Tipuri de carduri acceptate: PVC, composite PVC, PET, ABS, polycarbonat Grosime carduri acceptate: 0.030" (30 mil) – 0.050" (50 mil) Dimensiune card acceptată: CR-80, ISO 7810 Interfețe de conectare: USB 2.0 și Ethernet (10/100) Compatibilitate software: Windows 10/11, Linux (preferabil) Suport driver: Disponibil pe site-ul producătorului Certificări: CE, FCC, RoHS Garantie echipament: Minim 3 ani pentru imprimantă și capul de imprimare	Rezoluție imprimare: 600 x 600 dpi Viteză imprimare (color): 24 secunde/card YMCK Capacitate alimentare carduri: 200 Cardui Tipuri de carduri acceptate: Card materials: PVC, composite PVC, PET, PC, ABS, polycarbonat Grosime carduri acceptate: : 0.76 mm to 1.25 mm (30 - 50 mil) Dimensiune card acceptată: ISO 7810 format, Type ID1, CR-80 size Interfețe de conectare: USB (2.0) și Ethernet TCP-IP, 10BaseT, 100BaseT Compatibilitate software: Windows® and Mac OS Suport driver: Disponibil pe site-ul producătorului Windows® and Mac OS, Linux, Android, Ios Certificări: CE, FCC, ICES, VCCI, KC, BIS, EAC, UKCA RoHS Conformități: Moduri standby, sleep și consum redus de energie. Materiale plastice reciclabile pentru carcasă Ambalaj reciclabil (cutie, plastic, spumă) Garantie echipament: 3 ani pentru imprimantă și capul de imprimare Evolis CLM Card Lamination Modul Laminare: Single-side and dual-side lamination	
--	--	--	--	--	--	--

					Țimp de încălzire laminator: Până la 36 secunde Tipuri de laminare: Large choice of laminates: Varnish, Patches with or without holographic element. Possibility to create custom holograms. Garanție echipament: 3 ani	
Consumabile necesare pentru imprimarea față-verso full color și laminarea pe o singură parte, compatibile cu imprimanta oferată, precum:						
Standard Clear Film - 1500 imagini	CLEAR TRANSFER FILM: RT4F101E100	Franța	Evolis	1500 imagini - compatibile cu imprimanta oferată,	CLEAR TRANSFER FILM: RT4F101E100 1200 Printări / imagini Compatibil cu imprimanta și modulul de laminare oferat	
Ribbon color YMCK – 500 imagini	YMCK RIBBON: RT4F101E100	Franța	Evolis	500 imagini - compatibile cu imprimanta oferată,	YMCK RIBBON: RT4F101E100 600 Printări / imagini Compatibil cu imprimanta și modulul de laminare oferat	
PolyGuard 1.0 mil Overlamine, Clear - 250 imagini	CLEAR PATCH 1.0mil: LPS070NAA	Franța	Evolis	250 imagini - compatibile cu imprimanta oferată,	Full CLEAR PATCH 1.0 mil : LPS070NAA 600 Printări / imagini Compatibil cu imprimanta și modulul de laminare oferat	

Semnăt: _____ Numele, Prenumele: **Zmeu Ion** În calitate de: **Director Comercial**

Ofertantul: **Melitax-Grup S.R.L** Adresa juridică: **Republica Moldova mun. Chișinău, bulevardul Decebal 23/2, ap. 131, MD-2015**

Adresa fizică: **Republica Moldova mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 143**
