


Investitor
Obiect

Inspectoratul National de Probatiune

**Lucrari de reparatie a acoperisului sediului Biroului
de probatiune Floresti or. Floresti str. Frunza 32****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №**
Reparatia acoperisului
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperis				
1	RpCI42 B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			38,41 37,85
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3600	52,57	18,925
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	52,57	18,925
	292214000 6703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	28,00	0,560
2	RpCH15 A	Grinzi pentru plansee cu deschidere de peste 4 m, din lemn de rasinoase ecarisat inclusiv carbolinizarea capetelor de grinzi	m3			3 963,83 473,13
	712401001 07001	Dulgher	h-om	6,9500	52,57	365,362
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0500	52,57	107,768
	201010290 8737	Grinzi de rasinoase de 4-6 m lungime cl. B	m3	1,0300	3 350,00	3 450,500
	241414732 7483	Lignolineum	kg	0,5000	68,99	34,495
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,1200	45,23	5,428
	292214000 6702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	28,00	0,280
3	RpCH06 A	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin platuire (crapaturi sau rupturi la arbaletrieri, diagonala, coarde)	buc			100,58 41,00




Facel

1	2	3	4	5	6	7
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,5500	52,57	28,913
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	52,57	12,091
	201010290 3995	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942	m3	0,0170	3 350,00	56,950
	287414588 7049	Cuie cu cap conic tip al 5x120 OL 37 S 2111	kg	0,0900	18,52	1,667
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0150	45,23	0,678
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	28,00	0,280
4	RpCH07 A	Reparatii la astereala invelitorii din scinduri de rasinoase, de 24 mm grosime, executate prin inlocuirea asterelei stricate cu scinduri si placi PAL sau PFL brute la constructii obisnuite	m2			106,79 19,98
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,3000	52,57	15,771
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,57	4,206
	201010290 3995	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942	m3	0,0250	3 350,00	83,753
	287414588 6942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,1200	18,52	2,222
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	28,00	0,840
5	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			51,25 39,43
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,7500	52,57	39,428
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	3 350,00	1,005
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	3 350,00	0,335
	201010291 9000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	3 350,00	1,005
	202014292 5412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	3 350,00	0,419
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	18,56	0,056
	281123000 7606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	2,00	9,000
6	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			24,30 13,14
	713403001	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	52,57	10,514



1	2	3	4	5	6	7
	2200					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	52,57	2,629
	268213260 0465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	8,52	10,092
	287527631 20001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,05	0,618
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,23	0,452
7	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			203,38 60,46
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9000	52,57	47,313
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	52,57	13,142
	271040364 3000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	100,00	120,750
	271040364 0000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	13,50	7,088
	287527631 2000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,10	0,945
	264012230 3000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	85,65	8,993
	271040374 0000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	45,62	1,916
	252110671 8272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	18,56	0,974
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	45,23	2,262
8	RpCH19 A	Reparatii la captuseli din lemn, executate cu scinduri de rasinoase de 24 mm grosime, inclusiv desfacerea captuselilor vechi si inlocuirea lor cu altele noi brute, batute in caplama	m2			119,16 17,87
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,1700	52,57	8,937
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	52,57	8,937
	201010290 3995	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942	m3	0,0290	3 350,00	97,150
	287414588 6942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,1200	18,52	2,222
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	45,23	1,357
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	28,00	0,560
9	RpCR16 A	Vopsirea tavanelor, lambriurilor si streasinilor din lemn, PFI sau PAL, cu vopsele pe baza de ulei sau alchidice, pe suprafete de	m2			35,50 17,35



1	2	3	4	5	6	7
		peste 20 mp, cu un strat peste vopseaua existenta				
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3300	52,57	17,348
	243022610 1349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0500	65,23	3,262
	243011610 3218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2800	42,56	11,917
	232011620 0535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0200	15,65	0,313
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	10,00	2,000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0300	22,00	0,660
10	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			177,67 15,77
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3000	52,57	15,771
	271040631 1800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	74,56	80,637
	287527631 1231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	17,52	25,264
	266612280 0555	Element de inchidere	buc	0,2000	74,23	15,291
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	0,1000	35,60	3,667
	287527411 0101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	65,89	13,573
	287527400 0501	Cot de jgheab	buc	0,2000	54,52	11,231
	287411583 7745	Suruburi	buc	10,0000	1,10	11,330
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,23	0,905
11	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			150,46 18,40
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3500	52,57	18,399
	271040631 1726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	56,25	60,244
	287527400 0502	Cot burlan	buc	0,5000	49,85	25,423
	287527411 0001	Piesa de legatura	buc	0,2500	45,28	11,546
	241321730 0010	Cleme	buc	0,5000	8,65	4,411
	287411583 0000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	41,23	10,514
	287527400 0503	Cot de capat	buc	0,2500	39,87	10,167
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	0,2500	35,60	9,078
	295216000	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	45,23	0,678



1	2	3	4	5	6	7
	7200					
		2. Copertina				
12	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			203,39 60,46
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9000	52,57	47,313
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	52,57	13,142
	271040364 3000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	100,00	120,752
	271040364 0000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	13,50	7,087
	287527631 2000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,10	0,945
	264012230 3000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	85,65	8,996
	271040374 0000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	45,62	1,915
	252110671 8272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	18,56	0,974
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	45,23	2,261
13	RpCJ12 A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			110,81 89,37
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,3300	52,57	69,918
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	52,57	19,451
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,000
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	1,55	14,834
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	220,00	5,940
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,000
	295227000 38171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	68,90	0,551
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	28,00	0,112
14	RpCJ25 A	Reparatii de tencuieli exterioare, stropite, pe zidarie de caramida sau beton, (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund	m2			141,47 113,55



Foale

1	2	3	4	5	6	7
		si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T in cimp continuu				
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,9100	52,57	100,409
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	52,57	13,143
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,5700	1,55	10,184
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0065	1 300,00	8,450
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm	m3	0,0390	220,00	8,580
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0120	0,00	0,000
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0260	0,00	0,000
	266410210 2008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,000
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0090	68,90	0,620
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	28,00	0,084

Intocmit

(SRL "BioEnerg Construct")

(funcția, semnătura)

Verificat

(Inspectoratul National de Probatune)

(funcția, semnătura)

