



Specificații tehnice


[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]


Numărul procedurii de achiziție: **21293629** din **11.10.2024**

Obiectul achiziției: **Lot. 1 Echipament pentru lucrătorii medicali și muncitori auxiliari anul 2024**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
<b>Lot. 1 Echipament pentru lucrătorii medicali și muncitori auxiliari anul 2024</b>						
<b>Costum pentru muncitor auxiliar cu salopetă</b>	Costum 003 (scurta + salopeta)	Moldova	SOLING SA	<p><b>Costumul este format din tunică și salopetă cu bretele. <u>Tunică:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- cu mânecă lungă</li> <li>-cu închidere pe nasturi sau butoni</li> <li>-cu 3 buzunare aplicate comode.</li> </ul> <p><b><u>Salopetă:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- cu sistem de ajustare înălțimii cu elastic.</li> <li>-model drept, cu brațele reglabile</li> <li>-nasturi prin părți pentru comoditate</li> <li>-panglică reflectorie</li> <li>-două buzunare prin părți și unul la centru pe partea de sus.</li> </ul>	<p><b><u>Descriere Generală:</u></b> Costumul este compus dintr-o tunică și o salopetă cu bretele, realizat din țesătură ECO-210.</p> <p><b><u>Tunică (scurta):</u></b> Mâneci: Lungă Închidere: Pe nasturi sau butoni Buzunare: 3 buzunare aplicate comode</p> <p><b><u>Salopetă:</u></b> Sistem de ajustare a înălțimii: Elastic Model: Drept, cu brațele reglabile Închidere: Nasturi pe părți pentru comoditate Detalii Reflective: Panglică reflectorie</p>	<p>Proprietăți fizice:</p> <p>Rezistența la tracțiune, N (ISO 13934-1:2013): 1600 (warp), 360 (weft)</p> <p>Rezistența la rupere, N (ISO 13937-3:2000): 30 (warp), 20 (weft)</p> <p>Stabilitatea dimensională la spălare, max. (ISO 6330:2000): 3.0%</p> <p>Rezistența la abraziune (ISO 12947-2:2002): &gt; 30.000</p> <p>Rezistența la pilling (după 1000 de rotații) (ISO 12945-2:2000): 3-4</p>



				<p>-să conțină eticheta producătorului care va include informația de îngrijire/întreținere a produsului, temperatura de spălare, compoziția țesăturii, mărimea.</p> <p><b>Mărimi</b> : de la 44-64 corespunzător GOST- RM</p> <p><b>Țesătură</b>: Policotton 210 gsm, 65% poliester/ 35% bumbac</p> <p><b>Culoari combinate</b> : gri închis cu negru</p> <p>- se solicită mostră de produs finit</p> <p>- echipamentul va avea LOGO-ul instituției</p>  	<p>Buzunare: Două buzunare laterale și unul central pe partea superioară</p> <p><b>Eticheta Producătorului:</b> Costumul va conține o etichetă a producătorului care va include informațiile de îngrijire/întreținere a produsului, temperatura de spălare, compoziția țesăturii și mărimea.</p> <p><b>Ambalare:</b> Ambalate individual în pungi de plastic pentru igienă și protecție</p> <p><b>Informații suplimentare:</b> Costumul va fi confecționat din țesătura ECO-210, având următoarele specificații:</p> <p>Greutate: 210 gsm Compoziție: 65% poliester, 35% bumbac reciclat Țesătură: Twill 2/1 Acest material oferă durabilitate și confort, fiind potrivit pentru confecționarea costumelor de lucru. Culoare: Gri închis cu negru. Cu logou aplicat.</p>	<p>Stabilitatea culorii la spălare (min. 60°C) (ISO 105-C06:2010): Schimbarea culorii: 4 Petele de culoare: 3 Stabilitatea culorii la transpirație (min.) (ISO 105-E04:2013): Schimbarea culorii: 4 Petele de culoare: 4 Stabilitatea culorii la frecare (min.) (ISO 105-X12:2001): Uscat: 3-4 Umid: 2-3 Stabilitatea culorii la lumină (ISO 105-B02:2013): &gt; 4</p>
<b>Costum bucătari</b>	<b>pentru</b> Costum pentru bucătari	Moldova	SOLING SA	<p><b>Costum pentru bucătari format din tunică și pantaloni</b></p> <p><b>Tunica</b> :</p>	<p><b>Descriere Generală:</b> Costumul este compus dintr-o tunică (scurta) și pantaloni unisex, realizat din țesătură FORMA-165.</p>	Proprietăți fizice:

			<p>- cu guler ștei -mâneci 3/4 -cu butoni decorativi în culoarea tivului decorativ</p> <p><b><u>Pantaloni unisex:</u></b> -croială ajustată pe picior (slim fit) - cu circumferința ajustabilă cu elastic și șnur la talie -cu 2 buzunare laterale. -ambalate individual în pungi de plastic - să conțină eticheta producătorului care va include informația de îngrijire/întreținere a produsului,temperatura de spălare, compoziția țesăturii ,mărimea.</p> <p><b><u>Mărimi</u></b> : de la 38-64 corespunzător GOST- RM</p> <p><b><u>Tesătură:</u></b> Policotton 160 gsm, 65% poliester/ 35% bumbac</p> <p><b><u>Culoarea:</u></b> gri închis cu negru - se solicită mostră de produs finit - echipamentul va avea LOGO-ul instituției</p> 	<p><b><u>Tunică (scurta):</u></b> Tip Guler: Guler ștei Mâneci: 3/4 Detalii: Butoni decorativi în culoarea tivului decorativ</p> <p><b><u>Pantaloni Unisex:</u></b> Croială: Ajustată pe picior (slim fit) Talie: Circumferința ajustabilă cu elastic și șnur Buzunare: 2 buzunare laterale Ambalare: Fiecare articol va fi ambalat individual în pungi de plastic 4. Eticheta Producătorului: Costumul va conține o etichetă a producătorului care va include informațiile de îngrijire/întreținere, temperatura de spălare, compoziția țesăturii și mărimea.</p> <p><b><u>Eticheta Producătorului:</u></b> Costumul va conține o etichetă a producătorului care va include informațiile de îngrijire/întreținere a produsului, temperatura de spălare, compoziția țesăturii și mărimea.</p> <p><b><u>Ambalare:</u></b> Ambalate individual în pungi de plastic pentru igienă și protecție</p> <p><b><u>Tesătură:</u></b> Tip: Polcotton (FORMA-165) Compoziție: 65% poliester, 35% bumbac Greutate: 165 gsm Weave: Twill 2/1 Culoare: Gri închis cu negru Cu logou aplicat.</p>	<p>Rezistența la tracțiune, N (ISO 13934-1:2013): 1200 (warp), 600 (weft) Rezistența la rupere, N (ISO 13937-3:2000): 30 (warp), 30 (weft) Stabilitatea dimensională la spălare, max. (ISO 6330:2000): 3.0% Rezistența la abraziune (ISO 12947-2:2002): &gt; 20.000 Rezistența la pilling (după 1000 de rotații) (ISO 12945-2:2000): 3-4 Stabilitatea culorii la spălare (min. 60°C) (ISO 105-C06:2010): Schimbarea culorii: 4-5 Petele de culoare: 3-4 Stabilitatea culorii la transpirație (min.) (ISO 105-E04:2013): Schimbarea culorii: 3-4 Petele de culoare: 3-4 Stabilitatea culorii la frecare (min.) (ISO 105-X12:2001): Uscat: 3-4 Umid: 2-3 Stabilitatea culorii la lumină (ISO 105-B02:2013): &gt; 4</p>
--	--	--	---	---	--

						
<b>Costum pentru ajutori de bucătar</b>	Costum pentru ajutori de bucătar	Moldova	SOLING SA	<p><b><u>Costum medical format din bluză și pantaloni.</u></b></p> <p><b><u>Bluză unisex:</u></b>          -fără sistem de închidere, cu guler în V          -cu 3 buzunare aplicate în față,          - mâneci reglan          - silueta ajustată la talie (slim fit)          - lungimea pâna la șolduri.</p> <p><b><u>Pantaloni unisex:</u></b>          -croială ajustată pe picior (slim fit)          - cu circumferința ajustabilă cu elastic și șnur la talie          - cu 2 buzunare laterale.          - ambalate individual în pungi de plastic</p> <p><b><u>Țesătura:</u></b> Policotton 160 gsm, 65% poliester/ 35% bumbac</p> <p><b><u>Culoarea:</u></b> gri închis</p>	<p><b><u>Descriere Generală:</u></b>          Costumul este compus dintr-o bluză unisex și pantaloni unisex, realizat din țesătură FORMA-165.</p> <p><b><u>Bluză Unisex:</u></b>          Sistem de Închidere: Fără sistem de închidere          Guler: Guler în V          Buzunare: 3 buzunare aplicate în față          Mâneci: Reglan          Siluetă: Ajustată la talie (slim fit)          Lungime: Până la șolduri</p> <p><b><u>Pantaloni Unisex:</u></b>          Croială: Ajustată pe picior (slim fit)          Talie: Circumferința ajustabilă cu elastic și șnur          Buzunare: 2 buzunare laterale          Ambalare: Fiecare articol va fi ambalat individual în pungi de plastic</p> <p><b><u>Ambalare:</u></b>          Ambalate individual în pungi de plastic pentru igienă și protecție</p> <p><b><u>Eticheta Producătorului:</u></b></p>	Proprietăți fizice: Rezistența la tracțiune, N (ISO 13934-1:2013): 1200 (warp), 600 (weft) Rezistența la rupere, N (ISO 13937-3:2000): 30 (warp), 30 (weft) Stabilitatea dimensională la spălare, max. (ISO 6330:2000): 3.0% Rezistența la abraziune (ISO 12947-2:2002): > 20.000 Rezistența la pilling (după 1000 de rotații) (ISO 12945-2:2000): 3-4 Stabilitatea culorii la spălare (min. 60°C) (ISO 105-C06:2010): Schimbarea culorii: 4-5 Petele de culoare: 3-4 Stabilitatea culorii la transpirație (min.) (ISO 105-E04:2013): Schimbarea culorii: 3-4 Petele de culoare: 3-4

			<p>- Să conțină eticheta producătorului care va include informația de îngrijire/întreținere a produsului, temperatura de spălare, compoziția țesăturii, mărimea.</p> <p><b>Mărimi</b> de la 38-64 corespunzător GOST- RM</p> <p><b>Țesătura:</b> Policotton 160 gsm, 65% poliester/ 35% bumbac</p> <p><b>Culoarea:</b> gri închis</p> <p>- Se solicită mostră de produs finit</p> <p>- echipamentul va avea LOGO-ul instituției</p> <div data-bbox="1021 611 1447 903" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="1064 938 1263 1331" data-label="Image"> </div>	<p>Costumul va conține o etichetă a producătorului care va include informațiile de îngrijire/întreținere a produsului, temperatura de spălare, compoziția țesăturii și mărimea.</p> <p><b>Țesătură:</b> FORMA-165, compoziție 65% poliester, 35% bumbac, greutate 165 gsm, țesătură Twill 2/1</p> <p>Culoare: Gri închis</p> <p>Cu logou aplicat.</p>	<p>Stabilitatea culorii la frecare (min.) (ISO 105-X12:2001):</p> <p>Uscat: 3-4</p> <p>Umid: 2-3</p> <p>Stabilitatea culorii la lumină (ISO 105-B02:2013): &gt; 4</p>
--	--	--	--	---	---



<p><b>Halate medical pentru femei (medici și asistenți medicali)</b></p>	<p>Halat medical pentru femei</p>	<p>Moldova</p>	<p>SOLING SA</p>	<p><b><u>Halat medical</u></b>          -cu mânecă 3/4,          -lungimea până la genunchi,          - ajustat la talie (slim-fit),          - fără guler,          -cu 4 buzunare aplicate (2 – laterale, 2 – piept).          -decor la guler, buzunare, manjete și partea din față.          - decorul este format din 6 cusături paralele de culoarea țesăturii.          - închiderea se face cu 7 butoni metalici.          - temperatura la spălare + 60 grade,          -ambulate individual în pungi de plastic          - să conțină eticheta producătorului care va include informația de îngrijire/întreținere a produsului,temperatura de spălare, compoziția țesăturii ,mărimea.          - <b>Mărimi</b> de la 38-64 corespunzător GOST- RM  <b>Țesătura:</b>Policotton 160 gsm, 65%poliester/ 35% bumbac  <b>Culoarea:</b> albă          - se solicită mostră de produs finit</p>	<p><b><u>Descriere produs:</u></b></p> <p>Halat medical, lungime până la genunchi, croială slim-fit, ajustată la talie          Mâneci 3/4          Fără guler          Închidere cu 7 butoni metalici pe partea din față          Decor minimalist pe guler, buzunare, manșete și față, realizat prin 6 cusături paralele în ton cu țesătura</p> <p><b><u>Funcționalități și detalii:</u></b>          4 buzunare aplicate (2 laterale, 2 la piept)          Ambalat individual în pungi de plastic pentru igienă și protecție</p> <p><b><u>Eticheta Producătorului:</u></b>          Halatul va conține o etichetă a producătorului care va include informațiile de îngrijire/întreținere a produsului, temperatura de spălare, compoziția țesăturii și mărimea.</p> <p><b><u>Ambalare:</u></b>          Ambalate individual în pungi de plastic pentru igienă și protecție</p> <p><b><u>Material:</u></b>          Țesătură: FORMA-165, compoziție 65% poliester, 35% bumbac, greutate 165 gsm, țesătură Twill 2/1          Culoare: Alb          Cu logou aplicat.</p>	<p>Proprietăți fizice:</p> <p>Rezistența la tracțiune, N (ISO 13934-1:2013): 1200 (warp), 600 (weft)          Rezistența la rupere, N (ISO 13937-3:2000): 30 (warp), 30 (weft)          Stabilitatea dimensională la spălare, max. (ISO 6330:2000): 3.0%          Rezistența la abraziune (ISO 12947-2:2002): &gt; 20.000          Rezistența la pilling (după 1000 de rotații) (ISO 12945-2:2000): 3-4          Stabilitatea culorii la spălare (min. 60°C) (ISO 105-C06:2010):          Schimbarea culorii: 4-5          Petele de culoare: 3-4          Stabilitatea culorii la transpirație (min.) (ISO 105-E04:2013):          Schimbarea culorii: 3-4          Petele de culoare: 3-4          Stabilitatea culorii la frecare (min.) (ISO 105-X12:2001):          Uscat: 3-4          Umid: 2-3          Stabilitatea culorii la lumină (ISO 105-B02:2013): &gt; 4</p>
--	-----------------------------------	----------------	------------------	--	--	---


				 <p>- echipamentul va avea LOGO-ul instituție</p> 		
<b>Halate medical pentru bărbați (medici și asistenți medicali)</b>	Halat medical pentru bărbați	Moldova	SOLING SA	<p><b>Halat medical</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-cu mâneca lungă,</li> <li>-lungimea până la mijlocul coapselor,</li> <li>-cu guler</li> <li>- cu revere</li> <li>- cu 3 buzunare aplicate (2 – laterale, 1 – piept).</li> <li>-închiderea se face cu 4 butoni metalici.</li> <li>- ambalate individual în pungi de plastic</li> <li>- să conțină eticheta producătorului care va include informația de îngrijire/întreținere</li> </ul>	<p><b>Descriere produs:</b></p> <p>Halat medical alb, lungime până la mijlocul coapselor</p> <p>Mânci lungi</p> <p>Guler cu revere pentru un aspect profesional</p> <p>Închidere cu 4 butoni metalici pe partea din față</p> <p><b>Funcționalități și detalii:</b></p> <p>3 buzunare aplicate (2 laterale, 1 la piept)</p> <p>Ambalat individual în pungi de plastic pentru protecție și igienă</p> <p><b>Eticheta Producătorului:</b></p>	<p>Proprietăți fizice:</p> <p>Rezistența la tracțiune, N (ISO 13934-1:2013): 1200 (warp), 600 (weft)</p> <p>Rezistența la rupere, N (ISO 13937-3:2000): 30 (warp), 30 (weft)</p> <p>Stabilitatea dimensională la spălare, max. (ISO 6330:2000): 3.0%</p> <p>Rezistența la abraziune (ISO 12947-2:2002): &gt; 20.000</p>


				<p>produsului, temperatura de spălare, compoziția țesăturii, mărimea.</p> <p>- temperatura la spălare + 60 grade,</p> <p>- <b>Mărimi</b> 38-64 corespunzător GOST- RM</p> <p><b>Țesătura:</b> Policotton 160 gsm, 65% poliester/ 35% bumbac</p> <p>- temperatura la spălare + 60 grade</p> <p><b>Culoarea:</b> albă</p> <p>- Se solicită mostră de produs finit</p> <p>- echipamentul va avea LOGO-ul instituției</p> <div data-bbox="1021 611 1447 903" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="1039 938 1258 1337" data-label="Image"> </div>	<p>Halatul va conține o etichetă a producătorului care va include informațiile de îngrijire/întreținere a produsului, temperatura de spălare, compoziția țesăturii și mărimea.</p> <p><b>Ambalare:</b> Ambalate individual în pungi de plastic pentru igienă și protecție</p> <p><b>Material:</b> Țesătură: FORMA-165, compoziție 65% poliester, 35% bumbac, greutate 165 gsm, țesătură Twill 2/1 Culoare: Alb Cu logou aplicat.</p>	<p>Rezistența la pilling (după 1000 de rotații) (ISO 12945-2:2000): 3-4</p> <p>Stabilitatea culorii la spălare (min. 60°C) (ISO 105-C06:2010):</p> <p>Schimbarea culorii: 4-5</p> <p>Petele de culoare: 3-4</p> <p>Stabilitatea culorii la transpirație (min.) (ISO 105-E04:2013):</p> <p>Schimbarea culorii: 3-4</p> <p>Petele de culoare: 3-4</p> <p>Stabilitatea culorii la frecare (min.) (ISO 105-X12:2001):</p> <p>Uscat: 3-4</p> <p>Umid: 2-3</p> <p>Stabilitatea culorii la lumină (ISO 105-B02:2013): &gt; 4</p>
--	--	--	--	--	--	---



<p><b>Costume medicale pentru femei (medici și asistenți medicali)</b></p>	<p>Costum medical pentru femei</p>	<p>Moldova</p>	<p>SOLING SA</p>	<p><b><u>Costum medical format din bluză și pantaloni.</u></b></p> <p><b><u>Bluză medicală:</u></b>  - cu mâneca 3/4,  - lungimea până la genunchi, ajustat la talie (slim-fit),  - fără guler,  - cu 4 buzunare aplicate (2 – laterale, 2 – piept).  - decor la guler buzunare, manjete și partea din față.  - decorul este format din 6 cusături paralele de culoarea țesăturii.  - închiderea se face cu 6 butoni metalici.</p> <p><b><u>Pantaloni unisex:</u></b>  - croială ajustată pe picior (slim fit)  - cu circumferința ajustabilă cu elastic și șnur la talie  - cu 2 buzunare laterale.</p> <p>- ambalate individual în pungi de plastic  - Să conțină eticheta producătorului care va include informația de îngrijire/întreținere a produsului, temperatura de spălare, compoziția țesăturii, mărimea.  - <b><u>Marimi</u></b> 38-64 corespunzător GOST- RM</p> <p><b><u>Țesătura:</u></b> Policotton 160 gsm, 65% poliester/ 35% bumbac</p>	<p>Descriere produs:</p> <p><b><u>Bluză medicală:</u></b>  Mâncă 3/4, lungime până la genunchi  Croială ajustată la talie (slim-fit) pentru o potrivire confortabilă  Fără guler, cu detalii decorative la guler, buzunare, manșete și partea din față, realizate din 6 cusături paralele în ton cu țesătura  4 buzunare aplicate (2 laterale, 2 la piept) pentru funcționalitate sporită  Închidere frontală cu 6 butoni metalici</p> <p><b><u>Pantaloni unisex:</u></b>  Croială ajustată pe picior (slim-fit) pentru o mobilitate optimă  Talie ajustabilă cu elastic și șnur pentru confort personalizat  2 buzunare laterale</p> <p><b><u>Ambalare:</u></b>  Ambalate individual în pungi de plastic pentru igienă și protecție</p> <p><b><u>Eticheta Producătorului:</u></b>  Costumul va conține o etichetă a producătorului care va include informațiile de îngrijire/întreținere a produsului, temperatura de spălare, compoziția țesăturii și mărimea.</p> <p><b><u>Material:</u></b>  Țesătură: FORMA-165, greutate 165 gsm, compoziție 65% poliester, 35% bumbac, țesătură Twill 2/1  Culoare: Gri deschis, cu aspect metalizat.</p>	<p>Proprietăți fizice:</p> <p>Rezistența la tracțiune, N (ISO 13934-1:2013): 1200 (warp), 600 (weft)  Rezistența la rupere, N (ISO 13937-3:2000): 30 (warp), 30 (weft)  Stabilitatea dimensională la spălare, max. (ISO 6330:2000): 3.0%  Rezistența la abraziune (ISO 12947-2:2002): &gt; 20.000  Rezistența la pilling (după 1000 de rotații) (ISO 12945-2:2000): 3-4  Stabilitatea culorii la spălare (min. 60°C) (ISO 105-C06:2010):  Schimbarea culorii: 4-5  Petele de culoare: 3-4  Stabilitatea culorii la transpirație (min.) (ISO 105-E04:2013):  Schimbarea culorii: 3-4  Petele de culoare: 3-4  Stabilitatea culorii la frecare (min.) (ISO 105-X12:2001):  Uscat: 3-4  Umid: 2-3  Stabilitatea culorii la lumină (ISO 105-B02:2013): &gt; 4</p>
--	------------------------------------	----------------	------------------	--	--	---


				<p><b>Culoarea:</b> gri deschis, metallic  - Se solicită mostră de produs finit</p> <p>- echipamentul va avea LOGO-ul instituției</p>  	Cu logou aplicat.	
<b>Costume medicale pentru bărbați (medici și asistenți medicali)</b>	Costum medical pentru bărbați	Moldova	SOLING SA	<p><b><u>Costum medical format din bluză și pantaloni.</u></b></p> <p><b><u>Bluză medicală :</u></b>  - cu mineci scurte</p>	<p><b><u>Descriere produs:</u></b></p> <p><b><u>Bluză medicală:</u></b>  Mâneci scurte, guler ștei</p>	<p>Proprietăți fizice:</p> <p>Rezistența la tracțiune, N (ISO 13934-1:2013):  1200 (warp), 600 (weft)</p>

			<p>- guler ștei, - cu 3 buzunare aplicate (2 – laterale, 1 – piept). -închiderea se face cu 6 butoni metalici.</p> <p><b><u>Pantaloni unisex:</u></b> - croială ajustată pe picior (slim fit), -cu circumferința ajustabilă cu elastic și șnur la talie - cu 2 buzunare laterale.</p> <p><b><u>Țesătura:</u></b> Policotton 160 gsm, 65% poliester/ 35% bumbac</p> <p><b><u>Culoarea:</u></b> gri deschis, metalic - ambalate individual în pungi de plastic - să conțină eticheta producătorului care va include informația de îngrijire/întreținere a produsului,temperatura de spălare, compoziția țesăturii ,mărimea.</p> <p><b><u>Marimi</u></b> 38-64 corespunzător GOST- RM - se solicită mostră de produs finit - echipamentul va avea LOGO-ul instituției</p> <div data-bbox="1025 981 1447 1272" style="text-align: right; padding-top: 20px;">  <p><b>Spitalul Clinic Municipal De Copii</b> Valentin Ignatenco</p> </div>	<p>3 buzunare aplicate (2 laterale, 1 la piept) pentru funcționalitate și acces facil Închidere frontală cu 6 butoni metalici</p> <p><b><u>Pantaloni unisex:</u></b> Croială ajustată pe picior (slim fit) pentru confort și libertate de mișcare Talie ajustabilă cu elastic și șnur, pentru o potrivire sigură și comodă 2 buzunare laterale pentru funcționalitate suplimentară</p> <p><b><u>Eticheta Producătorului:</u></b> Costumul va conține o etichetă a producătorului care va include informațiile de îngrijire/întreținere a produsului, temperatura de spălare, compoziția țesăturii și mărimea.</p> <p><b><u>Ambalare:</u></b> Ambalate individual în pungi de plastic pentru igienă și protecție</p> <p><b><u>Material:</u></b> Țesătură: FORMA-165, greutate 165 gsm, compoziție 65% poliester, 35% bumbac, țesătură Twill 2/1 Culoare: Gri deschis, cu aspect metalic. Cu logou aplicat.</p>	<p>Rezistența la rupere, N (ISO 13937-3:2000): 30 (warp), 30 (weft) Stabilitatea dimensională la spălare, max. (ISO 6330:2000): 3.0% Rezistența la abraziune (ISO 12947-2:2002): &gt; 20.000 Rezistența la pilling (după 1000 de rotații) (ISO 12945-2:2000): 3-4 Stabilitatea culorii la spălare (min. 60°C) (ISO 105-C06:2010): Schimbarea culorii: 4-5 Petele de culoare: 3-4 Stabilitatea culorii la transpirație (min.) (ISO 105-E04:2013): Schimbarea culorii: 3-4 Petele de culoare: 3-4 Stabilitatea culorii la frecare (min.) (ISO 105-X12:2001): Uscat: 3-4 Umid: 2-3 Stabilitatea culorii la lumină (ISO 105-B02:2013): &gt; 4</p>
--	--	--	--	---	---

						
<b>Costume pentru infirmiere</b>	Costum pentru infirmiere	Moldova	SOLING SA	<p><b><u>Costum medical format din bluză și pantaloni.</u></b></p> <p><b><u>Bluză unisex:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-fără sistem de închidere</li> <li>-cu guler în V</li> <li>- cu 3 buzunare aplicate în față,</li> <li>- mâneci reglan</li> <li>- silueta ajustată la talie (slim fit),</li> <li>-lungimea pînă la solduri.</li> </ul> <p><b><u>Pantaloni unisex:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- croială ajustată pe picior (slim fit),</li> <li>- cu circumferința ajustabilă</li> <li>- cu elastic și șnur la talie</li> <li>-cu 2 buzunare laterale.</li> </ul> <p><b><u>Tesătura:</u></b> Policotton 160 gsm, 65%, poliester/ 35% bumbac</p> <p>- <b><u>Culoarea:</u></b> albastru</p>	Descriere produs:	Proprietăți fizice:
				<p><b><u>Bluză unisex:</u></b> Fără sistem de închidere, cu guler în V pentru confort și accesibilitate 3 buzunare aplicate în față pentru funcționalitate Mâneci raglan pentru mobilitate sporită Siluetă ajustată la talie (slim fit) și lungime până la șolduri, oferind un aspect modern și profesional</p> <p><b><u>Pantaloni unisex:</u></b> Croială ajustată pe picior (slim fit) pentru confort și mișcare liberă Talie ajustabilă cu elastic și șnur, asigurând o potrivire confortabilă 2 buzunare laterale pentru utilitate suplimentară</p> <p><b><u>Eticheta Producătorului:</u></b> Costumul va conține o etichetă a producătorului care va include informațiile de îngrijire/întreținere a</p>	<p>Rezistența la tracțiune, N (ISO 13934-1:2013): 1200 (warp), 600 (weft) Rezistența la rupere, N (ISO 13937-3:2000): 30 (warp), 30 (weft) Stabilitatea dimensională la spălare, max. (ISO 6330:2000): 3.0% Rezistența la abraziune (ISO 12947-2:2002): &gt; 20.000 Rezistența la pilling (după 1000 de rotații) (ISO 12945-2:2000): 3-4 Stabilitatea culorii la spălare (min. 60°C) (ISO 105-C06:2010): Schimbarea culorii: 4-5 Petele de culoare: 3-4 Stabilitatea culorii la transpirație (min.) (ISO 105-E04:2013):</p>	

				<p>- ambalate individual în pungi de plastic  - să conțină eticheta producătorului care va include informația de îngrijire/întreținere a produsului, temperatura de spălare, compoziția țesăturii, mărimea.  - mărimi de la 38-64 corespunzător GOST- RM  - se solicită mostră de produs finit  - echipamentul va avea LOGO-ul instituției</p> <div data-bbox="1021 539 1447 834" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="1021 834 1447 1233" data-label="Image"> </div>	<p>produsului, temperatura de spălare, compoziția țesăturii și mărimea.</p> <p><b>Ambalare:</b>  Ambalate individual în pungi de plastic pentru igienă și protecție</p> <p><b>Material:</b>  Țesătură: FORMA-165, greutate 165 gsm, compoziție 65% poliester, 35% bumbac, țesătură Twill 2/1  Culoare: Albastru  Cu logou aplicat.</p>	<p>Schimbarea culorii: 3-4  Petele de culoare: 3-4  Stabilitatea culorii la frecare (min.) (ISO 105-X12:2001):  Uscat: 3-4  Umid: 2-3  Stabilitatea culorii la lumină (ISO 105-B02:2013): &gt; 4</p>
--	--	--	--	---	--	--

<p><b>Halate pentru infirmiere (econoame)</b></p>	<p>Halat pentru infirmiere (econoame)</p>	<p>Moldova</p>	<p>SOLING SA</p>	<p><b><u>Halat medical</u></b>          -cu mâneca 3/4,          -lungimea până la genunchi,          -cu guler          -cu revere          -cu 3 buzunare aplicate (2 – laterale, 1 – piept).          - închiderea se face cu 6 butoni metalici.  <b>-<u>Tesătura</u></b>: Policotton 160 gsm, 65%, poliester/ 35% bumbac            -temperatura la spălare +60grade            -rezistent la șocuri termice,            - <b><u>Culoarea</u></b>: albastru            - ambalate individual în pungi de plastic          - să conțină eticheta producătorului care va include informația de îngrijire/întreținere a produsului,temperatura de spălare, compoziția țesăturii ,mărimea.  <b><u>Mărimi</u></b> de la 38-64 corespunzător GOST- RM          - se solicită mostră de produs finit</p>	<p><b><u>Halat pentru infirmiere:</u></b>          Mâneci 3/4, oferind un echilibru între confort și protecție          Lungimea până la genunchi, potrivită pentru un aspect profesional și mobilitate          Guler cu revere pentru un design clasic și elegant          3 buzunare aplicate: 2 buzunare laterale și 1 buzunar la piept, asigurând spațiu suplimentar pentru depozitare          Închidere frontală cu 6 butoni metalici pentru durabilitate și aspect estetic</p> <p><b><u>Eticheta Producătorului:</u></b>          Halatul va conține o etichetă a producătorului care va include informațiile de îngrijire/întreținere a produsului, temperatura de spălare, compoziția țesăturii și mărimea.</p> <p><b><u>Ambalare:</u></b>          Ambalate individual în pungi de plastic pentru igienă și protecție</p> <p><b><u>Material:</u></b>          Țesătură: FORMA-165, greutate 165 gsm, compoziție 65% poliester, 35% bumbac, țesătură Twill 2/1          Culoare: Albastru          Cu logou aplicat.</p>	<p>Proprietăți fizice:          Rezistența la tracțiune, N (ISO 13934-1:2013): 1200 (warp), 600 (weft)          Rezistența la rupere, N (ISO 13937-3:2000): 30 (warp), 30 (weft)          Stabilitatea dimensională la spălare, max. (ISO 6330:2000): 3.0%          Rezistența la abraziune (ISO 12947-2:2002): &gt; 20.000          Rezistența la pilling (după 1000 de rotații) (ISO 12945-2:2000): 3-4          Stabilitatea culorii la spălare (min. 60°C) (ISO 105-C06:2010):          Schimbarea culorii: 4-5          Petele de culoare: 3-4          Stabilitatea culorii la transpirație (min.) (ISO 105-E04:2013):          Schimbarea culorii: 3-4          Stabilitatea culorii la frecare (min.) (ISO 105-X12:2001):          Uscat: 3-4          Umid: 2-3          Stabilitatea culorii la lumină (ISO 105-B02:2013): &gt; 4</p>
---	---	----------------	------------------	---	--	---

				- echipamentul va avea LOGO-ul instituției		
<b>LOGO</b>	Logo	Moldova	SOLING SA		Conform cerintelor autoritatelor contractante.	

Semnat:  Numele, Prenumele: **Dubie Vera** În calitate de: **Director**

Ofertantul: **Absolutely Safety SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 67, ap. 199**

