

Investitor
Obiect

IMSP Spitalul Clinic de psihiatrie or.Codru (mun.Chisinau)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № Lucrari de reparatie capitala a grupurilor sanitare din BC3 (formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Санузел 1 Этаж первый тип 1.1. Общестроительные работы 1.1.1. Демонтаж				
1	RpCG29 C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			156,883 <hr/> 126,852
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,947
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	57,66	100,905
	410012620 2818	Apa	m3	0,1200	5,00	0,599
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	16,00	1,282
	291234000 2509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	60,00	19,193
	295227000 2801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	28,00	8,957
2	RpCO56 B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			54,188 <hr/> 54,188
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,4700	57,66	27,094
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	57,66	27,094
3	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, etc.) ПОДОКОННИК	m2			24,217 <hr/> 24,217
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,109
	931006001	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,109



[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
	9922					
4	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,217 24,217
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,109
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,109
5	RpCK42 C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			46,026 44,976
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,3900	57,66	22,488
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	57,66	22,488
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	5,00	0,250
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h ut	0,0500	16,00	0,800
6	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			92,511 92,256
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,8000	57,66	46,128
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	57,66	46,128
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	5,00	0,015
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	16,00	0,240
7	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,978 15,568
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,919
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	5,00	0,250
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	16,00	0,160
8	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,217 24,217
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,109
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,109
9	RpCK42 E	Desfacerea plintelor din lemn	m			14,730 14,415
	713204001	Parchetar	h-om	0,1200	57,66	6,919



[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
	2700					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	57,66	7,496
	410012620 2818	Apa	m3	0,0150	5,00	0,075
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	16,00	0,240
10	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			27,577 26,526
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,263
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,263
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	14,00	0,420
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300	5,00	0,150
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	16,00	0,480
11	RpCR29 A	Curatarea peretilor	m2			21,662 13,262
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	57,66	13,262
	243022610 9307	Diluant decapant	kg	0,5000	16,00	8,000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,4000	1,00	0,400
12	RpCR29 A	Curatarea tavanului	m2			21,663 13,263
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	57,66	13,263
	243022610 9307	Diluant decapant	kg	0,5000	16,00	8,000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,4000	1,00	0,400
13	RpCG29 D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			223,236 221,350
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,947
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	57,66	195,403
	410012620 2818	Apa	m3	0,1200	5,00	0,597
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	16,00	1,289
14	RpCU05 D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			17,298 17,298



[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0400	57,66	2,307
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	57,66	14,992
		1.1.2. Montaj				
15	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3			1 983,922 300,311
	712205001 3400	Zidar	h-om	4,3200	57,66	249,058
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,8900	57,66	51,253
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	3,65	1 441,750
	262410210 1102	Mortar gata preparat pentru zidarie, varciment, M 50	m3	0,2340	650,00	151,667
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	2 800,00	0,000
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	5,00	2,194
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,4000	220,00	88,000
16	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			1 989,370 311,363
	712205001 3400	Zidar	h-om	4,4800	57,66	258,263
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,9200	57,66	53,100
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	3,65	1 438,100
	266410210 1101	Mortar gata preparat pentru zidarie, varciment, M 25	m3	0,2400	625,00	149,709
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	2 800,00	0,000
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	5,00	2,198
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,4000	220,00	88,000
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,348 1,727
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,727
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,549
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,45	0,073
18	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			70,039 36,902
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,6400	57,66	36,902



1	2	3	4	5	6	7
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,90	13,566
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	5,00	0,020
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	15,00	0,750
	295227000 0000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	20,00	6,200
	287527740 0000	Compresor	h-ut	0,3150	40,00	12,600
19	CF51A k=3.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			49,448 <hr/> 26,236
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,1300	57,66	26,236
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,90	9,509
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	5,00	0,018
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	15,00	0,525
	295227000 0000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,0620	20,00	4,340
	287527740 0000	Compresor	h-ut	0,0630	40,00	8,820
20	CF17C	Diverse lucrari - strat plasa zincata	m2			28,584 <hr/> 11,532
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,532
	261412260 19131	Strat plasa zincata	m2	1,1000	14,00	15,400
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	11,00	1,650
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	5,00	0,002
21	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-I de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			68,032 <hr/> 40,362
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,596
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,46	18,980
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	190,00	7,980



1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	5,00	0,050
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	16,00	0,480
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,180
22	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			45,876 <hr/> 27,677
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	23,064
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	4,613
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,000
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,46	12,556
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	190,00	5,321
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,040
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	16,00	0,192
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,090
23	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "hidroizol" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			60,466 <hr/> 50,741
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	57,66	28,830
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,3800	57,66	21,911
	241653734 38290	Amestec "hidroizol"	kg	0,8000	12,00	9,600
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	5,00	0,125
24	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			268,295 <hr/> 144,150
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,735
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,415
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	105,00	108,150
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,10	8,505




[Handwritten signature in blue ink]

1	2	3	4	5	6	7
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,500
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,200
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,10	1,890
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	16,00	0,720
	295224000 4021	Mixer electric	h ut	0,0120	15,00	0,180
25	CI06C5	Placaj cu rostul fug pe fug, din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime	m2			275,872 <hr/> 161,448
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,6000	57,66	149,916
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	267011220 3000	Placi tip faianta	m2	1,0500	95,00	99,750
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,46	0,584
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,200
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	15,00	4,950
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	5,00	0,040
	246210611 0300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,10	8,400
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	16,00	0,320
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,180
26	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			67,660 <hr/> 49,011
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,7500	57,66	43,245
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	265112210	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci	kg	2,0000	1,46	2,920




[Handwritten signature in blue ink]

1	2	3	4	5	6	7
	0402	S1500				
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	190,00	1,136
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	5,00	0,007
	267011220 4400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	14,00	14,280
	265112210 0270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,46	0,146
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	16,00	0,160
27	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 459,389 46,704
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,092
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,613
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 360,00	1 360,000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,000
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,500
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	65,00	11,375
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,45	0,870
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	1,62	1,620
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	16,00	0,320
28	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2			1 212,420 54,197
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,8500	57,66	49,011
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	57,66	5,185
	203011293 8150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 085,00	1 085,000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,500
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	75,00	52,865



1	2	3	4	5	6	7
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,2470	65,00	16,047
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,45	0,870
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	1,62	1,620
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	16,00	0,322
29	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	III			99,224 23,064
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,451
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,613
	274312354 9026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	75,00	75,000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	16,00	0,160
30	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			96,849 5,189
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,613
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,577
	252110671 8393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	90,00	90,000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,500
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	16,00	0,160
31	CI06C5	Placaj cu rostul fug pe fug, din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de accesi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime	m2			275,872 161,448
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,6000	57,66	149,916
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	267011220 3000	Placi tip faianta	m2	1,0500	95,00	99,750
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,46	0,584
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,200



1	2	3	4	5	6	7
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	15,00	4,950
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	5,00	0,040
	246210611 0300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,10	8,400
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	16,00	0,320
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,180
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,353 <hr/> 1,730
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,45	0,072
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,481 <hr/> 31,713
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,947
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,747
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	5,00	0,005
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	16,00	0,016
34	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			19,040 <hr/> 11,298
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	57,66	11,532
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	265310210 0832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	3,50	1,726
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	16,00	0,016
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,353 <hr/> 1,730
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,45	0,073
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2			39,797


1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				31,713
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,00	7,200
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,65	0,099
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,45	0,725
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,050
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,010
37	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			175,285 <hr/> 115,320
	742201006 0100	Timplar	h-om	1,8000	57,66	103,788
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	57,66	2,883
	266210270 0202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	66,70	23,345
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	24,00	20,640
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	14,00	3,780
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,07	3,150
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,07	1,400
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	1,2000	1,75	2,100
	287527630 5105	Conector	buc	4,4400	1,25	5,550
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,354 <hr/> 1,731
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,731
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,45	0,073
39	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,179 <hr/> 11,532
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,532




1	2	3	4	5	6	7
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,45	5,995
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	11,00	1,650
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	5,00	0,002
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,481 <hr/> 31,713
	712205001 3401	Zidar cat.4	h om	0,4500	57,66	25,947
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,747
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	5,00	0,005
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	16,00	0,016
41	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			19,039 <hr/> 17,298
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	57,66	11,532
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	265310210 0832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	3,50	1,725
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	16,00	0,016
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,354 <hr/> 1,731
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,731
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,45	0,073
43	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			39,797 <hr/> 31,713
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,00	7,200
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,65	0,099
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,45	0,725



1	2	3	4	5	6	7
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,050
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,010
44	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc			1 321,773 665,973
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500	57,66	665,973
	311024553 8500	Motor pentru ventilator	buc	1,0000	0,00	0,000
	291243577 6200	Ventilator de fereastră	buc	1,0000	640,00	646,400
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	70,00	7,000
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	16,00	2,400
45	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet, pereti dispartitori pentru dus	m2			992,562 49,527
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,8090	57,66	46,644
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883
	203011295 1150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	920,00	920,000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,500
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,1950	75,00	14,629
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,0680	65,00	4,420
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,45	0,870
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,8000	1,62	1,296
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	16,00	0,320
46	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			208,218 147,033
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,3000	57,66	132,618
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	57,66	2,883
	266210270	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	68,40	23,940



1	2	3	4	5	6	7
	0201					
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	24,00	21,600
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	14,00	5,600
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,07	3,360
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,07	1,960
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	2,7000	1,75	4,725
47	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet, pereti dispartitori	m2			992,566 49,528
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,8090	57,66	46,645
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883
	203011295 1150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	920,00	920,000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,500
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,1950	75,00	14,629
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,0680	65,00	4,423
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,45	0,870
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,8000	1,62	1,296
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	16,00	0,321
48	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 459,392 46,710
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,097
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,613
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 360,00	1 360,000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,000
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,500
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	65,00	11,372



1	2	3	4	5	6	7
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,45	0,870
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	1,62	1,620
49	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	16,00	0,320
	TrB05C1 -2	Transportul materialelor, prin purtaie directa si rostogolire, pe distanata de 20 m	t			63,426 ----- 63,426
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1000	57,66	63,426
50	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			73,881 ----- 0,000
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	197,00	73,881
		1.2. Сантехника 1.2.1. Демонтаж				
51	RpSC05 A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			54,777 ----- 54,777
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	57,66	54,777
52	RpSC06 A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			63,426 ----- 63,426
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	57,66	63,426
53	RpSA03 A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			17,298 ----- 17,298
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	57,66	17,298
54	SC04C	1.2.2. Монтаж Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			899,036 ----- 109,554
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	57,66	109,554
	262210243 8000	Lavoar	buc	1,0100	600,00	618,086
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	40,00	40,800
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	36,00	36,720
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	0,3000	24,00	7,344
	262210245 3900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	84,00	86,532




1	2	3	4	5	6	7
55	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			435,139 95,139
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	57,66	95,139
	291312420 1370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	250,00	250,000
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	45,00	90,000
56	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			48,299 7,496
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	57,66	7,496
	291312420 2100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	36,00	36,180
	291312420 4200	Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor	buc	1,0000	4,60	4,623
57	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 771,662 271,002
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	57,66	271,002
	262210244 2760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	920,00	975,660
	262210245 2900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	140,00	147,000
	291313420 1561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	32,00	33,600
	291313420 1755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	32,00	33,600
	287413420 3260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	45,00	47,250
	252121672 0210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	28,00	29,400
	251330733 6203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	48,00	50,400
	287511420 0400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	7,00	7,350
	287511671 0000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	160,00	168,000
	251373662 1595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	8,00	8,400
58	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent	buc			418,059



1	2	3	4	5	6	7
		de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.				66,309
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	57,66	66,309
	291312420 1350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	350,00	351,750
59	SB74A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm	buc			96,285
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,8300	57,66	47,858
	287511420 2905	Sifon simplu sau combinat d=50mm	buc	1,0000	45,00	47,250
	265112210 0440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1100	1,46	0,169
	175211730 7067	Calafat gudronat	kg	0,0400	24,00	1,008
60	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m			81,117
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	57,66	19,028
	252121671 705025	Teava din material plastic d=25mm	m	1,0200	24,00	24,480
	252315671 943025	Cot din material plastic d=25mm	buc	0,1200	24,00	2,880
	252315671 945025	Teu din material plastic d=25mm	buc	0,1900	18,00	3,420
	252315671 946025	Reductie din material plastic d=25mm	buc	0,0400	22,00	0,880
	252315671 940025	Mufa din material plastic d=25 mm	buc	0,0400	8,00	0,320
	252315671 9530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	28,00	28,000
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	24,00	0,480
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0060	16,00	0,096
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	70,00	1,533
61	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			48,299
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	57,66	7,496
	291312420 2100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	36,00	36,180



1	2	3	4	5	6	7
	291312420 4200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	4,60	4,623
62	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			64,491 18,451
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	57,66	18,451
	252121672 0160110	Teava din material plastic pentru canalizare d=110	m	1,0300	44,00	45,320
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0150	24,00	0,360
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	24,00	0,360
63	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu 100x100x50)	buc			102,345 16,145
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	57,66	16,145
	252315672 1037100t	Teu 100x100x50	buc	1,0000	85,00	85,000
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0350	24,00	0,840
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	24,00	0,360
64	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Otvod 100)	buc			71,345 16,145
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	57,66	16,145
	252315672 1037100o	Otvod 100	buc	1,0000	54,00	54,000
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0350	24,00	0,840
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	24,00	0,360
65	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (revizie 100)	buc			62,345 16,145
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	57,66	16,145
	252315672 1037100r	Revizie 100	buc	1,0000	45,00	45,000
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0350	24,00	0,840



[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	24,00	0,360
66	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoscula, avind diametrul de 50 mm	m			41,579 14,415
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	57,66	14,415
	252121672 016050	Teava din material plastic pentru canalizare d=50 mm	m	1,0300	26,00	26,780
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0040	24,00	0,096
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	24,00	0,288
67	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Troinik	buc			38,213 12,685
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	57,66	12,685
	252315672 103750t	Troinik 50 din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	25,00	25,000
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0100	24,00	0,240
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	24,00	0,288
68	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (отвод 50)	buc			38,213 12,685
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	57,66	12,685
	252315672 103750o	Otvod 50 din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	25,00	25,000
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0100	24,00	0,240
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	24,00	0,288
69	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Тройник 50x50x50)	buc			38,213 12,685
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	57,66	12,685
	252315672 103750tr	Troinik 50x50x50 din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	25,00	25,000
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0100	24,00	0,240
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	24,00	0,288



1	2	3	4	5	6	7
		2. Санузел 2 Этаж первый тип 2.1. Общестроительные работы 2.1.1. Демонтаж				
70	RpCG29 C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			156,883 <hr/> 126,852
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,947
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	57,66	100,905
	410012620 2818	Apa	m3	0,1200	5,00	0,599
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	16,00	1,282
	291234000 2509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	60,00	19,193
	295227000 2801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	28,00	8,957
71	RpCO56 B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			54,188 <hr/> 54,188
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,4700	57,66	27,094
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	57,66	27,094
72	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) ПОДОКОННИК	m2			24,217 <hr/> 24,217
	742201006 0100	Timplar	h om	0,2100	57,66	12,109
	931006001 9922	Muncitor deservire	h om	0,2100	57,66	12,109
73	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,217 <hr/> 24,217
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,109
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,109
74	RpCK42 C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			46,026 <hr/> 44,976
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,3900	57,66	22,488
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	57,66	22,488
	410012620	Apa	m3	0,0500	5,00	0,250



[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
	2818					
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	16,00	0,800
75	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			92,511 92,256
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,8000	57,66	46,128
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	57,66	46,128
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	5,00	0,015
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	16,00	0,240
76	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,978 15,568
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,919
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	5,00	0,250
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	16,00	0,160
77	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,217 24,217
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,109
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,109
78	RpCK42 E	Desfacerea plintelor din lemn	m			14,730 14,415
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1200	57,66	6,919
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	57,66	7,496
	410012620 2818	Apa	m3	0,0150	5,00	0,075
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	16,00	0,240
79	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			27,577 26,526
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,263
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,263
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	14,00	0,420
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300	5,00	0,150



1	2	3	4	5	6	7
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	16,00	0,480
80	RpCR29 A	Curatarea peretilor	m2			21,662 <hr/> 13,262
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	57,66	13,262
	243022610 9307	Diluant decapant	kg	0,5000	16,00	8,000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,4000	1,00	0,400
81	RpCR29 A	Curatarea tavanului	m2			21,663 <hr/> 13,263
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	57,66	13,263
	243022610 9307	Diluant decapant	kg	0,5000	16,00	8,000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,4000	1,00	0,400
82	RpCG29 D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			223,236 <hr/> 221,350
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,947
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	57,66	195,403
	410012620 2818	Apa	m3	0,1200	5,00	0,597
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	16,00	1,289
83	RpCU05 D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			17,298 <hr/> 17,298
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0400	57,66	2,307
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	57,66	14,992
		2.1.2. Montaj				
84	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3			1 983,922 <hr/> 300,311
	712205001 3400	Zidar	h-om	4,3200	57,66	249,058
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,8900	57,66	51,253
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	3,65	1 441,750
	262410210 1102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2340	650,00	151,667
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	2 800,00	0,000



1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	5,00	2,194
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,4000	220,00	88,000
85	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pna la 4 m	m3			1 989,370 311,363
	712205001 3400	Zidar	h-om	4,4800	57,66	258,263
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,9200	57,66	53,100
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	3,65	1 438,100
	266410210 1101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var- ciment, M 25	m3	0,2400	625,00	149,709
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	2 800,00	0,000
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	5,00	2,198
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,4000	220,00	88,000
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,348 1,727
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,727
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,549
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,45	0,073
87	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			70,039 36,902
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,6400	57,66	36,902
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,90	13,566
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	5,00	0,020
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 l. actionat electric	h-ut	0,0500	15,00	0,750
	295227000 0000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	20,00	6,200
	287527740 0000	Compresor	h-ut	0,3150	40,00	12,600
88	CF51A k=3.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			49,448 26,236



1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,1300	57,66	26,236
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,90	9,509
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	5,00	0,018
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	15,00	0,525
	295227000 0000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,0620	20,00	4,340
	287527740 0000	Compresor	h ut	0,0630	40,00	8,820
89	CF17C	Diverse lucrari - strat plasa zincata	m2			28,584 11,532
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,532
	261412260 19131	Strat plasa zincata	m2	1,1000	14,00	15,400
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	11,00	1,650
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	5,00	0,002
90	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			68,032 40,362
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,596
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,46	18,980
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	190,00	7,980
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	5,00	0,050
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	16,00	0,480
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,180
91	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			45,876 27,677
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	23,064
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	4,613



1	2	3	4	5	6	7
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,000
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,46	12,556
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	190,00	5,321
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,040
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	16,00	0,192
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,090
92	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "hidroizol" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			60,466 50,741
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	57,66	28,830
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,3800	57,66	21,911
	241653734 38290	Amestec "hidroizol"	kg	0,8000	12,00	9,600
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	5,00	0,125
93	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			268,295 144,150
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,735
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,415
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	105,00	108,150
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,10	8,505
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,500
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,200
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,10	1,890
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	16,00	0,720
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,180
94	CI06C5	Placaj cu rostul fug pe fug, din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, in	m2			275,872 161,448



1	2	3	4	5	6	7
		incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime				
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,6000	57,66	149,916
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	267011220 3000	Placi tip faianta	m2	1,0500	95,00	99,750
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,46	0,584
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,200
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	15,00	4,950
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	5,00	0,040
	246210611 0300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,10	8,400
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	16,00	0,320
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,180
95	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			67,660 49,011
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,7500	57,66	43,245
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,46	2,920
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	190,00	1,136
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	5,00	0,007
	267011220 4400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	14,00	14,280
	265112210 0270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,46	0,146
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	16,00	0,160
96	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu	m2			1 459,389 46,704



[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,092
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,613
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 360,00	1 360,000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,000
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,500
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	65,00	11,375
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,45	0,870
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	1,62	1,620
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	16,00	0,320
97	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2.			1 212,420 54,197
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,8500	57,66	49,011
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	57,66	5,185
	203011293 8150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 085,00	1 085,000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,500
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	75,00	52,865
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,2470	65,00	16,047
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,45	0,870
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	1,62	1,620
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h ut	0,0200	16,00	0,322
98	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			99,224 23,064
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,451
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,613
	274312354 9026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	75,00	75,000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,000
	295216000	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	16,00	0,160



1	2	3	4	5	6	7
99	7200 CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			96,849 5,189
	742201006 0100	Timplari	h-om	0,0800	57,66	4,613
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,577
	252110671 8393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	90,00	90,000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,500
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	16,00	0,160
100	CI06C5	Placaj cu rostul fug pe fug, din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime	m2			275,872 161,448
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,6000	57,66	149,916
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	267011220 3000	Placi tip faianta	m2	1,0500	95,00	99,750
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,46	0,584
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,200
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	15,00	4,950
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	5,00	0,040
	246210611 0300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,10	8,400
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	16,00	0,320
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,180
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,353 1,730
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,45	0,072
102	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2			36,481



1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				31,713
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,947
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,747
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	5,00	0,005
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	16,00	0,016
103	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			19,040 17,298
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	57,66	11,532
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	265310210 0832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	3,50	1,726
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	16,00	0,016
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,353 1,730
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,45	0,073
105	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			39,797 31,713
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,00	7,200
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,65	0,099
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,45	0,725
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,050
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,010
106	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime	m2			175,285 115,320



1	2	3	4	5	6	7
		9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane				
	742201006 0100	Timplar	h-om	1,8000	57,66	103,788
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	57,66	2,883
	266210270 0202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	66,70	23,345
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	24,00	20,640
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	14,00	3,780
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,07	3,150
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,07	1,400
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	1,2000	1,75	2,100
	287527630 5105	Conector	buc	4,4400	1,25	5,550
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,354 1,731
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,731
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,45	0,073
108	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,179 11,532
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,532
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,45	5,995
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	11,00	1,650
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	5,00	0,002
109	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,481 31,713
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,947
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,747
	410012620	Apa	m3	0,0010	5,00	0,005

