

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea: **Materiale de construcție**

prin procedura de achiziție: licitație deschisă

Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): da

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: <https://drive.google.com/drive/folders/1yrW99JsNGpAvU6ojsaaygW4mn1hN58uO>

- 1. Denumirea autorității contractante:** Administrația Națională a Penitenciarelor
- 2. IDNO:** 1006601001012
- 3. Adresa:** municipiul Chișinău, strada N. Titulescu 35
- 4. Numărul de telefon/fax:** 022 - 409 -717 / 022 - 409 -787
- 5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante:** [anp@anp.gov.md/](mailto:anp@anp.gov.md), www.anp.gov.md
- 6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:** documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP – ir.croitoru@anp.gov.md
- 7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):** organizație de stat cu statut special
- 8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Cantitatea/unitatea de măsură	Specificarea tehnică deplină solicitată, standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) fără TVA
1.	44111200-3	Ciment M-400	60 t	Ciment M-400 în ambalaj de 40 kg	135 000,00
2.	44111800-9	Amestec uscat	40 t	Amestec uscat pe bază de ipsos în ambalaj de polietilenă; SM SR EN 13279-1:2010, alte standarde de referință	83 400,00
3.	44111800-9	Glet	20 t	Glet pe baza de ipsos, de tipul Eurofin	86 700,00
4.	44810000-1	Var stins	20 t	Var stins, hidratat, praf în ambalaj de 20 - 25 kg, CL 70-S	93 400,00
5.	44812220-3	Vopsea pe baza de copolimeri	1 800 kg	Vopsea pe baza de copolimeri, ambalat în căldări de 12 - 25 kg, pentru interior, consum normal: 0.12 – 0.19 kg/m ² , densitatea: 1.4 – 1.7 g/cm ³ , pH: 7.0 – 10.0, COV limită UE: maxim 30g/l, COV produs: maxim 11g/l, temperatură de depozitare: de la +5°C la + 25°C. Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea	45 000,00

				de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice, alte standarde de referință	
6.	44812220-3	Amorsă-grund	1 500 kg	Amorsă-grund gata de utilizare pentru amorsarea suprafețelor minerale absorbante, ambalat în vas de 10 - 25 kg, pentru interior, consum normat: 0.12 – 0.19 kg/m ² , pH: 7.0 – 9.0, COV maxim 30g/l (MA), Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice	18 750,00
7.	44812100-6	Vopsea email, culoare gri	420 kg	Vopsea email, alchidică, în ambalaj cu volum între 0,7 – 4 kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscare max. 24h. Compoziție chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Produs, max. gr/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice	21 000,00
8.	44812100-6	Vopsea email, culoare alb	420 kg	Vopsea email, alchidică, în ambalaj cu volum între 0,7 – 4 kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscare max. 24h. Compoziție chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Produs, max. gr/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării.	21 000,00

				<p>Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice</p>	
9.	44812100-6	Vopsea email, culoare verde deschis	280 kg	<p>Vopsea email, alchidică, în ambalaj cu volum între 0,7 – 4 kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscare max. 24h. Compoziție chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Produs, max. gr/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice</p>	14 000,00
10.	44812100-6	Vopsea email, culoare neagră	140 kg	<p>Vopsea email, alchidică, în ambalaj cu volum între 0,7 – 4 kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscare max. 24h. Compoziție chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Produs, max. gr/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice</p>	7 000,00

11.	44812100-6	Vopsea email, culoare roșie	140 kg	Vopsea email, alchidică, în ambalaj cu volum între 0,7 – 4 kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscare max. 24h. Compoziție chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Produs, max. gr/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice	7 000,00
12.	44812100-6	Grund pe bază alchidică, gri	280 kg	Grund pe bază alchidică, gri, în ambalaj cu volum între 0,7 – 4 kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscare max. 24h. Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice	10 500,00
13.	44912200-8	Faianță 20 x 30 cm	576 m ²	Faianță 20 x 30 cm, monocromatică	83 520,00
14.	44912200-8	Gresie 30 x 30 cm	675 m ²	Gresie 30 x 30 cm, monocromatică	84 375,00
15.	24910000-6	Adeziv pentru teracotă	10 t	Adeziv pentru teracotă de tipul Baukol Extra, ambalat în saci 25 kg	25 000,00
16.	44112230-9	Linoleum	600 m ²	Linoleum comercial, lățimea 4 m, grosimea 3 - 4.5 mm, <u>doar pe bază de spumă</u> (clasa 31 - 34), ISO 10582	138 000,00
17.	44163100-1	Țeavă canalizare exterioară D110	100 bucăți	Țeavă canalizare exterioară PVC SN2 110 x 2000 mm (mufe D110 x 2.2 mm, l = 2 m)	16 000,00
18.	44163100-1	Țeavă canalizare interioară D50	100 bucăți	Țeavă din polietilenă pentru canalizare interioară cu mufe D50 x 1.8 mm, l = 1m	5 000,00

19.	44411100-5	Robinet dublu serviciu	900 bucăți	Robinet dublu serviciu din alamă pentru lavoar cu ventil d.15 mm (1/2'')	90 000,00
20.	03419000-0	Țiglă profilată	1 340 m ²	Țiglă profilată (HC-35/1000, grosimea 0.50 – 0.55 mm, RAL 6005)	214 400,00
21.	44112500-3	Peliculă anticondesat pentru acoperiș	1 125 m ²	Peliculă anticondesat pentru acoperiș (densitatea 100 gr. / m ²)	19 687,50
22.	44531300-4	Șurub WFD 4.8 x 35 mm	3 000 bucăți	Șurub WFD 4.8 x 35 mm. RAZ6005	3 750,00
23.	44531300-4	Șurub autofiletant 3.5 x 45 mm	3 000 bucăți	Șurub autofiletant pentru gips-lemn 3.5 x 45 mm (oțel acoperit cu fosfat, KGD)	450,00
24.	44531300-4	Șurub autofiletant 4.8 x 100 mm	3 000 bucăți	Șurub autofiletant pentru gips-lemn 4.8 x 100 mm (oțel acoperit cu fosfat, KGD)	3 000,00
25.	03419000-0	Cherestea ecarisată 50 mm	9 m ³	Cherestea ecarisată grosimea 50 mm, lățimea 150 mm, lungimea 6.0 m	37 530,00
26.	03419000-0	Cherestea ecarisată 25 mm	9 m ³	Cherestea ecarisată grosimea 25 mm, lățimea 120 mm, lungimea 4.0-6.0 m	37 530,00
27.	44113610-4	Mastică de bitum	1 t	Mastică de bitum pentru detașarea învelitorilor de acoperiș, ambalat în saci	2 000,00
28.	44113300-8	Membrană bituminoasă TKII	500 m ²	Membrană bituminoasă ТКП, echivalent Linocrom	27 500,00
29.	44330000-2	Armatură d. 14 A-III	8 000 kg	Armatură d. 14 A-III	120 000,00
30.	44330000-2	Armatura d. 5 A-I	500 kg	Armatura d. 5 A-I	7 500,00
31.	44330000-2	Plasă sudată VR	200 bucăți	Plasă sudată pentru armare VR 100 x 100 x 3 mm, lățimea - 1m, lungimea - 2 m	7 500,00
32.	44163100-1	Țeavă de oțel dreptunghiulară 40 x 20 x 3 mm	300 m	Țeavă de oțel dreptunghiulară 40 x 20 x 3 mm, lungimea 6 m	15 000,00
33.	44163100-1	Țeavă de oțel pătrată 70 x 70 x 4 mm	300 m	Țeavă de oțel pătrată 70 x 70 x 4 mm, lungimea 6 m	51 000,00
34.	44163100-1	Țeavă de oțel pătrată 100 x 100 x 4 mm	300 m	Țeavă de oțel pătrată 100 x 100 x 4 mm, lungimea 6 m	67 500,00
35.	44330000-2	Foaie de metal, gr. 3 mm	60 bucăți	Foaie de metal, gr. 3 mm (1000 x 2000 mm)	58 200,00
36.	44330000-2	Cornier de metal 25 x 25 x 3 mm	300 m	Cornier de metal 25 x 25 x 3 mm, lungimea 6 m	11 250,00
37.	44330000-2	Cornier de metal 50 x 50 x 5 mm	300 m	Cornier de metal 50 x 50 x 5 mm, lungimea 6 m	18 750,00
38.	42630000-1	Disc pe metal 230 x 1.6 x 22.23 mm	800 bucăți	Disc pe metal pentru polizor unghiular, 230 x 1.6 x 22.23 mm	12 000,00
39.	42630000-1	Disc pe metal	400 bucăți	Disc pe metal pentru polizor unghiular, 115 x 1.0 x 22.23 mm	5 000,00

		115 x 1.0 x 22.23 mm			
40.	31711140-6	Electrod	500 kg	Electrod pentru sudat, Dn 3.2 mm, pentru curent alternativ	25 000,00
41.	44312300-3	Egaza liniară	3 600 m. l.	Egaza în formă liniară (inima sârmei 2,5 mm (EN 50189), grosimea panglicii zincate 0,5 mm (EN10346))	72 000,00
42.	44312300-3	Egaza spiralată	1 800 m. l.	Egaza în formă spiralată cu Dn 600 mm, conținând: 7 scoabe în circumferință, 11 spirale într-un m. l. (inima sârmei 2,5 mm (EN 50189), grosimea panglicii zincate 0,5 mm (EN10346))	450 000,00
43.	44312300-3	Egaza VARAN	600 m ²	Egaza VARAN în formă de plasă rabiță (inima sârmei 2,5 mm (EN 50189), grosimea panglicii zincate 0,5 mm (EN10346) cu ochiul 120 x 120 mm, lățimea ruloului 3,0 m)	186 000,00
44.	44521210-3	Lacăt de regim pe o direcție	80 bucăți	Lacăt de regim p/u celule cu deschidere pe o direcție	64 000,00
45.	44521210-3	Lacăt de regim pe 2 direcții	40 bucăți	Lacăt de regim p/u celule cu deschidere pe 2 direcții	32 000,00
46.	44163100-1	Țeavă polipropilenă cu fibră de sticlă PN20 ALBĂ	200 m	Țeavă polipropilenă cu fibră de sticlă PN20, ALBĂ, d. 32 x 4,4 mm (p/u aprovizionare cu apă caldă, grosimea peretelui 4,40 mm).	12 000,00
47.	39563000-6	Vată minerală	180 m ²	Vată minerală grosimea 10 cm acoperit cu un strat de folie de aluminiu (pentru termoizolarea țevilor sistemului de încălzire)	18 000,00
48.	44111100-2	Cărămidă	10 000 bucăți	Cărămidă îngroșată cu goluri 250 x 120 x 88 mm	75 000,00
49.	44111100-2	Placă de ipsos	500 bucăți	Placă de ipsos hidrofuga cu nut-feder 667 x 500 x 80 mm	47 500,00
Suma estimativă totală fără TVA					2 685 692,50 lei

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora: -

10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): pentru mai multe loturi.

11. Evaluarea va fi efectuată: pe fiecare lot în parte.

12. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.

13. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: în decurs de cel mult 2 luni după înregistrarea contractului (conform solicitărilor). Locul livrării: CATM, mun. Chișinău, str. Petricani 88 (în baza cererii remise prin poșta electronică de către persoana responsabilă). Livrarea se va face din contul ofertantului. Timpul de livrare: luni - vineri, orele 08:00 – 16:00. La livrare se vor prezenta copiile actelor/certificatelor de conformitate/calitate a bunurilor confirmate prin semnătură și ștampila umedă sau semnătură electronică.

14. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2024

15. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

16. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu

17. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
<p>Scurtă descriere a criteriilor de selecție:</p> <p>În situația identificării de către ANP a diferenței între suma prețurilor unitare și prețul total din Anexa nr. 23 din Documentația standard, urmează a fi luat în calcul prețul unitar fără TVA, iar suma totală va fi corectată corespunzător fiind coordonată în prealabil cu operatorul economic. Dacă ofertantul nu va accepta corecția acestor erori, oferta, în consecință, va fi respinsă.</p> <p>În temeiul art. 19 alin. 3 lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, ANP va exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant în cazul prezentării informațiilor false sau neprezentării informațiilor solicitate de ANP în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție.</p> <p>Conform pct. 58, secțiunea a 3-a din Documentația standard, prețurile pentru bunurile/serviciile solicitate se indică în lei moldovenești, cu două cifre după virgulă.</p>			
1.	Cerere de participare	Completată în conformitate cu Anexa nr. 7 din Documentația standard, confirmată prin semnătură electronică	Obligativiu
2.	Declarație privind valabilitatea ofertei	Completată în conformitate cu Anexa nr. 8 din Documentația standard, confirmată prin semnătură electronică Termenul de valabilitate: 90 zile din data limită de depunere a ofertelor	Obligativiu
3.	Garanția pentru ofertă 1% din valoarea ofertei fără TVA	Completată în conformitate cu Anexa nr. 9 din Documentația standard , în original emisă de o bancă comercială sau prin transfer la contul autorității contractante (ordin de plată) conform următoarelor date: Beneficiarul plății: Administrația Națională a Penitenciarelor Denumirea băncii: Ministerul Finanțelor – TR Chișinău bugetul de stat Cod fiscal: 1006601001012 Cod bancar: TREZMD2X Cod IBAN: MD88TRPCAA518410A00452AA notă: „Garanția pentru ofertă”. Termenul de valabilitate să fie egal cu perioada de valabilitate al ofertei: 90 zile din data limită de depunere a ofertelor	Obligativiu
4.	Specificații tehnice	Completat în conformitate cu Anexa nr. 22 din Documentația standard, confirmat prin semnătură electronică	Obligativiu
5.	Specificații de preț	Completat în conformitate cu Anexa nr. 23 din Documentația standard, confirmat prin semnătură electronică Prețul unitar ofertat, pe lot, va fi rotunjit până la zeci, după virgulă	Obligativiu
6.	DUAE	Completată în conformitate cu modelul anexat, confirmată prin semnătură electronică	Obligativiu

Conform art. 20 alin. 8 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice ofertantul clasat pe primul loc va prezenta (prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) **în termen de 3 zile**, la solicitarea autorității contractante, documentele justificative actualizate prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare

și selecție, în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAE, cu ulterioara plasare pe platforma SIA RSAP, după cum urmează:

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1.	Certificat de atribuire a contului bancar	Eliberat de banca deținătoare de cont, copie confirmată prin semnătură electronică	Obligativiu
2.	Dovada înregistrării juridice	Certificat / decizie de înregistrare a întreprinderii / extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice, copie confirmată prin semnătură electronică	Obligativiu
3.	Acte / certificate de conformitate / calitate	Eliberate de organul abilitat național / internațional, copii confirmate prin semnătură electronică pentru loturile: 1 (ciment M-400), 2 (amestec uscat), 3 (glet), 4 (var stins), 5 (vopsea pe bază de copolimeri), 6 (amorsă-grund), 7 (vopsea email culoare gri), 8 (vopsea email culoare alb), 9 (vopsea email culoare verde deschis), 10 (vopsea email culoare neagră), 11 (vopsea email culoare roșie), 12 (grund pe bază alchidică, gri), 15 (adeziv pentru teracotă), 27 (mastică de bitum), 28 (membrană bituminoasă TKII) și 40 (electrozi)	Obligativiu
4.	Pașaport tehnic sau descriere tehnică detaliată	Copii confirmate prin semnătură electronică pentru loturile: 19 (robinet dublu serviciu), 44 (lacăt de regim pe o direcție) și 45 (lacăt de regim pe 2 direcții)	Obligativiu
5.	Certificat fitosanitar	Original sau copii confirmate prin ștampilă umedă sau prin semnătură electronică pentru loturile: 25 (cherestea ecarisată 50 mm) și 26 (cherestea ecarisată 25 mm)	Obligativiu
7.	Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.	Completată în conformitate cu ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145 din 24.11.2020, copie confirmată prin semnătură electronică	Obligativiu
8.	Garanția de bună execuție 5% din suma contractului (în cazul semnării contractului)	Completată în conformitate cu Anexa nr. 10 din Documentația standard , emisă de o bancă comercială, confirmată prin semnătură electronică sau prin transfer la contul autorității contractante (ordin de plată) conform următoarelor date: Beneficiarul plății: Administrația Națională a Penitenciarelor Denumirea băncii: Ministerul Finanțelor – TR Chișinău bugetul de stat Cod fiscal: 1006601001012 Cod bancar: TREZMD2X Cod IBAN: MD74TRPCAA518440D00452AA, notă: „Garanția de bună execuție”. Termenul de valabilitate să fie până la data de 31.12.2024	Obligativiu
9.	Mostre	Prezentare în termen de 1 zi de la solicitare pentru loturile: 16 (linoleum), 19 (robinet dublu serviciu), 20 (țiglă profilată), 21 (peliculă anticondesat pentru acoperiș), 22 (șurub WFD 4.8 x 35 mm), 23 (șurub autofiletant 3.5 x 45 mm), 24 (șurub autofiletant 4.8 x 100 mm), 28 (membrană bituminoasă TKII), 38 (disc pe metal 230 x 1.6 x 22.23 mm), 39 (disc pe metal 115 x 1.0 x 22.23 mm), 40 (electrozi), 41 (egaza liniară), 42 (egaza	Obligativiu

	spiralată), 43 (egaza VARAN), 44 (lacăt de regim pe o direcție) și 45 (lacăt de regim pe 2 direcții)	
--	--	--

- 18. Garanția pentru ofertă:** emisă de o bancă comercială sau prin transfer la contul autorității contractante, cuantumul **1% din valoarea ofertei fără TVA.**
- 19. Garanția de bună execuție a contractului:** emisă de o bancă comercială sau prin transfer la contul autorității contractante, cuantumul **5% din suma contractului (în cazul semnării contractului).**
- 20. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz: -**
- 21. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):** licitație electronică în 3 runde cu pasul minim 1%
- 22. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): -**
- 23. Ofertele se prezintă în valuta:** leu MD.
- 24. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului:** cel mai mic preț fără TVA și corespunderea specificației tehnice solicitate.
- 25. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:**

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
-	-	-
-	-	-

- 26. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:** conform SIA RSAP MTender (achizitii.md)
- 27. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:** ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP.
- 28. Termenul de valabilitate a ofertelor:** 90 zile din data limită de depunere a ofertelor.
- 29. Locul deschiderii ofertelor:** SIA RSAP. Ofertele întârziate vor fi respinse.
- 30. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:** ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.
- 31. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:** română
- 32. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:** nu
- 33. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:**
 Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
 Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
 Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
- 34. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):**
<https://enotices2.ted.europa.eu/>
- 35. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:** anul 2024
- 36. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț:** <https://tender.gov.md/ro/bap/>

37. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 28.02.2024

38. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	da
Sistemul de comenzi electronice	da
Facturarea electronică	da
Plățile electronice	da

39. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

40. Alte informații relevante: -

Conducătorul grupului de lucru: _____

