

Specificații tehnice (F4.1)								
Numărul licitației: 21015980						din 20.01.2020		Alternativa nr.
Denumirea licitației: Produse parafarmaceutice - 2020 Conform necesitatilor IMSP Institutul de Medicina Urgenta						Lot: conform listei solicitate		Pagina 1din 1
Valuta, lei MDL								
Codul CPV		Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specif tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
33600000-6		Bunuri						
		Lotul 14						
		MONOLAC	MV 1373	Republica Cehă	CHIRANA T. Injecta, s.r.o.	L - 90cm, 2 ace, 26-30mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere. Fir sintetic monofilament absorabil. Compoziție: glicomer 631 (glycolide 60%, trimethylene carbonate 26%, dioxanone 14%); Asigură suportul plăgii minim 21 zile, menține minim 90% din rezistența inițială la 1 săptămâna și minim 75% la 2 săptămâni și 40% la trei săptămâni post implantare. Absorbție completă în maxim 110 zile, mânuire și înnodare excelente, memorie minimă a firului p/u labilitate, pasaj fin prin țesuturi.	HR: ½ cerc, ac rotund pentru corp Ace 2 x HR 30 USP 2/0 Lungime 1 x 90 cm vezi anexa LOTUL 14	CE
		Total lot 14						
33600000-6		Lotul 15						
		MONOLAC	MV 2276	Republica Cehă	CHIRANA T. Injecta, s.r.o.	L - 90cm, 2 ace, 26-30mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere. Fir sintetic monofilament absorabil. Compoziție: glicomer 631 (glycolide 60%, trimethylene carbonate 26%, dioxanone 14%); Asigură suportul plăgii minim 21 zile, menține minim 90% din rezistența inițială la 1 săptămână și minim 75% la 2 săptămâni și 40% la trei săptămâni post implantare. Absorbție completă înmaxim 110 zile, mânuire și înnodare excelente, memorie minimă a firului p/u labilitate, pasaj fin prin țesuturi	HR: ½ cerc, ac rotund pentru corp Ace 2 x HR 27 USP 3/0 Lungime 1 x 90 cm vezi anexa LOTUL 15	CE
		Total lot 15						
		Lotul 16						
33600000-6		CHIRASORB	LV 2467	Republica Cehă	CHIRANA T. Injecta, s.r.o.	L - 90cm, 2 ace, 26-30mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere. Fir resorbabil, sintetic, copolimer compus din glycolide și acid lactic (9:1), împletit, acoperit cu e-caprolactone și strat de calciu. Firul să asigure suport de 140% la implantare, în plaga aproximativ 80% după 2 săptămâni și peste 30% după 3 săptămâni. Termen de resorbție completă 56-70 zile postimplantare.	HR: ½ cerc, ac rotund pentru corp Ace 2 x HR 27 USP 2/0 Lungime 1 x 90 cm vezi anexa LOTUL 16	CE
		Total lot 16						
		Lotul 17						
	33600000-6		CHIRASORB	LV 2466	Republica Cehă	CHIRANA T. Injecta, s.r.o.	L - 90cm, 2 ace, 26-30mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere. Fir resorbabil, sintetic, copolimer compus din glycolide și acid lactic (9:1), împletit, acoperit cu e-caprolactone și strat de calciu. Firul să asigure suport de 140% la implantare, în plaga aproximativ 80% după 2 săptămâni și peste 30% după 3 săptămâni. Termen de resorbție completă 56-70 zile postimplantare	HR: ½ cerc, ac rotund pentru corp Ace 2 x HR 27 USP 3/0 Lungime 1 x 90 cm vezi anexa LOTUL 17
		Total lot 17						

336000000-6		Lotul 21						
		Electro-Caps	E1-M E1-L	SUA	Electro-Cap International Inc.	Mărime variabilă.	Capacele electrice sunt o tehnică de aplicare a electrozilor EEG. Acestea sunt realizate dintr-o țesătură elastică tip spandex cu electrozi încastrat, pur și simplu tinici atașați la țesătură. Electrozii de pe capacele standard sunt poziționați conform metodei internaționale 10-20 de plasare a electrozilor. Electro-Cap - Mediu (54-58 cm) (roșu), Mare - Albastru 58 - 62 cm vezi anexa LOTUL 21	CE
		Total lot 21						
336000000-6		Lotul 39						
		Embolectomy Catheters 1-lumen	5540003080	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	3Fr	Cateter de Embolectomie din silicon pur. Scurgerea de ghidare este localizată în peretele cateterului (scurgerea ghidului coextrudat). Utilizabil și ca cateter de trombectomie. Cateterele sunt codate în culori și sunt ușor de utilizat și ecologic ambalate împreună cu vârful. Cateterele sunt extrudate cu sulfat de bariu și sunt negative la raze X. Potențial alergen: Latex Număr (lumen): 1-lumen Zona de aplicare: Arterial Stil curb: Atraumatic Steril: Da Lungime totală 80 cm Diametru exterior 3Fr Diametru (desfășurat balon) 5mm Max. volumul de umplere cu gaz (balon) 0,10 ml vezi anexa LOTUL 39	CE
		Total lot 39						
336000000-6		Lotul 40						
		Embolectomy Catheters 1-lumen	5540004080	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	4Fr	Cateter de Embolectomie din silicon pur. Scurgerea de ghidare este localizată în peretele cateterului (scurgerea ghidului coextrudat). Utilizabil și ca cateter de trombectomie. Cateterele sunt codate în culori și sunt ușor de utilizat și ecologic ambalate împreună cu vârful. Cateterele sunt extrudate cu sulfat de bariu și sunt negative la raze X. Potențial alergen: Latex Număr (lumen): 1-lumen Zona de aplicare: Arterial Stil curb: Atraumatic Steril: Da Lungime totală 80 cm Diametru exterior 4Fr Diametru (desfășurat balon) 9mm Max. volumul de umplere cu gaz (balon) 0,50 ml vezi anexa LOTUL 40	CE
		Total lot 40						

33600000-6		Lotul 41						
		Embolectomy Catheters 1-lumen	5540005080	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	5Fr	Cateter de Embolectomie din silicon pur. Scurgerea de ghidare este localizată în peretele cateterului (scurgerea ghidului coextrudat). Utilizabil și ca cateter de trombectomie. Cateterul este codat în culori și este ușor de utilizat și ecologic ambalat împreună cu vârful. Cateterul este extrudat cu sulfat de bariu și sunt negative la raze X. Potențial alergic: Latex Număr (lumen): 1-lumen Zona de aplicare: Arterial Stil curb: Atraumatic Steril: Da Lungime totală 80 cm Diametru exterior 5Fr Diametru (desfășurat balon) 11mm Max. volumul de umplere cu gaz (balon) 0,75 ml vezi anexa LOTUL 41	CE
		Total lot 41						
33600000-6		Lotul 42						
		Embolectomy Catheters 1-lumen	5540006080	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	6Fr	Cateter de Embolectomie din silicon pur. Scurgerea de ghidare este localizată în peretele cateterului (scurgerea ghidului coextrudat). Utilizabil și ca cateter de trombectomie. Cateterul este codat în culori și este ușor de utilizat și ecologic ambalat împreună cu vârful. Cateterul este extrudat cu sulfat de bariu și sunt negative la raze X. Potențial alergic: Latex Număr (lumen): 1-lumen Zona de aplicare: Arterial Stil curb: Atraumatic Steril: Da Lungime totală 80 cm Diametru exterior 6Fr Diametru (desfășurat balon) 13mm Max. volumul de umplere cu gaz (balon) 1,25 ml vezi anexa LOTUL 42	CE
		Total lot 42						
33600000-6		Lotul 43						
		Embolectomy Catheters 1-lumen	5540007080	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	7Fr	Cateter de Embolectomie din silicon pur. Scurgerea de ghidare este localizată în peretele cateterului (scurgerea ghidului coextrudat). Utilizabil și ca cateter de trombectomie. Cateterul este codat în culori și este ușor de utilizat și ecologic ambalat împreună cu vârful. Cateterul este extrudat cu sulfat de bariu și sunt negative la raze X. Potențial alergic: Latex Număr (lumen): 1-lumen Zona de aplicare: Arterial Stil curb: Atraumatic Steril: Da Lungime totală 80 cm Diametru exterior 7Fr Diametru (desfășurat balon) 14mm Max. volumul de umplere cu gaz (balon) 2,00 ml vezi anexa LOTUL 43	CE
		Total lot 43						

33600000-6		Lotul 60						
		Fully gelled electrode, not woven, snap, round Ø 32 mm	PG479/32	Italia	FIAB SpA	Electrozi EEG rotunzi, cu gel, p/u adulți.	Fully gelled electrode, not woven, snap, round Ø 32 mm vezi anexa LOTUL 60	CE
		Total lot 60						
33600000-6		Lotul 61						
		Disposable Electrosurgical pencil	U908-1A	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Fir monofocal 3mm.	Creion electrochirurgical de unică folosință, mâner L= 170mm, Lungimea lamei = 40mm, L CABLE = 3M vezi anexa LOTUL 61	CE
		Total lot 61						
33600000-6		Lotul 69						
		Bacterial/Viral Filter, with HME, flat	4300905709	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Filtru (formă pătrată) respirator HME p/u aparatele de anestezie și ventilare, eficiența de filtrare bacteriană și virală 99,9999%; rezistența fluxului la 30 L/min-1,0 cmH2O; la 60 L/min-2,6 cmH2O; volum compresibil 60ml; volum Tidal minimal 200ml; return de lichid la VT-500 ml-30,6 mg H2O/L; port Luer p/u proba de CO2.	Filtru bacterian / viral cu port HME și CO2. Forma (Filtru de ventilație): plat Stil ISO (capăt pacient): Bărbat / Femeie Diametru interior (capătul pacientului): 20/15 mm Steril: Nu Retenție de particule - 99,999% Max. volum mare (filtru de respirație) 200 ml vezi anexa LOTUL 69	CE
		Total lot 69						
33600000-6		Lotul 71						
		Artificial Noses Type 302	4300905706	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Umidificator "nas artificial" HME, cu returnare de umiditate și căldură, p/u tuburi traheostomice, return H2O cel puțin 26,0mg H2O/l; rezistența la flux 30l/min nu mai mult de 0,2cm H2O; volum compresibil nu mai mult de 19ml, greutate nu mai mult de 8g, conexiune 15F, volum Tidal minim 50ml, port adițional p/u oxigen, port central cu capac-clip p/u sanarea tubului traheostomic fără scoaterea de la pacient. Timp efectiv de utilizare 24 ore. Ambalaj: individual, curat clinic.	Aplicație (umidificator): Adult. Versiune (umidificator): Cu supapă, cu legătură cu oxigen. Pierdere de umiditate (umidificator la Vt = 250 ml): 9 mg / l. Pierdere de umiditate (umidificator la Vt = 500 ml): 13,2 mg / l. Volum intern (umidificator): 17 ml. Lungime (umidificator): 29 mm. Volum mare de aer (umidificator): 1000 ml. Material de umidificare a aerului din suflare: carcasă: PP; Capac: TPE; Spumă: spumă PE / poliester (compoziție: polimer poliuretanic) cu acoperire cu clorură de calciu. vezi anexa LOTUL 71	CE
		Total lot 71						
33600000-6		Lotul 72						
		Bacteria / virus filter, with mouthpiece for Vitalograph®	1580001001	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Filtru p/u protecția echipamentului respirator și concentratoarelor de oxigen (24ore, contraindicat conectării la pacienți), eficiența antivirală și antibacteriană peste 99,999%; conexiuni 22F/15M - 22M/15F; rezistența la flux 30 l/min nu mai puțin 1,2cm H2O; volum compresibil 90-113ml; greutate nu mai mult de 43g. Material: polipropilenă, acril, ceramică. Ambalat individual, curat clinic.	Filtrul de bacterii-virus de la Vitalograph® reprezintă o barieră mecanică care filtrează 99,999% din picăturile, aerosoli, bacteriile și virusurile din aerul pe care îl respirăm. Economisiți timp și bani în practica de zi cu zi prin reducerea efortului de curățare a dispozitivelor de măsurare utilizate. Produsul este potrivit numai pentru un singur pacient și de o singură utilizare. Sterilitate: Nu. vezi anexa LOTUL 72	CE
		Total lot 72						

33600000-6		Lotul 75						
		FLOWMETER Rs AIR	Rs AIR	Italy	Flow-Meter S.p.A.	Fluometru de aer p/u regimul CPAP cu volum 30L/min.	Dimensiuni (LxLxH) 80x33x136 mm Greutate 0,24 Kg Aprovizionare max. presiune 600 kPa Valorile finalului scării - 3,5 bar 30 L / min. Lichidele aeriene Precizie ± 10% valoare citită sau ± 0,5 L / min. (± 0,2 L / min. Pentru debit <mai mare de 1 L / min.) Dacă este mai mare Conectare la intrare - ISO G 1/8 "F. • ISO G 1/4" M. • 1/4 "NPT M. • 3/8 "ISO 3253 F. • M 12x1 F. Racord la ieșire 1/4 "ISO 3253 M. • 3/8" ISO 3253 M. • M 12x1.25 M. • 9/16 "UNF EN 13544-2 M. • 1/2" BSF F. vezi anexa LOTUL 75	CE
		Total lot 75						
33600000-6		Lotul 77						
		ECG liquid gel	G005	Italy	FIAB SpA	Gel electroconductor, hipoalergic, solubil în apă, nu conține grăsimi, formaldehid, sare, fără miros, PH 6-8, Ambalaj: flacon de 250ml	Gel lichid ECG, flacon de 260 ml vezi anexa LOTUL 77	CE
		Total lot 77						
33600000-6		Lotul 89						
		Disposable Transducer	U800-1C U800-2C	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Linie p/u măsurarea presiunii arteriale invazivă; Nr de catalog: DRED; Conector EDWARDS; Channel single si duble; Compatibile cu monitorul Datex Ohmeda.	transductor de unică folosință . Conector EDWARD. Channel single si duble vezi anexa LOTUL 89	CE
		Total lot 89						
33600000-6		Lotul 90						
		Disposable Transducer	U800-1A U800-1B U800-1C U800-1D U800-1E U800-1F U800-1G U800-1H U800-1J	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Linie p/u măsurarea presiunii arteriale invazivă; Compatibile cu monitorul GE.	transductor de unică folosință . Conector EDWARD, UTAH, ABBOT, BD, PHILIPS/B.BRAUN, ARGON/MAXXIM, PVB/SIMMS, MEDEX, ANTMED Channel single vezi anexa LOTUL 90	CE
		Total lot 90						
33600000-6		Lotul 91						
		Disposable Transducer	U800-2A U800-2B U800-2C U800-2D U800-2E U800-2F U800-2G U800-2H U800-2J	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Linie p/u măsurarea presiunii arteriale invazivă MEMSCAP Line 844-26 p/u Draeger Fabius Plus.	transductor de unică folosință . Conector EDWARD, UTAH, ABBOT, BD, PHILIPS/B.BRAUN, ARGON/MAXXIM, PVB/SIMMS, MEDEX, ANTMED. Channel duble vezi anexa LOTUL 91	CE
		Total lot 91						

33600000-6		Lotul 93						
		Guide Wire	4400000006 4400000001 4400000014	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Dispozitiv cu mobilitate bună, capete rotunjite și strat de plastic care acoperă complet dispozitivul cu scopul evitării traumei. Mărimi: 6,10,14F.	Ghidaj Sârmă pentru tuburi endotraheale. Steril: Da. 6 CH, 10 CH, 14 CH vezi anexa LOTUL 93	CE
		Total lot 93						
33600000-6		Lotul 95						
		Pressure Infusion Cuffs, reusable	4301900013	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Dispozitiv cu mansetă și bulb cu manometru integrat 0-300mmHg, ce poate fi folosit cu una sau două punți de soluție perfuzabilă succesiv sau alternativ, cu robinet de 3 căi integrat. Reutilizabil, cu sistem de siguranță p/u suprapresiune. Capacitate: 500ml x 2.	Presa sigură poate fi utilizată pentru saci de lichid până la 500 resp. 1.000 ml volum de umplere. Se compune dintr-o manșetă cu suport pentru sacul integrat, un tub de legătură cu manometru și un pompă cu supapă de ieșire. Manșeta este utilizată pentru infuzii și transfuzii susținute cu presiune. Manșonul este reutilizabil. Potențialul alergic: fără latex. Capacitate - 1.000 ml. vezi anexa LOTUL 95	CE
		Total lot 95						
33600000-6		Lotul 96						
		Pressure Infusion Cuffs, reusable	4301800013	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Dispozitiv cu mansetă și bulb cu manometru integrat 0-300mmHg, cu robinet de 3 căi integrat. Reutilizabil, cu sistem de siguranță p/u suprapresiune. Capacitate: 500ml.	Presa sigură poate fi utilizată pentru saci de lichid până la 500 resp. 1.000 ml volum de umplere. Se compune dintr-o manșetă cu suport pentru sacul integrat, un tub de legătură cu manometru și un pompă cu supapă de ieșire. Manșeta este utilizată pentru infuzii și transfuzii susținute cu presiune. Manșonul este reutilizabil. Potențialul alergic: fără latex. Capacitate - 500 ml vezi anexa LOTUL 96	CE
		Total lot 96						
33600000-6		Lotul 97						
		CPAP Masks + Nebulizer Kit with standard connector	5160005520 + 0100008905	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Dispozitiv p/u ventilare neinvazivă cu nebulizer (regim CPAP).	CPAP mască cu manșetă. Manșeta de mască poate fi adaptată la forma capului cu cantitatea de aer administrată în mască. Mască are un port dublu. Portul mai mic cu un diametru de 22 mm este utilizat pentru a fi atașat la un tub pentru conectarea la generatorul CPAP. Portul mai mare cu 30 mm este utilizat pentru a atașa supapa PEEP necesară. Setul de nebulizatoare pentru sistemele de respirație este utilizat pentru nebulizarea medicamentelor și pentru inhalarea acestora. Potențialul alergic: fără DEHP. Domeniul de aplicare: Adult. Lungime (tub de oxigen): 210 cm. Material (conector): Polipropilenă. Material (tub de oxigen): clorură de polivinil. Material (supapă): polistiren, silicon. Materialul (piesa de conectare): T-piesa: polistiren, polipropilenă, polietilenă. Material (nebulizator): polietilenă. Compoziția setului: Supapă de retur NRV), camera nebulizator, tub de siguranță cu două conectori standard vezi anexa LOTUL 97	CE
		Total lot 97						

33600000-6		Lotul 101						
		Laryngeal Mask, single use	4400060040 4400060050	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	N 4-5; maturi	Masca Laryngeal sterilă, de unică folosință, asigură o respirație fără intubare a traheei. Se sigilează laringele pentru a asigura respirația sigură. Material: silicon, polipropilenă, policarbonat Steril: Da Marimea N4 Domeniul de aplicare - Adult. Max. volum de umplere (manșetă) - 30 ml. Greutate corporală maximă - 70 kg. Greutate corporală minimă - 51 kg Marimea N5 Domeniul de aplicare - Adult. Max. volum de umplere (manșetă) - 40 ml. Greutate corporală maximă - 100 kg. Greutate corporală minimă - 71 kg vezi anexa LOTUL 101	CE
		Total lot 101						
33600000-6		Lotul 107						
		Respiration Masks, single use, with inflatable cuff	5148000004 5148000005 5148000006	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Nr.4-6; maturi, străvezie, cu manson gonflabil.	Mască de respirație, de unică folosință, cu manșetă gonflabilă. Măștile sunt destinate utilizării de către un singur pacient. Stil: cu manșetă gonflabilă. Steril: Nu Mărime - 4, 5, 6 vezi anexa LOTUL 107	CE
		Total lot 107						
33600000-6		Lotul 108						
		Respiration Masks, inflatable cuff	5150000040 5150000050 5150000060	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Nr.4,5-6; maturi, fără flantați, cu manson de culoare, desing antialunecare, dom transparent. Formă anatomică. Disponibil cu și fără inel de fixare.	Mască de respirație, albastru cu silicon, manșetă gonflabilă. Stil: Cu tampon gonflabil. Culoare: Albastru. Material: Dome; Polisulfonă, manșetă: silicon; Conector: silicon; Cârlig: oțel inoxidabil. Steril: Nu. Dimensiune - 4, 5, 6 vezi anexa LOTUL 108	CE
		Total lot 108						
33600000-6		Lotul 109						
		Respiration Masks, inflatable cuff	5150000040 5150000050 5150000060	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Nr.4,5-6; maturi, din PVC, cu pernă gonflabilă și inel de fixare cu cod de culoare.	Mască de respirație, albastru cu silicon, manșetă gonflabilă. Stil: Cu tampon gonflabil. Culoare: Albastru. Material: Dome; Polisulfonă, manșetă: silicon; Conector: silicon; Cârlig: oțel inoxidabil. Steril: Nu. Dimensiune - 4, 5, 6 vezi anexa LOTUL 109	CE
		Total lot 109						

336000000-6		Lotul 110						
		Respiration Masks, inflatable cuff	5150000040 5150000050 5150000060	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Nr.4,5-6; maturi, din PVC, fără latex, cu pernă gonflabilă. Formă anatomică.	Mască de respirație, albastru cu silicon, manșetă gonflabilă. Stil: Cu tampon gonflabil. Culoare: Albastru. Material: Dome; Polisulfonă, manșetă: silicon; Conector: silicon; Cârlig: oțel inoxidabil. Steril: Nu. Dimensiune - 4, 5, 6 vezi anexa LOTUL 110	CE
		Total lot 110						
336000000-6		Lotul 142						
		DISPOSABLE INFUSION PUMPS	41.03.12100	China	SCW MEDICATH LTD	Volum: 100ml; Viteza: 2 - 6ml/ora; Administrarea în bolus: 0,5/1ml; Timp de blocare: 10/15min.	Două dimensiuni de rezervor: 100 ml și 275 ml Trei rate basale fixe Bolus paralel opțional, care oferă perfuzie continuă neîntreruptă în timpul utilizării bolusului Carcasă rigidă și clară Volumul (ml) 100 Flux Rating (ml / h) 2.0 Controlul 0,5ml / 15min Cu PCA vezi anexa LOTUL 142	CE
		Total lot 142						
336000000-6		Lotul 144						
		Guedel Airway sterile	7390000000 7390000010 7390000100 7390000200 7390000300 7390000400	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Tip Guedel, cu canal intern de aspirație și ventilare. Mărimi: 50-100mm.	Guedel Tubes, semi-transparent cu cod de culoare și scut de mușcătură. Material: polietilenă (PE). Sterile: Da. Dimensiune - 00, 0, 1, 2, 3, 4. vezi anexa LOTUL 144	CE
		Total lot 144						
336000000-6		Lotul 145						
		Nasopharyngeal Tube, disposable	4300803060 4300803065 4300803070 4300803075 4300803080 4300803085	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Tip Robertazzi. Caracteristici: Marginea țesută netedă, Moale, Elastic, Unică folosință, Fără latex; Beneficii: Vârf țesut p/u o inserție confortabilă și blândă, Material moale p/u a evita deteriorarea căilor nazale, Trompetă p/u plasare sigură; Dimensiune: 20-36Fr.	Tuburile nazofaringiene sunt proiectate pentru a fi introduse în canalul nazal pentru a asigura o căi respiratorii deschise. Material: PVC, PP. Sterile: Da. Diametrul interior - 6,0 mm, 6,5 mm, 7,0 mm, 7,5 mm, 8,0 mm, 8,5 mm. vezi anexa LOTUL 145	CE
		Total lot 145						
336000000-6		Lotul 146						
		PERFULINE® PVC infusion tubes for syringes pumps	50150	Germania	Dispomed Witt oHG	Original perfuzor tubing PE.	Tuburi de infuzie din PVC conform nr. conform ISO 8536 / DIN 58362-SL-P Luer-Lock și Luer; cu capac de protecție compatibil pentru toate echipamentele cu autorizarea tuburilor de infuzie standard conform la DIN / ISO (de exemplu, Braun Perfusor) scurgeri testate, presiune de 500 kPa (5 bari) Sterile R (radiații gamma) EO steril (oxid de etilenă) vezi anexa LOTUL 146	CE
		Total lot 146						

33600000-6		Lotul 147						
		High Pressure Tubing	42.02.20003	China	SCW MEDICATH LTD	Presiune: 800psi; lungime: 100-150cm; diametru: 3,0mm.	TUB DE INECȚIE DE înaltă presiune (1200PSI) TUB DE INECȚIE DE 1200 PSI Caracteristică sau avantaj: Protejează împotriva infecțiilor microbiologice ganoid; imberb design succint Ușurință în utilizare Rezistent la presiune mare Funcționare ușoară Cooperăți cu drogurile Blocator Luer feminin de 120 cm la rotorul masculin vezi anexa LOTUL 147	CE
		Total lot 147						
33600000-6		Lotul 156						
		DISPOMED® - three- way stopcocks	71019	Germania	Dispomed Witt Ohg	3-direcțional, lipido-rezistent cu linii de extensie 100cm	Sistem cu trei căi stopcock pentru utilizare în terapia perfuzivă simultană conectori luer-lock, bărbați și femei with 10 cm PVC tubing vezi anexa LOTUL 156	CE
		Total lot 156						
33600000-6		Lotul 161						
		Breathing Bag, neoprene	1360000200	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Sac din policloropin; De unică folosință; Volum 2 lit; 22F.	Pungile de respirație sunt folosite pentru respirația artificială și respirația susținută a pacienților în timpul anesteziei. Acestea sunt, de asemenea, utilizate pentru evacuarea și respirația artificială în terapia intensivă. Volum - 2,0 L vezi anexa LOTUL 161	CE
		Total lot 161						
33600000-6		Lotul 166						
		PERFUJECT® Pump syringes	22052	Germania	Dispomed Witt oHG	Sterilă, volum: 50ml, p/u B.Braun, Terumo, Alaris, cu Luer-Lock (aparate existente în instituție).	Seringi cu 3 părți, 50 ml, adaptate pentru Braun Perfusor și dispozitive compatibile Conform DIN EN ISO 788 Luer Lock, centric Presiunea testată la 6 bari Desfaceți absolvirea firmelor Cilindru și pistonul din polipropilenă fără latex pistonstop citirea exactă a volumului seringii cu o graduare clară de 1 ml pentru aplicarea de produse farmaceutice fotosensibile cu portocaliu (chihlimbar) sau colorant negru. Steril R (Radiația gamma). 2,0 x 30mm. vezi anexa LOTUL 166	CE
		Total lot 166						
33600000-6		Lotul 176						
		STEEL Wire	SW 2120	Republica Cehă	CHIRANA T. Injecta, s.r.o.	Sutură chirurgicală din oțel inoxidabil, nu absorbabil; USP 7; 45mm; L 45cm; ac tapercutting (rotund tăietor).	HS: ½ circle, reverse cutting needle HS 48 USP 7 Lungime 4 x 45 cm vezi anexa LOTUL 176	CE
		Total lot 176						

33600000-6		Lotul 177						
		STEEL Wire	SW 2210	Republica Cehă	CHIRANA T. Injecta, s.r.o.	Sutură chirurgicală din oțel inoxidabil, nu absorbabil; USP 6; 45mm; L 45cm; ac tapercutting (rotund tăietor).	HRTX: ½ circle, round body needle - tapercut, extra strong HRTX 50 USP 6 Lungime 4 x 45 cm vezi anexa LOTUL 177	CE
		Total lot 177						
33600000-6		Lotul 198						
		D-Flo Infusion Instruments, Injection Port	7302590033	Germania	P.J.Dahlhausen & Co. GmbH	Sistem de perfuzie dotate cu dispozitiv ce permite reglarea și monitorizarea precisă (în ml/h) a volumului de perfuzie.	Regulatorul de infuzie D-Flo cu scară dublă și port de injecție este utilizat pentru dozarea precisă a perfuziei. Sistemul constă dintr-un dispozitiv de perfuzie (camera de cădere) cu filtru de 15 μ, regulator (scară dublă) și un tub de conectare cu capac Luer-Lock. Diametrul tubului: 3,0 x 4,1 mm diametru port de injecție: 4,1 mm filtru de particule cu permeabilitate: 15 um. Potențial alergen: Latex Steril: Da Lungime 255cm vezi anexa LOTUL 198	CE
		Total lot 198						
33600000-6		Lotul 201						
		Suction handle Yankauer type with connecting tube, set	78-9260	Polonia	SUMI	Set aspirație Yankauer cu tub conector de 210cm și canula Yankauer, steril; Canula îndoită cu capac perforat; Lungime totală canula Yankauer: 27,4cm; Diametru interior al lumenului canulei: 3,7; De unică folosință	Tub de conectare 20 CH / 2100 mm Tastați fără control de aspirație miniatură lungă unghiulară 12CH vezi anexa LOTUL 201	CE
		Total lot 201						
33600000-6		Lotul 206						
		ANGIOGRAPHIC SYRINGE CT-200-A1	42.16.10000	China	SCW MEDICATH LTD	1 buc. Seringă de 200ml: rezistă la presiuni de minim 355psi, sunt prevăzute cu marcaje de tip FluiDot care permit detectarea rapidă a prezenței sau absenței fluidului în seringă; 1 buc. Tub conector pacient spiralat: lungime 150cm; 1 -Quik fill tube, permite conectarea la seringile injectorului Vistron CT prin intermediul conectorului.	1.Curățarea corpului Oferă clarificări excelente 2.Ar putea fi utilizat pentru scanarea tomografică computerizată, angiografie, rezonanță magnetică nucleară și imagistică 3.Mare Varietate de seringi, ar putea potrivi atât de multe injectoare. Folosit pentru Medrad - Vistron. Seringa de 200 ml. - 1 buc. * J * Umpleți tubul. - 1 buc. Conectarea tubului - 1 buc. vezi anexa LOTUL 206	CE
		Total lot 206						

33600000-6		Lotul 207						
		ANGIOGRAPHIC SYRINGES CT-200/200-A2	42.16.10003	China	SCW MEDICATH LTD	2 buc. Seringă de 200ml: material transparent, rezistent la presiune de minim 400psi, sunt prevăzute cu marcaje de tip FluiDot; 1 buc. Tub conector pacient 38000 spiralat în T: lungime 150cm; 1 -Quick fill tube, permite conectarea la seringile injectorului prin intermediul conectorului în T.	1.Curățarea corpului Oferă clarificări excelente 2.Ar putea fi utilizat pentru scanarea tomografică computerizată, angiografie, rezonanță magnetică nucleară și imagistică 3.Mare Varietate de seringi, ar putea potrivi atât de multe injectoare. Folosit pentru Medrad - STELLANT DUAL. Seringa de 200 ml. - 2 buc. J * Umpleți tubul. - 2 buc. Y (T) Conectarea tubului - 1 buc. Spike - 2 buc. vezi anexa LOTUL 207	CE
		Total lot 207						
33600000-6		Lotul 212						
		CENTRAL VENOUS CATHETER KITS	41.01.30201 41.01.30202 41.01.30203	China	SCW MEDICATH LTD	Set cateter 3-luminal G14 cu flux 68 ml/min, 65ml/min, 50ml/min.	Caracteristici: Soft-tip proiectat pentru a reduce trauma vasului în timpul inserției Materialul de calitate medicală asigură cel mai înalt nivel de siguranță Cateterul se înmoaie la temperatura corpului și oferă excelență la est de inserție Dispune de materiale radiopacice care permit vizualizarea rapidă și plasarea corectă a vârfului cateterului Sârmă de ghidare opțională, care crește rezistența clinicianului Conținutul Kitului: Cateter, dilator, ghidaj, clemă, cap de injectare, seringă, ac introdus, bisturiu. Triple Lumen Dimensiunea (F) -7.0. Lungime (cm) - 15, 20, 30. vezi anexa LOTUL 212	CE
		Total lot 212						
33600000-6		Lotul 215						
		CENTRAL VENOUS CATHETER KITS	41.01.20301 41.01.20302 41.01.20303	China	SCW MEDICATH LTD	Set cateter Y-type biluminal G14; componența setului: cateter din poliuretan Rg contrastabil, ac, conductor metalic tip "J" rezistent la îndoire, Flux >100ml/min.	Caracteristici: Soft-tip proiectat pentru a reduce trauma vasului în timpul inserției Materialul de calitate medicală asigură cel mai înalt nivel de siguranță Cateterul se înmoaie la temperatura corpului și oferă excelență la est de inserție Dispune de materiale radiopacice care permit vizualizarea rapidă și plasarea corectă a vârfului cateterului Sârmă de ghidare opțională, care crește rezistența clinicianului Conținutul Kitului: Cateter, dilator, ghidaj, clemă, cap de injectare, seringă, ac introdus, bisturiu. Lumen dublu Dimensiunea (F) -7.0. Lungime (cm) - 15, 20, 30. vezi anexa LOTUL 215	CE
		Total lot 215						

33600000-6		Lotul 239						
		T tubing with two check valve (300PSI)	42.02.90064	China	SCW MEDICATH LTD	1 buc tub conector pacient spiralat în T cu următoarele caracteristici: lungime 152cm cu conector tip Luer-Lok, rezistentă la presiuni de minim 400psi, permite conectarea la seringile injectorului prin intermediul conectorului T.	Tub tubular cu două supapă de siguranță (300PSI) Lungime (cm) 150 ID(mm) 1,8 OD(mm) 3,6 cu conector tip Luer-Lok, permite conectarea la seringile injectorului prin intermediul conectorului T vezi anexa LOTUL 239	CE
		Total lot 239						
33600000-6		Lotul 240						
		T tubing with two check valve (300PSI)	42.02.90064	China	SCW MEDICATH LTD	1 buc tub conector pacient spiralat în T cu următoarele caracteristici: lungime 152cm cu conector tip Luer-Lok, rezistentă la presiuni de minim 400psi, permite conectarea la seringile injectorului prin intermediul conectorului T.	Tub tubular cu două supapă de siguranță (300PSI) Lungime (cm) 150 ID(mm) 1,8 OD(mm) 3,6 cu conector tip Luer-Lok, permite conectarea la seringile injectorului prin intermediul conectorului T vezi anexa LOTUL 240	CE
		Total lot 240						
33600000-6		Lotul 249						
		Montandon tube	29-7012 29-8012 29-9012 29-1012	Polonia	SUMI	Formă specială de tub cu manjetă cu presiune scăzută, fabricat din silicon.	Formă specială pentru intubația traheostomiei transparent manșetă de joasă presiune de volum mare Linie de raze X marcaje clare ale tuburilor balon pilot marcat fără latex DOP gratuit steril, de o singură utilizare marime I.D. [mm] - 7,0, 8,0, 9,0, 10,0 vezi anexa LOTUL 249	CE
		Total lot 249						
		TOTAL						

Semnat:_____ Numele, prenumele: **Ermicev Alexandr** în calitate de: **Director**

Ofertantul: **LABROMED LABORATOR SRL** Adresa: **MD 2060, Chișinău, str.Cuza Voda 30/1** , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23