

# 1 TEHNIC

Mai multe informații despre produsul AMS Trex pot fi găsite în Anexa de la sfârșitul acestui document.

**Tabelul 1: Opțiuni de produs selectate**

	Cod	Include
Platforma Base Trex 2 <sup>(1)</sup>	TREX2	Da
<b>Modul de comunicare<sup>(2)</sup></b>		
Modul de comunicare pentru dispozitive Trex 2	C.	
Modulul Trex 2 Device Communicator Plus <sup>(3)</sup>	L.	Da
<b>Aplicații</b>		
Aplicație HART	H	
Aplicații HART + Foundation Fieldbus <sup>(4)</sup>	F	Da
<b>Tipul modului de alimentare</b>		
Modul de alimentare Li-Ion reîncărcabil	P.	Da
<b>Certificări de produs</b>		
ATEX, CSA (SUA/Canada) și IECEx cu siguranță intrinsecă (include FISCO, dacă este cazul)	KL	Da
Fără aprobare	N / A	
<b>Opțiuni radio</b>		
Fără fir <sup>(5)</sup>	V	
Nici unul	9	Da
<b>Sprjin</b>		
Asistență produs (1 an) <sup>(7)</sup>	S1	
Asistență produs (3 ani) <sup>(7)</sup>	S3	
Asistență produs + Reparații (1 an) <sup>(8)</sup>	P1	
Asistență produs + Reparații (3 ani) <sup>(8)</sup>	P3	Da
<b>Geantă de transport și aplicații suplimentare</b>		
Hușă de transport (moale)	S.	Da
Aplicația Radar Master <sup>(10)</sup>	R	
Aplicație de aprovizionare WirelessHART <sup>(10)</sup>	V	

(1) Include adaptor CA, cablu USB, set de cabluri cu conectori, curea de mână, ghid de aprobări și certificări și broșură introductivă. Aplicațiile ValveLink Mobile, Calculator și PDF Viewer sunt disponibile gratuit odată ce unitatea AMS Trex este activată.

(2) FOUNDATION Fieldbus necesită licență HART + FOUNDATION Fieldbus Applications (F).

(3) Include set suplimentar de cabluri cu conectori și calibrare din fabrică a măsurătorilor electrice conform standardelor NIST

(4) Include priza de alimentare FOUNDATION Fieldbus la comanda cu modulul Device Communicator Plus (L).

(5) Include radiouri Wi-Fi și Bluetooth®. Disponibil numai în țările în care a fost obținută aprobarea pentru spectrul de frecvențe. Consultați [www.emerson.com/trex.com](http://www.emerson.com/trex.com) pentru detalii suplimentare.

(6) Include o garanție de 12 luni împotriva defectelor de fabricație, cu excepția cazului în care se specifică altfel.

(7) Include asistență tehnică și actualizări de software.

(8) Include asistență tehnică, actualizări Trex și acoperire împotriva daunelor accidentale.

(9) Coduri de opțiuni cu selecție multiplă, lăsați necompletat dacă nu doriți nicio combinație de opțiuni.

(10) Disponibil doar la anumite modele AMS Trex.

Consultați Anexa A pentru informații mai detaliate despre produs referitoare la dispozitivul de comunicare AMS TREX.

## ANEXA A DESCRIEREA PRODUSULUI COMUNICATOR DISPOZITIV AMS TREX

Cel/Cea/Cei/Cele **Comunicator de dispozitiv AMS Trex** Urmează lunga linie de dispozitive portabile Emerson, adăugând în același timp capabilități care îl adaptează la noile așteptări privind funcționalitatea dispozitivelor mobile. Cu caracteristici inovatoare, cum ar fi un ecran tactil color, mare, o interfață utilizator intuitivă, bazată pe sarcini și tehnologia Power the Loop care înlocuiește necesitatea unei surse de alimentare externe sau a unui rezistor, AMS Trex Device Communicator oferă simplitate, flexibilitate și confort. **Cu modulul de comunicație AMS Trex Communicator Plus, puteți acum alimenta controlerul digital al valvei direct din fișierul descărcabil. [Aplicația mobilă ValveLink](#), eliminând necesitatea unor surse suplimentare de alimentare.**

Acest lucru facilitează configurarea, calibrarea și depanarea controlerelor digitale de valve FIELDVIEW™ DVC6200, DVC6200f, DVC2000, DVC6000 și DVC6000f. Datele de diagnosticare și configurare colectate pot fi transferate către ValveLink Solo, ValveLink SNAP-ON™, ValveLink DTM sau ValveLink PLUG-IN pentru ca aplicațiile RPM® să fie analizate și arhivate.

Protejați-vă investiția în comunicatorul Trex cu opțiunile de asistență Emerson, începând cu un an de asistență pentru produs până la trei ani de asistență pentru produs + reparații.

Comunicatorul de dispozitive AMS Trex este o platformă modulară și vine cu module Basic sau Plus.



Pentru mai multe informații  
**peAMS Trex**  
Vă rugăm să navigați la:  
[Dispozitiv AMS Trex Comunicator](#)



**Basic Communication Module**

- DC Power Supply
- Multi-meter
- 250 Ohm resistor



**Plus Communication Module with Power the loop**

- DC Power Supply **GONE**
- Multi-meter **GONE**
- 250-Ohm-resistor **GONE**

**Conectivitate Bluetooth®:** AMS Trex de generație următoare a fost reproiectat cu tehnologie Bluetooth încorporată, îmbunătățind productivitatea și siguranța în mentenanță prin integrarea perfectă cu dispozitivele Bluetooth.





- Puneți în funcțiune și validați dispozitivele mai rapid
- Sincronizați automat modificările câmpurilor cu AMS Device Manager
- Remediați rapid problemele pe teren cu diagnosticare avansată a dispozitivelor
- Configurați și testați valvele în linie
- Îmbunătățiți eficiența cu o interfață de utilizator modernă și intuitivă
- Sigur intrinsec; utilizabil oriunde trebuie să mergeți

Acoperire de asistență:	Asistență pentru produse	Asistență pentru produse + Repara	Suport expirat
Asistență telefonică	X	X	Listă de prețuri
Actualizare majoră de software	X	X	
Actualizare minoră de software	X	X	X
Actualizări automate DD	X	X	
Actualizări manuale DD	X	X	X
Acoperire pentru daune accidentale:		X	
Acoperire extinsă pentru reparații		X	

**Asistență pentru produse și acoperire extinsă pentru reparații:**

- Reparații componente interne

**Acoperire pentru daune accidentale:**

**Sunt acoperite următoarele elemente:**

- Un incident într-o perioadă dată de 12 luni este permis per unitate în cadrul programului Asistență produs + Reparații.
- Lichid vărsat pe sau în unitate.
- Căderi, căderi și alte coliziuni.
- Daune cauzate de supratensiune electrică.
- LCD deteriorat sau spart din cauza unei căderi sau a unei căzături.
- Siguranță arsă în ampermetru.

**Următoarele articole NU sunt acoperite:**

- Daune intenționate (cum ar fi urme de ciocan).
- Uzură normală.
- Daune cosmetice.
- Furt