

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 9 și 10 iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2, 3, 4 și 8]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1752654667646 din 22-08-2025

Obiectul achiziției: Achiziționarea echipamentului și utilajelor **(pentru instituțiile de învățământ din mun. Chișinău).**

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor | Cod CPV | Unitatea de măsură | Cantitatea | Denumirea modelului bunului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|---------|--|------------|--------------------|------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------------------|--|--|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 5.1 | Masa de producere din INOX fără poliță, cu 2 cuve 1500*700*850H | 39141000-2 | buc. | 47 | GYX-04 | RPC | Dongguan Gaoya Kitchenware Co., Ltd. | <ul style="list-style-type: none"> ● Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm ● Dimensiuni totale (LxIxh): 1500x700x850 mm ● Dimensiuni cuve: minim 400 x 400 x 250 mm fiecare ● Blat: grosime minimă 1,2 mm, cu bordură spate ● Cuve: 2 bucăți încorporate ● Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țeavă inox 25 x 25 mm ● Poliță inferioară: nu se prevede Dotări incluse: <ul style="list-style-type: none"> ● Sifoane de scurgere – incluse, 2 bucăți, montate la fiecare cuvă ● Baterii de apă – incluse, 1 bucată (cu racorduri flexibile și montaj pe blat) Condiții de livrare și garanție: <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: <ul style="list-style-type: none"> ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar | <ul style="list-style-type: none"> ● Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime 1,2 mm ● Dimensiuni totale (LxIxh): 1500x700x850 mm ● Dimensiuni cuve: 400 x 400 x 250 mm fiecare ● Blat: grosime 1,2 mm, cu bordură spate ● Cuve: 2 bucăți încorporate ● Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țeavă inox 25 x 25 mm ● Poliță inferioară: nu se prevede Dotări incluse: <ul style="list-style-type: none"> ● Sifoane de scurgere – incluse, 2 bucăți, montate la fiecare cuvă ● Baterii de apă – incluse, 1 bucată (cu racorduri flexibile și montaj pe blat) Condiții de livrare și garanție: <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție 24 luni ● Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: <ul style="list-style-type: none"> ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar | |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|------------|------|----|--------|-----|--------------------------------------|--|--|
| 5.2 | Masa de producere din INOX fără poliță, cu 1 cuve 1500*700* 850H | 39141000-2 | buc. | 28 | GYX-07 | RPC | Dongguan Gaoya Kitchenware Co., Ltd. | <ul style="list-style-type: none"> ● Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm ● Dimensiuni totale (LxIxh): 1500x700x850 mm ● Dimensiuni cuve: minim 400 x 400 x 250 mm fiecare ● Blat: grosime minimă 1,2 mm, cu bordură spate ● Cuve: 1 bucată încorporată ● Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țeavă inox 25 x 25 mm ● Poliță inferioară: nu se prevede <p>Dotări incluse:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Sifoane de scurgere – incluse, 1 bucată, montate la fiecare cuvă ● Baterii de apă – incluse, 1 bucată (cu racorduri flexibile și montaj pe blat) <p>Condiții de livrare și garanție:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montare ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului <p>Alte cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar | <ul style="list-style-type: none"> ● Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime 1,2 mm ● Dimensiuni totale (LxIxh): 1500x700x850 mm ● Dimensiuni cuve: 400 x 400 x 250 mm fiecare ● Blat: grosime 1,2 mm, cu bordură spate ● Cuve: 1 bucată încorporată ● Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țeavă inox 25 x 25 mm ● Poliță inferioară: nu se prevede <p>Dotări incluse:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Sifoane de scurgere – incluse, 1 bucată, montate la fiecare cuvă ● Baterii de apă – incluse, 1 bucată (cu racorduri flexibile și montaj pe blat) <p>Condiții de livrare și garanție:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție 24 luni ● Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montare ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului <p>Alte cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar |
|-----|---|------------|------|----|--------|-----|--------------------------------------|--|--|

| | | | | | | | | |
|-----|---|------------|------|---|--------|-----|--|--|
| 5.3 | Masa de producere din INOX fără poliță, cu 1 cuve 1400*700* 850H | 39141000-2 | buc. | 4 | GYX-07 | RPC | <p>Dongguan Gaoya Kitchenware Co., Ltd.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm ● Dimensiuni totale (L×l×h): 1400×700×850 mm ● Dimensiuni cuve: minim 400 × 400 × 250 mm fiecare ● Blat: grosime minimă 1,2 mm, cu bordură spate ● Cuve: 1 bucată încorporată ● Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țeavă inox 25 × 25 mm ● Poliță inferioară: nu se prevede <p>Dotări incluse:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Sifoane de scurgere – incluse, 1 bucată, montate la fiecare cuvă ● Baterii de apă – incluse, 1 bucată (cu racorduri flexibile și montaj pe blat) <p>Condiții de livrare și garanție:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului <p>Alte cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar | <ul style="list-style-type: none"> ● Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime 1,2 mm ● Dimensiuni totale (L×l×h): 1400×700×850 mm ● Dimensiuni cuve: 400 × 400 × 250 mm fiecare ● Blat: grosime 1,2 mm, cu bordură spate ● Cuve: 1 bucată încorporată ● Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țeavă inox 25 × 25 mm ● Poliță inferioară: nu se prevede <p>Dotări incluse:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Sifoane de scurgere – incluse, 1 bucată, montate la fiecare cuvă ● Baterii de apă – incluse, 1 bucată (cu racorduri flexibile și montaj pe blat) <p>Condiții de livrare și garanție:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție 24 luni ● Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului <p>Alte cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar |
|-----|---|------------|------|---|--------|-----|--|--|

| | | | | | | | | |
|-----|---|------------|------|----|--------|-----|--|--|
| 5.4 | Masa de producere din INOX fără poliță, cu 1 cuve 1200*700* 850H | 39141000-2 | buc. | 20 | GYX-07 | RPC | <p>Dongguan Gaoya Kitchenware Co., Ltd.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm ● Dimensiuni totale (LxIxh): 1200x700x850 mm ● Dimensiuni cuve: minim 400 x 400 x 250 mm fiecare ● Blat: grosime minimă 1,2 mm, cu bordură spate ● Cuve: 1 bucată încorporată ● Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țeavă inox 25 x 25 mm ● Poliță inferioară: nu se prevede <p>Dotări incluse:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Sifoane de scurgere – incluse, 1 bucată, montate la fiecare cuvă ● Baterii de apă – incluse, 1 bucată (cu racorduri flexibile și montaj pe blat) <p>Condiții de livrare și garanție:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului <p>Alte cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar | <ul style="list-style-type: none"> ● Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime 1,2 mm ● Dimensiuni totale (LxIxh): 1200x700x850 mm ● Dimensiuni cuve: 400 x 400 x 250 mm fiecare ● Blat: grosime 1,2 mm, cu bordură spate ● Cuve: 1 bucată încorporată ● Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țeavă inox 25 x 25 mm ● Poliță inferioară: nu se prevede <p>Dotări incluse:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Sifoane de scurgere – incluse, 1 bucată, montate la fiecare cuvă ● Baterii de apă – incluse, 1 bucată (cu racorduri flexibile și montaj pe blat) <p>Condiții de livrare și garanție:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție 24 luni ● Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului <p>Alte cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar |
|-----|---|------------|------|----|--------|-----|--|--|

| | | | | | | | | | |
|-----|---|------------|------|----|--------|-----|--------------------------------------|--|--|
| 5.5 | Masa de producere din INOX fără poliță, cu 1 cuve 1000*700* 850H | 39141000-2 | buc. | 17 | GYX-07 | RPC | Dongguan Gaoya Kitchenware Co., Ltd. | <ul style="list-style-type: none"> ● Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm ● Dimensiuni totale (L×l×h): 1000×700×850 mm ● Dimensiuni cuve: minim 400 × 400 × 250 mm fiecare ● Blat: grosime minimă 1,2 mm, cu bordură spate ● Cuve: 1 bucată încorporată ● Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țeavă inox 25 × 25 mm ● Poliță inferioară: nu se prevede <p>Dotări incluse:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Sifoane de scurgere – incluse, 1 bucată, montate la fiecare cuvă ● Baterii de apă – incluse, 1 bucată (cu racorduri flexibile și montaj pe blat) <p>Condiții de livrare și garanție:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului <p>Alte cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar | <ul style="list-style-type: none"> ● Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime 1,2 mm ● Dimensiuni totale (L×l×h): 1000×700×850 mm ● Dimensiuni cuve: 400 × 400 × 250 mm fiecare ● Blat: grosime 1,2 mm, cu bordură spate ● Cuve: 1 bucată încorporată ● Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țeavă inox 25 × 25 mm ● Poliță inferioară: nu se prevede <p>Dotări incluse:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Sifoane de scurgere – incluse, 1 bucată, montate la fiecare cuvă ● Baterii de apă – incluse, 1 bucată (cu racorduri flexibile și montaj pe blat) <p>Condiții de livrare și garanție:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție 24 luni ● Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului <p>Alte cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar |
|-----|---|------------|------|----|--------|-----|--------------------------------------|--|--|

| | | | | | | | | |
|-----|--|------------|------|----|--------|-----|---|---|
| 5.6 | Masa de producere din INOX fără poliță, cu 1 cuve 600*700* 850H | 39141000-2 | buc. | 23 | GYX-07 | RPC | <p>Dongguan Gaoya Kitchenware Co., Ltd.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm ● Dimensiuni totale (L×l×h): 600×700×850 mm ● Dimensiuni cuve: minim 400 × 400 × 250 mm fiecare ● Blat: grosime minimă 1,2 mm, cu bordură spate ● Cuve: 1 bucată încorporată ● Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țeavă inox 25 × 25 mm ● Poliță inferioară: nu se prevede <p>Dotări incluse:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Sifoane de scurgere – incluse, 1 bucată, montate la fiecare cuvă ● Baterii de apă – incluse, 1 bucată (cu racorduri flexibile și montaj pe blat) <p>Condiții de livrare și garanție:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului <p>Alte cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar | <ul style="list-style-type: none"> ● Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime 1,2 mm ● Dimensiuni totale (L×l×h): 600×700×850 mm ● Dimensiuni cuve: 400 × 400 × 250 mm fiecare ● Blat: grosime 1,2 mm, cu bordură spate ● Cuve: 1 bucată încorporată ● Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țeavă inox 25 × 25 mm ● Poliță inferioară: nu se prevede <p>Dotări incluse:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Sifoane de scurgere – incluse, 1 bucată, montate la fiecare cuvă ● Baterii de apă – incluse, 1 bucată (cu racorduri flexibile și montaj pe blat) <p>Condiții de livrare și garanție:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție 24 luni ● Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului <p>Alte cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar |
|-----|--|------------|------|----|--------|-----|---|---|

| | | | | | | | | | |
|-----|---|------------|------|----|----------|-----|--------------------------------------|---|--|
| 5.7 | Masa de producere din INOX, cu polita 2000*600* 850H | 39141000-2 | buc. | 16 | GYT-07ST | RPC | Dongguan Gaoya Kitchenware Co., Ltd. | <ul style="list-style-type: none"> ● Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime minimă 1,2 mm ● Dimensiuni: 2000 × 600 × 850 mm ● Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țeavă inox 25 × 25 mm ● Blat de lucru: grosime minim 1,2 mm, cu bordură spate ● Poliță inferioară: Inclusă, din inox – plană sau perforată, grosime minim 0,8 mm <p>Condiții de livrare și garanție:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului <p>Alte cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar | <ul style="list-style-type: none"> ● Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime 1,2 mm ● Dimensiuni: 2000 × 600 × 850 mm ● Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țeavă inox 25 × 25 mm ● Blat de lucru: grosime 1,2 mm, cu bordură spate ● Poliță inferioară: Inclusă, din inox – plană sau perforată, grosime 0,8 mm <p>Condiții de livrare și garanție:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție 24 luni ● Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului <p>Alte cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar |
|-----|---|------------|------|----|----------|-----|--------------------------------------|---|--|

| | | | | | | | | | |
|-----|---|------------|------|-----|----------|-----|--------------------------------------|---|--|
| 5.8 | Masa de producere din INOX, cu poliță 1500*700* 850H | 39141000-2 | buc. | 234 | GYT-07ST | RPC | Dongguan Gaoya Kitchenware Co., Ltd. | <ul style="list-style-type: none"> ● Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime minimă 1,2 mm ● Dimensiuni: 1500 × 700 × 850 mm ● Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țeavă inox 25 × 25 mm ● Blat de lucru: grosime minim 1,2 mm, cu bordură spate ● Poliță inferioară: Inclusă, din inox – plană sau perforată, grosime minim 0,8 mm <p>Condiții de livrare și garanție:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului <p>Alte cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar | <ul style="list-style-type: none"> ● Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime 1,2 mm ● Dimensiuni: 1500 × 700 × 850 mm ● Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țeavă inox 25 × 25 mm ● Blat de lucru: grosime 1,2 mm, cu bordură spate ● Poliță inferioară: Inclusă, din inox – plană sau perforată, grosime 0,8 mm <p>Condiții de livrare și garanție:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție 24 luni ● Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului <p>Alte cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar |
|-----|---|------------|------|-----|----------|-----|--------------------------------------|---|--|

Conform standardelor din declara

| | | | | | | | | | |
|-----|---|------------|------|-----|----------|-----|--------------------------------------|---|--|
| 5.9 | Masa de producere din INOX, cu poliță 1200*700* 850H | 39141000-2 | buc. | 156 | GYT-07ST | RPC | Dongguan Gaoya Kitchenware Co., Ltd. | <p>Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime minimă 1,2 mm Dimensiuni: 1200 × 700 × 850 mm Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 25 × 25 mm Blat de lucru: grosime minim 1,2 mm, cu bordură spate Poliță inferioară: Inclusă, din inox – plană sau perforată, grosime minim 0,8 mm Condiții de livrare și garanție:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului <p>Alte cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar | <p>Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime 1,2 mm Dimensiuni: 1200 × 700 × 850 mm Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 25 × 25 mm Blat de lucru: grosime 1,2 mm, cu bordură spate Poliță inferioară: Inclusă, din inox – plană sau perforată, grosime 0,8 mm Condiții de livrare și garanție:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție 24 luni ● Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului <p>Alte cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar |
|-----|---|------------|------|-----|----------|-----|--------------------------------------|---|--|

| | | | | | | | | | |
|------|---|------------|------|----|----------|-----|--------------------------------------|---|--|
| 5.10 | Masa de producere din INOX, cu poliță 1000*700* 850H | 39141000-2 | buc. | 95 | GYT-07ST | RPC | Dongguan Gaoya Kitchenware Co., Ltd. | <ul style="list-style-type: none"> ● Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime minimă 1,2 mm ● Dimensiuni: 1000 × 700 × 850 mm ● Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țeavă inox 25 × 25 mm ● Blat de lucru: grosime minim 1,2 mm, cu bordură spate ● Poliță inferioară: Inclusă, din inox – plană sau perforată, grosime minim 0,8 mm <p>Condiții de livrare și garanție:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului <p>Alte cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar | <ul style="list-style-type: none"> ● Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime 1,2 mm ● Dimensiuni: 1000 × 700 × 850 mm ● Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țeavă inox 25 × 25 mm ● Blat de lucru: grosime 1,2 mm, cu bordură spate ● Poliță inferioară: Inclusă, din inox – plană sau perforată, grosime 0,8 mm <p>Condiții de livrare și garanție:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție 24 luni ● Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului <p>Alte cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar |
|------|---|------------|------|----|----------|-----|--------------------------------------|---|--|

| | | | | | | | | |
|------|---|------------|------|----|------------|-----|--|---|
| 5.11 | Raft cu 4 polițe reglabile din polietilenă, suporturile din aluminiu 1200×500×1800 | 39141000-2 | buc. | 77 | GY-CW-36PS | RPC | <p>Raft cu 4 polițe reglabile</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Material structură: Aluminu anodizat (ușor, rezistent la coroziune) ● Polițe: 4 bucăți, reglabile pe înălțime ● Material polițe: Polietilenă alimentară, antibacteriană, ușor de igienizat ● Dimensiuni (L×l×h) (+/- 50 mm): 1200×500×1800 mm ● Picioare: Reglabile, cu capace antiderapante <p>Condiții generale</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Construcție rezistentă, destinată utilizării în spații alimentare (cantine, bucătării profesionale) ● Ușor de curățat și întreținut ● Colțuri rotunjite pentru siguranță și curățenie sporită <p>Condiții de livrare și garanție:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instrucțajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului <p>Alte cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar | <p>Raft cu 4 polițe reglabile</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Material structură: Aluminu anodizat (ușor, rezistent la coroziune) ● Polițe: 4 bucăți, reglabile pe înălțime ● Material polițe: Polietilenă alimentară, antibacteriană, ușor de igienizat ● Dimensiuni : 1200×500×1800 mm ● Picioare: Reglabile, cu capace antiderapante <p>Condiții generale</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Construcție rezistentă, destinată utilizării în spații alimentare (cantine, bucătării profesionale) ● Ușor de curățat și întreținut ● Colțuri rotunjite pentru siguranță și curățenie sporită <p>Condiții de livrare și garanție:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție 24 luni ● Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instrucțajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului <p>Alte cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar |
|------|---|------------|------|----|------------|-----|--|---|

| | | | | | | | | | |
|------|--|------------|------|-----|---------|-----|--------------------------------------|---|---|
| 5.12 | Raft din inox cu 4 polițe 1200*500* 1700 mm | 39141000-2 | buc. | 164 | GY-S-08 | RPC | Dongguan Gaoya Kitchenware Co., Ltd. | <ul style="list-style-type: none"> ● Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm ● Dimensiuni (L × l × h): 1200 × 500 × 1700 mm ● Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile cu capace de protecție antiderapante, țevă inox 25 × 25 mm ● Polițe: 4 polițe plate din inox, grosime minimă 1,2 mm <p>Condiții de livrare și garanție:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului <p>Alte cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar | <ul style="list-style-type: none"> ● Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime 1,2 mm ● Dimensiuni (L × l × h): 1200 × 500 × 1700 mm ● Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile cu capace de protecție antiderapante, țevă inox 25 × 25 mm ● Polițe: 4 polițe plate din inox, grosime 1,2 mm <p>Condiții de livrare și garanție:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție 24 luni ● Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului <p>Alte cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar |
|------|--|------------|------|-----|---------|-----|--------------------------------------|---|---|

| | | | | | | | | | |
|------|---|------------|------|----|----------|-----|--------------------------------------|--|---|
| 5.13 | Dulap din inox pentru pâine cu 4 rafturi, uși batante-100x450x1800 | 39141000-2 | buc. | 40 | GYT-22SD | RPC | Dongguan Gaoya Kitchenware Co., Ltd. | <p>Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1 mm Dimensiuni: 1000 × 450 × 1800 mm Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile cu capace de protecție antiderapante, țeavă inox 25 × 25 mm Rafturi: 4 bucăți, fixe sau reglabile Uși: 2 uși batante, cu balamale rezistente la uzură Aerisire: Orificii sau fante de ventilație, preferabil în partea superioară și inferioară a dulapului Condiții de livrare și garanție:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montare ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului <p>Alte cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar | <p>Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime 1 mm Dimensiuni: 1000 × 450 × 1800 mm Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile cu capace de protecție antiderapante, țeavă inox 25 × 25 mm Rafturi: 4 bucăți, fixe sau reglabile Uși: 2 uși batante, cu balamale rezistente la uzură Aerisire: Orificii sau fante de ventilație, preferabil în partea superioară și inferioară a dulapului Condiții de livrare și garanție:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție 24 luni ● Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montare ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului <p>Alte cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar |
|------|---|------------|------|----|----------|-----|--------------------------------------|--|---|

| | | | | | | | | | |
|------|---|------------|------|----|--------|-----|--------------------------------------|---|---|
| 5.14 | Cărucior de servire, 3 nivele din INOX | 39141000-2 | buc. | 75 | GYW-05 | RPC | Dongguan Gaoya Kitchenware Co., Ltd. | <p>Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime minimă 1 mm</p> <p>Dimensiuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Lungime: 850–1000 mm ● Lățime: 450–550 mm ● Înălțime: 850–950 mm <p>Tip structură: Cadru de susținere cu traverse, țevă inox 25 × 25 mm</p> <p>Polițe: 3 bucăți, plane, cu margini de protecție</p> <p>Roți: 4 roți pivotante, diametru min. 100 mm, cu 2 frâne</p> <p>Mânere: 2 laterale, ergonomice, sudate sau fixate în structură</p> <p>Condiții de livrare și garanție:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montare ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului <p>Alte cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar | <p>Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime 1 mm</p> <p>Dimensiuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Lungime: 850–1000 mm ● Lățime: 450–550 mm ● Înălțime: 850–950 mm <p>Tip structură: Cadru de susținere cu traverse, țevă inox 25 × 25 mm</p> <p>Polițe: 3 bucăți, plane, cu margini de protecție</p> <p>Roți: 4 roți pivotante, diametru 100 mm, cu 2 frâne</p> <p>Mânere: 2 laterale, ergonomice, sudate sau fixate în structură</p> <p>Condiții de livrare și garanție:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție 24 luni ● Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montare ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului <p>Alte cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar |
|------|---|------------|------|----|--------|-----|--------------------------------------|---|---|

| | | | | | | | | | |
|------|--|------------|------|----|-----------|-----|--------------------------------------|---|--|
| 5.15 | Raft pentru patiserie din inox, parametri 530x400x1700 (Rastel) | 39141000-2 | buc. | 14 | GY-BT-04S | RPC | Dongguan Gaoya Kitchenware Co., Ltd. | <p>Material: oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1 mm Dimensiuni: 530 × 400 × 1700 mm Tip structură: Cadru de susținere cu traverse, țevă inox 25 × 25 mm Tije de susținere: pentru tăvi GN 1/1 sau echivalent Număr nivele: minim 15 Distanță între tije: 80 mm Roți: 4 roți pivotante, diametru minim 100 mm, din cauciuc/termoplastic, 2 cu frână Condiții de livrare și garanție:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montare ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului <p>Alte cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar | <p>Material: oțel inoxidabil AISI 304, grosime 1 mm Dimensiuni: 530 × 400 × 1700 mm Tip structură: Cadru de susținere cu traverse, țevă inox 25 × 25 mm Tije de susținere: pentru tăvi GN 1/1 sau echivalent Număr nivele: 15 Distanță între tije: 80 mm Roți: 4 roți pivotante, diametru 100 mm, din cauciuc/termoplastic, 2 cu frână Condiții de livrare și garanție:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție 24 luni ● Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montare ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului <p>Alte cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar |
|------|--|------------|------|----|-----------|-----|--------------------------------------|---|--|

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Igor Ojoga În calitate de: lider asociație

Ofertantul: Cartdidact-Eurodidactica Adresa: sos. Hincești, 138/1, Chișinău, RM