

**Lucrari de reparatie a
acoperisului blocului de studii
nr.18 a UTM din str.Mircesti,56/
1 mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 931 032 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Bloc nr. 18 - Axa E- F, 1-19				
1	RpCI42F k=1.5	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	238,4000	60,78 54,77	14 490,81 13 057,76
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	169,0000	8,30 7,63	1 402,35 1 289,47
3	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	3,0000	43,06 43,06	129,17 129,17
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	48,0000	15,38 14,72	738,38 706,32
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	238,4000	19,02 16,35	4 534,75 3 897,84
6	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	48,0000	133,17 92,65	6 392,29 4 447,20

1	2	3	4	5	6	7
7	CF17B k-4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	30,0000	61,96 28,34	1 858,80 850,20
8	RpCJ06A k-1.5	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	151,7000	52,09 40,88	7 901,38 6 200,74
9	RpIzC17C K-1.5	Strat-suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment marca M-100 T fara adaos de var gata preparat, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 grade in grosime medie de 3 cm.	m2	238,4000	90,69 37,60	21 621,42 8 965,03
10	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	1 302,0000	13,08 2,18	17 023,70 2 838,36
11	RpCE06A	Izolatii higrofuge pe suprafete intinse de beton, orizontale sau inclinate la pina la 20 grade, plane sau curbe, la terase, balcoane, acoperisuri, seduri, cupole, subsoluri pe radiere etc., executate la cald, cu bitum topit aplicat in 2 straturi	m2	84,2000	139,08 6,54	11 710,20 550,67
12	CE24C	Aerator pentru acoperis (se exclude Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500, Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm, Teava de otel sudata D=30 x 2 mm)	buc	11,0000	134,88 76,30	1 483,68 839,30
13	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase (Uniflex sau analog) modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	1 302,0000	210,68 37,06	274 311,87 48 252,12

1	2	3	4	5	6	7
14	SB26A	Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri. Gura de scurgere din PVC cu flansa, avind diametrul de 110 mm Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1,040	buc	3,0000	2 001,19 59,95	6 003,58 179,85
15	SB12B	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm	m	3,0000	96,69 17,99	290,06 53,96
16	CE23A	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm	m	120,0000	68,36 46,32	8 203,44 5 559,00
17	CE23C	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm	m	133,0000	119,20 59,95	15 853,74 7 973,35
18	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m	36,0000	172,81 68,12	6 221,07 2 452,50
19	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m	190,0000	44,90 22,89	8 531,74 4 349,10
20	TrB22C1C 2	Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de 0,5-0,7 t, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m	t	13,0000	37,70 7,09	490,05 92,11
21	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta	t	13,0000	68,13	885,63

1	2	3	4	5	6	7
		cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)			68,13	885,63
22	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t	1,0000	164,05 164,05	164,05 164,05
23	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	1,0000	74,12 74,12	74,12 74,12
24	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	1,0000	92,93 0,00	92,93 0,00
		<i>Total</i>	lei			410 409,21
		Total Bloc nr. 18 - Axa E- F, 1-19 Inklusiv salariu				410 409,21 113 807,85
		1.2. Bloc nr. 18 - Axa A-C, 1-19				
25	RpCI42F k=1.5	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	83,6000	60,78 54,77	5 081,51 4 578,98
26	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	128,0000	8,30 7,63	1 062,13 976,64
27	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	3,0000	43,06 43,06	129,17 129,17
28	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	1 302,0000	13,08 2,18	17 023,70 2 838,36
29	RpCE06A	Izolatii higrofuge pe suprafete intinse de beton, orizontale sau inclinate la pina la 20 grade, plane sau curbe, la terase, balcoane, acoperisuri, seduri, cupole, subsoluri pe radiere etc., executate la cald, cu bitum topit aplicat in 2 straturi	m2	83,6000	139,08 6,54	11 626,76 546,74
30	CE24C	Aerator pentru acoperis (se	buc	11,0000	134,88	1 483,68

1	2	3	4	5	6	7
		excludere Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500, Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm, Teava de otel sudata D=30 x 2 mm)			76,30	839,30
31	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase (Uniflex sau analog) modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	1 296,0000	210,68 37,06	273 047,76 48 029,76
32	SB26A	Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri. Gura de scurgere din PVC cu flansa, avind diametrul de 110 mm Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1,040	buc	3,0000	2 001,19 59,95	6 003,58 179,85
33	SB12B	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm	m	3,0000	96,69 17,99	290,06 53,96
34	CE23A	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm	m	60,0000	68,36 46,32	4 101,72 2 779,50
35	CE23C	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm	m	102,0000	119,20 59,95	12 158,50 6 114,90
36	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100	m	26,0000	189,55 68,12	4 928,34 1 771,25

1	2	3	4	5	6	7
		cm				
37	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m	140,0000	44,90 22,89	6 286,54 3 204,60
38	TrB22C1C 2	Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de 0,5-0,7 t, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m	t	13,0000	37,70 7,09	490,05 92,11
39	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	13,0000	68,13 68,13	885,63 885,63
40	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t	2,0000	164,04 164,04	328,09 328,09
41	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	2,0000	74,12 74,12	148,24 148,24
42	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	2,0000	92,93 0,00	185,86 0,00
		<i>Total</i>	lei			345 261,32
		Total Bloc nr. 18 - Axa A-C, 1-19 Inclusiv salariu				345 261,32 73 497,08
		1.3. Bloc nr. 18 - Axa C- E, 1-17				
43	RpCI42F k=1.5	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	114,5000	60,78 54,77	6 959,72 6 271,45
44	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	190,0000	8,30 7,63	1 576,60 1 449,70
45	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	6,0000	43,05 43,05	258,33 258,33
46	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	60,0000	15,38 14,72	922,97 882,90

1	2	3	4	5	6	7
47	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	324,4000	19,02 16,35	6 170,61 5 303,94
48	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	60,0000	133,17 92,65	7 990,36 5 559,00
49	CF17B k-4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	39,0000	61,96 28,34	2 416,44 1 105,26
50	RpCJ06A k-1.5	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	175,4000	52,09 40,88	9 135,80 7 169,48
51	RpIzC17C K-1.5	Strat-suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment marca M-100 T fara adaos de var gata preparat, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 grade in grosime medie de 3 cm.	m2	324,0000	90,69 37,60	29 384,82 12 184,02
52	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	2 175,0000	13,08 2,18	28 438,21 4 741,50
53	RpCE06A	Izolatii higrofuge pe suprafete intinse de beton, orizontale sau inclinate la pina la 20 grade, plane sau curbe, la terase, balcoane, acoperisuri, seduri, cupole, subsoluri pe radiere etc., executate la cald, cu bitum topit aplicat in 2 straturi	m2	114,5000	139,08 6,54	15 924,21 748,83
54	CE24C	Aerator pentru acoperis (se exclude Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500, Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm, Teava de otel sudata D=30 x 2	buc	20,0000	134,88 76,30	2 697,60 1 526,00

1	2	3	4	5	6	7
		mm)				
55	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase (Uniflex sau analog) modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	2 175,0000	<u>210,69</u> 37,06	<u>458 239,88</u> 80 605,50
56	CE23A	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm	m	30,0000	<u>68,36</u> 46,32	<u>2 050,86</u> 1 389,75
57	CE23C	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm	m	190,0000	<u>119,20</u> 59,95	<u>22 648,19</u> 11 390,50
58	SB26A	Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri. Gura de scurgere din PVC cu flansa, avind diametrul de 110 mm Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1,040	buc	6,0000	<u>2 001,19</u> 59,95	<u>12 007,16</u> 359,70
59	SB12B	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm	m	6,0000	<u>92,52</u> 17,98	<u>555,15</u> 107,91
60	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m	35,0000	<u>44,90</u> 22,89	<u>1 571,63</u> 801,15
61	TrB22C1C 2	Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de 0,5-0,7 t, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m	t	24,0000	<u>37,70</u> 7,08	<u>904,71</u> 170,04
62	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg	t	24,0000	<u>68,12</u> 68,12	<u>1 635,00</u> 1 635,00

1	2	3	4	5	6	7
		(pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)				
63	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t	2,5000	164,04 164,04	410,11 410,11
64	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	2,5000	74,12 74,12	185,30 185,30
65	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	2,5000	92,93 0,00	232,33 0,00
		<i>Total</i>	lei			612 315,99
		Total Bloc nr. 18 - Axa C- E, 1-17 Inklusiv salariu				612 315,99 144 255,37
		1.4. Bloc nr. 18 - Axa C-E, 17-19				
66	RpCI42F k=1.5	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	15,5000	60,78 54,77	942,14 848,97
67	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	88,0000	8,30 7,63	730,22 671,44
68	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	2,0000	43,06 43,06	86,11 86,11
69	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	398,0000	13,08 2,18	5 203,86 867,64
70	RpCE06A	Izolatii higrofuge pe suprafete intinse de beton, orizontale sau inclinate la pina la 20 grade, plane sau curbe, la terase, balcoane, acoperisuri, seduri, cupole, subsoluri pe radiere etc., executate la cald, cu bitum topit aplicat in 2 straturi	m2	15,5000	139,08 6,54	2 155,68 101,37
71	CE24C	Aerator pentru acoperis (se exclude Ciment metalurgic cu	buc	4,0000	134,88 76,30	539,52 305,20

1	2	3	4	5	6	7
		adaosuri M 30 saci S1500, Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm, Teava de otel sudata D=30 x 2 mm)				
72	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase (Uniflex sau analog) modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	398,0000	210,69 37,06	83 852,63 14 749,88
73	CE23A2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm	m	20,0000	84,04 50,68	1 680,82 1 013,70
74	CE23C	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm	m	66,0000	119,20 59,95	7 867,27 3 956,70
75	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m	22,0000	172,81 68,12	3 801,76 1 498,75
76	SB26A	Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri. Gura de scurgere din PVC cu flansa, avind diametrul de 110 mm Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1,040	buc	2,0000	2 001,20 59,95	4 002,39 119,90
77	SB12B	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm	m	2,0000	92,52 17,98	185,05 35,97

1	2	3	4	5	6	7
78	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m	25,0000	44,90 22,89	1 122,60 572,25
79	TrB22C1C 2	Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de 0,5-0,7 t, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m	t	4,0000	37,70 7,08	150,78 28,34
80	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	4,0000	68,12 68,12	272,50 272,50
81	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t	0,5000	164,04 164,04	82,02 82,02
82	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	0,5000	74,12 74,12	37,06 37,06
83	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	0,5000	92,94 0,00	46,47 0,00
		<i>Total</i>	lei			112 758,88
		Total Bloc nr. 18 - Axa C-E, 17-19 Inklusiv salariu				112 758,88 25 247,80
		<i>Total</i>	lei			1 480 745,40
		<i>Fond social</i>	24 %			85 633,94
		<i>Transportarea materialelor</i>	1 %			11 106,19
		<i>Total</i>				1 577 485,53
		<i>Chelutieli de regie</i>	1 %			15 774,85
		<i>Total</i>				1 593 260,38
		<i>Bneficiu de deviz</i>	1 %			15 932,60
		<i>Total</i>				1 609 192,98
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				1 609 192,98 356 808,10

1	2	3	4	5	6	7	
		Total	lei			1 609 193	
		TVA	20 %			321 839	
		Total deviz:					1 931 032
		Inclusiv salariu					356 809

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a
acoperisului blocului de studii
nr.18 a UTM din str.Mircesti,56/
1 mun.Chisinau**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 1 931 032 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	499,1600	54,50	27 204,22
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	157,0080	54,50	8 556,94
3.	7122050013450	Zidar - tencuitor	h-om	227,7720	54,50	12 413,57
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	13,5000	54,50	735,75
5.	7132040012700	Parchetar	h-om	84,4200	54,50	4 600,89
6.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2 694,3540	54,50	146 842,29
7.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	31,0800	54,50	1 693,86
8.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	856,1600	54,50	46 660,72
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	33,2400	54,50	1 811,58
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 896,2430	54,50	103 345,24

11.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	54,0000	54,50	2 943,00
		Total manopera				356 809

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,9957	450,00	2 698,07
2.	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	1,1648	24,00	27,96
3.	1752117307055	Calafat alb	kg	0,8008	12,00	9,61
4.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,2352	95,00	22,34
5.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	92,0202	35,00	3 220,71
6.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	245,3872	35,00	8 588,55
7.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	3 257,7300	25,00	81 443,25
8.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1 042,8956	25,00	26 072,39
9.	2320322600294	Bitum de protectie	kg	5,8240	25,00	145,60
10.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	1 553,1000	36,25	56 299,88
11.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	4,1145	52,00	213,95
12.	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	46,4600	58,00	2 694,68
13.	2430226103000	Chit polimeric	kg	61,7175	135,00	8 331,86
14.	2521216717050. 2	Teava din material plastic d110 mm	m	15,1410	65,00	984,16
15.	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	2,0790	12,00	24,95
16.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 607,9450	2,50	4 019,86
17.	2652102100713	Var pasta	m3	0,3925	4 050,00	1 589,71
18.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	214,7138	6,50	1 395,64
19.	2664102100000	Mortar	m3	1,6560	1 400,00	2 318,40
20.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	4,7493	0,00	0,00
21.	2664102102011	Mortar ciment 100-T fara adaos de var)	m3	28,6740	1 000,00	28 673,96
22.	2682132600470. 1	Membrane bituminoase (unixlex sau analog)	m2	12 487,965 0	65,00	811 717,72
23.	2682132601626	Carton bitumat	m2	386,1500	28,00	10 812,20
24.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1 400,5310	20,00	28 010,62
25.	27104036425985 6	Aerator pu acoperis	buc	0,0000	150,00	0,00
26.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	95,9580	22,00	2 111,08
27.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	38,5583	52,00	2 005,03
28.	2874115893300	Bolt	buc	84,0000	2,20	184,80
29.	2875114203870. 1	Gura de scurgere din PVC cu flansa diam.110mm	buc	14,5600	1 854,00	26 994,24
30.	3220137315778	Decapant	kg	0,1764	45,00	7,94
31.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	13,6596	0,00	0,00
32.	4100126202818	Apa	m3	28,1400	0,00	0,00
		Total materiale de constructii				1 110 617

Utilaje de constructii:

1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	1 034,2000	3,00	3 102,60
2.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	1,6436	84,60	139,05
3.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	71,5751	66,79	4 780,50
4.	2922140006705	Macara fereastr de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	17,7156	66,79	1 183,22
5.	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	3,5100	470,94	1 653,00
6.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,3066	95,00	29,13
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	322,3130	5,00	1 611,56
8.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,3546	94,08	127,45
9.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	8,9340	15,00	134,01
10.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,6046	214,08	557,59
		Total utilaje de constructii				13 320

Total	lei	1 609 193
TVA	20 %	321 839

Total deviz:

1 931 032

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Lucrari de reparatie a acoperisului
blocului de studii
nr.18 a UTM din str.Mircesti,56/1 mun.Chisinau**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Bloc nr. 18 - Axa E- F, 1-19				
1	RpCI42F k=1.5	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			60,78 ----- 54,77
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	54,50	38,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	54,50	16,35
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	66,79	6,01
		<i>Total</i>	lei			14 490,81
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			8,30 ----- 7,63
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	54,50	4,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	54,50	2,72
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	66,79	0,67
		<i>Total</i>	lei			1 402,35
3	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			43,06 ----- 43,06
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	54,50	43,06
		<i>Total</i>	lei			129,17
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,38 ----- 14,72
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	54,50	6,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,50	8,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	66,79	0,67

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			738,38
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			19,02
						16,35
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	54,50	8,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,50	8,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	66,79	2,67
		<i>Total</i>	lei			4 534,75
6	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			133,17
						92,65
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	54,50	76,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	54,50	16,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,50	26,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	450,00	13,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	94,08	0,75
		<i>Total</i>	lei			6 392,29
7	CF17B k-4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			61,96
						28,34
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	54,50	21,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	54,50	6,54
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 400,00	33,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			1 858,80
8	RpCJ06A k-1.5	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			52,09
						40,88
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	54,50	26,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	54,50	14,72
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	2,50	2,78
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	4 050,00	4,86
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	450,00	3,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	94,08	0,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	84,60	0,13
		<i>Total</i>	lei			7 901,38
9	RpIzC17C K-1.5	Strat-suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment marca M-100 T fara adaos de var gata preparat, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 grade in grosime medie de 3 cm.	m2			90,69
						37,60
	7122050013450	Zidar - tencuitor	h-om	0,2700	54,50	22,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	54,50	15,53
	2664102102011	Mortar ciment 100-T fara adaos de var)	m3	0,0330	1 000,00	50,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0210	66,79	2,10
		<i>Total</i>	lei			21 621,42
10	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			13,08
						2,18
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	54,50	2,18
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	36,25	10,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	66,79	0,02
		<i>Total</i>	lei			17 023,70
11	RpCE06A	Izolatii higrofluje pe suprafete intinse de beton, orizontale sau inclinate la pina la 20	m2			139,08

1	2	3	4	5	6	7
		grade, plane sau curbe, la terase, balcoane, acoperisuri, seduri, cupole, subsoluri pe radiere etc., executate la cald, cu bitum topit aplicat in 2 straturi				6,54
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	54,50	4,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	54,50	2,18
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,7000	6,50	4,69
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	3,4000	25,00	87,55
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,8000	35,00	28,84
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,3000	35,00	10,81
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0023	84,60	0,19
		Total	lei			11 710,20
12	CE24C	Aerator pentru acoperis (se exclude Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500, Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm, Teava de otel sudata D=30 x 2 mm)	buc			134,88
						76,30
	7213050013100	Timichigi	h-om	1,4000	54,50	76,30
	271040364259856	Aerator pu acoperis	buc	0,0000	150,00	0,00
	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	1,0000	58,00	58,58
		Total	lei			1 483,68
13	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase (Uniflex sau analog) modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2			210,68
						37,06
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	54,50	24,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	54,50	12,54
	2682132600470.1	Membrane bituminoase (uniflex sau analog)	m2	2,3000	65,00	156,98
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	25,00	15,75
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	3,00	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	5,00	0,30
		Total	lei			274 311,87
14	SB26A	Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri. Gura de scurgere din PVC cu flansa, avind diametrul de 110 mm Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1,040	buc			2 001,19
						59,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	54,50	59,95
	2875114203870.1	Gura de scurgere din PVC cu flansa diam.110mm	buc	1,0000	1 854,00	1 928,16
	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	0,0800	24,00	2,00
	1752117307055	Calafat alb	kg	0,0550	12,00	0,69
	2320322600294	Bitum de protectie	kg	0,4000	25,00	10,40
		Total	lei			6 003,58
15	SB12B	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm	m			96,69
						17,99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	54,50	17,98
	2521216717050.2	Teava din material plastic d110 mm	m	1,0300	65,00	70,30
	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	0,3300	12,00	4,16
	3220137315778	Decapant	kg	0,0120	45,00	0,57
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0160	95,00	1,60
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	95,00	2,08
		Total	lei			290,06
16	CE23A	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm	m			68,36
						46,32
	7213050013100	Timichigi	h-om	0,4500	54,50	24,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3000	54,50	16,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,50	5,45
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0030	0,00	0,00
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,7300	20,00	15,33
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,1800	28,00	5,29
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0250	52,00	1,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		Total	lei			8 203,44
17	CE23C	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5	m			119,20

1	2	3	4	5	6	7
		mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm				59,95
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5500	54,50	29,98
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	54,50	21,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,50	8,18
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,8500	20,00	38,48
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,1500	22,00	3,43
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,5000	28,00	14,56
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0500	52,00	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,08
		<i>Total</i>	lei			15 853,74
18	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m			172,81 68,12
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5500	54,50	29,98
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	54,50	27,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	54,50	10,90
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0110	0,00	0,00
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	3,2000	20,00	66,56
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,2000	22,00	4,58
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,0000	28,00	29,12
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	52,00	4,33
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			6 221,07
19	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m			44,90 22,89
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3500	54,50	19,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	54,50	3,82
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	135,00	21,36
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	52,00	0,55
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0012	84,60	0,10
		<i>Total</i>	lei			8 531,74
20	TrB22C1C2	Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de 0,5-0,7 t, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m	t			37,70 7,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1300	54,50	7,08
	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	0,0650	470,94	30,61
		<i>Total</i>	lei			490,05
21	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			68,13 68,13
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	54,50	13,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	54,50	54,50
		<i>Total</i>	lei			885,63
22	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t			164,05 164,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0100	54,50	164,04
		<i>Total</i>	lei			164,05
23	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t			74,12 74,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	54,50	74,12
		<i>Total</i>	lei			74,12
24	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t			92,93 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	214,08	92,93

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			92,93
		1.2. Bloc nr. 18 - Axa A-C, 1-19				
25	RpCI42F k=1.5	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			60,78 54,77
	7213050013100	Timichigi	h-om	0,4700	54,50	38,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	54,50	16,35
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	66,79	6,01
		<i>Total</i>	lei			5 081,51
26	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			8,30 7,63
	7213050013100	Timichigi	h-om	0,0900	54,50	4,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	54,50	2,72
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	66,79	0,67
		<i>Total</i>	lei			1 062,13
27	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			43,06 43,06
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	54,50	43,06
		<i>Total</i>	lei			129,17
28	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierii contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			13,08 2,18
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	54,50	2,18
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	36,25	10,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	66,79	0,02
		<i>Total</i>	lei			17 023,70
29	RpCE06A	Izolatii higrofuge pe suprafete intinse de beton, orizontale sau inclinate la pina la 20 grade, plane sau curbe, la terase, balcoane, acoperisuri, seduri, cupole, subsoluri pe radiere etc., executate la cald, cu bitum topit aplicat in 2 straturi	m2			139,08 6,54
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	54,50	4,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	54,50	2,18
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,7000	6,50	4,69
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	3,4000	25,00	87,55
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,8000	35,00	28,84
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,3000	35,00	10,82
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0023	84,60	0,19
		<i>Total</i>	lei			11 626,76
30	CE24C	Aerator pentru acoperis (se exclude Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500, Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm, Teava de otel sudata D=30 x 2 mm)	buc			134,88 76,30
	7213050013100	Timichigi	h-om	1,4000	54,50	76,30
	271040364259856	Aerator pu acoperis	buc	0,0000	150,00	0,00
	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	1,0000	58,00	58,58
		<i>Total</i>	lei			1 483,68
31	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase (Uniflex sau analog) modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2			210,68 37,06
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	54,50	24,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	54,50	12,54
	2682132600470.1	Membrane bituminoase (uniflex sau analog)	m2	2,3000	65,00	156,98
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	25,00	15,75
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	3,00	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	5,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			273 047,76

1	2	3	4	5	6	7
32	SB26A	Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri. Gura de scurgere din PVC cu flansa, avind diametrul de 110 mm Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1,040	buc			2 001,19 59,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	54,50	59,95
	2875114203870.1	Gura de scurgere din PVC cu flansa diam.110mm	buc	1,0000	1 854,00	1 928,16
	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	0,0800	24,00	2,00
	1752117307055	Calafat alb	kg	0,0550	12,00	0,69
	2320322600294	Bitum de protectie	kg	0,4000	25,00	10,40
		Total	lei			6 003,58
33	SB12B	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm	m			96,69 17,99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	54,50	17,98
	2521216717050.2	Teava din material plastic d110 mm	m	1,0300	65,00	70,30
	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	0,3300	12,00	4,16
	3220137315778	Decapant	kg	0,0120	45,00	0,57
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0160	95,00	1,60
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	95,00	2,08
		Total	lei			290,06
34	CE23A	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm	m			68,36 46,32
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4500	54,50	24,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3000	54,50	16,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,50	5,45
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0030	0,00	0,00
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,7300	20,00	15,33
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,1800	28,00	5,29
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0250	52,00	1,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		Total	lei			4 101,72
35	CE23C	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm	m			119,20 59,95
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5500	54,50	29,98
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	54,50	21,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,50	8,18
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,8500	20,00	38,48
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,1500	22,00	3,43
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,5000	28,00	14,56
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0500	52,00	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,08
		Total	lei			12 158,50
36	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m			189,55 68,12
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5500	54,50	29,98
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	54,50	27,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	54,50	10,90
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0110	0,00	0,00
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	3,2000	20,00	66,56
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,2000	22,00	4,58
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,0000	28,00	29,12
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	52,00	4,33
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,1000	2,50	10,66
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0130	450,00	6,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		Total	lei			4 928,34

1	2	3	4	5	6	7
37	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m			44,90 22,89
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3500	54,50	19,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	54,50	3,82
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	135,00	21,36
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	52,00	0,55
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0012	84,60	0,10
		Total	lei			6 286,54
38	TrB22C1C2	Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de 0,5-0,7 t, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m	t			37,70 7,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1300	54,50	7,08
	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	0,0650	470,94	30,61
		Total	lei			490,05
39	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			68,13 68,13
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	54,50	13,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	54,50	54,50
		Total	lei			885,63
40	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t			164,04 164,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0100	54,50	164,04
		Total	lei			328,09
41	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t			74,12 74,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	54,50	74,12
		Total	lei			148,24
42	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t			92,93 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	214,08	92,93
		Total	lei			185,86
		1.3. Bloc nr. 18 - Axa C- E, 1-17				
43	RpCI42F k=1.5	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			60,78 54,77
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	54,50	38,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	54,50	16,35
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	66,79	6,01
		Total	lei			6 959,72
44	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			8,30 7,63
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	54,50	4,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	54,50	2,72
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	66,79	0,67
		Total	lei			1 576,60
45	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			43,05 43,05
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	54,50	43,06
		Total	lei			258,33
46	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,38 14,72
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	54,50	6,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,50	8,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	66,79	0,67

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			922,97
47	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			19,02
						16,35
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	54,50	8,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,50	8,18
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	66,79	2,67
		<i>Total</i>	lei			6 170,61
48	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			133,17
						92,65
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	54,50	76,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	54,50	16,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,50	26,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	450,00	13,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	94,08	0,75
		<i>Total</i>	lei			7 990,36
49	CF17B k-4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			61,96
						28,34
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	54,50	21,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	54,50	6,54
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 400,00	33,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			2 416,44
50	RpCJ06A k-1.5	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			52,09
						40,88
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	54,50	26,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	54,50	14,71
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	2,50	2,77
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	4 050,00	4,86
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	450,00	3,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	94,08	0,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	84,60	0,13
		<i>Total</i>	lei			9 135,80
51	RpIzC17C K-1.5	Strat-suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment marca M-100 T fara adaos de var gata preparat, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 grade in grosime medie de 3 cm.	m2			90,69
						37,60
	7122050013450	Zidar - tencuitor	h-om	0,2700	54,50	22,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	54,50	15,53
	2664102102011	Mortar ciment 100-T fara adaos de var)	m3	0,0330	1 000,00	50,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0210	66,79	2,10
		<i>Total</i>	lei			29 384,82
52	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			13,08
						2,18
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	54,50	2,18
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	36,25	10,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	66,79	0,02
		<i>Total</i>	lei			28 438,21
53	RpCE06A	Izolatii higrofluje pe suprafete intinse de beton, orizontale sau inclinate la pina la 20	m2			139,08

1	2	3	4	5	6	7
		grade, plane sau curbe, la terase, balcoane, acoperisuri, seduri, cupole, subsoluri pe radiere etc., executate la cald, cu bitum topit aplicat in 2 straturi				6,54
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	54,50	4,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	54,50	2,18
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,7000	6,50	4,69
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	3,4000	25,00	87,55
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,8000	35,00	28,84
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,3000	35,00	10,82
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0023	84,60	0,19
		<i>Total</i>	lei			15 924,21
54	CE24C	Aerator pentru acoperis (se exclude Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500, Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm, Teava de otel sudata D=30 x 2 mm)	buc			134,88
						76,30
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4000	54,50	76,30
	271040364259856	Aerator pu acoperis	buc	0,0000	150,00	0,00
	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	1,0000	58,00	58,58
		<i>Total</i>	lei			2 697,60
55	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase (Uniflex sau analog) modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2			210,69
						37,06
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	54,50	24,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	54,50	12,54
	2682132600470.1	Membrane bituminoase (uniflex sau analog)	m2	2,3000	65,00	156,98
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	25,00	15,75
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	3,00	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	5,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			458 239,88
56	CE23A	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm	m			68,36
						46,32
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4500	54,50	24,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3000	54,50	16,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,50	5,45
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0030	0,00	0,00
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,7300	20,00	15,33
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,1800	28,00	5,29
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0250	52,00	1,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			2 050,86
57	CE23C	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm	m			119,20
						59,95
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5500	54,50	29,98
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	54,50	21,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,50	8,18
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,8500	20,00	38,48
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,1500	22,00	3,43
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,5000	28,00	14,56
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0500	52,00	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,08
		<i>Total</i>	lei			22 648,19
58	SB26A	Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri. Gura de scurgere din PVC cu flansa, avind diametrul de 110 mm Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1,040	buc			2 001,19
						59,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	54,50	59,95

1	2	3	4	5	6	7
	2875114203870.1	Gura de scurgere din PVC cu flansa diam.110mm	buc	1,0000	1 854,00	1 928,16
	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	0,0800	24,00	2,00
	1752117307055	Calafat alb	kg	0,0550	12,00	0,69
	2320322600294	Bitum de protectie	kg	0,4000	25,00	10,40
		<i>Total</i>	lei			12 007,16
59	SB12B	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm	m			92,52
						17,98
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	54,50	17,98
	2521216717050.2	Teava din material plastic d110 mm	m	1,0300	65,00	70,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,0120	45,00	0,57
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0160	95,00	1,60
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	95,00	2,08
		<i>Total</i>	lei			555,15
60	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m			44,90
						22,89
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3500	54,50	19,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	54,50	3,82
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	135,00	21,36
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	52,00	0,55
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0012	84,60	0,10
		<i>Total</i>	lei			1 571,63
61	TrB22C1C2	Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de 0,5-0,7 t, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m	t			37,70
						7,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1300	54,50	7,08
	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	0,0650	470,94	30,61
		<i>Total</i>	lei			904,71
62	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			68,12
						68,12
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	54,50	13,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	54,50	54,50
		<i>Total</i>	lei			1 635,00
63	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t			164,04
						164,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0100	54,50	164,04
		<i>Total</i>	lei			410,11
64	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t			74,12
						74,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	54,50	74,12
		<i>Total</i>	lei			185,30
65	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t			92,93
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	214,08	92,93
		<i>Total</i>	lei			232,33
		1.4. Bloc nr. 18 - Axa C-E, 17-19				
66	RpCI42F k=1.5	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			60,78
						54,77
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	54,50	38,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	54,50	16,35
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	66,79	6,01
		<i>Total</i>	lei			942,14
67	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			8,30
						7,63
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	54,50	4,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	54,50	2,72
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	66,79	0,67

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			730,22
68	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			43,06
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	54,50	43,06
		<i>Total</i>	lei			86,11
69	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			13,08
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	54,50	2,18
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	36,25	10,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	66,79	0,02
		<i>Total</i>	lei			5 203,86
70	RpCE06A	Izolatii higrofuge pe suprafete intinse de beton, orizontale sau inclinate la pina la 20 grade, plane sau curbe, la terase, balcoane, acoperisuri, seduri, cupole, subsoluri pe radiere etc., executate la cald, cu bitum topit aplicat in 2 straturi	m2			139,08
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	54,50	4,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	54,50	2,18
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,7000	6,50	4,69
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	3,4000	25,00	87,55
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,8000	35,00	28,84
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,3000	35,00	10,82
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0023	84,60	0,19
		<i>Total</i>	lei			2 155,68
71	CE24C	Aerator pentru acoperis (se exclude Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500, Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm, Teava de otel sudata D=30 x 2 mm)	buc			134,88
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4000	54,50	76,30
	271040364259856	Aerator pu acoperis	buc	0,0000	150,00	0,00
	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	1,0000	58,00	58,58
		<i>Total</i>	lei			539,52
72	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase (Uniflex sau analog) modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2			210,69
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	54,50	24,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	54,50	12,54
	2682132600470.1	Membrane bituminoase (unixlex sau analog)	m2	2,3000	65,00	156,98
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	25,00	15,75
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	3,00	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	5,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			83 852,63
73	CE23A2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm	m			84,04
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5300	54,50	28,88
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3000	54,50	16,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,50	5,45
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0030	0,00	0,00
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,7300	20,00	15,33
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,0900	22,00	2,08
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,1800	28,00	5,29
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0250	52,00	1,36
	2874115893300	Bolt	buc	4,0000	2,20	9,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			1 680,82

1	2	3	4	5	6	7
74	CE23C	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm	m			119,20 59,95
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5500	54,50	29,98
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	54,50	21,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,50	8,18
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,8500	20,00	38,48
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,1500	22,00	3,43
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,5000	28,00	14,56
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0500	52,00	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,08
		Total	lei			7 867,27
75	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m			172,81 68,12
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5500	54,50	29,98
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	54,50	27,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	54,50	10,90
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0110	0,00	0,00
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	3,2000	20,00	66,56
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,2000	22,00	4,58
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,0000	28,00	29,12
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	52,00	4,33
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		Total	lei			3 801,76
76	SB26A	Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri. Gura de scurgere din PVC cu flansa, avind diametrul de 110 mm Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1,040	buc			2 001,20 59,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	54,50	59,95
	2875114203870.1	Gura de scurgere din PVC cu flansa diam.110mm	buc	1,0000	1 854,00	1 928,16
	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	0,0800	24,00	2,00
	1752117307055	Calafat alb	kg	0,0550	12,00	0,69
	2320322600294	Bitum de protectie	kg	0,4000	25,00	10,40
		Total	lei			4 002,39
77	SB12B	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm	m			92,52 17,98
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	54,50	17,98
	2521216717050.2	Teava din material plastic d110 mm	m	1,0300	65,00	70,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,0120	45,00	0,57
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0160	95,00	1,60
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	95,00	2,08
		Total	lei			185,05
78	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m			44,90 22,89
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3500	54,50	19,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	54,50	3,82
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	135,00	21,36
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	52,00	0,55
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0012	84,60	0,10
		Total	lei			1 122,60
79	TrB22C1C2	Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de 0,5-0,7 t, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m	t			37,70 7,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1300	54,50	7,08
	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	0,0650	470,94	30,61
		Total	lei			150,78
80	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la	t			68,12

1	2	3	4	5	6	7
		50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)				68,12
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	54,50	13,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	54,50	54,50
		<i>Total</i>	lei			272,50
81	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t			164,04
						164,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0100	54,50	164,04
		<i>Total</i>	lei			82,02
82	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t			74,12
						74,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	54,50	74,12
		<i>Total</i>	lei			37,06
83	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t			92,94
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	214,08	92,93
		<i>Total</i>	lei			46,47

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.