

Lucrari de reparatii curente a incaperilor din subsolul

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Lucrari de reparatii curente a incaperilor din subsolul

Valoarea de deviz 1 584 010,16 lei

Intocmit in prețuri curente

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Nr, 20 (Depozit LRI)				
		1.1.1. Tavan				
1	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2	16,80	22,26 7,26	374,03 122,01
2	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	16,80	22,27 10,38	374,22 174,45
3	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,80	205,55 158,88	3 453,20 2 669,21
4	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	16,80	35,10 26,82	589,68 450,56
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	16,80	5,25 1,55	88,27 25,96
6	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,80	48,80 28,56	819,86 479,74
		<i>Total</i>	lei			5 699,26
		Total Tavan Inclusiv salariu				5 699,26 3 921,93
		1.1.2. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
7	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	1,90	18,21 18,21	34,59 34,59
8	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,90	3 915,69 221,50	7 439,82 420,85
9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	40,10	22,27 7,26	892,93 291,27
10	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	40,10	173,28 126,68	6 948,38 5 079,85
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	40,10	35,09 26,81	1 407,22 1 075,19
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	40,10	5,27 1,55	211,14 62,30
13	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	40,10	48,81 28,56	1 957,11 1 145,36
		<i>Total</i>	lei			18 891,19
		Total Pereti Inclusiv salariu				18 891,19 8 109,41
		1.1.3. Pardoseli				
14	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3	1,70	642,12 640,12	1 091,61 1 088,21
15	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	16,80	13,37 12,97	224,61 217,91
16	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,80	75,96 34,61	1 276,20 581,39
17	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	16,80	329,73 125,46	5 539,44 2 107,69
18	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si	m	16,34	75,66 42,40	1 236,26 692,86

1	2	3	4	5	6	7
		spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp				
		<i>Total</i>	lei			9 368,12
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				9 368,12 4 688,06
		<i>Total</i>	lei			33 958,57
		Total Nr. 20 (Depozit LRI) Inclusiv salariu				33 958,57 16 719,40
		1.2. Nr. 25 (Ospataria si antreul)				
		1.2.1. Tavan				
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	64,00	<u>5,27</u> 1,56	<u>337,09</u> 99,69
20	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	64,00	<u>48,80</u> 28,56	<u>3 123,25</u> 1 827,58
		<i>Total</i>	lei			3 460,34
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 460,34 1 927,27
		1.2.2. Pereti				
21	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	1,50	<u>11,43</u> 11,30	<u>17,15</u> 16,95
22	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1,50	<u>173,31</u> 126,69	<u>259,97</u> 190,03
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	1,50	<u>34,91</u> 26,65	<u>52,36</u> 39,97
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	75,60	<u>5,27</u> 1,56	<u>398,30</u> 117,86
25	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2	75,60	<u>106,74</u> 28,56	<u>8 069,31</u> 2 158,83
		<i>Total</i>	lei			8 797,09
		Total Pereti				8 797,09 2 523,64

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			12 257,43
		Total Nr. 25 (Ospataria si antreul) Inclusiv salariu				12 257,43 4 450,91
		1.3. Nr. 9 (Depozit central)				
		1.3.1. Tavan				
26	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2	27,30	<u>22,27</u> 7,26	<u>607,98</u> 198,33
27	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	27,30	<u>22,28</u> 10,38	<u>608,13</u> 283,48
28	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	27,30	<u>205,54</u> 158,88	<u>5 611,30</u> 4 337,40
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	27,30	<u>35,09</u> 26,81	<u>957,99</u> 731,90
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	27,30	<u>5,27</u> 1,56	<u>143,93</u> 42,57
31	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	27,30	<u>48,81</u> 28,57	<u>1 332,45</u> 779,84
		<i>Total</i>	lei			9 261,78
		Total Tavan Inclusiv salariu				9 261,78 6 373,52
		1.3.2. Pereti				
32	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	2,00	<u>46,20</u> 45,60	<u>92,41</u> 91,21
33	RpCP45A	Demontarea usilor metalice din gratii	kg	15,00	<u>2,71</u> 2,59	<u>40,68</u> 38,91
34	CK12A	Usi metalice din gratii confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,80	<u>3 915,58</u> 221,50	<u>14 879,21</u> 841,70

1	2	3	4	5	6	7
35	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	50,20	22,27 7,27	1 118,19 365,00
36	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	50,20	173,28 126,69	8 698,85 6 359,68
37	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	50,20	35,10 26,82	1 762,02 1 346,31
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	50,20	5,27 1,56	264,61 78,40
39	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	50,20	48,80 28,56	2 449,79 1 433,51
		<i>Total</i>	lei			29 305,76
		Total Pereti Inclusiv salariu				29 305,76 10 554,72
		1.3.3. Pardoseli				
40	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	27,30	22,70 19,89	619,78 543,03
41	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	27,30	13,39 12,99	365,43 354,53
42	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	27,30	75,93 34,61	2 072,98 944,77
43	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	27,30	329,76 125,44	9 002,38 3 424,56
44	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	20,80	75,56 42,39	1 571,72 881,81
		<i>Total</i>	lei			13 632,29
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				13 632,29 6 148,70
		<i>Total</i>	lei			52 199,83
		Total Nr. 9 (Depozit central) Inclusiv salariu				52 199,83 23 076,94

1	2	3	4	5	6	7
		1.4. 1.4. Nr 14-2 (Coridor cu garderoba) 1.4.1. Tavan				
45	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2	38,10	<u>22,27</u> 7,26	<u>848,38</u> 276,73
46	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	38,10	<u>22,28</u> 10,38	<u>848,70</u> 395,63
47	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	38,10	<u>205,55</u> 158,88	<u>7 831,39</u> 6 053,35
48	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	38,10	<u>35,09</u> 26,81	<u>1 337,04</u> 1 021,55
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	38,10	<u>5,27</u> 1,55	<u>200,61</u> 59,19
50	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	38,10	<u>48,81</u> 28,56	<u>1 859,50</u> 1 088,24
		<i>Total</i>	lei			12 925,62
		Total Tavan Inclusiv salariu				12 925,62 8 894,69
		1.4.2. Pereti				
51	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	72,60	<u>22,27</u> 7,27	<u>1 616,98</u> 527,51
52	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	72,60	<u>173,28</u> 126,68	<u>12 579,97</u> 9 197,11
53	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	72,60	<u>35,10</u> 26,82	<u>2 548,23</u> 1 947,06
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	72,60	<u>5,27</u> 1,56	<u>382,50</u> 113,19
55	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena	m2	72,60	<u>48,80</u> 28,56	<u>3 542,96</u> 2 073,17

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
		<i>Total</i>	lei			20 670,64
		Total Pereti Inclusiv salariu				20 670,64 13 858,04
		1.4.3. Pardoseli				
56	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	38,10	<u>13,38</u> 12,98	<u>509,81</u> 494,61
57	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	38,10	<u>75,90</u> 34,61	<u>2 891,72</u> 1 318,53
58	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	38,10	<u>329,74</u> 125,45	<u>12 563,18</u> 4 779,50
59	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	15,50	<u>75,55</u> 42,38	<u>1 171,08</u> 656,86
		<i>Total</i>	lei			17 135,79
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				17 135,79 7 249,50
		<i>Total</i>	lei			50 732,05
		Total 1.4. Nr 14-2 (Coridor cu garderoba) Inclusiv salariu				50 732,05 30 002,23
		1.5. Nr. 14-1 (Coridor adiacent intrarii la lift, scara si garderoba) 1.5.1. Tavan				
60	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2	38,70	<u>22,28</u> 7,27	<u>862,15</u> 281,41
61	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	38,70	<u>22,27</u> 10,38	<u>862,02</u> 401,86
62	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	38,70	<u>205,54</u> 158,87	<u>7 954,33</u> 6 148,37
63	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	38,70	<u>35,09</u> 26,81	<u>1 358,07</u> 1 037,64

1	2	3	4	5	6	7
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	38,70	5,26 1,56	203,70 60,23
65	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	38,70	48,81 28,56	1 888,93 1 105,38
		<i>Total</i>	lei			13 129,20
		Total Tavan Inclusiv salariu				13 129,20 9 034,89
		1.5.2. Pereti				
66	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	72,60	22,27 7,27	1 616,98 527,51
67	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	72,60	173,28 126,68	12 579,97 9 197,11
68	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	72,60	35,10 26,82	2 548,23 1 947,06
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	72,60	5,27 1,56	382,50 113,19
70	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	72,60	48,80 28,56	3 542,96 2 073,17
		<i>Total</i>	lei			20 670,64
		Total Pereti Inclusiv salariu				20 670,64 13 858,04
		1.5.3. Pardoseli				
71	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	24,20	13,37 12,97	323,59 313,89
72	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	24,20	75,94 34,61	1 837,75 837,49
73	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	24,20	329,79 125,46	7 981,02 3 036,07
74	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie	m	15,50	75,55 42,38	1 171,08 656,86

1	2	3	4	5	6	7
		ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp				
		<i>Total</i>	lei			11 313,44
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				11 313,44 4 844,31
		<i>Total</i>	lei			45 113,28
		Total Nr. 14-1 (Coridor adiacent intrarii la lift, scara si garderoba) Inclusiv salariu				45 113,28 27 737,24
		1.6. Nr 6 (Coridor adiacent depozit farmacist si STAAIMSPS Nr. 1 (pina la coridor cu garderoba)) 1.6.1. Tavan				
75	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2	34,60	$\frac{22,27}{7,26}$	$\frac{770,53}{251,29}$
76	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	34,60	$\frac{22,27}{10,38}$	$\frac{770,71}{359,29}$
77	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	34,60	$\frac{205,55}{158,88}$	$\frac{7\ 111,99}{5\ 497,29}$
78	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	34,60	$\frac{35,10}{26,82}$	$\frac{1\ 214,39}{927,93}$
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	34,60	$\frac{5,27}{1,56}$	$\frac{182,35}{54,00}$
80	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	34,60	$\frac{48,80}{28,56}$	$\frac{1\ 688,53}{988,04}$
		<i>Total</i>	lei			11 738,50
		Total Tavan Inclusiv salariu				11 738,50 8 077,84
		1.6.2. Pereti				
81	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	90,60	$\frac{22,27}{7,27}$	$\frac{2\ 017,93}{658,35}$

1	2	3	4	5	6	7
82	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	72,60	173,28 126,68	12 579,97 9 197,11
83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	90,60	35,10 26,82	3 179,97 2 429,80
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	90,60	5,27 1,56	477,30 141,22
85	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	90,60	48,80 28,56	4 421,37 2 587,17
		<i>Total</i>	lei			22 676,54
		Total Pereti Inclusiv salariu				22 676,54 15 013,65
		1.6.3. Pardoseli				
86	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	34,60	13,37 12,97	462,57 448,77
87	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	34,60	75,88 34,61	2 625,35 1 197,40
88	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	34,60	329,78 125,46	11 410,33 4 340,83
89	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	25,50	75,58 42,38	1 927,26 1 080,81
		<i>Total</i>	lei			16 425,51
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				16 425,51 7 067,81
		<i>Total</i>	lei			50 840,55
		Total Nr 6 (Coridor adiacent depozit farmacist si STAAIMSPS Nr. 1 (pina la coridor cu garderoba)) Inclusiv salariu				50 840,55 30 159,30
		1.7. Nr 5b (Camera panouri electrice) 1.7.1. Tavan				
90	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la	m2	10,70	22,29 7,28	238,45 77,88

1	2	3	4	5	6	7
		tavane interioare				
91	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,70	<u>22,27</u> 10,38	<u>238,32</u> 111,11
92	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,70	<u>205,53</u> 158,87	<u>2 199,22</u> 1 699,86
93	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	10,70	<u>35,08</u> 26,80	<u>375,32</u> 286,71
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,70	<u>5,25</u> 1,55	<u>56,21</u> 16,61
95	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,70	<u>48,78</u> 28,53	<u>521,98</u> 305,29
		<i>Total</i>	lei			3 629,50
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 629,50 2 497,46
		1.7.2. Pereti				
96	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	1,90	<u>18,21</u> 18,21	<u>34,59</u> 34,59
97	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,90	<u>3 915,69</u> 221,50	<u>7 439,82</u> 420,85
98	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	33,00	<u>22,28</u> 7,27	<u>735,24</u> 239,87
99	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	33,00	<u>173,28</u> 126,68	<u>5 718,28</u> 4 180,60
100	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	33,00	<u>35,10</u> 26,82	<u>1 158,24</u> 885,03
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	33,00	<u>5,27</u>	<u>173,81</u>

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor			1,56	51,40
102	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	33,00	48,80 28,56	1 610,44 942,35
		<i>Total</i>	lei			16 870,42
		Total Pereti Inclusiv salariu				16 870,42 6 754,69
		1.7.3. Pardoseli				
103	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	10,70	13,33 12,93	142,65 138,35
104	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,70	75,91 34,61	812,29 370,30
105	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	10,70	329,79 125,50	3 528,78 1 342,82
106	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	14,50	75,69 42,41	1 097,45 614,99
		<i>Total</i>	lei			5 581,17
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				5 581,17 2 466,46
		<i>Total</i>	lei			26 081,09
		Total Nr 5b (Camera panouri electrice) Inclusiv salariu				26 081,09 11 718,61
		1.8. Nr. 5 si 5a (Coridor adiacent camerei panouri electrice si arhiva) 1.8.1. Tavan				
107	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2	8,90	22,28 7,29	198,31 64,90
108	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,90	22,28 10,38	198,27 92,42
109	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	8,90	205,52 158,85	1 829,17 1 413,78

1	2	3	4	5	6	7
		tavan, preparare manuala a mortarului				
110	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavelor	m2	8,90	35,07 26,79	312,15 238,43
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor	m2	8,90	5,30 1,58	47,13 14,02
112	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,90	48,82 28,59	434,50 254,41
		<i>Total</i>	lei			3 019,53
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 019,53 2 077,96
		1.8.2. Pereti				
113	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	36,10	22,27 7,26	803,84 262,20
114	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	36,10	173,28 126,68	6 255,26 4 573,11
115	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	36,10	35,09 26,81	1 266,86 967,91
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	90,60	5,27 1,56	477,30 141,22
117	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	36,10	48,81 28,56	1 761,90 1 031,13
		<i>Total</i>	lei			10 565,16
		Total Pereti Inclusiv salariu				10 565,16 6 975,57
		1.8.3. Pardoseli				
118	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	8,90	13,42 13,02	119,47 115,87
119	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,90	75,79 34,61	674,57 308,00
120	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica	m2	8,90	329,78	2 935,03

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv stratul suport din mortar adeziv			125,41	1 116,14
121	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	10,20	75,58 42,40	770,87 432,43
		Total	lei			4 499,94
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				4 499,94 1 972,44
		Total	lei			18 084,63
		Total Nr. 5 si 5a (Coridor adiacent camerei panouri electrice si arhiva) Inclusiv salariu				18 084,63 11 025,97
		1.9. Nr 4 (Depozit farmacist 3)				
		1.9.1. Tavan				
122	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2	39,70	22,28 7,27	884,55 288,68
123	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	39,70	22,28 10,38	884,33 412,24
124	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	39,70	205,54 158,87	8 159,90 6 307,24
125	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	39,70	35,09 26,81	1 393,19 1 064,45
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	39,70	5,27 1,56	209,14 61,78
127	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	39,70	48,81 28,56	1 937,57 1 133,93
		Total	lei			13 468,68
		Total Tavan Inclusiv salariu				13 468,68 9 268,32
		1.9.2. Pereti				
128	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	1,90	18,21	34,59

1	2	3	4	5	6	7
					18,21	34,59
129	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	12,90	46,21 45,61	596,09 588,39
130	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,90	3 915,69 221,50	7 439,82 420,85
131	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	49,74	22,27 7,26	1 107,70 361,36
132	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	49,74	173,29 126,69	8 619,24 6 301,53
133	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	49,74	35,09 26,81	1 745,54 1 333,68
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	49,74	5,26 1,56	261,87 77,36
135	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	49,74	48,81 28,56	2 427,72 1 420,53
		<i>Total</i>	lei			22 232,57
		Total Pereti Inclusiv salariu				22 232,57 10 538,29
		1.9.3. Pardoseli				
136	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	39,70	13,38 12,98	531,26 515,36
137	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	39,70	75,92 34,61	3 013,91 1 373,89
138	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	39,70	329,75 125,45	13 091,18 4 980,23
139	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	20,60	75,57 42,39	1 556,77 873,33

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			18 193,12
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				18 193,12 7 742,81
		1.9.4. Instalatii sanitare				
140	RpSB01D	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	2,00	43,62 43,62	87,23 87,23
141	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,00	91,90 36,34	183,79 72,69
		<i>Total</i>	lei			271,02
		Total Instalatii sanitare Inclusiv salariu				271,02 159,92
		<i>Total</i>	lei			54 165,39
		Total Nr 4 (Depozit farmacist 3) Inclusiv salariu				54 165,39 27 709,34
		1.10. Nr. 7 (Depozit STAAIMSPS)				
		1.10.1. Tavan				
142	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2	15,10	22,27 7,25	336,29 109,55
143	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,10	22,28 10,38	336,38 156,80
144	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,10	205,56 158,89	3 103,94 2 399,22
145	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	15,10	35,12 26,84	530,32 405,23
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	15,10	5,27 1,55	79,52 23,36
147	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,10	48,79 28,54	736,72 430,94
		<i>Total</i>	lei			5 123,17

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavan Inclusiv salariu				5 123,17 3 525,10
		1.10.2. Pereti				
148	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	1,70	34,19 33,29	58,13 56,59
149	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,06	2 622,50 268,33	157,35 16,10
150	RpCP45A	Demontarea usilor metalice din gratii	kg	15,00	2,71 2,59	40,68 38,91
151	CK12A	Usi metalice din gratii confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,90	3 915,69 221,50	7 439,82 420,85
152	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	35,06	22,28 7,27	781,03 254,93
153	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	35,06	173,29 126,69	6 075,43 4 441,76
154	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	35,06	35,11 26,83	1 230,89 940,57
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	35,06	5,26 1,56	184,59 54,52
156	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	35,06	48,79 28,55	1 710,59 1 001,02
		<i>Total</i>	lei			17 678,51
		Total Pereti Inclusiv salariu				17 678,51 7 225,25
		1.10.3. Pardoseli				
157	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	15,10	13,40 13,00	202,29 196,29
158	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat	m2	15,10	75,82	1 144,95

1	2	3	4	5	6	7
		din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin			34,61	522,57
159	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	15,10	329,76 125,49	4 979,42 1 894,84
160	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	14,40	75,68 42,40	1 089,85 610,49
		<i>Total</i>	lei			7 416,51
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				7 416,51 3 224,19
		<i>Total</i>	lei			30 218,19
		Total Nr. 7 (Depozit STAAIMSPS) Inclusiv salariu				30 218,19 13 974,54
		1.11. Nr. 11 (Depozit STAAIMSPS Nr. 1) 1.11.1. Tavan				
161	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2	9,30	22,26 7,26	207,05 67,50
162	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,30	22,28 10,38	207,18 96,57
163	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	9,30	205,55 158,89	1 911,60 1 477,64
164	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	9,30	35,07 26,79	326,17 249,16
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	9,30	5,28 1,56	49,13 14,54
166	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,30	48,82 28,58	454,04 265,83
		<i>Total</i>	lei			3 155,17
		Total Tavan				3 155,17

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				2 171,24
		1.11.2. Pereti				
167	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	1,70	34,19 33,29	58,13 56,59
168	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,	buc	1,00	141,21 11,42	141,21 11,42
169	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	1,90	18,21 18,21	34,59 34,59
170	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,90	3 915,69 221,50	7 439,82 420,85
171	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	28,38	22,27 7,26	632,07 206,12
172	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	28,38	173,29 126,69	4 917,86 3 595,46
173	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	28,38	35,10 26,82	996,17 761,14
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	28,38	5,27 1,55	149,48 44,13
175	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	28,38	48,80 28,56	1 384,94 810,47
		<i>Total</i>	lei			15 754,27
		Total Pereti Inclusiv salariu				15 754,27 5 940,77
		1.11.3. Pardoseli				
176	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	9,30	13,42 13,02	124,76 121,06
177	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,30	75,88 34,61	705,70 321,84

1	2	3	4	5	6	7
178	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	9,30	329,74 125,41	3 066,55 1 166,33
179	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	11,30	75,70 42,42	855,39 479,32
		<i>Total</i>	lei			4 752,40
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				4 752,40 2 088,55
		<i>Total</i>	lei			23 661,84
		Total Nr. 11 (Depozit STAAIMSPS Nr. 1) Inclusiv salariu				23 661,84 10 200,56
		1.12. Nr. 29 (Depozit farmacist 2) 1.12.1. Tavan				
180	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2	31,40	22,28 7,28	699,61 228,45
181	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,40	22,28 10,38	699,44 326,06
182	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	31,40	205,53 158,87	6 453,73 4 988,47
183	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	31,40	35,10 26,82	1 102,08 842,12
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	31,40	5,26 1,55	165,28 48,80
185	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	31,40	48,80 28,56	1 532,34 896,66
		<i>Total</i>	lei			10 652,48
		Total Tavan Inclusiv salariu				10 652,48 7 330,56
		1.12.2. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
186	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2	4,15	<u>18,13</u> 18,13	<u>75,23</u> 75,23
187	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,90	<u>3 915,69</u> 221,50	<u>7 439,82</u> 420,85
188	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	2,25	<u>2 032,50</u> 36,61	<u>4 573,13</u> 82,37
189	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	69,22	<u>22,28</u> 7,27	<u>1 541,94</u> 503,10
190	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	69,22	<u>173,28</u> 126,69	<u>11 994,77</u> 8 769,29
191	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	69,22	<u>35,10</u> 26,82	<u>2 429,58</u> 1 856,40
192	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	69,22	<u>5,27</u> 1,56	<u>364,69</u> 107,99
193	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	69,22	<u>48,80</u> 28,56	<u>3 378,00</u> 1 976,59
		<i>Total</i>	lei			31 797,16
		Total Pereti Inclusiv salariu				31 797,16 13 791,82
		1.12.3. Pardoseli				
194	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	31,40	<u>13,37</u> 12,97	<u>419,87</u> 407,27
195	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	31,40	<u>75,91</u> 34,61	<u>2 383,57</u> 1 086,66
196	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	31,40	<u>329,76</u> 125,46	<u>10 354,34</u> 3 939,37
197	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea	m	24,50	75,66	1 853,64

1	2	3	4	5	6	7
		maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp			42,41	1 038,94
		<i>Total</i>	lei			15 011,42
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				15 011,42 6 472,24
		<i>Total</i>	lei			57 461,06
		Total Nr. 29 (Depozit farmacist 2) Inclusiv salariu				57 461,06 27 594,62
		1.13. Nr. 28 si 28a (Depozit alimentar 2) 1.13.1. Tavan				
198	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2	39,70	22,28 7,27	884,55 288,68
199	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	39,70	22,28 10,38	884,33 412,24
200	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	39,70	205,54 158,87	8 159,90 6 307,24
201	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	39,70	35,09 26,81	1 393,19 1 064,45
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	39,70	5,27 1,56	209,14 61,78
203	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	39,70	48,81 28,56	1 937,57 1 133,93
		<i>Total</i>	lei			13 468,68
		Total Tavan Inclusiv salariu				13 468,68 9 268,32
		1.13.2. Pereti				
204	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	3,60	18,26 18,26	65,72 65,72
205	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, (perete despartitor din carton presat	m2	5,30	10,93 10,93	57,93 57,93

1	2	3	4	5	6	7
		pe carcasa din lemn)				
206	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	6,10	46,20 45,60	281,83 278,13
207	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	3,60	2 032,44 36,72	7 316,79 132,21
208	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,05	42 634,40 8 836,80	2 131,72 441,84
209	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	10,00	93,64 58,83	936,38 588,30
210	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,90	3 915,69 221,50	7 439,82 420,85
211	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	64,96	22,27 7,27	1 446,80 471,95
212	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	64,96	173,28 126,68	11 256,20 8 229,32
213	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	64,95	35,10 26,82	2 280,00 1 742,20
214	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	64,96	5,27 1,56	342,12 101,24
215	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	64,96	48,80 28,56	3 170,08 1 855,10
		Total	lei			36 725,39

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti Inclusiv salariu				36 725,39 14 384,79
		1.13.3. Pardoseli				
216	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	2,80	13,36 12,97	37,42 36,32
217	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,43	75,84 34,61	1 397,73 637,81
218	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	18,43	329,75 125,47	6 077,37 2 312,40
219	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	22,30	75,57 42,38	1 685,10 945,15
		<i>Total</i>	lei			9 197,62
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				9 197,62 3 931,68
		<i>Total</i>	lei			59 391,69
		Total Nr. 28 si 28a (Depozit alimentar 2) Inclusiv salariu				59 391,69 27 584,79
		1.14. Nr 30 si 31 (Hol adiacent spalatorie pregatire solutii, depozit alimentar 2)				
		1.14.1. Tavan				
220	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2	41,06	22,28 7,27	914,67 298,54
221	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	41,06	22,27 10,38	914,55 426,26
222	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	41,06	205,54 158,87	8 439,37 6 523,23
223	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	41,06	35,11 26,83	1 441,43 1 101,48
224	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	41,06	5,26 1,56	216,18 63,86
225	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu	m2	41,06	48,79	2 003,39

1	2	3	4	5	6	7
		vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			28,55	1 172,35
		<i>Total</i>	lei			13 929,59
		Total Tavan Inclusiv salariu				13 929,59 9 585,72
		1.14.2. Pereti				
226	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	2,55	34,20 33,19	87,20 84,63
227	CD50B	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,50	2 719,70 272,06	1 359,85 136,03
228	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	80,14	93,63 58,83	7 503,20 4 714,71
229	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	85,14	44,55 14,54	3 793,10 1 237,77
230	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	85,14	173,28 126,68	14 753,01 10 785,86
231	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	85,14	35,10 26,82	2 988,09 2 283,08
232	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	85,14	5,26 1,56	448,22 132,40
233	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	85,14	48,81 28,56	4 155,28 2 431,41
		<i>Total</i>	lei			35 087,95
		Total Pereti Inclusiv salariu				35 087,95 21 805,89
		1.14.3. Pardoseli				
234	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din	m2	14,20	13,37	189,88

1	2	3	4	5	6	7
		beton sau mortar de ciment			12,97	184,18
235	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	16,96	34,20 33,70	580,07 571,57
236	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	41,06	75,88 34,62	3 115,55 1 421,31
237	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	41,06	329,75 125,45	13 539,47 5 150,85
238	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	33,60	75,61 42,39	2 540,33 1 424,47
		<i>Total</i>	lei			19 965,30
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				19 965,30 8 752,38
		<i>Total</i>	lei			68 982,84
		Total Nr 30 si 31 (Hol adiacent spalatorie pregatire solutii, depozit alimentar 2) Inclusiv salariu				68 982,84 40 143,99
		1.15. Nr. 32 si 33 (Elevator)				
		1.15.1. Tavan				
239	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2	50,60	22,27 7,26	1 126,93 367,59
240	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	50,60	22,28 10,38	1 127,12 525,43
241	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	50,60	205,54 158,88	10 400,53 8 039,29
242	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	50,60	35,10 26,82	1 776,04 1 357,04
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	50,60	5,27 1,56	266,62 78,92
244	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena	m2	50,60	48,80 28,56	2 469,34 1 444,93

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
		<i>Total</i>	lei			17 166,58
		Total Tavan Inclusiv salariu				17 166,58 11 813,20
		1.15.2. Pereti				
245	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2	4,15	<u>18,13</u> 18,13	<u>75,23</u> 75,23
246	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,90	<u>3 915,69</u> 221,50	<u>7 439,82</u> 420,85
247	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	2,25	<u>2 032,50</u> 36,61	<u>4 573,13</u> 82,37
248	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	118,74	<u>22,27</u> 7,27	<u>2 644,84</u> 862,91
249	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	118,74	<u>173,28</u> 126,69	<u>20 575,64</u> 15 042,78
250	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	118,74	<u>35,10</u> 26,82	<u>4 167,44</u> 3 184,20
251	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	118,74	<u>5,27</u> 1,56	<u>625,30</u> 184,84
252	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	118,74	<u>48,80</u> 28,56	<u>5 794,98</u> 3 390,90
		<i>Total</i>	lei			45 896,38
		Total Pereti Inclusiv salariu				45 896,38 23 244,08
		1.15.3. Pardoseli				
253	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	50,60	<u>75,93</u> 34,61	<u>3 841,81</u> 1 751,11

1	2	3	4	5	6	7
254	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	50,60	329,77 125,46	16 686,57 6 348,15
255	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	40,34	75,61 42,40	3 050,05 1 710,34
		<i>Total</i>	lei			23 578,43
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				23 578,43 9 809,60
		<i>Total</i>	lei			86 641,39
		Total Nr. 32 si 33 (Elevator) Inclusiv salariu				86 641,39 44 866,88
		1.16. Nr. 4 (Depozit farmacist 4) 1.16.1. Tavan				
256	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2	40,93	22,28 7,27	911,85 297,50
257	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	40,93	22,28 10,39	911,89 425,22
258	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	40,93	205,55 158,88	8 413,10 6 502,98
259	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	40,93	35,10 26,82	1 436,61 1 097,68
260	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	40,93	5,27 1,56	215,72 63,86
261	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	40,93	48,80 28,55	1 997,30 1 168,72
		<i>Total</i>	lei			13 886,47
		Total Tavan Inclusiv salariu				13 886,47 9 555,96
		1.16.2. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
262	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi din lemn placate cu tabla)	m2	1,90	18,21 18,21	34,59 34,59
263	CK12A	Usi metalice din gratii confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,90	3 915,69 221,50	7 439,82 420,85
264	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	63,40	22,28 7,27	1 412,39 461,05
265	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	63,40	173,29 126,69	10 986,27 8 032,02
266	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	63,40	35,10 26,82	2 225,27 1 700,33
267	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	63,40	5,27 1,56	333,83 98,65
268	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	63,40	48,80 28,56	3 093,96 1 810,45
		<i>Total</i>	lei			25 526,13
		Total Pereti Inclusiv salariu				25 526,13 12 557,94
		1.16.3. Pardoseli				
269	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3	0,50	642,12 640,12	321,06 320,06
270	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	40,93	75,91 34,61	3 106,83 1 416,47
271	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	40,93	329,77 125,45	13 497,50 5 134,76
272	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	25,30	75,59 42,38	1 912,48 1 072,33

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			18 837,87
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				18 837,87 7 943,62
		<i>Total</i>	lei			58 250,47
		Total Nr. 4 (Depozit farmacist 4) Inclusiv salariu				58 250,47 30 057,52
		1.17. Nr. 15 si 16 (Depozit SRPS)				
		1.17.1. Tavan				
273	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2	62,70	<u>22,28</u> 7,27	<u>1 396,74</u> 455,86
274	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	62,70	<u>22,28</u> 10,38	<u>1 396,66</u> 651,08
275	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	62,70	<u>205,54</u> 158,87	<u>12 887,45</u> 9 961,37
276	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	62,70	<u>35,10</u> 26,82	<u>2 200,95</u> 1 681,81
277	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	62,70	<u>5,27</u> 1,56	<u>330,34</u> 97,61
278	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	62,70	<u>48,80</u> 28,55	<u>3 059,62</u> 1 790,20
		<i>Total</i>	lei			21 271,76
		Total Tavan Inclusiv salariu				21 271,76 14 637,93
		1.17.2. Pereti				
279	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2	3,60	<u>18,26</u> 18,26	<u>65,72</u> 65,72
280	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr- un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,90	<u>3 915,69</u> 221,50	<u>7 439,82</u> 420,85
281	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul	m2	1,70	<u>2 032,50</u>	<u>3 455,25</u>

1	2	3	4	5	6	7
		sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv			36,65	62,30
282	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	82,40	22,28 7,27	1 835,80 599,16
283	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	82,40	173,28 126,69	14 278,62 10 439,04
284	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	82,40	35,10 26,82	2 892,13 2 209,88
285	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	82,40	5,27 1,56	433,91 128,24
286	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	82,40	48,80 28,56	4 021,18 2 353,01
		<i>Total</i>	lei			34 422,43
		Total Pereti Inclusiv salariu				34 422,43 16 278,20
		1.17.3. Pardoseli				
287	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	62,70	13,38 12,98	838,79 813,69
288	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	62,70	75,88 34,61	4 757,98 2 169,86
289	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	62,70	329,77 125,46	20 676,60 7 866,61
290	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	32,90	75,65 42,40	2 488,84 1 395,06
		<i>Total</i>	lei			28 762,21
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				28 762,21 12 245,22
		<i>Total</i>	lei			84 456,40

1	2	3	4	5	6	7
		Total Nr. 15 si 16 (Depozit SRPS) Inclusiv salariu				84 456,40 43 161,35
		1.18. Nr. 22, 23, 24 (Spalatorie sora gospodina) 1.18.1. Tavan				
291	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2	60,90	22,28 7,27	1 356,59 442,88
292	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	60,90	22,28 10,38	1 356,58 632,39
293	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	60,90	205,54 158,87	12 517,29 9 675,29
294	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	60,90	35,09 26,81	2 137,26 1 633,02
295	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	60,90	5,27 1,56	321,01 95,01
296	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	60,90	48,80 28,56	2 972,15 1 739,32
		<i>Total</i>	lei			20 660,88
		Total Tavan Inclusiv salariu				20 660,88 14 217,91
		1.18.2. Pereti				
297	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	3,60	34,17 33,17	123,02 119,42
298	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2	5,16	18,10 18,10	93,38 93,38
299	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,90	3 915,69 221,50	7 439,82 420,85
300	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si	m2	3,36	7 952,42 47,69	26 720,14 160,24

1	2	3	4	5	6	7
		accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
301	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	118,70	22,28 7,27	2 644,13 862,91
302	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	118,70	173,28 126,69	20 568,57 15 037,59
303	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	118,70	35,10 26,82	4 166,08 3 183,16
304	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	118,70	5,27 1,56	625,07 184,84
305	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	118,70	48,80 28,55	5 792,48 3 389,34
		<i>Total</i>	lei			68 172,69
		Total Pereti Inclusiv salariu				68 172,69 23 451,73
		1.18.3. Pardoseli				
306	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	11,50	22,62 19,85	260,10 228,28
307	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	45,30	34,23 33,73	1 550,63 1 527,93
308	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	60,90	13,38 12,98	814,74 790,34
309	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	60,90	75,91 34,61	4 622,88 2 107,57
310	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	60,90	329,78 125,46	20 083,38 7 640,45
311	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	45,84	75,65 42,39	3 467,57 1 943,25

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			30 799,30
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				30 799,30 14 237,82
		<i>Total</i>	lei			119 632,87
		Total Nr. 22, 23, 24 (Spalatorie sora gospodina Inclusiv salariu				119 632,87 51 907,46
		1.19. Nr. 1, 2 (Casa scarii)				
		1.19.1. Tavan				
312	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2	22,64	$\frac{22,28}{7,27}$	$\frac{504,47}{164,59}$
313	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	22,64	$\frac{22,28}{10,39}$	$\frac{504,39}{235,20}$
314	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	22,64	$\frac{205,55}{158,88}$	$\frac{4\ 653,55}{3\ 597,02}$
315	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	22,64	$\frac{35,10}{26,82}$	$\frac{794,56}{607,14}$
316	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	22,64	$\frac{5,27}{1,56}$	$\frac{119,38}{35,31}$
317	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	22,64	$\frac{48,80}{28,55}$	$\frac{1\ 104,89}{646,40}$
		<i>Total</i>	lei			7 681,24
		Total Tavan Inclusiv salariu				7 681,24 5 285,66
		1.19.2. Pereti				
318	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	1,80	$\frac{18,26}{18,26}$	$\frac{32,86}{32,86}$
319	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr- un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,80	$\frac{3\ 915,93}{221,50}$	$\frac{7\ 048,67}{398,70}$

1	2	3	4	5	6	7
320	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	54,94	22,27 7,27	1 223,70 399,26
321	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	54,94	173,28 126,68	9 519,89 6 959,88
322	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	54,94	35,09 26,81	1 928,05 1 473,14
323	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	54,94	5,27 1,56	289,47 85,67
324	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	54,94	48,81 28,56	2 681,49 1 569,02
		<i>Total</i>	lei			22 724,13
		Total Pereti Inclusiv salariu				22 724,13 10 918,53
		1.19.3. Pardoseli				
325	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	21,90	13,35 12,95	292,42 283,62
326	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	21,90	75,90 34,61	1 662,25 757,89
327	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	21,90	329,81 125,48	7 222,86 2 747,95
328	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	18,23	75,61 42,38	1 378,30 772,63
		<i>Total</i>	lei			10 555,83
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				10 555,83 4 562,09
		<i>Total</i>	lei			40 961,20
		Total Nr. 1, 2 (Casa scarii) Inclusiv salariu				40 961,20 20 766,28
		1.20. Nr 34 (Casa scarii)				
		1.20.1. Tavan				

1	2	3	4	5	6	7
329	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2	23,50	<u>22,27</u> 7,27	<u>523,40</u> 170,82
330	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	23,50	<u>22,27</u> 10,38	<u>523,43</u> 244,02
331	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	23,50	<u>205,54</u> 158,88	<u>4 830,24</u> 3 733,57
332	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	23,50	<u>35,11</u> 26,83	<u>825,05</u> 630,50
333	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	23,50	<u>5,25</u> 1,55	<u>123,42</u> 36,34
334	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	23,50	<u>48,79</u> 28,55	<u>1 146,65</u> 670,81
		<i>Total</i>	lei			7 972,19
		Total Tavan Inclusiv salariu				7 972,19 5 486,06
		1.20.2. Pereti				
335	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	1,80	<u>18,26</u> 18,26	<u>32,86</u> 32,86
336	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,80	<u>3 915,93</u> 221,50	<u>7 048,67</u> 398,70
337	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	64,40	<u>22,28</u> 7,27	<u>1 434,85</u> 468,32
338	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	64,40	<u>173,28</u> 126,69	<u>11 159,55</u> 8 158,71
339	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm	m2	64,40	<u>35,10</u> 26,82	<u>2 260,39</u> 1 727,14

1	2	3	4	5	6	7
		pe suprafetele peretilor				
340	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	64,40	5,27 1,56	339,10 100,21
341	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	64,40	48,80 28,56	3 142,77 1 839,01
		<i>Total</i>	lei			25 418,19
		Total Pereti Inclusiv salariu				25 418,19 12 724,95
		1.20.3. Pardoseli				
342	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	22,50	13,39 12,99	301,27 292,27
343	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	22,50	75,84 34,61	1 706,49 778,66
344	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	22,50	329,78 125,44	7 420,15 2 822,36
345	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	18,23	75,61 42,38	1 378,30 772,63
		<i>Total</i>	lei			10 806,21
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				10 806,21 4 665,92
		<i>Total</i>	lei			44 196,59
		Total Nr 34 (Casa scarii) Inclusiv salariu				44 196,59 22 876,93
		1.21. Nr. 18 (Sala garderoba)				
		1.21.1. Pereti				
346	CN23B1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior peste 34 mm inclusiv	m2	10,35	50,70 36,37	524,70 376,42
347	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	28,00	22,28 7,27	623,70 203,53
348	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	28,00	173,28 126,68	4 851,87 3 547,17

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
349	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	28,00	35,10 26,82	982,82 750,93
350	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	28,00	5,27 1,56	147,48 43,61
351	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	28,00	48,80 28,56	1 366,43 799,57
		<i>Total</i>	lei			8 497,00
		Total Pereti Inclusiv salariu				8 497,00 5 721,23
		<i>Total</i>	lei			8 497,00
		Total Nr. 18 (Sala garderoba) Inclusiv salariu				8 497,00 5 721,23
		1.22. Lucruri diverse				
352	RpCU09C2	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg	t	63,50	76,05 76,05	4 829,05 4 829,05
353	TsH92B	Incarcarea in auto a gunoiului	t	63,50	38,35 38,35	2 435,08 2 435,08
354	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	63,50	112,49 0,00	7 143,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			14 407,13
		Total Lucruri diverse Inclusiv salariu				14 407,13 7 264,13
		<i>Total</i>	lei			1 040 191,49
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			126 892,85
		<i>Transportul materialelor</i>	3 %			14 988,84
		<i>Total</i>				1 182 073,18
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5 %			59 103,65
		<i>Total</i>				1 241 176,83
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			37 235,31
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				1 278 412,14 528 720,22
		2. Lucrari de montare electrice				

1	2	3	4	5	6	7
355	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	42,00	11,42 11,42	479,74 479,74
356	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 4x18 LED	buc	42,00	486,30 63,34	20 424,75 2 660,38
357	RpER08A	Montarea conectorului farbox	buc	168,00	87,04 31,15	14 623,06 5 233,54
		<i>Total</i>	lei			35 527,55
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			2 009,68
		<i>Transportul materialelor</i>	3 %			754,14
		<i>Total</i>				38 291,37
		<i>Cheltuieli de regie</i>	25 %			2 093,42
		<i>Total</i>				40 384,79
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			1 211,54
		Total Lucrari de montare electrice Inclusiv salariu				41 596,33 8 373,66

		Total	lei	1 320 008,47
		TVA	20 %	264 001,69
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 584 010,16 537 093,88

Intocmit

"Eurogrupstim" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Centrul National de Transfuzie a Singelui

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de reparatii curente a incaperilor din subsolul

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse

Lucrari de reparatii curente a incaperilor din subsolul

Valoarea de deviz 1 584 010,16 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	222,57	51,92	11 555,84
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	842,53	51,92	43 744,19
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	4 904,60	51,92	254 646,83
4.	7123010010200	Betonist	h-om	22,00	51,92	1 142,24
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	7,62	51,92	395,64
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	25,40	51,92	1 318,77
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	6,46	51,92	335,40
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1 958,50	51,92	101 685,32
9.	7132040012700	Parchetar	h-om	99,40	51,92	5 160,85
10.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,08	51,92	159,92
11.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	6,11	51,92	317,23
12.	7137010011510	Electromontor	h-om	100,80	51,92	5 233,54
13.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	60,48	51,92	3 140,12
14.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 175,00	51,92	61 005,99
15.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	273,83	51,92	14 217,27
16.	7212030022700	Sudor	h-om	5,36	51,92	278,27
17.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	103,08	51,92	5 351,89
18.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,90	51,92	46,72
19.	7422010060100	Timplar	h-om	7,79	51,92	404,46
20.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	70,48	34,55	2 435,08
21.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	596,49	34,55	20 608,79
22.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	110,24	34,55	3 808,80
23.	9310060019930	Muncitor	h-om	1,94	51,92	100,72
		Total manopera				537 093,88

Materiale:

1.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,15	261,25	39,15
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	29,04	261,25	7 586,72
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	100,83	15,67	1 580,00
4.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,29	15,67	4,53
5.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00	7 837,50	0,00
6.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	11 502,40	0,04	460,09
7.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	9,80	1 933,25	18 945,84
8.	2051142950700	Dibluri	buc	84,00	1,04	87,36
9.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,08	26,12	28,20
10.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,07	26,12	1,82
11.	2320166200729	Parchetin	l	1,16	83,60	96,97
12.	2320167317232	Dicloreton	kg	0,01	20,90	0,21
13.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,04	20,90	0,84
14.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,02	25,08	0,50
15.	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,02	125,40	2,51
16.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	6,29	99,27	624,42
17.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	309,78	22,99	7 121,83
18.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	1,55	54,34	84,23
19.	2430116103800	Vopsea Superlavabila, proprietati antimicrobiene	kg	84,36	41,80	3 526,25

20.	24301161038001	Vopsea Superlavabila, proprietati antimicrobiene	kg	689,61	41,80	28 825,68
21.	24301161038002	Vopsea Caparol Latex Hygiene	kg	30,24	186,64	5 643,99
22.	2430126106200	Email de ulei	kg	0,08	54,34	4,35
23.	24302261000001	Fuga	kg	172,54	20,90	3 606,09
24.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	20,85	26,12	544,60
25.	24302261010101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	811,79	35,53	28 842,89
26.	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,20	57,47	126,43
27.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	91,93	4,18	384,26
28.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC- role 10m x 15mm	m	8,40	3,13	26,29
29.	25212167002101	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d50mm	m	2,14	50,16	107,34
30.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	673,89	10,24	6 900,64
31.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,13	1 254,00	163,02
32.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	472,70	5,22	2 467,49
33.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,50	2,30	1,15
34.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	42,57	3,13	133,26
35.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8 651,88	2,30	19 899,35
36.	2652102100737	Var hidratat	kg	324,50	5,75	1 865,88
37.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	517,61	8,36	4 327,19
38.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	123,99	2,19	271,54
39.	2653102100831	Amestec uscat	kg	26 481,01	3,13	82 885,54
40.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 975,19	7,84	15 485,49
41.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	592,38	167,20	99 045,95
42.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,45	0,00	0,00
43.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,12	1 254,00	150,48
44.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	1,44	0,00	0,00
45.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	21,09	0,00	0,00
46.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	2 329,26	4,18	9 736,32
47.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	434,41	26,12	11 346,79
48.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1 025,44	5,22	5 352,84
49.	2710602000080	Armatura A1	kg	4,50	36,57	164,56
50.	28112363062221	Grila ventilatie gata confectionata	buc	1,00	125,40	125,40
51.	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	28,30	3 657,50	103 507,25
52.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	3,36	7 837,50	26 334,00
53.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,12	57,47	6,90
54.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	4,00	41,80	167,24
55.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	52,64	1,04	54,75
56.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	84,00	1,04	87,36
57.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,15	20,90	3,14
58.	28752744005021	Corp de iluminat 4x18 LED	buc	42,00	418,00	17 556,00
59.	28752763051051	Conector farbox	buc	168,00	43,89	7 373,52
60.	4011106202741	Energie electrica	kw	19,09	0,00	0,00
61.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	26,38	0,00	0,00
62.	4100126202818	Apa	m3	28,39	0,00	0,00
63.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	201,04	5,22	1 049,52
		Total materiale de constructii				524 765,96

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,60	250,00	150,00
2.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	3,24	10,00	32,40
3.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	20,79	10,00	207,90
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,41	250,00	102,50
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	342,67	10,00	3 426,70
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	70,57	10,00	705,70
7.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat	h-ut	7,36	10,00	73,60

		electric				
8.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,14	10,00	1,40
9.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	23,81	300,00	7 143,00
10.	5001000100111	Turle telescopice 17 m	h-ut	50,40	40,00	2 016,00
		Total utilaje de construcții				13 859,20

Total	lei	1 320 008,47
TVA	20 %	264 001,69

Total deviz: **1 584 010,16**

Intocmit "Eurogrupstim" SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat Centrul National de Transfuzie a Singelui
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de reparatii curente a incaperilor din subsolul **Investitor** Centrul National de Transfuzie a Singelui

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Nr, 20 (Depozit LRI)				
		1.1.1. Tavan				
1	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2			22,26
						7,26
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	51,92	7,26
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	35,53	14,74
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,22	0,26
		Cheltuieli directe	lei			374,03
2	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,27
						10,38
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	51,92	10,38
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	10,24	11,26
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	4,18	0,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			374,22
3	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			205,55
						158,88
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	51,92	158,88
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,13	44,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,39
		Cheltuieli directe	lei			3 453,20
4	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			35,10
						26,82
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	51,92	23,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	34,55	3,45
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,84	8,27
	4100126202818	Apa	m3	0,001	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			589,68
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,25
						1,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	51,92	1,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	22,99	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,22	0,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			88,27
6	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			48,80
						28,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	51,92	28,56
	2430116103800	Vopsea Superlavabila, proprietati antimicrobiene	kg	0,400	41,80	16,72
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,19	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,22	2,61
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	15,67	0,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			819,86
		1.1.2. Pereti				
7	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2			18,21
						18,21
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	51,92	10,93
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	34,55	7,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			34,59
8	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			3 915,69
						221,50
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,540	51,92	183,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	34,55	13,82
	7212030022700	Sudor	h-om	0,190	51,92	9,84
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,270	51,92	13,94
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,000	3 657,50	3 657,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,280	0,00	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,140	41,80	5,94
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,400	2,30	3,22
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,005	261,25	1,37
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,22	2,61
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,700	26,12	18,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	0,00	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,020	250,00	5,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 439,82
9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			22,27
						7,26
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	51,92	7,26
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	35,53	14,74
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,22	0,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			892,93
10	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			173,28
						126,68
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	51,92	126,68
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,13	44,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	10,00	0,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 948,38
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			35,09
						26,81
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	51,92	23,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	34,55	3,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,84	8,27
	4100126202818	Apa	m3	0,001	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 407,22
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,27
						1,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	51,92	1,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	22,99	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,22	0,26

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			211,14
13	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			48,81 28,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	51,92	28,56
	2430116103800	Vopsea Superlavabila, proprietati antimicrobiene	kg	0,400	41,80	16,72
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,19	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,22	2,61
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	15,67	0,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 957,11
		1.1.3. Pardoseli				
14	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3			642,12 640,12
	7123010010200	Betonist	h-om	10,000	51,92	519,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,500	34,55	120,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,020	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,200	10,00	2,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 091,61
15	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			13,37 12,97
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150	51,92	7,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	34,55	5,18
	4100126202818	Apa	m3	0,050	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040	10,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			224,61
16	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			75,96 34,61
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	51,92	31,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	34,55	3,45
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	261,25	11,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	10,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 276,20
17	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2			329,73 125,46
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,250	51,92	116,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	34,55	8,64
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030	167,20	172,18
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	4,18	16,93
	24302261000001	Fuga	kg	0,300	20,90	6,27
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	8,36	7,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	10,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 539,44
18	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			75,66 42,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,750	51,92	38,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	34,55	3,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,000	2,30	4,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,006	261,25	1,60
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,020	26,12	26,65
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,100	3,13	0,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 236,26
		1.2. Nr. 25 (Ospataria si antreul)				
		1.2.1. Tavan				
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,27 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	51,92	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	22,99	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,22	0,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			337,09

1	2	3	4	5	6	7
20	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			48,80 28,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	51,92	28,56
	24301161038001	Vopsea Superlavabila, proprietati antimicrobiene	kg	0,400	41,80	16,72
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,19	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,22	2,61
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	15,67	0,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			3 123,25
		1.2.2. Pereti				
21	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			11,43 11,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	51,92	6,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	34,55	5,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,13
		Cheltuieli directe	lei			17,15
22	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			173,31 126,69
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	51,92	126,69
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,13	44,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	1,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	10,00	0,33
		Cheltuieli directe	lei			259,97
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			34,91 26,65
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	51,92	23,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	34,55	3,45
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,84	8,26
	4100126202818	Apa	m3	0,001	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			52,36
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,27 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	51,92	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	22,99	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,22	0,26
		Cheltuieli directe	lei			398,30
25	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2			106,74 28,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	51,92	28,56
	24301161038002	Vopsea Caparol Latex Hygiene	kg	0,400	186,64	74,66
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,19	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,22	2,61
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	15,67	0,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			8 069,31
		1.3. Nr. 9 (Depozit central)				
		1.3.1. Tavan				
26	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2			22,27 7,26
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	51,92	7,26
	24302261010101	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,415	35,53	14,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,22	0,26
		Cheltuieli directe	lei			607,98
27	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,28 10,38
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	51,92	10,38
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	10,24	11,26
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	4,18	0,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			608,13
28	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate	m2			205,54

1	2	3	4	5	6	7
		manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului				158,88
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	51,92	158,88
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,13	44,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,39
		Cheltuieli directe	lei			5 611,30
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			35,09
						26,81
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	51,92	23,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	34,55	3,45
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,84	8,27
	4100126202818	Apa	m3	0,001	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			957,99
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,27
						1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	51,92	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	22,99	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,22	0,26
		Cheltuieli directe	lei			143,93
31	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			48,81
						28,57
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	51,92	28,57
	24301161038001	Vopsea Superlavabila, proprietati antimicrobiene	kg	0,400	41,80	16,72
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,19	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,22	2,61
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	15,67	0,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			1 332,45
		1.3.2. Pereti				
32	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			46,20
						45,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,320	34,55	45,60
	4100126202818	Apa	m3	0,010	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,060	10,00	0,60
		Cheltuieli directe	lei			92,41
33	RpCP45A	Demontarea usilor metalice din gratii	kg			2,71
						2,59
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,030	51,92	1,56
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,030	34,55	1,04
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0008	25,08	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,001	20,90	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,003	10,00	0,03
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,005	10,00	0,05
		Cheltuieli directe	lei			40,68
34	CK12A	Usi metalice din gratii confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			3 915,58
						221,50
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,540	51,92	183,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	34,55	13,82
	7212030022700	Sudor	h-om	0,190	51,92	9,84
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,270	51,92	14,07
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,000	3 657,50	3 657,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,280	0,00	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,140	41,80	5,83
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,400	2,30	3,22
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,005	261,25	1,37
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,22	2,61
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,700	26,12	18,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	0,00	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,020	250,00	5,26
		Cheltuieli directe	lei			14 879,21
35	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			22,27
						7,27
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	51,92	7,27
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,415	35,53	14,74
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,22	0,26

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 118,19
36	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			173,28 126,69
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	51,92	126,69
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,13	44,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	10,00	0,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 698,85
37	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			35,10 26,82
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	51,92	23,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	34,55	3,45
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,84	8,27
	4100126202818	Apa	m3	0,001	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 762,02
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,27 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	51,92	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	22,99	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,22	0,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			264,61
39	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			48,80 28,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	51,92	28,56
	24301161038001	Vopsea Superlavabila, proprietati antimicrobiene	kg	0,400	41,80	16,72
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,19	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,22	2,61
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	15,67	0,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 449,79
		1.3.3. Pardoseli				
40	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			22,70 19,89
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230	51,92	11,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	34,55	7,95
	2320166200729	Parchetin	l	0,030	83,60	2,51
	4100126202818	Apa	m3	0,030	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	10,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			619,78
41	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			13,39 12,99
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150	51,92	7,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	34,55	5,19
	4100126202818	Apa	m3	0,050	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040	10,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			365,43
42	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			75,93 34,61
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	51,92	31,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	34,55	3,45
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	261,25	11,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	10,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 072,98
43	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2			329,76 125,44
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,250	51,92	116,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	34,55	8,63
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030	167,20	172,22
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	4,18	16,93
	24302261000001	Fuga	kg	0,300	20,90	6,27
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	8,36	7,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	10,00	0,45

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	10,00	0,12
		Cheltuieli directe	lei			9 002,38
44	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			75,56 42,39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,750	51,92	38,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	34,55	3,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,000	2,30	4,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,006	261,25	1,51
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,020	26,12	26,65
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,100	3,13	0,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			1 571,72
		1.4. 1.4. Nr 14-2 (Coridor cu garderoba)				
		1.4.1. Tavan				
45	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2			22,27 7,26
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	51,92	7,26
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	35,53	14,74
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,22	0,26
		Cheltuieli directe	lei			848,38
46	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,28 10,38
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	51,92	10,38
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	10,24	11,26
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	4,18	0,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			848,70
47	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			205,55 158,88
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	51,92	158,88
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,13	44,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,39
		Cheltuieli directe	lei			7 831,39
48	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			35,09 26,81
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	51,92	23,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	34,55	3,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,84	8,27
	4100126202818	Apa	m3	0,001	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			1 337,04
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,27 1,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	51,92	1,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	22,99	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,22	0,26
		Cheltuieli directe	lei			200,61
50	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			48,81 28,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	51,92	28,56
	24301161038001	Vopsea Superlavabila, proprietati antimicrobiene	kg	0,400	41,80	16,72
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,19	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,22	2,61
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	15,67	0,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			1 859,50
		1.4.2. Pereti				
51	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			22,27 7,27
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	51,92	7,27
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	35,53	14,75

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,22	0,26
		Cheltuieli directe	lei			1 616,98
52	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			173,28
						126,68
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	51,92	126,68
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,13	44,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	10,00	0,32
		Cheltuieli directe	lei			12 579,97
53	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			35,10
						26,82
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	51,92	23,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	34,55	3,45
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,84	8,27
	4100126202818	Apa	m3	0,001	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			2 548,23
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,27
						1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	51,92	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	22,99	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,22	0,26
		Cheltuieli directe	lei			382,50
55	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			48,80
						28,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	51,92	28,56
	24301161038001	Vopsea Superlavabila, proprietati antimicrobiene	kg	0,400	41,80	16,72
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,19	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,22	2,61
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	15,67	0,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			3 542,96
		1.4.3. Pardoseli				
56	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			13,38
						12,98
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150	51,92	7,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	34,55	5,19
	4100126202818	Apa	m3	0,050	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040	10,00	0,40
		Cheltuieli directe	lei			509,81
57	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			75,90
						34,61
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	51,92	31,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	34,55	3,46
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	261,25	10,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	10,00	0,12
		Cheltuieli directe	lei			2 891,72
58	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2			329,74
						125,45
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,250	51,92	116,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	34,55	8,63
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030	167,20	172,20
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	4,18	16,93
	24302261000001	Fuga	kg	0,300	20,90	6,27
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	8,36	7,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	10,00	0,12
		Cheltuieli directe	lei			12 563,18
59	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			75,55
						42,38
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,750	51,92	38,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	34,55	3,45

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,000	2,30	4,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,006	261,25	1,52
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,020	26,12	26,64
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,100	3,13	0,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			1 171,08
		1.5. Nr. 14-1 (Coridor adiacent intrarii la lift, scara si garderoba)				
		1.5.1. Tavan				
60	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2			22,28
						7,27
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	51,92	7,27
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	35,53	14,74
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,22	0,26
		Cheltuieli directe	lei			862,15
61	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,27
						10,38
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	51,92	10,38
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	10,24	11,26
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	4,18	0,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			862,02
62	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			205,54
						158,87
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	51,92	158,87
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,13	44,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,39
		Cheltuieli directe	lei			7 954,33
63	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			35,09
						26,81
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	51,92	23,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	34,55	3,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,84	8,27
	4100126202818	Apa	m3	0,001	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			1 358,07
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,26
						1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	51,92	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	22,99	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,22	0,26
		Cheltuieli directe	lei			203,70
65	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			48,81
						28,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	51,92	28,56
	24301161038001	Vopsea Superlavabila, proprietati antimicrobiene	kg	0,400	41,80	16,72
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,19	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,22	2,61
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	15,67	0,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			1 888,93
		1.5.2. Pereti				
66	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			22,27
						7,27
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	51,92	7,27
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	35,53	14,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,22	0,26
		Cheltuieli directe	lei			1 616,98
67	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			173,28
						126,68
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	51,92	126,68
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,13	44,70

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	10,00	0,32
		Cheltuieli directe	lei			12 579,97
68	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			35,10 26,82
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	51,92	23,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	34,55	3,45
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,84	8,27
	4100126202818	Apa	m3	0,001	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			2 548,23
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,27 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	51,92	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	22,99	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,22	0,26
		Cheltuieli directe	lei			382,50
70	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			48,80 28,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	51,92	28,56
	24301161038001	Vopsea Superlavabila, proprietati antimicrobiene	kg	0,400	41,80	16,72
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,19	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,22	2,61
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	15,67	0,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			3 542,96
		1.5.3. Pardoseli				
71	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			13,37 12,97
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150	51,92	7,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	34,55	5,18
	4100126202818	Apa	m3	0,050	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040	10,00	0,40
		Cheltuieli directe	lei			323,59
72	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			75,94 34,61
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	51,92	31,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	34,55	3,45
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	261,25	11,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	10,00	0,12
		Cheltuieli directe	lei			1 837,75
73	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2			329,79 125,46
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,250	51,92	116,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	34,55	8,64
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030	167,20	172,24
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	4,18	16,93
	24302261000001	Fuga	kg	0,300	20,90	6,27
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	8,36	7,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	10,00	0,12
		Cheltuieli directe	lei			7 981,02
74	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			75,55 42,38
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,750	51,92	38,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	34,55	3,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,000	2,30	4,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,006	261,25	1,52
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,020	26,12	26,64
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,100	3,13	0,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			1 171,08

1	2	3	4	5	6	7
		1.6. Nr 6 (Coridor adiacent depozit farmacist si STAAIMSPS Nr. 1 (pina la coridor cu garderoba))				
		1.6.1. Tavan				
75	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2			22,27
						7,26
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	51,92	7,26
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	35,53	14,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,22	0,26
		Cheltuieli directe	lei			770,53
76	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,27
						10,38
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	51,92	10,38
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	10,24	11,26
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	4,18	0,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			770,71
77	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			205,55
						158,88
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	51,92	158,88
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,13	44,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,39
		Cheltuieli directe	lei			7 111,99
78	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			35,10
						26,82
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	51,92	23,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	34,55	3,45
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,84	8,27
	4100126202818	Apa	m3	0,001	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			1 214,39
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,27
						1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	51,92	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	22,99	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,22	0,26
		Cheltuieli directe	lei			182,35
80	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			48,80
						28,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	51,92	28,56
	24301161038001	Vopsea Superlavabila, proprietati antimicrobiene	kg	0,400	41,80	16,72
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,19	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,22	2,61
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	15,67	0,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			1 688,53
		1.6.2. Pereti				
81	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			22,27
						7,27
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	51,92	7,27
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	35,53	14,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,22	0,26
		Cheltuieli directe	lei			2 017,93
82	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			173,28
						126,68
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	51,92	126,68
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,13	44,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	10,00	0,32
		Cheltuieli directe	lei			12 579,97
83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			35,10

1	2	3	4	5	6	7
						26,82
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	51,92	23,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	34,55	3,45
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,84	8,27
	4100126202818	Apa	m3	0,001	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 179,97
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,27
						1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	51,92	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	22,99	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,22	0,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			477,30
85	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			48,80
						28,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	51,92	28,56
	24301161038001	Vopsea Superlavabila, proprietati antimicrobiene	kg	0,400	41,80	16,72
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,19	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,22	2,61
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	15,67	0,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 421,37
		1.6.3. Pardoseli				
86	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			13,37
						12,97
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150	51,92	7,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	34,55	5,18
	4100126202818	Apa	m3	0,050	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040	10,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			462,57
87	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			75,88
						34,61
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	51,92	31,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	34,55	3,45
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	261,25	10,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	10,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 625,35
88	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2			329,78
						125,46
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,250	51,92	116,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	34,55	8,64
	266112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030	167,20	172,23
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	4,18	16,93
	24302261000001	Fuga	kg	0,300	20,90	6,27
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	8,36	7,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	10,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 410,33
89	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			75,58
						42,38
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,750	51,92	38,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	34,55	3,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,000	2,30	4,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,006	261,25	1,54
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,020	26,12	26,64
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,100	3,13	0,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 927,26
		1.7. Nr 5b (Camera panouri electrice)				
		1.7.1. Tavan				
90	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2			22,29
						7,28

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	51,92	7,28
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	35,53	14,74
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,22	0,26
		Cheltuieli directe	lei			238,45
91	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,27
						10,38
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	51,92	10,38
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	10,24	11,26
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	4,18	0,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			238,32
92	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			205,53
						158,87
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	51,92	158,87
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,13	44,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,39
		Cheltuieli directe	lei			2 199,22
93	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			35,08
						26,80
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	51,92	23,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	34,55	3,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,84	8,27
	4100126202818	Apa	m3	0,001	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			375,32
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,25
						1,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	51,92	1,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	22,99	3,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,22	0,26
		Cheltuieli directe	lei			56,21
95	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			48,78
						28,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	51,92	28,53
	24301161038001	Vopsea Superlavabila, proprietati antimicrobiene	kg	0,400	41,80	16,72
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,19	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,22	2,61
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	15,67	0,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			521,98
		1.7.2. Pereti				
96	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2			18,21
						18,21
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	51,92	10,93
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	34,55	7,27
		Cheltuieli directe	lei			34,59
97	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			3 915,69
						221,50
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,540	51,92	183,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	34,55	13,82
	7212030022700	Sudor	h-om	0,190	51,92	9,84
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,270	51,92	13,94
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,000	3 657,50	3 657,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,280	0,00	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,140	41,80	5,94
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,400	2,30	3,22
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,005	261,25	1,37
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,22	2,61
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,700	26,12	18,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	0,00	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,020	250,00	5,26
		Cheltuieli directe	lei			7 439,82
98	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			22,28
						7,27
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	51,92	7,27

1	2	3	4	5	6	7
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	35,53	14,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,22	0,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			735,24
99	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			173,28 126,68
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	51,92	126,68
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,13	44,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	10,00	0,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 718,28
100	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			35,10 26,82
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	51,92	23,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	34,55	3,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,84	8,27
	4100126202818	Apa	m3	0,001	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 158,24
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,27 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	51,92	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	22,99	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,22	0,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			173,81
102	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			48,80 28,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	51,92	28,56
	24301161038001	Vopsea Superlavabila, proprietati antimicrobiene	kg	0,400	41,80	16,72
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,19	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,22	2,61
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	15,67	0,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 610,44
		1.7.3. Pardoseli				
103	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			13,33 12,93
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150	51,92	7,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	34,55	5,17
	4100126202818	Apa	m3	0,050	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040	10,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			142,65
104	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			75,91 34,61
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	51,92	31,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	34,55	3,46
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	261,25	10,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	10,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			812,29
105	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2			329,79 125,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,250	51,92	116,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	34,55	8,65
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030	167,20	172,20
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	4,18	16,93
	24302261000001	Fuga	kg	0,300	20,90	6,27
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	8,36	7,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	10,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 528,78
106	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			75,69 42,41
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,750	51,92	38,96

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	34,55	3,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,000	2,30	4,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,006	261,25	1,62
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,020	26,12	26,64
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,100	3,13	0,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			1 097,45
		1.8. Nr. 5 si 5a (Coridor adiacent camerei panouri electrice si arhiva)				
		1.8.1. Tavan				
107	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2			22,28
						7,29
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	51,92	7,29
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	35,53	14,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,22	0,26
		Cheltuieli directe	lei			198,31
108	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,28
						10,38
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	51,92	10,38
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	10,24	11,26
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	4,18	0,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			198,27
109	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			205,52
						158,85
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	51,92	158,85
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,13	44,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,39
		Cheltuieli directe	lei			1 829,17
110	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			35,07
						26,79
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	51,92	23,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	34,55	3,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,84	8,27
	4100126202818	Apa	m3	0,001	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			312,15
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,30
						1,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	51,92	1,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	22,99	3,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,22	0,26
		Cheltuieli directe	lei			47,13
112	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			48,82
						28,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	51,92	28,59
	24301161038001	Vopsea Superlavabila, proprietati antimicrobiene	kg	0,400	41,80	16,72
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,19	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,22	2,61
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	15,67	0,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			434,50
		1.8.2. Pereti				
113	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			22,27
						7,26
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	51,92	7,26
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	35,53	14,74
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,22	0,26
		Cheltuieli directe	lei			803,84
114	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			173,28
						126,68
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	51,92	126,68

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,13	44,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	10,00	0,32
		Cheltuieli directe	lei			6 255,26
115	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			35,09
						26,81
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	51,92	23,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	34,55	3,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,84	8,27
	4100126202818	Apa	m3	0,001	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			1 266,86
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,27
						1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	51,92	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	22,99	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,22	0,26
		Cheltuieli directe	lei			477,30
117	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			48,81
						28,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	51,92	28,56
	24301161038001	Vopsea Superlavabila, proprietati antimicrobiene	kg	0,400	41,80	16,72
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,19	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,22	2,61
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	15,67	0,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			1 761,90
		1.8.3. Pardoseli				
118	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			13,42
						13,02
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150	51,92	7,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	34,55	5,20
	4100126202818	Apa	m3	0,050	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040	10,00	0,40
		Cheltuieli directe	lei			119,47
119	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			75,79
						34,61
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	51,92	31,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	34,55	3,46
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	261,25	10,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	10,00	0,12
		Cheltuieli directe	lei			674,57
120	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2			329,78
						125,41
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,250	51,92	116,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	34,55	8,62
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030	167,20	172,27
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	4,18	16,93
	24302261000001	Fuga	kg	0,300	20,90	6,27
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	8,36	7,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	10,00	0,12
		Cheltuieli directe	lei			2 935,03
121	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			75,58
						42,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,750	51,92	38,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	34,55	3,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,000	2,30	4,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,006	261,25	1,54
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,020	26,12	26,63
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,100	3,13	0,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			770,87
		1.9. Nr 4 (Depozit farmacist 3)				
		1.9.1. Tavan				
122	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2			22,28
						7,27
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	51,92	7,27
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	35,53	14,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,22	0,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			884,55
123	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,28
						10,38
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	51,92	10,38
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	10,24	11,26
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	4,18	0,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			884,33
124	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			205,54
						158,87
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	51,92	158,87
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,13	44,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,39
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 159,90
125	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			35,09
						26,81
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	51,92	23,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	34,55	3,45
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,84	8,27
	4100126202818	Apa	m3	0,001	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 393,19
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,27
						1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	51,92	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	22,99	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,22	0,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			209,14
127	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			48,81
						28,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	51,92	28,56
	2430116103800	Vopsea Superlavabila, proprietati antimicrobiene	kg	0,400	41,80	16,72
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,19	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,22	2,61
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	15,67	0,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 937,57
		1.9.2. Pereti				
128	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2			18,21
						18,21
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	51,92	10,93
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	34,55	7,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			34,59
129	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			46,21
						45,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,320	34,55	45,61
	4100126202818	Apa	m3	0,010	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,060	10,00	0,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			596,09
130	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			3 915,69
						221,50
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,540	51,92	183,91

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	34,55	13,82
	7212030022700	Sudor	h-om	0,190	51,92	9,84
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,270	51,92	13,94
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,000	3 657,50	3 657,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,280	0,00	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,140	41,80	5,94
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,400	2,30	3,22
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,005	261,25	1,37
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,22	2,61
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,700	26,12	18,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	0,00	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,020	250,00	5,26
		Cheltuieli directe	lei			7 439,82
131	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			22,27
						7,26
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	51,92	7,26
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	35,53	14,74
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,22	0,26
		Cheltuieli directe	lei			1 107,70
132	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarlui.	m2			173,29
						126,69
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	51,92	126,69
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,13	44,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	10,00	0,32
		Cheltuieli directe	lei			8 619,24
133	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			35,09
						26,81
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	51,92	23,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	34,55	3,45
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,84	8,27
	4100126202818	Apa	m3	0,001	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			1 745,54
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,26
						1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	51,92	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	22,99	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,22	0,26
		Cheltuieli directe	lei			261,87
135	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			48,81
						28,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	51,92	28,56
	24301161038001	Vopsea Superlavabila, proprietati antimicrobiene	kg	0,400	41,80	16,72
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,19	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,22	2,61
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	15,67	0,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			2 427,72
		1.9.3. Pardoseli				
136	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			13,38
						12,98
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150	51,92	7,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	34,55	5,19
	4100126202818	Apa	m3	0,050	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040	10,00	0,40
		Cheltuieli directe	lei			531,26
137	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			75,92
						34,61
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	51,92	31,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	34,55	3,45
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	261,25	10,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	10,00	0,12
		Cheltuieli directe	lei			3 013,91
138	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2			329,75

1	2	3	4	5	6	7
						125,45
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,250	51,92	116,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	34,55	8,63
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030	167,20	172,21
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	4,18	16,93
	24302261000001	Fuga	kg	0,300	20,90	6,27
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	8,36	7,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	10,00	0,12
		Cheltuieli directe	lei			13 091,18
139	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			75,57 42,39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,750	51,92	38,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	34,55	3,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,000	2,30	4,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,006	261,25	1,52
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	kg	1,020	26,12	26,64
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	m	0,100	3,13	0,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			1 556,77
		1.9.4. Instalatii sanitare				
140	RpSB01D	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			43,62 43,62
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,840	51,92	43,62
		Cheltuieli directe	lei			87,23
141	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			91,90 36,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,700	51,92	36,34
	25212167002101	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d50mm	m	1,030	50,16	53,67
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,010	125,40	1,26
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,004	20,90	0,10
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,018	26,12	0,52
		Cheltuieli directe	lei			183,79
		1.10. Nr. 7 (Depozit STAAIMSPS)				
		1.10.1. Tavan				
142	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2			22,27 7,25
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	51,92	7,25
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	35,53	14,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,22	0,26
		Cheltuieli directe	lei			336,29
143	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,28 10,38
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	51,92	10,38
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	10,24	11,26
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	4,18	0,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			336,38
144	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			205,56 158,89
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	51,92	158,89
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,13	44,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,39
		Cheltuieli directe	lei			3 103,94
145	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			35,12 26,84
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	51,92	23,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	34,55	3,45
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,84	8,27
	4100126202818	Apa	m3	0,001	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			530,32
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,27
						1,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	51,92	1,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	22,99	3,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,22	0,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			79,52
147	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			48,79
						28,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	51,92	28,54
	24301161038001	Vopsea Superlavabila, proprietati antimicrobiene	kg	0,400	41,80	16,72
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,19	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,22	2,61
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	15,67	0,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			736,72
		1.10.2. Pereti				
148	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2			34,19
						33,29
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,640	51,92	33,29
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,008	26,12	0,15
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,030	15,67	0,46
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	10,00	0,29
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			58,13
149	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3			2 622,50
						268,33
	7122050013400	Zidar	h-om	4,320	51,92	225,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,890	51,92	43,33
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,000	5,22	2 061,83
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,234	1 254,00	209,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	7 837,50	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,440	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,400	250,00	83,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			157,35
150	RpCP45A	Demontarea usilor metalice din gratii	kg			2,71
						2,59
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,030	51,92	1,56
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,030	34,55	1,04
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0008	25,08	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,001	20,90	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,003	10,00	0,03
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,005	10,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			40,68
151	CK12A	Usi metalice din gratii confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			3 915,69
						221,50
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,540	51,92	183,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	34,55	13,82
	7212030022700	Sudor	h-om	0,190	51,92	9,84
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,270	51,92	13,94
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,000	3 657,50	3 657,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,280	0,00	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,140	41,80	5,94
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,400	2,30	3,22
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,005	261,25	1,37
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,22	2,61
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,700	26,12	18,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	0,00	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,020	250,00	5,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 439,82
152	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			22,28
						7,27
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	51,92	7,27
	24302261010101	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,415	35,53	14,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,22	0,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			781,03
153	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate	m2			173,29

1	2	3	4	5	6	7
		manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				126,69
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	51,92	126,69
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,13	44,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	10,00	0,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 075,43
154	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			35,11
						26,83
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	51,92	23,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	34,55	3,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,84	8,27
	4100126202818	Apa	m3	0,001	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 230,89
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,26
						1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	51,92	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	22,99	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,22	0,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			184,59
156	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			48,79
						28,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	51,92	28,55
	24301161038001	Vopsea Superlavabila, proprietati antimicrobiene	kg	0,400	41,80	16,72
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,19	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,22	2,61
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	15,67	0,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 710,59
		1.10.3. Pardoseli				
157	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			13,40
						13,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150	51,92	7,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	34,55	5,19
	4100126202818	Apa	m3	0,050	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040	10,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			202,29
158	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			75,82
						34,61
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	51,92	31,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	34,55	3,45
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	261,25	10,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	10,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 144,95
159	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2			329,76
						125,49
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,250	51,92	116,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	34,55	8,65
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030	167,20	172,18
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	4,18	16,93
	24302261000001	Fuga	kg	0,300	20,90	6,27
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	8,36	7,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	10,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 979,42
160	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			75,68
						42,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,750	51,92	38,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	34,55	3,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,000	2,30	4,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,006	261,25	1,63
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,020	26,12	26,65
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,100	3,13	0,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			1 089,85
		1.11. Nr. 11 (Depozit STAAIMSPS Nr. 1)				
		1.11.1. Tavan				
161	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2			22,26
						7,26
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	51,92	7,26
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	35,53	14,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,22	0,26
		Cheltuieli directe	lei			207,05
162	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,28
						10,38
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	51,92	10,38
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	10,24	11,26
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	4,18	0,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			207,18
163	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			205,55
						158,89
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	51,92	158,89
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,13	44,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,39
		Cheltuieli directe	lei			1 911,60
164	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			35,07
						26,79
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	51,92	23,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	34,55	3,45
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,84	8,27
	4100126202818	Apa	m3	0,001	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			326,17
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,28
						1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	51,92	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	22,99	3,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,22	0,26
		Cheltuieli directe	lei			49,13
166	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			48,82
						28,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	51,92	28,58
	24301161038001	Vopsea Superlavabila, proprietati antimicrobiene	kg	0,400	41,80	16,72
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,19	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,22	2,61
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	15,67	0,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			454,04
		1.11.2. Pereti				
167	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aluminu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2			34,19
						33,29
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,640	51,92	33,29
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,008	26,12	0,15
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,030	15,67	0,46
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,030	10,00	0,29
		Cheltuieli directe	lei			58,13
168	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,	buc			141,21
						11,42
	7122050013400	Zidar	h-om	0,220	51,92	11,42
	28112363062221	Grila ventilatie gata confectionata	buc	1,000	125,40	125,40
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,150	20,90	3,14
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,500	2,30	1,15
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,010	10,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			141,21
169	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2			18,21
						18,21
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	51,92	10,93
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	34,55	7,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			34,59
170	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			3 915,69
						221,50
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,540	51,92	183,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	34,55	13,82
	7212030022700	Sudor	h-om	0,190	51,92	9,84
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,270	51,92	13,94
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,000	3 657,50	3 657,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,280	0,00	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,140	41,80	5,94
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,400	2,30	3,22
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,005	261,25	1,37
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,22	2,61
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,700	26,12	18,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	0,00	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,020	250,00	5,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 439,82
171	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			22,27
						7,26
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	51,92	7,26
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	35,53	14,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,22	0,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			632,07
172	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			173,29
						126,69
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	51,92	126,69
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,13	44,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	10,00	0,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 917,86
173	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			35,10
						26,82
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	51,92	23,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	34,55	3,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,84	8,27
	4100126202818	Apa	m3	0,001	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			996,17
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,27
						1,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	51,92	1,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	22,99	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,22	0,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			149,48
175	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			48,80
						28,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	51,92	28,56
	24301161038001	Vopsea Superlavabila, proprietati antimicrobiene	kg	0,400	41,80	16,72
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,19	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,22	2,61
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	15,67	0,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 384,94
		1.11.3. Pardoseli				
176	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			13,42
						13,02
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150	51,92	7,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	34,55	5,20
	4100126202818	Apa	m3	0,050	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040	10,00	0,40

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			124,76
177	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			75,88 34,61
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	51,92	31,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	34,55	3,45
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	261,25	10,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	10,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			705,70
178	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			329,74 125,41
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,250	51,92	116,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	34,55	8,62
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030	167,20	172,23
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	4,18	16,93
	24302261000001	Fuga	kg	0,300	20,90	6,27
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	8,36	7,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	10,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 066,55
179	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			75,70 42,42
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,750	51,92	38,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	34,55	3,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,000	2,30	4,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,006	261,25	1,62
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,020	26,12	26,65
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,100	3,13	0,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			855,39
		1.12. Nr. 29 (Depozit farmacist 2)				
		1.12.1. Tavan				
180	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2			22,28 7,28
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	51,92	7,28
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	35,53	14,74
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,22	0,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			699,61
181	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,28 10,38
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	51,92	10,38
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	10,24	11,26
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	4,18	0,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			699,44
182	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			205,53 158,87
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	51,92	158,87
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,13	44,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,39
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 453,73
183	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			35,10 26,82
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	51,92	23,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	34,55	3,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,84	8,27
	4100126202818	Apa	m3	0,001	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 102,08
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,26 1,55

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	51,92	1,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	22,99	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,22	0,26
		Cheltuieli directe	lei			165,28
185	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			48,80 28,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	51,92	28,56
	24301161038001	Vopsea Superlavabila, proprietati antimicrobiene	kg	0,400	41,80	16,72
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,19	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,22	2,61
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	15,67	0,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			1 532,34
		1.12.2. Pereti				
186	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2			18,13 18,13
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	51,92	10,88
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	34,55	7,24
		Cheltuieli directe	lei			75,23
187	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			3 915,69 221,50
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,540	51,92	183,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	34,55	13,82
	7212030022700	Sudor	h-om	0,190	51,92	9,84
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,270	51,92	13,94
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,000	3 657,50	3 657,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,280	0,00	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,140	41,80	5,94
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,400	2,30	3,22
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,005	261,25	1,37
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,22	2,61
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,700	26,12	18,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	0,00	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,020	250,00	5,26
		Cheltuieli directe	lei			7 439,82
188	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2			2 032,50 36,61
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,660	51,92	34,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,070	34,55	2,46
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,000	1 933,25	1 933,25
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,000	1,04	4,16
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,470	99,27	46,77
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,165	57,47	9,45
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,400	5,22	2,09
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,800	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,18
		Cheltuieli directe	lei			4 573,13
189	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			22,28 7,27
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	51,92	7,27
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	35,53	14,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,22	0,26
		Cheltuieli directe	lei			1 541,94
190	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			173,28 126,69
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	51,92	126,69
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,13	44,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	10,00	0,32
		Cheltuieli directe	lei			11 994,77
191	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			35,10 26,82
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	51,92	23,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	34,55	3,45
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,84	8,27
	4100126202818	Apa	m3	0,001	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 429,58
192	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,27
						1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	51,92	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	22,99	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,22	0,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			364,69
193	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			48,80
						28,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	51,92	28,56
	24301161038001	Vopsea Superlavabila, proprietati antimicrobiene	kg	0,400	41,80	16,72
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,19	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,22	2,61
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	15,67	0,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 378,00
		1.12.3. Pardoseli				
194	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			13,37
						12,97
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150	51,92	7,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	34,55	5,18
	4100126202818	Apa	m3	0,050	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040	10,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			419,87
195	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			75,91
						34,61
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	51,92	31,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	34,55	3,46
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	261,25	10,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	10,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 383,57
196	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2			329,76
						125,46
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,250	51,92	116,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	34,55	8,64
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030	167,20	172,21
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	4,18	16,93
	24302261000001	Fuga	kg	0,300	20,90	6,27
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	8,36	7,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	10,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 354,34
197	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			75,66
						42,41
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,750	51,92	38,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	34,55	3,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,000	2,30	4,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,006	261,25	1,60
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,020	26,12	26,64
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,100	3,13	0,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 853,64
		1.13. Nr. 28 si 28a (Depozit alimentar 2)				
		1.13.1. Tavan				
198	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2			22,28
						7,27
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	51,92	7,27
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	35,53	14,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,22	0,26

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			884,55
199	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,28 10,38
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	51,92	10,38
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	10,24	11,26
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	4,18	0,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			884,33
200	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			205,54 158,87
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	51,92	158,87
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,13	44,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,39
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 159,90
201	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			35,09 26,81
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	51,92	23,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	34,55	3,45
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,84	8,27
	4100126202818	Apa	m3	0,001	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 393,19
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,27 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	51,92	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	22,99	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,22	0,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			209,14
203	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			48,81 28,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	51,92	28,56
	24301161038001	Vopsea Superlavabila, proprietati antimicrobiene	kg	0,400	41,80	16,72
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,19	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,22	2,61
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	15,67	0,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 937,57
		1.13.2. Pereti				
204	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			18,26 18,26
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	51,92	10,96
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	34,55	7,29
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			65,72
205	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, (perete despartitor din carton presat pe carcasa din lemn)	m2			10,93 10,93
	7422010060100	Timplar	h-om	0,130	51,92	6,76
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,120	34,55	4,17
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			57,93
206	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			46,20 45,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,320	34,55	45,60
	4100126202818	Apa	m3	0,010	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,060	10,00	0,61
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			281,83
207	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2			2 032,44 36,72
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,660	51,92	34,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,070	34,55	2,40
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,000	1 933,25	1 933,25
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,000	1,04	4,16
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,470	99,27	46,60
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,165	57,47	9,42
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,400	5,22	2,09
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,800	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,19

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 316,79
208	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			42 634,40 8 836,80
	7122050013400	Zidar	h-om	141,240	51,92	7 331,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,930	51,92	1 505,60
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,000	5,22	26 308,80
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,300	1 254,00	3 009,60
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,000	36,57	3 291,20
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,300	57,47	138,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,016	7 837,50	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,300	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	4,110	250,00	1 050,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 131,72
209	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru spirit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			93,64 58,83
	7122050013400	Zidar	h-om	1,000	51,92	51,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	34,55	6,91
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,016	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,150	2,30	7,24
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,600	5,75	20,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,026	261,25	6,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	10,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			936,38
210	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			3 915,69 221,50
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,540	51,92	183,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	34,55	13,82
	7212030022700	Sudor	h-om	0,190	51,92	9,84
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,270	51,92	13,94
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,000	3 657,50	3 657,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,280	0,00	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,140	41,80	5,94
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,400	2,30	3,22
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,005	261,25	1,37
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,22	2,61
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,700	26,12	18,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	0,00	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,020	250,00	5,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 439,82
211	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			22,27 7,27
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	51,92	7,27
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	35,53	14,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,22	0,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 446,80
212	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			173,28 126,68
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	51,92	126,68
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,13	44,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	10,00	0,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 256,20
213	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			35,10 26,82
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	51,92	23,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	34,55	3,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,84	8,27
	4100126202818	Apa	m3	0,001	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 280,00
214	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,27 1,56

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	51,92	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	22,99	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,22	0,26
		Cheltuieli directe	lei			342,12
215	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			48,80 28,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	51,92	28,56
	24301161038001	Vopsea Superlavabila, proprietati antimicrobiene	kg	0,400	41,80	16,72
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,19	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,22	2,61
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	15,67	0,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			3 170,08
		1.13.3. Pardoseli				
216	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			13,36 12,97
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150	51,92	7,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	34,55	5,18
	4100126202818	Apa	m3	0,050	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040	10,00	0,39
		Cheltuieli directe	lei			37,42
217	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			75,84 34,61
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	51,92	31,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	34,55	3,45
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	261,25	10,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	10,00	0,12
		Cheltuieli directe	lei			1 397,73
218	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2			329,75 125,47
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,250	51,92	116,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	34,55	8,64
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030	167,20	172,19
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	4,18	16,93
	24302261000001	Fuga	kg	0,300	20,90	6,27
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	8,36	7,53
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	10,00	0,12
		Cheltuieli directe	lei			6 077,37
219	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			75,57 42,38
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,750	51,92	38,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	34,55	3,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,000	2,30	4,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,006	261,25	1,52
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,020	26,12	26,65
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,100	3,13	0,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			1 685,10
		1.14. Nr 30 si 31 (Hol adjacent spalatorie pregatire solutii, depozit alimentar 2)				
		1.14.1. Tavan				
220	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2			22,28 7,27
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	51,92	7,27
	24302261010101	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,415	35,53	14,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,22	0,26
		Cheltuieli directe	lei			914,67
221	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,27 10,38

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	51,92	10,38
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	10,24	11,26
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	4,18	0,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			914,55
222	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			205,54
						158,87
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	51,92	158,87
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,13	44,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,39
		Cheltuieli directe	lei			8 439,37
223	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			35,11
						26,83
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	51,92	23,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	34,55	3,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,84	8,27
	4100126202818	Apa	m3	0,001	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			1 441,43
224	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,26
						1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	51,92	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	22,99	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,22	0,26
		Cheltuieli directe	lei			216,18
225	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			48,79
						28,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	51,92	28,55
	2430116103800	Vopsea Superlavabila, proprietati antimicrobiene	kg	0,400	41,80	16,72
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,19	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,22	2,61
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	15,67	0,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			2 003,39
		1.14.2. Pereti				
226	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aluminiiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2			34,20
						33,19
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,640	51,92	33,19
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,008	26,12	0,20
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,030	15,67	0,49
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,030	10,00	0,31
		Cheltuieli directe	lei			87,20
227	CD50B	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3			2 719,70
						272,06
	7122050013400	Zidar	h-om	4,370	51,92	226,38
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,890	51,92	45,68
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,000	5,22	2 056,68
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,240	1 254,00	300,96
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	7 837,50	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,440	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,350	250,00	90,00
		Cheltuieli directe	lei			1 359,85
228	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			93,63
						58,83
	7122050013400	Zidar	h-om	1,000	51,92	51,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	34,55	6,91
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,016	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,150	2,30	7,24
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,600	5,75	20,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,026	261,25	6,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	10,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 503,20
229	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			44,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	51,92	14,54
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	35,53	29,49
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,22	0,52
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 793,10
230	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			173,28
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	51,92	126,68
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,13	44,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	10,00	0,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 753,01
231	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			35,10
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	51,92	23,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	34,55	3,45
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,84	8,27
	4100126202818	Apa	m3	0,001	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 988,09
232	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,26
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	51,92	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	22,99	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,22	0,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			448,22
233	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			48,81
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	51,92	28,56
	24301161038001	Vopsea Superlavabila, proprietati antimicrobiene	kg	0,400	41,80	16,72
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,19	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,22	2,61
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	15,67	0,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 155,28
		1.14.3. Pardoseli				
234	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			13,37
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150	51,92	7,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	34,55	5,18
	4100126202818	Apa	m3	0,050	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040	10,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			189,88
235	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2			34,20
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,390	51,92	20,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,390	34,55	13,47
	4100126202818	Apa	m3	0,050	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,050	10,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			580,07
236	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			75,88
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	51,92	31,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	34,55	3,46
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	261,25	10,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	10,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 115,55
237	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2			329,75
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,250	51,92	116,81

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	34,55	8,63
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030	167,20	172,21
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	4,18	16,93
	24302261000001	Fuga	kg	0,300	20,90	6,27
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	8,36	7,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	10,00	0,12
		Cheltuieli directe	lei			13 539,47
238	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			75,61 42,39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,750	51,92	38,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	34,55	3,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,000	2,30	4,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,006	261,25	1,56
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,020	26,12	26,64
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,100	3,13	0,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			2 540,33
		1.15. Nr. 32 si 33 (Elevator)				
		1.15.1. Tavan				
239	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2			22,27 7,26
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	51,92	7,26
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	35,53	14,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,22	0,26
		Cheltuieli directe	lei			1 126,93
240	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,28 10,38
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	51,92	10,38
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	10,24	11,26
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	4,18	0,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			1 127,12
241	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			205,54 158,88
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	51,92	158,88
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,13	44,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,39
		Cheltuieli directe	lei			10 400,53
242	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			35,10 26,82
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	51,92	23,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	34,55	3,45
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,84	8,27
	4100116202818	Apa	m3	0,001	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			1 776,04
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,27 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	51,92	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	22,99	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,22	0,26
		Cheltuieli directe	lei			266,62
244	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			48,80 28,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	51,92	28,56
	2430116103800	Vopsea Superlavabila, proprietati antimicrobiene	kg	0,400	41,80	16,72
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,19	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,22	2,61
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	15,67	0,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			2 469,34
		1.15.2. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
245	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2			18,13 18,13
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	51,92	10,88
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	34,55	7,24
		Cheltuieli directe	lei			75,23
246	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			3 915,69 221,50
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,540	51,92	183,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	34,55	13,82
	7212030022700	Sudor	h-om	0,190	51,92	9,84
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,270	51,92	13,94
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,000	3 657,50	3 657,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,280	0,00	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,140	41,80	5,94
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,400	2,30	3,22
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,005	261,25	1,37
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,22	2,61
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,700	26,12	18,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	0,00	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,020	250,00	5,26
		Cheltuieli directe	lei			7 439,82
247	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2			2 032,50 36,61
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,660	51,92	34,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,070	34,55	2,46
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,000	1 933,25	1 933,25
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	1,04	4,16
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,470	99,27	46,77
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,165	57,47	9,45
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,400	5,22	2,09
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,800	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,18
		Cheltuieli directe	lei			4 573,13
248	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			22,27 7,27
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	51,92	7,27
	24302261010101	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,415	35,53	14,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,22	0,26
		Cheltuieli directe	lei			2 644,84
249	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			173,28 126,69
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	51,92	126,69
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,13	44,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	10,00	0,32
		Cheltuieli directe	lei			20 575,64
250	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			35,10 26,82
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	51,92	23,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	34,55	3,45
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,84	8,27
	4100126202818	Apa	m3	0,001	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			4 167,44
251	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,27 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	51,92	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	22,99	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,22	0,26
		Cheltuieli directe	lei			625,30
252	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			48,80 28,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	51,92	28,56
	24301161038001	Vopsea Superlavabila, proprietati antimicrobiene	kg	0,400	41,80	16,72
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,19	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,22	2,61

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	15,67	0,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 794,98
		1.15.3. Pardoseli				
253	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			75,93 34,61
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	51,92	31,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	34,55	3,45
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	261,25	11,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	10,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 841,81
254	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2			329,77 125,46
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,250	51,92	116,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	34,55	8,64
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030	167,20	172,22
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	4,18	16,93
	24302261000001	Fuga	kg	0,300	20,90	6,27
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	8,36	7,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	10,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16 686,57
255	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			75,61 42,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,750	51,92	38,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	34,55	3,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,000	2,30	4,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,006	261,25	1,55
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,020	26,12	26,64
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,100	3,13	0,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 050,05
		1.16. Nr. 4 (Depozit farmacist 4)				
		1.16.1. Tavan				
256	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonococontact" intr-un strat la tavane interioare	m2			22,28 7,27
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	51,92	7,27
	24302261010101	Grund cu cuart "Betonococontact"	kg	0,415	35,53	14,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,22	0,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			911,85
257	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,28 10,39
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	51,92	10,39
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	10,24	11,26
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	4,18	0,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			911,89
258	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			205,55 158,88
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	51,92	158,88
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,13	44,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,39
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 413,10
259	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			35,10 26,82
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	51,92	23,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	34,55	3,45
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,84	8,27
	4100126202818	Apa	m3	0,001	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 436,61
260	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,27
						1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	51,92	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	22,99	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,22	0,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			215,72
261	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			48,80
						28,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	51,92	28,55
	24301161038001	Vopsea Superlavabila, proprietati antimicrobiene	kg	0,400	41,80	16,72
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,19	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,22	2,61
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	15,67	0,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 997,30
		1.16.2. Pereti				
262	RpCO56A	Demontari; timplarie din lemn (usi din lemn placate cu tabla)	m2			18,21
						18,21
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	51,92	10,93
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	34,55	7,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			34,59
263	CK12A	Usi metalice din gratii confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii in inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canal, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			3 915,69
						221,50
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,540	51,92	183,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	34,55	13,82
	7212030022700	Sudor	h-om	0,190	51,92	9,84
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,270	51,92	13,94
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,000	3 657,50	3 657,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,280	0,00	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,140	41,80	5,94
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,400	2,30	3,22
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,005	261,25	1,37
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,22	2,61
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,700	26,12	18,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	0,00	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,020	250,00	5,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 439,82
264	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			22,28
						7,27
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	51,92	7,27
	24302261010101	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,415	35,53	14,74
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,22	0,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 412,39
265	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			173,29
						126,69
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	51,92	126,69
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,13	44,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	10,00	0,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 986,27
266	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			35,10
						26,82
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	51,92	23,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	34,55	3,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,84	8,27
	4100126202818	Apa	m3	0,001	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 225,27
267	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,27
						1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	51,92	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	22,99	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,22	0,26

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			333,83
268	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			48,80 28,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	51,92	28,56
	24301161038001	Vopsea Superlavabila, proprietati antimicrobiene	kg	0,400	41,80	16,72
	2653102100830	Ipsoas pentru constructii tip A	kg	0,060	2,19	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,22	2,61
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	15,67	0,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 093,96
		1.16.3. Pardoseli				
269	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3			642,12 640,12
	7123010010200	Betonist	h-om	10,000	51,92	519,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,500	34,55	120,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,020	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,200	10,00	2,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			321,06
270	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			75,91 34,61
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	51,92	31,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	34,55	3,45
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	261,25	10,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	10,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 106,83
271	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2			329,77 125,45
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,250	51,92	116,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	34,55	8,64
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030	167,20	172,22
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	4,18	16,93
	24302261000001	Fuga	kg	0,300	20,90	6,27
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,000	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	8,36	7,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	10,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 497,50
272	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			75,59 42,38
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,750	51,92	38,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	34,55	3,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,000	2,30	4,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,006	261,25	1,55
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,020	26,12	26,65
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,100	3,13	0,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 912,48
		1.17. Nr. 15 si 16 (Depozit SRPS)				
		1.17.1. Tavan				
273	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2			22,28 7,27
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	51,92	7,27
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	35,53	14,74
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,22	0,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 396,74
274	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,28 10,38
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	51,92	10,38
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	10,24	11,26
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	4,18	0,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 396,66

1	2	3	4	5	6	7
275	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			205,54 158,87
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	51,92	158,87
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,13	44,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,39
		Cheltuieli directe	lei			12 887,45
276	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			35,10 26,82
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	51,92	23,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	34,55	3,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,84	8,27
	4100126202818	Apa	m3	0,001	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			2 200,95
277	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,27 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	51,92	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	22,99	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,22	0,26
		Cheltuieli directe	lei			330,34
278	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			48,80 28,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	51,92	28,55
	24301161038001	Vopsea Superlavabila, proprietati antimicrobiene	kg	0,400	41,80	16,72
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,19	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,22	2,61
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	15,67	0,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			3 059,62
		1.17.2. Pereti				
279	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2			18,26 18,26
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	51,92	10,96
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	34,55	7,29
		Cheltuieli directe	lei			65,72
280	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			3 915,69 221,50
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,540	51,92	183,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	34,55	13,82
	7212030022700	Sudor	h-om	0,190	51,92	9,84
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,270	51,92	13,94
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,000	3 657,50	3 657,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,280	0,00	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,140	41,80	5,94
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,400	2,30	3,22
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,005	261,25	1,37
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,22	2,61
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,700	26,12	18,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	0,00	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,020	250,00	5,26
		Cheltuieli directe	lei			7 439,82
281	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2			2 032,50 36,65
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,660	51,92	34,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,070	34,55	2,44
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,000	1 933,25	1 933,25
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	1,04	4,16
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,470	99,27	46,72
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,165	57,47	9,46
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,400	5,22	2,09
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,800	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,18
		Cheltuieli directe	lei			3 455,25
282	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			22,28 7,27
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	51,92	7,27

1	2	3	4	5	6	7
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	35,53	14,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,22	0,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 835,80
283	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			173,28 126,69
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	51,92	126,69
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,13	44,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	10,00	0,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 278,62
284	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			35,10 26,82
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	51,92	23,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	34,55	3,45
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,84	8,27
	4100126202818	Apa	m3	0,001	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 892,13
285	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,27 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	51,92	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	22,99	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,22	0,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			433,91
286	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			48,80 28,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	51,92	28,56
	24301161038001	Vopsea Superlavabila, proprietati antimicrobiene	kg	0,400	41,80	16,72
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,19	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,22	2,61
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	15,67	0,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 021,18
		1.17.3. Pardoseli				
287	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			13,38 12,98
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150	51,92	7,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	34,55	5,19
	4100126202818	Apa	m3	0,050	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040	10,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			838,79
288	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			75,88 34,61
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	51,92	31,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	34,55	3,46
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	261,25	10,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	10,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 757,98
289	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			329,77 125,46
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,250	51,92	116,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	34,55	8,64
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030	167,20	172,21
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	4,18	16,93
	24302261000001	Fuga	kg	0,300	20,90	6,27
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,000	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	8,36	7,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	10,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			20 676,60
290	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			75,65 42,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,750	51,92	38,95

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	34,55	3,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,000	2,30	4,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,006	261,25	1,59
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,020	26,12	26,64
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,100	3,13	0,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			2 488,84
		1.18. Nr. 22, 23, 24 (Spalatorie sora gospodina				
		1.18.1. Tavan				
291	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2			22,28
						7,27
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	51,92	7,27
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	35,53	14,74
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,22	0,26
		Cheltuieli directe	lei			1 356,59
292	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,28
						10,38
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	51,92	10,38
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	10,24	11,26
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	4,18	0,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			1 356,58
293	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			205,54
						158,87
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	51,92	158,87
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,13	44,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,39
		Cheltuieli directe	lei			12 517,29
294	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			35,09
						26,81
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	51,92	23,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	34,55	3,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,84	8,27
	4100126202818	Apa	m3	0,001	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			2 137,26
295	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,27
						1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	51,92	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	22,99	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,22	0,26
		Cheltuieli directe	lei			321,01
296	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			48,80
						28,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	51,92	28,56
	24301161038001	Vopsea Superlavabila, proprietati antimicrobiene	kg	0,400	41,80	16,72
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,19	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,22	2,61
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	15,67	0,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			2 972,15
		1.18.2. Pereti				
297	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2			34,17
						33,17
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,640	51,92	33,17
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,008	26,12	0,22
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,030	15,67	0,48
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,030	10,00	0,31
		Cheltuieli directe	lei			123,02
298	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2			18,10
						18,10
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	51,92	10,87

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	34,55	7,23
		Cheltuieli directe	lei			93,38
299	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			3 915,69 221,50
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,540	51,92	183,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	34,55	13,82
	7212030022700	Sudor	h-om	0,190	51,92	9,84
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,270	51,92	13,94
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,000	3 657,50	3 657,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,280	0,00	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,140	41,80	5,94
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,400	2,30	3,22
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,005	261,25	1,37
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,22	2,61
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,700	26,12	18,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	0,00	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,020	250,00	5,26
		Cheltuieli directe	lei			7 439,82
300	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			7 952,42 47,69
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,850	51,92	44,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	34,55	3,50
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,000	7 837,50	7 837,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	1,04	4,16
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	99,27	49,63
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	57,47	10,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	5,22	3,14
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,21
		Cheltuieli directe	lei			26 720,14
301	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			22,28 7,27
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	51,92	7,27
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	35,53	14,74
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,22	0,26
		Cheltuieli directe	lei			2 644,13
302	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			173,28 126,69
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	51,92	126,69
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,13	44,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	10,00	0,32
		Cheltuieli directe	lei			20 568,57
303	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			35,10 26,82
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	51,92	23,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	34,55	3,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,84	8,27
	4100116202818	Apa	m3	0,001	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			4 166,08
304	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,27 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	51,92	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	22,99	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,22	0,26
		Cheltuieli directe	lei			625,07
305	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			48,80 28,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	51,92	28,55
	24301161038001	Vopsea Superlavabila, proprietati antimicrobiene	kg	0,400	41,80	16,72
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,19	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,22	2,61
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	15,67	0,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 792,48
		1.18.3. Pardoseli				
306	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			22,62 19,85
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230	51,92	11,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	34,55	7,93
	2320166200729	Parchetin	l	0,030	83,60	2,47
	4100126202818	Apa	m3	0,030	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	10,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			260,10
307	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			34,23 33,73
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,390	51,92	20,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,390	34,55	13,48
	4100126202818	Apa	m3	0,050	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,050	10,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 550,63
308	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			13,38 12,98
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150	51,92	7,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	34,55	5,19
	4100126202818	Apa	m3	0,050	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040	10,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			814,74
309	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			75,91 34,61
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	51,92	31,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	34,55	3,46
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	261,25	10,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	10,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 622,88
310	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2			329,78 125,46
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,250	51,92	116,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	34,55	8,63
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030	167,20	172,22
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	4,18	16,93
	24302261000001	Fuga	kg	0,300	20,90	6,27
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	8,36	7,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	10,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			20 083,38
311	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			75,65 42,39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,750	51,92	38,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	34,55	3,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,000	2,30	4,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,006	261,25	1,60
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,020	26,12	26,64
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,100	3,13	0,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 467,57
		1.19. Nr. 1, 2 (Casa scarii)				
		1.19.1. Tavan				
312	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2			22,28 7,27
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	51,92	7,27
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	35,53	14,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,22	0,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			504,47
313	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate	m2			22,28

1	2	3	4	5	6	7
		din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				10,39
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	51,92	10,39
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	10,24	11,26
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	4,18	0,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			504,39
314	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			205,55
						158,88
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	51,92	158,88
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,13	44,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,39
		Cheltuieli directe	lei			4 653,55
315	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			35,10
						26,82
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	51,92	23,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	34,55	3,45
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,84	8,27
	4100126202818	Apa	m3	0,001	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			794,56
316	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,27
						1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	51,92	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	22,99	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,22	0,26
		Cheltuieli directe	lei			119,38
317	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			48,80
						28,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	51,92	28,55
	2430116103800	Vopsea Superlavabila, proprietati antimicrobiene	kg	0,400	41,80	16,73
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,19	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,22	2,61
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	15,67	0,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			1 104,89
		1.19.2. Pereti				
318	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2			18,26
						18,26
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	51,92	10,96
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	34,55	7,29
		Cheltuieli directe	lei			32,86
319	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			3 915,93
						221,50
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,540	51,92	183,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	34,55	13,82
	7212030022700	Sudor	h-om	0,190	51,92	9,81
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,270	51,92	14,13
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,000	3 657,50	3 657,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,280	0,00	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,140	41,80	5,81
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,400	2,30	3,22
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,005	261,25	1,45
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,22	2,61
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,700	26,12	18,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	0,00	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,020	250,00	5,56
		Cheltuieli directe	lei			7 048,67
320	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			22,27
						7,27
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	51,92	7,27
	24302261010101	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,415	35,53	14,74
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,22	0,26
		Cheltuieli directe	lei			1 223,70
321	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a	m2			173,28
						126,68

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului.				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	51,92	126,68
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,13	44,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	10,00	0,32
		Cheltuieli directe	lei			9 519,89
322	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			35,09
						26,81
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	51,92	23,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	34,55	3,45
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,84	8,27
	4100126202818	Apa	m3	0,001	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			1 928,05
323	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,27
						1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	51,92	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	22,99	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,22	0,26
		Cheltuieli directe	lei			289,47
324	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			48,81
						28,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	51,92	28,56
	24301161038001	Vopsea Superlavabila, proprietati antimicrobiene	kg	0,400	41,80	16,72
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,19	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,22	2,61
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	15,67	0,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			2 681,49
		1.19.3. Pardoseli				
325	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			13,35
						12,95
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150	51,92	7,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	34,55	5,17
	4100126202818	Apa	m3	0,050	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040	10,00	0,40
		Cheltuieli directe	lei			292,42
326	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			75,90
						34,61
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	51,92	31,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	34,55	3,45
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	261,25	10,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	10,00	0,12
		Cheltuieli directe	lei			1 662,25
327	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2			329,81
						125,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,250	51,92	116,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	34,55	8,65
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030	167,20	172,24
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	4,18	16,93
	24302261000001	Fuga	kg	0,300	20,90	6,27
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	8,36	7,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	10,00	0,12
		Cheltuieli directe	lei			7 222,86
328	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			75,61
						42,38
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,750	51,92	38,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	34,55	3,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,000	2,30	4,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,006	261,25	1,58
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,020	26,12	26,64
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,100	3,13	0,31

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 378,30
		1.20. Nr 34 (Casa scarii)				
		1.20.1. Tavan				
329	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2			22,27
						7,27
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	51,92	7,27
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	35,53	14,74
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,22	0,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			523,40
330	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,27
						10,38
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	51,92	10,38
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	10,24	11,26
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	4,18	0,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			523,43
331	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			205,54
						158,88
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	51,92	158,88
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,13	44,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,39
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 830,24
332	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			35,11
						26,83
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	51,92	23,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	34,55	3,45
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,84	8,27
	4100126202818	Apa	m3	0,001	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			825,05
333	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,25
						1,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	51,92	1,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	22,99	3,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,22	0,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			123,42
334	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			48,79
						28,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	51,92	28,55
	24301161038001	Vopsea Superlavabila, proprietati antimicrobiene	kg	0,400	41,80	16,72
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,19	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,22	2,61
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	15,67	0,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 146,65
		1.20.2. Pereti				
335	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2			18,26
						18,26
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	51,92	10,96
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	34,55	7,29
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			32,86
336	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			3 915,93
						221,50
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,540	51,92	183,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	34,55	13,82
	7212030022700	Sudor	h-om	0,190	51,92	9,81
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,270	51,92	14,13
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,000	3 657,50	3 657,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,280	0,00	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,140	41,80	5,81
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,400	2,30	3,22

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,005	261,25	1,45
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,22	2,61
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,700	26,12	18,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	0,00	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,020	250,00	5,56
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 048,67
337	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			22,28
						7,27
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	51,92	7,27
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	35,53	14,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,22	0,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 434,85
338	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			173,28
						126,69
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	51,92	126,69
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,13	44,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	10,00	0,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 159,55
339	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			35,10
						26,82
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	51,92	23,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	34,55	3,45
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,84	8,27
	4100126202818	Apa	m3	0,001	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 260,39
340	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,27
						1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	51,92	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	22,99	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,22	0,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			339,10
341	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			48,80
						28,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	51,92	28,56
	24301161038001	Vopsea Superlavabila, proprietati antimicrobiene	kg	0,400	41,80	16,72
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,19	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,22	2,61
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	15,67	0,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 142,77
		1.20.3. Pardoseli				
342	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			13,39
						12,99
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150	51,92	7,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	34,55	5,19
	4100126202818	Apa	m3	0,050	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040	10,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			301,27
343	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			75,84
						34,61
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	51,92	31,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	34,55	3,46
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	261,25	10,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	10,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 706,49
344	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2			329,78
						125,44
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,250	51,92	116,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	34,55	8,63
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030	167,20	172,25
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	4,18	16,93
	24302261000001	Fuga	kg	0,300	20,90	6,27

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	8,36	7,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	10,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 420,15
345	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			75,61 42,38
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,750	51,92	38,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	34,55	3,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,000	2,30	4,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,006	261,25	1,58
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,020	26,12	26,64
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,100	3,13	0,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 378,30
		1.21. Nr. 18 (Sala garderoba)				
		1.21.1. Pereti				
346	CN23B1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior peste 34 mm inclusiv	m2			50,70 36,37
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,700	51,92	36,37
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,150	54,34	8,14
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,008	54,34	0,42
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,100	26,12	2,62
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,100	26,12	2,62
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,010	5,22	0,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,030	15,67	0,47
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			524,70
347	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			22,28 7,27
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	51,92	7,27
	24302261010101	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,415	35,53	14,74
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,22	0,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			623,70
348	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			173,28 126,68
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	51,92	126,68
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,13	44,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	10,00	0,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 851,87
349	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			35,10 26,82
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	51,92	23,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	34,55	3,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,84	8,27
	4100116202818	Apa	m3	0,001	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			982,82
350	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,27 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	51,92	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	22,99	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,22	0,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			147,48
351	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			48,80 28,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	51,92	28,56
	24301161038001	Vopsea Superlavabila, proprietati antimicrobiene	kg	0,400	41,80	16,72
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,19	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,22	2,61
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	15,67	0,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 366,43

1	2	3	4	5	6	7
		1.22. Lucruri diverse				
352	RpCU09C2	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg	t			76,05
						76,05
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,400	51,92	20,77
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,600	34,55	55,28
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 829,05
353	TsH92B	Incarcarea in auto a gunoiului	t			38,35
						38,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,110	34,55	38,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 435,08
354	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			112,49
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,375	300,00	112,49
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 143,00
		2. Lucrari de montare electrice				
355	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,42
						11,42
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220	51,92	11,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			479,74
356	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 4x18 LED	buc			486,30
						63,34
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,220	51,92	63,34
	28752744005021	Corp de iluminat 4x18 LED	buc	1,000	418,00	418,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,000	1,04	2,08
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,000	1,04	2,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,080	2,19	0,18
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,200	3,13	0,63
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			20 424,75
357	RpER08A	Montarea conectorului farbox	buc			87,04
						31,15
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,600	51,92	31,15
	28752763051051	Conector farbox	buc	1,000	43,89	43,89
	5001000100111	Turle telescopice 17 m	h-ut	0,300	40,00	12,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 623,06

APROBAT:

Intocmit
"Eurogrupstim" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Centrul National de Transfuzie a Singelui

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.