

Anexa nr. 7
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20 _____

CERERE DE PARTICIPARE

Către IMSP Spitalul Raional Cahul, mun.Cahul, str.Ștefan cel Mare,23
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. 21288041 din 16.10.2024, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **privind achiziționarea Materiale și obiecte de uz gospodaresc**, denumirea contractului de achiziție publică), noi SRL Soverang, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 16.10.2024

Cu stimă,

Ofertant/candidat
SRL Soverang
(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20 _____

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către IMSP Spitalul Raional Cahul, mun.Cahul, str.Ștefan cel Mare,23
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea Materiale și obiecte de uz gospodaresc, prin procedura de achiziție Cererea ofertelor de prețuri (bunuri) ,** pentru o durată de 30 zile zile, (treizeci), respectiv până la data de 16.10.2024, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 16.10.2024

Cu stimă,

Ofertant/candidat
SRL Soverang
(semnătura autorizată)

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție_21288041_din_16.10.2024						
Obiectul achiziției: Materiale și obiecte de uz gospodaresc						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumire a modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1:Aparatură de iluminat, lămpi electrice și materiale electrice						
Cablu electric PV3	Cablu electric PV3	MD	Cablu	Cablu electric PV3 2.5mm galben/verde; Culoare Galben/verde; Izolare PVC; Material Cupru Numarul de fire 1; Sectiune (mm2) 2.5 Temperatura de functionare (°C) -50/+70 Tensiune de alimentare (V) 450/750 Tip conductor Electrica; Tipul firului electric PV3	Cablu electric PV3 2.5mm galben/verde; Culoare Galben/verde; Izolare PVC; Material Cupru Numarul de fire 1; Sectiune (mm2) 2.5 Temperatura de functionare (°C) -50/+70 Tensiune de alimentare (V) 450/750 Tip conductor Electrica; Tipul firului electric PV3	Conform Standardelor RM
Cablu electric PV3	Cablu electric PV3	MD	Cablu	Cablu electric PV3 1 * 6 mm ² verde cupru Secțiune 6 mm ² ; Numărul de fire 1 *; Culoare Verde Tip material Cupru; Model PV3	Cablu electric PV3 1 * 6 mm ² verde cupru Secțiune 6 mm ² ; Numărul de fire 1 *; Culoare Verde Tip material Cupru; Model PV3	Conform Standardelor RM
Bandă izolantă	Bandă izolantă	CN	Elmos	Bandă izolantă 20 m x 19 mm Negru Dimensiuni (L x W x H x Ø) 20 m x 19 mm Culoare Negru; Tip material PVC	Bandă izolantă 20 m x 19 mm Negru Dimensiuni (L x W x H x Ø) 20 m x 19 mm Culoare Negru; Tip material PVC	Conform Standardelor RM
Bandă izolantă	Bandă izolantă	CN	Elmos	Bandă izolantă 20 m x 19 mm Negru Dimensiuni (L x W x H x Ø) 20 m x 19 mm Culoare Negru; Tip material HB	Bandă izolantă 20 m x 19 mm Negru Dimensiuni (L x W x H x Ø) 20 m x 19 mm Culoare Negru; Tip material HB	Conform Standardelor RM
Intrerupator iluminat	Intrerupator iluminat	CN	Elmos	Intrerupator iluminat 1 clapa; Culoare Alb Curentul nominal (A) 10; Gradul de protectie IP20 Iluminare Da; Material Plastic; Numarul de clape 1 Tensiune de alimentare (V) 250; Tip Intrerupator Tip de aplicare Aplicat; Tip montaj Ascuns	Intrerupator iluminat 1 clapa; Culoare Alb Curentul nominal (A) 10; Gradul de protectie IP20 Iluminare Da; Material Plastic; Numarul de clape 1 Tensiune de alimentare (V) 250; Tip Intrerupator Tip de aplicare Aplicat; Tip montaj Ascuns	Conform Standardelor RM
Întreruptor automat	Întreruptor automat	RU	Iek	Întreruptor automat 3P 63 A 230/400 V C Capacitatea maximă de rupere 4.5 kA; Frecvența 50 Hz; Metoda de prindere Șină-DIN; Nr. Poli 3P	Întreruptor automat 3P 63 A 230/400 V C Capacitatea maximă de rupere 4.5 kA; Frecvența 50 Hz; Metoda de prindere Șină-DIN; Nr. Poli 3P	Conform Standardelor RM

				Car. decl.electromagnetic C; Curent (A) 63 A Tensiune (V) 230/400 V; Secțiunea maximă a conductorului 25 mm ² ; Gradul de protecție (IP) IP20	Car. decl.electromagnetic C; Curent (A) 63 A Tensiune (V) 230/400 V; Secțiunea maximă a conductorului 25 mm ² ; Gradul de protecție (IP) IP20	
Siguranță PPN-33	Siguranță PPN-33	RU	Iek	Siguranță PPN-33 16 A 660 V; Curent (A) 16 A Tensiune (V) 660 V; Capacitatea maximă de rupere 50-120 kA; Model PPNI-33	Siguranță PPN-33 16 A 660 V; Curent (A) 16 A Tensiune (V) 660 V; Capacitatea maximă de rupere 50-120 kA; Model PPNI-33	Conform Standardelor RM
Siguranță PPN-33	Siguranță PPN-33	RU	Iek	Siguranță PPN-33 25 A 660 V; Curent (A) 25 A Tensiune (V) 660 V; Capacitatea maximă de rupere 50-120 kA; Model PPNI-33	Siguranță PPN-33 25 A 660 V; Curent (A) 25 A Tensiune (V) 660 V; Capacitatea maximă de rupere 50-120 kA; Model PPNI-33	Conform Standardelor RM
Siguranță IIH-2-100-10	Siguranță IIH-2-100-10	RU	Iek	Siguranță IIH-2-100-10 Y3 100 A 220 - 380 V Curent (A) 100 A; Tensiune (V) 220 - 380 V Model IIH-2-100-10 Y3; Tip material Cupru	Siguranță IIH-2-100-10 Y3 100 A 220 - 380 V Curent (A) 100 A; Tensiune (V) 220 - 380 V Model IIH-2-100-10 Y3; Tip material Cupru	Conform Standardelor RM
Siguranță IIH-2-250-10	Siguranță IIH-2-250-10	RU	Iek	Siguranță IIH-2-250-10 Y3 250 A 220 - 380 V Capacitatea maximă de rupere 100 kA; Model IIH-2-250-10 Y3; Curent (A) 250 A; Tensiune (V) 220 - 380 V	Siguranță IIH-2-250-10 Y3 250 A 220 - 380 V Capacitatea maximă de rupere 100 kA; Model IIH-2-250-10 Y3; Curent (A) 250 A; Tensiune (V) 220 - 380 V	Conform Standardelor RM
Siguranță IIH-2-600-10	Siguranță IIH-2-600-10	RU	Iek	Siguranță IIH-2-600-10 Y3 630 A 220 - 380 V Curent (A) 630 A; Tensiune (V) 220 - 380 V Model IIH-2-600-10 Y3; Tip material Cupru Capacitatea maximă de rupere 25/40 kA	Siguranță IIH-2-600-10 Y3 630 A 220 - 380 V Curent (A) 630 A; Tensiune (V) 220 - 380 V Model IIH-2-600-10 Y3; Tip material Cupru Capacitatea maximă de rupere 25/40 kA	Conform Standardelor RM
Total lot 1						
Lotul 2: Articole sanitare						
Baterie pentru lavoar	Baterie pentru lavoar	CN	Lord/ Kroner	Baterie pentru lavoar instalat pe perete Adancime (cm) 12;Culoare Cromat; Finisaj Cromata Instalare Pe perete; Material Alama Tip control Un robinet	Baterie pentru lavoar instalat pe perete Adancime (cm) 12;Culoare Cromat; Finisaj Cromata Instalare Pe perete; Material Alama Tip control Un robinet	Conform Standardelor RM
Baterie pentru bucatarie	Baterie pentru bucatarie	CN	Rosinka	Baterie pentru bucatarie (apă rece+caldă) Culoare Cromat; Finisaj Cromata; Instalare Pe chiuveta; Material Aliaj; Tip control Doua robinete	Baterie pentru bucatarie (apă rece+caldă) Culoare Cromat; Finisaj Cromata; Instalare Pe chiuveta; Material Aliaj; Tip control Doua robinete	Conform Standardelor RM
Robinet flotor alimentare verticala	Robinet flotor alimentare verticala	UA	Kronoplast	Robinet flotor alimentare verticala 1/2" vas WC Culoare Alb; Destinatie Closete de podea, closete suspendate; Diametrul de conexiune (") 1/2" Material Plastic; Racordare la apa Inferioara Tip Mecanism de admisie vertical	Robinet flotor alimentare verticala 1/2" vas WC Culoare Alb; Destinatie Closete de podea, closete suspendate; Diametrul de conexiune (") 1/2" Material Plastic; Racordare la apa Inferioara Tip Mecanism de admisie vertical	Conform Standardelor RM
Closet Compact cu capac PP	Closet Compact cu capac PP	IN	Easil	Closet Compact cu capac PP Adancime (cm) 68.5; Capac wc inclus Este; Culoare Alb; Culoare capac Alb; Evacuare vas wc Orizontala (in perete); Inaltime (cm) 75; Latime (cm) 36 Material capac Polipropilena; Montare rezervor Pe vas; Tip amplasare De podea	Closet Compact cu capac PP Adancime (cm) 68.5; Capac wc inclus Este; Culoare Alb; Culoare capac Alb; Evacuare vas wc Orizontala (in perete); Inaltime (cm) 75; Latime (cm) 36 Material capac Polipropilena; Montare rezervor Pe vas; Tip amplasare De podea	Conform Standardelor RM
Total lot 2						
Lotul : Diferit						
Dop și dezaerator pentru radiator	Dop și dezaerator pentru	TR	Neptun	Dop și dezaerator pentru radiator 1/2"	Dop și dezaerator pentru radiator 1/2"	Conform Standardelor RM

	radiator					
Calorifer din oțel	Calorifer din oțel	TR	Neptun	Calorifer din oțel 22K, 500x700 mm Tip 22K; Culoare alb; Putere termică la DT=60°C [W] 1358; Temperatura maximă de lucru [°C] 110; Presiune maximă [bar] 10; Presiune de probă [bar] 13; Volum de apă [L] 3.63; Racord [toli] ½; Distanța între axe [mm] 446; Înălțime [mm] 500; Lațime [mm] 700; Lațime adancime [mm] 100; Masa [kg] 17.64.	Calorifer din oțel 22K, 500x700 mm Tip 22K; Culoare alb; Putere termică la DT=60°C [W] 1358; Temperatura maximă de lucru [°C] 110; Presiune maximă [bar] 10; Presiune de probă [bar] 13; Volum de apă [L] 3.63; Racord [toli] ½; Distanța între axe [mm] 446; Înălțime [mm] 500; Lațime [mm] 700; Lațime adancime [mm] 100; Masa [kg] 17.64.	Conform Standardelor RM
Calorifer tip panou	Calorifer tip panou	TR	Neptun	Calorifer tip panou, din oțel, 22K, 500x2000 mm Model PAN UIP 22; Material oțel; Culoarea alb; Putere termică la DT=60°C [W] 4651; Temperatura maximă de lucru [°C] 110; Presiune maximă [bar] 10; Presiune de probă [bar] 13; Volum de apă [L] 10.6; Racord [toli] ½; Distanța între axe [mm] 445; Înălțime [mm] 500; Lațime [mm] 2000; Adâncime [mm] 105; Grosime tabla panou [mm] 1.15; Grosime tabla aripioare [mm] 0.4; Grosime tabla grila [mm] 0.7; Masa [kg] 50.	Calorifer tip panou, din oțel, 22K, 500x2000 mm Model PAN UIP 22; Material oțel; Culoarea alb; Putere termică la DT=60°C [W] 4651; Temperatura maximă de lucru [°C] 110; Presiune maximă [bar] 10; Presiune de probă [bar] 13; Volum de apă [L] 10.6; Racord [toli] ½; Distanța între axe [mm] 445; Înălțime [mm] 500; Lațime [mm] 2000; Adâncime [mm] 105; Grosime tabla panou [mm] 1.15; Grosime tabla aripioare [mm] 0.4; Grosime tabla grila [mm] 0.7; Masa [kg] 50.	Conform Standardelor RM
Сінера Unigarn 100gr (Пакля)	Сінера Unigarn 100gr (Пакля)	MD	Uniplast	Сінера Unigarn 100gr (Пакля)	Сінера Unigarn 100gr (Пакля)	Conform Standardelor RM
Set dispozitiv de filetat	Set dispozitiv de filetat	CN	Dingqi	Set dispozitiv de filetat cu clicket 1/2-1 1/4" 4buc. Dimensiuni : 1/2, 3/4, 1 si 1.1/4. Accesorii incluse: valiza de transport + maner cu clicket.	Set dispozitiv de filetat cu clicket 1/2-1 1/4" 4buc. Dimensiuni : 1/2, 3/4, 1 si 1.1/4. Accesorii incluse: valiza de transport + maner cu clicket.	Conform Standardelor RM
Diblu cu surub cui	Diblu cu surub cui	CN	ProfiBox	Diblu cu surub cui SM 6x40/3.9x45mm 200buc Ambalaj Cutie; Cantitate (buc) 200; Diametru diblu (mm) 6mm; Diametru surub (mm) 3,9mm; Lungime diblu (mm) 40mm; Lungime surub (mm) 45mm Material diblu Polipropilena; Material surub Otel zincat; Tip Diblu cu surub cui	Diblu cu surub cui SM 6x40/3.9x45mm 200buc Ambalaj Cutie; Cantitate (buc) 200; Diametru diblu (mm) 6mm; Diametru surub (mm) 3,9mm; Lungime diblu (mm) 40mm; Lungime surub (mm) 45mm Material diblu Polipropilena; Material surub Otel zincat; Tip Diblu cu surub cui	Conform Standardelor RM
Suruburi autofiletante pentru gips-lemn KGD	Suruburi autofiletante pentru gips-lemn KGD	CN	ProfiBox	Suruburi autofiletante pentru gips-lemn KGD 3.5x25mm 1000buc; Ambalaj Cutie; Cantitate (buc) 1000; Diametrul (mm) 3,5; Lungime (mm) 25 Material Otel acoperit cu fosfat; Tip Pentru gips-carton	Suruburi autofiletante pentru gips-lemn KGD 3.5x25mm 1000buc; Ambalaj Cutie; Cantitate (buc) 1000; Diametrul (mm) 3,5; Lungime (mm) 25 Material Otel acoperit cu fosfat; Tip Pentru gips-carton	Conform Standardelor RM
Ciment 400	Ciment 400	MD	Rezina	Ciment 400 40kg; Ambalaj (kg) 40; Marca 400 Tipul cimentului 32, 5R	Ciment 400 40kg; Ambalaj (kg) 40; Marca 400 Tipul cimentului 32, 5R	Conform Standardelor RM
Amestec uscat Rotband	Amestec uscat Rotband	MD	Knauf	Amestec uscat Rotband 25kg Baza Ipsos; Consum normal (kg/m2) 8.5; Domeniul de utilizare Pentru lucrari la interior; Greutate (kg) 25	Amestec uscat Rotband 25kg Baza Ipsos; Consum normal (kg/m2) 8.5; Domeniul de utilizare Pentru lucrari la interior; Greutate (kg) 25	Conform Standardelor RM
Tencuiala pe baza de ipsos	Tencuiala pe baza de ipsos	MD	Moholit	Tencuiala pe baza de ipsos 30kg Baza Ipsos Consum normal 8-10 kg/m2 (la grosimea stratului de 10 mm); Domeniul de utilizare Pentru lucrari la interior; Greutate (kg) 30; Termen de valabilitate (luni) 6	Tencuiala pe baza de ipsos 30kg Baza Ipsos Consum normal 8-10 kg/m2 (la grosimea stratului de 10 mm); Domeniul de utilizare Pentru lucrari la interior; Greutate (kg) 30; Termen de valabilitate (luni) 6	Conform Standardelor RM

Diluant	Diluant	MD	Lucire	Diluant 0.9L Culoare Incolor;Domeniul de utilizare Lucrari interioare si exterioare;Domeniul de utilizare Vopsele de ulei, emailuri, grunduri și lacuri alchidice Ingrediente Solvenți organici, adaosuri speciale. Termen de valabilitate (luni) 12;Volum (L) 0,9	Diluant 0.9L Culoare Incolor;Domeniul de utilizare Lucrari interioare si exterioare;Domeniul de utilizare Vopsele de ulei, emailuri, grunduri și lacuri alchidice Ingrediente Solvenți organici, adaosuri speciale. Termen de valabilitate (luni) 12;Volum (L) 0,9	Conform Standardelor RM
Lavetă	Lavetă	UA	Blesk	Lavetă (pentru bucătărie, câte 3 în set),	Lavetă (pentru bucătărie, câte 3 în set),	Conform Standardelor RM
Coadă pentru mop	Coadă pentru mop	MD	Delsami	Coadă pentru mop, material lemn, lungimea cozii min. 120 cm	Coadă pentru mop, material lemn, lungimea cozii min. 120 cm	Conform Standardelor RM
Sac de polietilenă	Sac de polietilenă	UA	Blesk	Sac de polietilenă (alimentar) 50 litri	Sac de polietilenă (alimentar) 50 litri	Conform Standardelor RM
Sac pentru gunoi 60 litri	Sac pentru gunoi 60 litri	UA	Blesk	Sac pentru gunoi 60 litri (50 buc în set)	Sac pentru gunoi 60 litri 20 buc în set)	Conform Standardelor RM
Sac pentru gunoi 120 litri	Sac pentru gunoi 120 litri	UA	Blesk	Sac pentru gunoi 120 litri (50 buc în set)	Sac pentru gunoi 120 litri (10 buc în set)	Conform Standardelor RM
Mănuși de uz gospodăresc (per)	Mănuși de uz gospodăresc (per)	UA	Gospodina	Mănuși de uz gospodăresc (per), mărimi M, L	Mănuși de uz gospodăresc (per), mărimi M, L	Conform Standardelor RM
Soluție de veselă	Soluție de veselă	TR	Dual Power	Soluție de veselă 1 litru ;Destinatie Pentru vase Textura Gel; Tip Solutii pentru curatarea vaselor Volum (ml) 1000	Soluție de veselă 1 litru ;Destinatie Pentru vase Textura Gel; Tip Solutii pentru curatarea vaselor Volum (ml) 1000	Conform Standardelor RM
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Savcenco Elena În calitate de: contabil
Ofertantul: SRL Soverang Adresa: Chisinau, bd.Dacia 25, ap.105

Anexa nr.23
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20 ____

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție_21288041_din_16.10.2024
	Obiectul achiziției: Materiale și obiecte de uz gospodaresc

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri/servicii									
31000000-6	Lotul 1:Aparatură de iluminat, lămpi electrice și materiale electrice							La solicitarea Cumpărătorului, în decurs de 3 zile din data efectuării comenzii.	MD50TRPCCF518430C00118AA	

	Cablu electric PV3	Buc	100	5,00	6,00	500,00	600,00			
	Cablu electric PV3	Buc	25	13,00	15,60	325,00	390,00			
	Bandă izolantă	Buc	10	10,00	12,00	100,00	120,00			
	Bandă izolantă	Buc	10	10,00	12,00	100,00	120,00			
	Intrerupator iluminat	Buc	20	18,00	21,60	360,00	432,00			
	Întreruptor automat	Buc	2	106,00	127,20	212,00	254,40			
	Siguranță PPN-33	Buc	6	50,00	60,00	300,00	360,00			
	Siguranță PPN-33	Buc	6	50,00	60,00	300,00	360,00			
	Siguranță ПИИ-2-100-10	Buc	9	58,00	69,60	522,00	626,40			
	Siguranță ПИИ-2-250-10	Buc	3	89,00	106,80	267,00	320,40			
	Siguranță ПИИ-2-600-10	Buc	3	278,00	333,60	834,00	1000,80			
	TOTAL Lot nr.1					3820,00	4584,00			
44411000-4	Lotul 2: Articole sanitare							La solicitarea Cumpărătorului, în decurs de 3 zile din data efectuării comenzii.	MD50TRPCCF518430C00118AA	
	Baterie pentru lavoar	Buc	20	150	180,00	3000,00	3600,00			
	Baterie pentru bucatarie	Buc	20	190	228,00	3800,00	4560,00			
	Robinet flotor alimentare verticala	Buc	20	102	122,40	2040,00	2448,00			
	Closet Compact cu capac PP	Buc	3	890	1068,00	2670,00	3204,00			
	Total lot 2					11510,00	13812,00			
	Lotul : Diferit							La solicitarea Cumpărătorului, în decurs de 3 zile din data efectuării comenzii.	MD50TRPCCF518430C00118AA	
	Dop și dezaerator pentru radiator	Buc	7	35,00	42,00	245,00	294,00			
	Calorifer din oțel	Buc	2	700,00	840,00	1400,00	1680,00			
	Calorifer tip panou	Buc	5	1550,00	1860,00	7750,00	9300,00			
	Cinepa Unigarn 100gr (Пахла)	Buc	10	20,00	24,00	200,00	240,00			
	Set dispozitiv de filetat	Set	1	800,00	960,00	800,00	960,00			
	Diblu cu surub cui	Set	15	52,00	62,40	780,00	936,00			
	Suruburi autofiletante pentru gips-lemn KGD	Set	4	52,00	62,40	208,00	249,60			
	Ciment 400	Buc	5	95,00	114,00	475,00	570,00			
	Amestec uscat Rotband	Buc	5	139,00	166,80	695,00	834,00			

Tencuiala pe baza de ipsos	Buc	2	86,00	103,20	172,00	206,40			
Diluant	Buc	10	25,00	30,00	250,00	300,00			
Lavetă	Set	50	10,00	12,00	500,00	600,00			
Coadă pentru mop	Buc	50	12,00	14,40	600,00	720,00			
Sac de polietilenă	Buc	300	3,30	3,96	990,00	1188,00			
Sac pentru gunoi 60 litri	Set	300	13,25	15,90	3975,00	4770,00			
Sac pentru gunoi 120 litri	Set	100	19,50	23,40	1950,00	2340,00			
Mănuși de uz gospodăresc (per)	Pereche	20	12,00	14,40	240,00	288,00			
Soluție de veselă	Buc	130	17,00	20,40	2210,00	2652,00			
Total lot					23440,00	28128,00			
TOTAL									

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _Savenco Elena În calitate de: _contabil
Ofertantul: SRL Soverang Adresa: Chisinau, bd.Dacia 25, ap.105

