

Anexa nr.22  
la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
din “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 2022

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3,4,5,7 iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 2, 6,]

Numărul procedurii de achiziție: [ocds-b3wdp1-MD-1680761946354](#) din 06.04.2023

Obiectul achiziției: **Materiale de construcții**

Nr. lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Materiale de construcții</b>							
1	Vopsea email alchidic, Negru (2,8kg)	Email alchidic MIKS COLOR - Negru 2.8kg	Ukraina	Ukraina	Ambalaj de 2,8 kg si 0,9kg Email - alchidic universal pentru protectia si decorarea de incredere a diferitelor suprafete in interior si exterior. (pentru lucrări exterioare pe suprafață de beton) <b>Proprietati:</b> economicos; hidrozistent; Rezistent la fluctuatiile temperaturii de la -50 pana la +60 °C. <b>Culoarea albastra (Albastru berlin) Pantone 293C, Culoarea Galben (Crom) Pantone 109C, Culoarea Roșu (Vermion) Pantone 186C, Culoarea Verde (Verde ca Salamandru ) Pantone 349C</b>	Ambalaj de 2,8 kg si 0,9kg Email - alchidic universal pentru protectia si decorarea de incredere a diferitelor suprafete in interior si exterior. (pentru lucrări exterioare pe suprafață de beton) <b>Proprietati:</b> economicos; hidrozistent; Rezistent la fluctuatiile temperaturii de la -50 pana la +60 °C. <b>Culoarea albastra (Albastru berlin) Pantone 293C, Culoarea Galben (Crom) Pantone 109C, Culoarea Roșu (Vermion) Pantone 186C, Culoarea Verde (Verde ca Salamandru ) Pantone 349C</b>	
2	Vopsea email alchidic, Verde Aprins (2,8kg)	Email alchidic MIKS COLOR - Verde-aprin 2.8kg	Ukraina	Ukraina			
3	Vopsea email alchidic, Alb (2,8kg)	Email alchidic MIKS COLOR - Alb 2.8kg	Ukraina	Ukraina			
4	Vopsea email alchidic, Roșu (0,9kg)	Email alchidic MIKS COLOR - Alb 2.8kg	Ukraina	Ukraina			
5	Vopsea email alchidic, Galben (0,9kg)	Email alchidic MIKS COLOR - Galben 0.9kg	Ukraina	Ukraina			
6	Vopsea email alchidic, Alb (0,9kg)	Email alchidic MIKS COLOR - Alb 0.9kg	Ukraina	Ukraina			
7	Vopsea email alchidic, Albastru deschis (0,9kg)	Email alchidic MIKS COLOR - Albastru-deschis	Ukraina	Ukraina			

		0.9kg				
8	Grund concentrat, 2L	MoDeM-grund concentrat Grund Konzentrat 1:4-2L	Ukraina	Ukraina	Chit special pentru grunduirea suprafetelor de tencuieli finite sau de ipsos, cement fibros, beton. Pentru intarirea suprafetelor friabile, care necesita tencuirea, vopsitoriilor vechi in praf usor de creta, la fel pentru uniformizarea absorbtiei suprafetelor de baza (de ex. placi din lemn, fibra dura, prespan si etc.) in interior si pe suprafete tencuite nevopsite. <b>În ambalaj de 2 Litri</b>	Chit special pentru grunduirea suprafetelor de tencuieli finite sau de ipsos, cement fibros, beton. Pentru intarirea suprafetelor friabile, care necesita tencuirea, vopsitoriilor vechi in praf usor de creta, la fel pentru uniformizarea absorbtiei suprafetelor de baza (de ex. placi din lemn, fibra dura, prespan si etc.) in interior si pe suprafete tencuite nevopsite. <b>În ambalaj de 2 Litri</b>
9	Dizolvant pentru vopsele, tip 646, 0,9	Diluant Cheton 646 0.9 Standart	R.Moldova	Cheton Grup SRL	Pentru diluarea vopselelor de ulei, emailurilor, grundurilor și lacurilor alchidice. Ambalat 0,9L	Pentru diluarea vopselelor de ulei, emailurilor, grundurilor și lacurilor alchidice. Ambalat 0,9L
10	Vopsea email, Roșie (2,7 kg)	Email PF-115 2.7kg rosie "Gama-Color"	R.Moldova	Cheton Grup SRL	În ambalaj de 2,7 kg. Email alchidic lucios pentru metal, lemn si beton, poate fi folosit atat la lucrarile din exterior cat si la lucrarile din interior. Proprietati: economicos; hidrozistent; rezistent la fluctuatiile temperaturii de la -50 pana la +60 °C.	În ambalaj de 2,7 kg. Email alchidic lucios pentru metal, lemn si beton, poate fi folosit atat la lucrarile din exterior cat si la lucrarile din interior. Proprietati: economicos; hidrozistent; rezistent la fluctuatiile temperaturii de la -50 pana la +60 °C.
11	Vopsea email, Galbenă (2,7 kg)	Email PF-115 2.7kg galbena "Gama-Color"	R.Moldova	Cheton Grup SRL		
12	Vopsea email, Albă (2,7 kg)	Email PF-115 2.7kg alba "Palitra"	R.Moldova	Cheton Grup SRL		
13	Vopsea email, Negru (2,7 kg)	Email PF-115 2.7kg negru "Gama-Color"	R.Moldova	Cheton Grup SRL		
14	Vopsea email, Verde Aprins (2,7 kg)	Email PF-115 2.7kg verde-aprins "Palitra"	R.Moldova	Cheton Grup SRL		
15	Vopsea email, Albastră (2,7 kg)	Email PF-115 2.7kg albastra "Gama-Color"	R.Moldova	Cheton Grup SRL		
16	Vopsea email, Gri deschis (2,7 kg)	Email PF-115 2.7kg gri deschis "Gama-Color"	R.Moldova	Cheton Grup SRL		

17	Grund GF-021 2 in 1, Sur (2,7 kg)	Grund GF-021 2in1 2.7 kg sur "Gama-Color"	R.Moldova	Cheton Grup SRL	<p>Oferă o legătură puternică între materialele de vopsea și lac și suprafața de vopsit. Poate fi aplicat pe rugină până la 100 de microni grosime</p> <p>Stabilizează stratul de rugină până la 100 de microni, ceea ce elimină practic dezvoltarea ulterioară a procesului de coroziune. Conține inhibitori de coroziune foarte eficienți. Oferă protecție fiabilă pe termen lung a suprafețelor metalice împotriva ruginii și distrugerii</p> <p>Crește durabilitatea și rezistența la intemperii a stratului final</p> <p>Putere mare de acoperire material profesional. <b><u>Culoarea Sură în ambalaj de 2,7kg</u></b></p>	<p>Oferă o legătură puternică între materialele de vopsea și lac și suprafața de vopsit. Poate fi aplicat pe rugină până la 100 de microni grosime</p> <p>Stabilizează stratul de rugină până la 100 de microni, ceea ce elimină practic dezvoltarea ulterioară a procesului de coroziune. Conține inhibitori de coroziune foarte eficienți. Oferă protecție fiabilă pe termen lung a suprafețelor metalice împotriva ruginii și distrugerii</p> <p>Crește durabilitatea și rezistența la intemperii a stratului final</p> <p>Putere mare de acoperire material profesional. <b><u>Culoarea Sură în ambalaj de 2,7kg</u></b></p>	
18	Lac poliuretanic, 2,75 litri	Lac poliuretanic de iahturi coloris 2.75L 320810900	R.Moldova	Cheton Grup SRL	<p>Este incolor alchid-uretanic, utilizat pentru protejarea elementelor din lemn. Potrivit pentru vopsirea suprafețelor din lemn care nu sunt supuse uzurii abrazive severe, cum ar fi pereti, tavane, balustrade, arbori, mobilier de gradina, banci, componente pentru barci si iahturi nu mai jos de linia de plutire.</p> <p><b>Caracteristici:</b>  rezistent la efectele atmosferice, are proprietati impermeabile; patrunde bine in porii lemnului; formeaza o acoperire rezistenta la schimbarile de umiditate; protejeaza lemnul de razele UV; subliniaza structura naturala a lemnului.  În ambalaj - 2,75 litri</p>	<p>Este incolor alchid-uretanic, utilizat pentru protejarea elementelor din lemn. Potrivit pentru vopsirea suprafețelor din lemn care nu sunt supuse uzurii abrazive severe, cum ar fi pereti, tavane, balustrade, arbori, mobilier de gradina, banci, componente pentru barci si iahturi nu mai jos de linia de plutire.</p> <p><b>Caracteristici:</b>  rezistent la efectele atmosferice, are proprietati impermeabile; patrunde bine in porii lemnului; formeaza o acoperire rezistenta la schimbarile de umiditate; protejeaza lemnul de razele UV; subliniaza structura naturala a lemnului.  În ambalaj - 2,75 litri</p>	

19	Vopsea pe apă- (Emulsie pentru interior)Vopsea Acrilică, V154 14kg	INTERIOR Nanofarb 14.0kg	R.Moldova	ООО АПЕЛЬСИН	În caldare 14 kg, cu codul color <b>V154</b> Descrierea produs : vopsea pe baza de dispersii apoase , pigmenti, 2 materiale de umplutura si aditivi specifici Caracteristici principale: aplicare usoara, uscare rapida, fara miros intepator, acoperirea microporica asigura respiratia peretilor, albitatea excelentă a acoperirilor. Domeniu de utilizare: vopsea pentru renovari interioare, ideala pentru vopsirea si igienizarea rapida a oricaror spatii noi sau renovate. Timpul de uscare la atingere nu mai mult 2 ore;	În caldare 14 kg, cu codul color <b>V154</b> Descrierea produs : vopsea pe baza de dispersii apoase , pigmenti, 2 materiale de umplutura si aditivi specifici Caracteristici principale: aplicare usoara, uscare rapida, fara miros intepator, acoperirea microporica asigura respiratia peretilor, albitatea excelentă a acoperirilor. Domeniu de utilizare: vopsea pentru renovari interioare, ideala pentru vopsirea si igienizarea rapida a oricaror spatii noi sau renovate. Timpul de uscare la atingere nu mai mult 2 ore;	
20	Solutie Lucire marca B, 0,9l	Solutie "Lucire" marca B 0.9L (inloc.white-spirit)	R.Moldova	Cheton Grup SRL	Soluție Lucire 0,9L dizolvant (inloc.white-spirit)	Soluție Lucire 0,9L dizolvant (inloc.white-spirit)	
21	Perie pentru vopsit, 60mm	Perie 60mm STANDART cu fibre naturale man. Din lemn	R.Moldova	Prof Met SRL	Perie cu fibre naturale, Dimensiuni (L x W x H x Ø)60 mm, cu mîner din lemn	Perie cu fibre naturale, Dimensiuni (L x W x H x Ø)60 mm, cu mîner din lemn	
22	Mecanism pentru rezervor WC	6400 Complect Alcaplast SA2000 1/2	Turcia	Turcia	Set armatura SA2000 1/2" 6 L / STOP ALIMENTAȚIE LATERALĂ	Set armatura SA2000 1/2" 6 L / STOP ALIMENTAȚIE LATERALĂ	
23	Sifon chiuvetă	A-4001 Sifon chiuveta tip Butelie 1 1/2"x40 cu furtun gofrat 40/50 ORIO	Ucraina	Ucraina	Sifon chiuveta tip"butelie" 1 1/2" x 40	Sifon chiuveta tip"butelie" 1 1/2" x 40	
24	Sifon pentru cabina de dus	Sifon p/u cadita de dus 1 1/2*50mm d60mm 40*40/50h 67mm Aquant V515-40-MR	Turcia	Turcia	Sifon pentru cădița de duș A46- 50 72" 40, cu furtun gofrat	Sifon pentru cădița de duș A46- 50 72" 40, cu furtun gofrat	
25	Pară pentru dus cu frutun	Комплект для душа H865BS	Ucraina	Ucraina	Pară pentru duș cu furtun 150cm	Pară pentru duș cu furtun 150cm	
26	Robinet pentru bucătărie	ZERIX INOX 890	Ucraina	Ucraina	Pe chiuvetă, cu singur mîner	Pe chiuvetă, cu singur mîner pipă	

		Кухня			pipă înaltă crom ( cu schimbarea poziției apă caldă/rece)	înaltă crom ( cu schimbarea poziției apă caldă/rece)	
27	Robinet pentru duș pe perete	ЕСО 805 Душ кабина	Ucraina	Ucraina	Baterie duș pe perete, singur miner crom	Baterie duș pe perete, singur miner crom	
28	Tabla cutata (Profnastil)	Profnastil M2 h 25mm g 0,5mm	R.Moldova	Dasterum SRL	Grosimea metalului - 0,5 mm Lungimea maximă - 8000 mm Lățimea totală - 1190 mm Lățimea utilizabilă - 1100 mm Înălțimea valului - 25 mm	Grosimea metalului - 0,5 mm Lungimea maximă - 8000 mm Lățimea totală - 1190 mm Lățimea utilizabilă - 1100 mm Înălțimea valului - 25 mm	
29	Teava profilată 40x40x2	Truba prof. 40x40x2.0 (L=6)	Ucraina	Ucraina	Teava profilată 40x40x2 Lungimea 6 metri. Material metal	Teava profilată 40x40x2 Lungimea 6 metri. Material metal	
30	Electrozi de sudura 3,2x350mm, 4,5 kg	Electrozi Supertit Fin 3.2*350 4.5kg	Romania	Romania	Electrozi de sudura 3,2x350mm, 4,5 kg. Tip curent: Curent continuu, Curent alternativ	Electrozi de sudura 3,2x350mm, 4,5 kg. Tip curent: Curent continuu, Curent alternativ	
31	Disc pentru taiat oțel 115x1,2x22,20 mm	760111 Диск отрезной по металу 115*1.2*22.2 Wokin	China	China	Disc pentru taiat oțel 115x1,2x22,20 mm. Disc de tăiere este realizată din material de înaltă calitate.Ligamentul de bachelită cu armare este mai puțin sensibil la lovituri, schimbări de temperatură decât cele ceramice, iar ligamentul este mai elastic.	Disc pentru taiat oțel 115x1,2x22,20 mm. Disc de tăiere este realizată din material de înaltă calitate.Ligamentul de bachelită cu armare este mai puțin sensibil la lovituri, schimbări de temperatură decât cele ceramice, iar ligamentul este mai elastic.	
32	Surub aut.cap pas 2,0mm 4,2x25(1*200 buc.)	Surub aut.cap pas 2.0mm 4.2x25_200	R.Moldova	Prof Met SRL	Surub aut.cap pas 2,0mm 4,2x25(1*200 buc.)	Surub aut.cap pas 2,0mm 4,2x25(1*200 buc.)	
33	Adeziv Class Polistirol, 25 kg	Adeziv CLASS POLISTIROL 25kg	R.Moldova	Supraten SA	Adeziv- Cantitate -25 kg; Compoziție material-ciment, nisip fin, adaosuri, aditivi; Utilizare - la interior / exterior; pe placi ceramice de toate tipurile, inclusiv gresie portelanata. Mod de ambalare -sac.	Adeziv- Cantitate -25 kg; Compoziție material-ciment, nisip fin, adaosuri, aditivi; Utilizare - la interior / exterior; pe placi ceramice de toate tipurile, inclusiv gresie portelanata. Mod de ambalare -sac.	
34	Ciment Marca 550, 40kg	Ciment M550 40kg	R.Moldova	BPM Ciment SRL	Ciment M550, ambalaj -sac de carton , 40 kg/buc	Ciment M550, ambalaj -sac de carton , 40 kg/buc	
35	Var hidratat uscat 20kg	Var SUPRATEN	R.Moldova	Supraten SA	Var hidratat uscat - ambalaj -sac de carton 20kg/buc	Var hidratat uscat - ambalaj -sac de carton 20kg/buc	

36	Cilindru cheie, cu 5 chei	437007 Cilindru siguranta 90mm(45/45) seria 100	R.Moldova	Prof Met SRL	Cilindru pentru lacăt cu minim 5 chei, L-90, Material alama Grupa de productie cilindru, Model normal. Nr. de Chei 5 Protectie antipalpare.	Cilindru pentru lacăt cu 5 chei, L-90, Material alama Grupa de productie cilindru, Model normal. Nr. de Chei 5 Protectie antipalpare.	
<p>Semnat: <b>electronic</b> Numele, Prenumele: <b>Babilev Anatolie</b> În calitate de: <b>Director</b>  Ofertantul: <b>SRL Construct Univers</b>  Adresa: <b>mun. Cahul, str.Ștefan cel Mare nr.84</b></p>							

Semnat /electronic/

Numele, Prenumele: Babilev Anatolie

În calitate de: Director

Ofertantul: SRL Construct Univers

Adresa: mun. Cahul, str.Ștefan cel Mare nr.84

Anexa nr.23  
la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
din “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 2022

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: [ocds-b3wdp1-MD-1680761946354](#) din 06.04.2023

Obiectul de achiziției: **Materiale de construcții**

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44110000-4	<b>Materiale de construcții</b>									
44110000-4	Vopsea email alchidic, Negru (2,8kg)	buc	13	232,38	278,85	3020,09	3625,05	Livrarea tuturor bunurilor se va realiza în termen de maxim 15 de zile de la data înregistrării contractului. Transmiterea/recepționarea bunurilor către beneficiar se va face pe adresa mun. Cahul, str. Garoafelor, 40. Transportarea bunurilor se va asigura de către furnizor. Toate bunurile livrate urmează să fie noi, de calitate potrivită și să corespundă necesităților autorității contractante.	-----	
44110000-4	Vopsea email alchidic, Verde Aprins (2,8kg)	buc	23	232,38	278,85	5344,63	6413,55		-----	
44110000-4	Vopsea email alchidic, Alb (2,8kg)	buc	35	249,17	299,00	8720,83	10465,00		-----	
44110000-4	Vopsea email alchidic, Roșu (0,9kg)	buc	14	79,63	95,55	1114,75	1337,70		-----	
44110000-4	Vopsea email alchidic, Galben (0,9kg)	buc	14	79,63	95,55	1114,75	1337,70		-----	
44110000-4	Vopsea email alchidic, Alb (0,9kg)	buc	6	89,92	107,90	539,50	647,40		-----	
44110000-4	Vopsea email alchidic, Albastru deschis (0,9kg)	buc	14	79,63	95,55	1114,75	1337,70		-----	
44110000-4	Grund concentrat, 2L	buc	26	64,19	77,03	1668,98	2002,78		-----	
44110000-4	Dizolvant pentru vopsele, tip 646, 0,9	buc	102	32,50	39,00	3315,00	3978,00		-----	
44110000-4	Vopsea email, Roșie (2,7 kg)	buc	15	170,63	204,75	2559,38	3071,25		-----	
44110000-4	Vopsea email, Galbenă (2,7 kg)	buc	9	170,63	204,75	1535,63	1842,75	-----		

44110000-4	Vopsea email, Albă (2,7 kg)	buc	16	134,36	161,23	2149,73	2579,68	Dacă se constată că bunurile sunt necorespunzătoare calitativ, sunt defecte, prezintă vicii de fabricație sau nu corespund cu cerințele din specificația tehnică solicitată, vor fi înlocuite în termen de 48 ore de la data reclamării, pe cheltuiala furnizorului, cu bunuri noi.	-----	
44110000-4	Vopsea email, Negru (2,7 kg)	buc	6	154,38	185,25	926,25	1111,50		-----	
44110000-4	Vopsea email, Verde Aprins (2,7 kg)	buc	1	154,38	185,25	154,38	185,25		-----	
44110000-4	Vopsea email, Albastră (2,7 kg)	buc	1	124,22	149,06	124,22	149,06		-----	
44110000-4	Vopsea email, Gri deschis (2,7 kg)	buc	1	158,44	190,13	158,44	190,13		-----	
44110000-4	Grund GF-021 2 in 1, Sur (2,7 kg)	buc	13	170,63	204,75	2218,13	2661,75		-----	
44110000-4	Lac poliuretanic, 2,75 litri	buc	5	237,25	284,70	1186,25	1423,50		-----	
44110000-4	Vopsea pe apă- (Emulsie pentru interior)Vopsea Acrilică, V154 14kg	buc	3	244,73	293,67	734,18	881,01		-----	
44110000-4	Solutie Lucire marca B, 0,9l	buc	2	29,25	35,10	58,50	70,20		-----	
44110000-4	Perie pentru vopsit, 60mm	buc	2	11,38	13,65	22,75	27,30		-----	
44110000-4	Mecanism pentru rezervor WC	buc	2	264,07	316,88	528,13	633,76		-----	
44110000-4	Sifon chiuvetă	set	2	100,83	121,00	201,67	242,00		-----	
44110000-4	Sifon pentru cabina de dus	set	2	183,73	220,48	367,47	440,96		-----	
44110000-4	Pară pentru dus cu frutun	set	2	162,50	195,00	325,00	390,00		-----	
44110000-4	Robinet pentru bucătărie	set	1	431,17	517,40	431,17	517,40		-----	
44110000-4	Robinet pentru duș pe perete	set	2	715,00	858,00	1430,00	1716,00		-----	
44110000-4	Tabla cutata (Profnaștil)	m2	38,08	143,00	171,60	5445,44	6534,53		-----	
44110000-4	Teava profilată 40x40x2	m	60	56,07	67,28	3364,00	4036,80		-----	
44110000-4	Electrozi de sudura 3,2x350mm, 4,5 kg	cutie	2	316,88	380,25	633,75	760,50		-----	
44110000-4	Disc pentru taiat oțel 115x1,2x22,20 mm	buc	10	6,50	7,80	65,00	78,00		-----	
44110000-4	Surub aut.cap pas 2,0mm 4,2x25(1*200 buc.)	set	2	57,03	68,43	114,05	138,86	-----		
44110000-4	Adeziv Class Polistirol, 25 kg	buc	13	137,21	164,65	1783,71	2140,45	-----		



44110000-4	Ciment Marca 550, 40kg	buc	33	126,53	151,84	4175,60	5010,72		-----	
44110000-4	Var hidratat uscat 20kg	buc	30	157,08	188,50	4712,50	5655,00		-----	
44110000-4	Cilindru cheie, cu 5 chei	buc	5	111,32	133,58	556,58	667,90		-----	
	<b>TOTAL:</b>					<b>61917,62</b>	<b>74301,14</b>			
	Semnat: <b>electronic</b> Numele, Prenumele: <b>Babilev Anatolie</b> În calitate de: <b>Director</b> Ofertantul: <b>SRL Construct Univers</b> Adresa: <b>mun. Cahul, str.Ștefan cel Mare nr.84</b>									

Semnat /electronic/

Numele, Prenumele: Babilev Anatolie

În calitate de: Director

Ofertantul: SRL Construct Univers

Adresa: mun. Cahul, str.Ștefan cel Mare nr.84