

**Капитальный ремонт
прачечной ПМСУ РБ Комрат
им. И. Гурфинкеля**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Капитальный ремонт прачечной ПМСУ РБ Комрат им. И. Гурфинкеля

Valoarea de deviz 316 034 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Общестроительные работы				
		1.1. Зал стирки				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (окна))	m2	8,100	14,70 14,70	119,08 119,08
2	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки для пробивки проемов окна и двери)	m3	1,900	139,49 138,25	265,04 262,68
3	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2	3,000	5,60 5,60	16,80 16,80
4	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4" (Разборка труб отопления)	m	20,000	16,56 16,10	331,13 322,00
5	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire	m	6,000	19,75 14,70	118,48 88,20

1	2	3	4	5	6	7
		centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2" (Разборка труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях)				
6	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	2,000	7,70 7,70	15,40 15,40
7	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (Демонтаж однополярных :выключателей, переключателей, розеток, кнопок дистанционного управления)	buc	8,000	2,10 2,10	16,80 16,80
8	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2	25,750	56,29 56,00	1 449,34 1 442,00
9	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка потолков стен и откосов от красок)	m2	62,500	17,05 8,05	1 065,62 503,12
10	RpCU02A	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor (Перемычки и обрамление из металлических балок, в кладке, включая резку балок по размерам) уголок 75*75 и пластины	kg	125,000	15,95 2,10	1 993,50 262,50
11	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях)	m2	8,100	1 251,05 25,55	10 133,50 206,95

1	2	3	4	5	6	7
		вѡсотой до 35 м включительно) с москитной сеткой, 2-ое открывание				
12	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice Подоконники	m	4,800	153,40 12,60	736,32 60,48
13	CK26B	Glafuri montate la ferestre din tabla zincata шир 25мм	m	4,800	94,88 14,00	455,42 67,20
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor потолков	m2	25,600	4,20 1,05	107,52 26,88
15	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	25,600	68,77 53,55	1 760,63 1 370,88
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj(Наклейка малярной сетки по шпаклевке)	m2	25,600	14,35 7,00	367,36 179,20
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 1,0 мм)-финишная	m2	25,600	22,64 19,25	579,56 492,80
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor потолков перед покраской	m2	25,600	4,20 1,05	107,52 26,88
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)-потолков	m2	25,600	33,00 19,25	844,80 492,80

1	2	3	4	5	6	7
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	32,000	4,20 1,05	134,40 33,60
21	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	32,000	57,87 42,70	1 851,90 1 366,40
22	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять до толщ. 10 мм от нормы CF50) κ=5 мат	m2	32,000	56,47 42,00	1 807,14 1 344,00
23	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: откосов плоских)	m2	2,500	78,59 34,69	196,48 86,73
24	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj(Наклейка малярной сетки по шпаклевке)	m2	34,500	14,35 7,00	495,08 241,50
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	34,500	22,64 19,25	781,05 664,13

1	2	3	4	5	6	7
		(Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 1,0 мм)-финишная				
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor стен перед покраской	m2	34,500	4,20 1,05	144,90 36,22
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)-стен и откосов с добавлением колера цвет согл.	m2	34,500	33,00 19,25	1 138,49 664,12
28	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	0,300	53,47 2,47	16,04 0,74
29	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную грунтовки "Betoncontact" в один слой на внутренние поверхности стен для плитки)	m2	25,750	13,35 4,90	343,75 126,17
30	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)	m2	25,750	190,84 57,75	4 914,17 1 487,05
31	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv б/у	buc	3,000	23,59 17,50	70,78 52,50
32	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, Крепление радиаторов	buc	6,000	19,05 5,25	114,30 31,50
33	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena	m	20,000	42,84 14,00	856,80 280,00

1	2	3	4	5	6	7
		armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в системf[центрального отопления, с наружним диаметром 32 мм)				
34	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, с с наружним диаметром 32 мм)	buc	5,000	17,39 7,35	86,95 36,75
		Total Зал стирки Inclusiv salariu				33 436,05 12 424,06
		1.2. Зал, коридор				
35	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (окна)	m2	2,700	14,70 14,70	39,68 39,68
36	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2	2,000	5,60 5,60	11,20 11,20
37	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, установленных с помощью завинчивания, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединении приборов, распределительных стояках, диаметром 1-1 1/4")	m	29,800	16,56 16,10	493,39 479,78
38	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников	buc	1,000	7,70 7,70	7,70 7,70

1	2	3	4	5	6	7
		различного типа, включая штанги и плафоны)				
39	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (întrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau înlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (Демонтаж однополярных :выключателей, переключателей, розеток, кнопок дистанционного управления)	buc	7,000	2,10 2,10	14,70 14,70
40	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2	46,650	56,29 56,00	2 625,70 2 612,40
41	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decarpant (Очистка потолков стен и откосов от красок)	m2	49,530	17,05 8,05	844,49 398,72
42	СК23В	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului între 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно) с москитной сеткой, 2-ое открывание	m2	2,700	1 251,05 25,55	3 377,84 68,99
43	СК26А	Glafuri montate la ferestre din mase plastice Подоконники	m	1,600	153,40 12,60	245,44 20,16
44	СК26В	Glafuri montate la ferestre din tabla zincata шир 25мм	m	1,600	94,88 14,00	151,81 22,40
45	CD72В	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC într-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Устройство перегородок из ГКЛ (влагостойкий) толщиной 125 мм на одинарном металлическом каркасе с облицовкой одним слоем ГКЛ с обеих сторон с изоляцией,	m2	26,000	311,45 93,91	8 097,72 2 441,71

1	2	3	4	5	6	7
		вЫСОТОЙ ДО 4 м)				
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor потолков	m2	36,100	4,20 1,05	151,63 37,91
47	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	36,100	68,77 53,55	2 482,76 1 933,15
48	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj(Наклейка малярной сетки по шпаклевке)	m2	36,100	14,35 7,00	518,03 252,70
49	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 1,0 мм)-финишная	m2	36,100	22,64 19,25	817,26 694,93
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor потолков перед покраской	m2	36,100	4,20 1,05	151,63 37,91
51	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)-потолков	m2	36,100	33,00 19,25	1 191,31 694,93
52	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими	m2	1,000	78,59 34,69	78,59 34,69

1	2	3	4	5	6	7
		смесями: откосов плоских)				
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	79,530	4,20 1,05	334,02 83,51
54	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	79,530	57,87 42,70	4 602,57 3 395,95
55	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять до толщ. 10 мм от нормы CF50) к=5	m2	79,530	56,47 42,00	4 491,30 3 340,26
56	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj(Наклейка малярной сетки по шпаклевке стен и откосов)	m2	80,530	14,35 7,00	1 155,61 563,71
57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 1,0 мм)-финишная	m2	80,530	22,64 19,25	1 823,13 1 550,23
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor стен перед покраской	m2	80,530	4,20 1,05	338,22 84,56

1	2	3	4	5	6	7
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)-стен и откосов с добавлением колера цвет согл.	m2	80,530	33,00 19,25	2 657,52 1 550,22
60	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	0,500	53,46 2,46	26,73 1,23
61	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную грунтовки "Betoncontact" в один слой на внутренние поверхности стен для плитки)	m2	96,180	13,35 4,90	1 284,00 471,27
62	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)	m2	96,180	190,84 57,75	18 355,08 5 554,40
63	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv б/у	buc	2,000	23,59 17,50	47,19 35,00
64	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, Крепление радиаторов	buc	4,000	19,05 5,25	76,20 21,00
65	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые)	m	23,200	42,84 14,00	993,89 324,80

1	2	3	4	5	6	7
		армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром 32 мм)				
66	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (окна) для раздаточного окна	m2	1,270	14,72 14,72	18,70 18,70
67	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (Разборка стен кладки из кирпича или BCA толщ. 6-8 см) толщ. 20см к=2	m2	0,500	93,46 92,40	46,73 46,20
68	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно) Раздаточное окно	m2	1,500	1 251,05 25,55	1 876,57 38,32
69	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice Столешница шириной 50 см	m	1,200	463,40 12,60	556,08 15,12
		Total Зал, коридор Inclusiv salariu				59 984,42 26 898,14
		1.3. Кабинет				
70	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (окно)	m2	1,300	14,71 14,71	19,12 19,12
71	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки для пробивки проемов окна и двери)	m3	0,400	139,50 138,25	55,80 55,30
72	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile	m2	2,600	1 306,11 28,35	3 395,89 73,71

1	2	3	4	5	6	7
		si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)				
73	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila (Снятие обоев из моющейся или полумоющейся бумаги)	m2	30,100	11,53 11,20	347,05 337,12
74	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления,)	m	16,000	16,56 16,10	264,90 257,60
75	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2	1,000	5,60 5,60	5,60 5,60
76	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv б/у	buc	1,000	23,59 17,50	23,59 17,50
77	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, Крепление радиаторов	buc	2,000	19,05 5,25	38,10 10,50
78	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках	m	10,000	42,84 14,00	428,40 140,00

1	2	3	4	5	6	7
		систем центрального отопления, с наружным диаметром 32 мм)				
79	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decarant (Очистка потолков от красок)	m2	6,300	17,05 8,05	107,42 50,72
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor потолков	m2	6,300	4,20 1,05	26,47 6,62
81	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	6,300	68,77 53,55	433,26 337,36
82	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj(Наклейка малярной сетки по шпаклевке)	m2	6,300	14,35 7,00	90,40 44,10
83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 1,0 мм)-финишная	m2	6,300	22,64 19,25	142,62 121,27
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor потолков перед покраской	m2	6,300	4,20 1,05	26,47 6,62
85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)-потолков	m2	6,300	33,00 19,25	207,89 121,27
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	30,100	4,20	126,42

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)			1,05	31,61
87	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: откосов плоских)	m2	1,000	78,59 34,69	78,59 34,69
88	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	30,100	57,87 42,70	1 741,95 1 285,27
89	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм- добавлять до толщ. 10 мм от нормы CF50) κ=5	m2	30,100	56,47 42,00	1 699,84 1 264,20
90	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj(Наклейка малярной сетки по шпаклевке)	m2	31,100	14,35 7,00	446,28 217,70
91	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на	m2	31,100	22,64 19,25	704,05 598,67

1	2	3	4	5	6	7
		поверхность стен, толщиной 1,0 мм)-финишная				
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor стен перед покраской	m2	31,100	4,20 1,05	130,63 32,66
93	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)-стен и откосов с добавлением колера цвет согл.	m2	31,100	33,00 19,25	1 026,30 598,68
94	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	0,250	53,52 2,52	13,38 0,63
		Total Кабинет Inclusiv salariu				11 580,42 5 668,52
		1.4. Вход в отделение				
95	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (перегородка с дверью)	m2	9,000	14,70 14,70	132,30 132,30
96	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Установка готовых пластмассовых перегородок на любой кладке, площадью 7,5-10,0 м2, в зданиях на высоте до 5 м включительно) б/у переустановка	m2	9,000	48,00 24,50	432,00 220,50
97	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc (Разборка старого бетона полы)	m3	0,100	395,70 394,40	39,57 39,44
98	RpCB04A	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari,	m3	0,200	1 192,20 279,30	238,44 55,86

1	2	3	4	5	6	7
		ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) (Укладка бетона Bc15(B200) пол приготовления бетона на бетономесителе на стройплощадке)				
99	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2	3,800	56,28 56,00	213,88 212,80
100	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decarant (Очистка потолков от красок)	m2	3,300	17,05 8,05	56,27 26,57
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor потолков	m2	3,300	4,20 1,05	13,86 3,47
102	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	3,300	68,78 53,55	226,96 176,72
103	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj(Наклейка малярной сетки по шпаклевке)	m2	3,300	14,35 7,00	47,36 23,10
104	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 1,0 мм)-финишная	m2	3,300	22,64 19,25	74,70 63,53
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor потолков перед покраской	m2	3,300	4,20 1,05	13,86 3,47

1	2	3	4	5	6	7
106	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)-потолков	m2	3,300	33,00 19,25	108,90 63,52
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	19,850	4,20 1,05	83,40 20,86
108	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	19,850	57,87 42,70	1 148,76 847,59
109	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять до толщ. 10 мм от нормы CF50) κ=5	m2	19,850	56,47 42,00	1 121,00 833,70
110	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj(Наклейка малярной сетки по шпаклевке)	m2	19,850	14,35 7,00	284,85 138,95
111	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	19,850	22,64 19,25	449,40 382,13

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 1,0 мм)-финишная				
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor стен перед покраской	m2	19,850	4,20 1,05	83,40 20,86
113	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)-стен с добавлением колера цвет согл.	m2	19,850	33,00 19,25	655,07 382,13
114	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	0,150	53,53 2,53	8,03 0,38
		Total Вход в отделение Inclusiv salariu				5 432,01 3 647,88
		1.5. Выход на улицу				
115	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decarpant (Очистка потолков стен и откосов от красок)	m2	18,620	17,05 8,05	317,49 149,91
116	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2	7,880	56,28 56,00	443,52 441,28
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor потолков	m2	4,500	4,20 1,05	18,91 4,73
118	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным	m2	4,500	68,77 53,55	309,48 240,97

1	2	3	4	5	6	7
		приготовлением раствора)				
119	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj(Наклейка малярной сетки по шпаклевке)	m2	4,500	14,35 7,00	64,58 31,50
120	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 1,0 мм)-финишная	m2	4,500	22,64 19,25	101,89 86,63
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor потолков перед покраской	m2	4,500	4,20 1,05	18,91 4,73
122	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)-потолков	m2	4,500	33,00 19,25	148,49 86,62
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	22,000	4,20 1,05	92,40 23,10
124	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, pregatire manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	22,000	57,87 42,70	1 273,18 939,40
125	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	22,000	56,47 42,00	1 242,41 924,00

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм- добавлять до толщ. 10 мм от нормы CF50) к=5				
126	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj(Наклейка малярной сетки по шпаклевке)	m2	22,000	14,35 7,00	315,70 154,00
127	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 1,0 мм)-финишная	m2	22,000	22,64 19,25	498,06 423,50
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor стен перед покраской	m2	22,000	4,20 1,05	92,40 23,10
129	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)-стен с добавлением колера цвет согл.	m2	22,000	33,00 19,25	726,00 423,50
130	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	0,300	53,47 2,47	16,04 0,74
		Total Выход на улицу Inclusiv salariu				5 679,46 3 957,71
		1.6. Туалет				

1	2	3	4	5	6	7
131	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (окна))	m2	1,350	14,73 14,73	19,88 19,88
132	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2	1,000	5,60 5,60	5,60 5,60
133	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2	10,600	56,28 56,00	596,62 593,60
134	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного)	buc	1,000	38,50 38,50	38,50 38,50
135	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)	buc	1,000	33,25 33,25	33,25 33,25
136	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно) с москитной сеткой, 2-ое открывание	m2	1,350	1 251,05 25,57	1 688,92 34,52
137	CK26B	Glafuri montate la ferestre din tabla zincata шир 25мм	m	1,200	94,88 14,00	113,86 16,80
138	SA15A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si sociaal-culturale, avind diametrul de 16 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 16 мм)	m	12,000	48,86 21,00	586,32 252,00

1	2	3	4	5	6	7
139	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на ножке) б/у	buc	1,000	307,19 66,50	307,19 66,50
140	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель а, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")	buc	1,000	315,75 57,75	315,75 57,75
141	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000	1 230,35 164,50	1 230,35 164,50
142	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Прокладка канализационных труб ПВХ, легкого типа, со спаянными стыками, наружная или под полами, диаметр трубы 110 мм)	m	2,000	74,23 25,20	148,47 50,40
143	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete (Электроводонагреватель, объемом 50 л)	buc	1,000	1 925,07 100,45	1 925,07 100,45
144	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на	m2	9,350	190,83 57,75	1 784,29 539,94

1	2	3	4	5	6	7
		клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)				
145	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из , кермаических плит и т.д.)	m2	2,200	28,45 27,30	62,59 60,06
146	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	2,200	11,47 10,50	25,23 23,10
147	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	2,200	57,26 24,50	125,97 53,90
148	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм)	m2	2,200	179,31 41,30	394,48 90,86
149	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv б/у	buc	1,000	23,59 17,50	23,59 17,50
150	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, Крепление радиаторов	buc	2,000	19,05 5,25	38,10 10,50
		Total Туалет Inclusiv salariu				9 464,03 2 229,61
		1.7. Дез. камера				
151	CD72B	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Устройство перегородок из ГКЛ (влагостойкий) толщиной 125 мм на одинарном металлическом каркасе с	m2	8,000	311,45 93,91	2 491,62 751,31

1	2	3	4	5	6	7
		облицовкой одним слоем ГКЛ с обеих сторон с изоляцией, высотой до 4 м)				
152	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 2,0 мм)-к=2	m2	16,000	45,28 38,50	724,44 616,00
153	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	1,890	1 306,11 28,35	2 468,55 53,59
154	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor стен перед покраской	m2	16,000	4,20 1,05	67,20 16,80
155	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)-стен с добавлением колера цвет согл.	m2	16,000	33,00 19,25	528,00 308,00
156	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	0,250	53,52 2,52	13,38 0,63
		Total Dez. camera				6 293,19

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				1 746,33
		1.8. Вентиляция				
157	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из камня или железобетона толщ. 26 - 50 см)	buc	2,000	52,50 52,50	105,00 105,00
158	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений)	buc	2,000	21,59 20,30	43,17 40,60
159	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (Прокладка готовых воздуховодов оцинкованных, на стройплощадке, имея диаметр 160 мм)	m	3,000	303,08 45,50	909,25 136,50
160	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Установка осевых вентиляторов)	buc	2,000	766,95 404,25	1 533,90 808,50
161	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка 200x200)	buc	2,000	145,05 17,50	290,10 35,00
		Total Вентиляция				2 881,42
		Inclusiv salariu				1 125,60
		1.9. Электроосвещение строительных работ				
162	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cm (Выполнение штраб глубиной до 5 см в каменный или бетонных стенах)	m	370,000	7,00 7,00	2 590,00 2 590,00

1	2	3	4	5	6	7
163	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmr (Заделка штраб в стенах до 50 см2)	m	370,000	13,01 10,50	4 811,85 3 885,00
		Total Электроосвещение строительные работы Inclusiv salariu				7 401,85 6 475,00
		<i>Прямые затраты</i>	lei			142 152,85
		<i>Соц. фонд и мед стрх (ПЗ) * 22,5 %</i>	22,50 %			14 438,89
		<i>Транспорт материалов (ПЗ) * 3 %</i>	3,00 %			2 315,23
		<i>Итого ПЗ+Соц. ф+Трансп</i>	100,00 +			158 906,97
		<i>Накладные расходы (ПЗ+Соц. ф+Трансп) * 3 %</i>	3,00 %			4 767,22
		<i>Итого ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад</i>	100,00 +			163 674,19
		<i>Сметная прибыль (ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад) * 2 %</i>	2,00 %			3 273,48
		Total Общестроительные работы Inclusiv salariu				166 947,67 64 172,85
		2. Монтажные работы				
		2.1. Монтаж электрооборудования				
164	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (ПП) Щит распределительный металлический навесного исполнения DDE- 63A	buc	1,000	101,16 81,20	101,16 81,20
165	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (ЩО) (Щит распределительный пластиковый встроенного исполнения на 18модулей (VI-CO).	buc	2,000	101,16 81,20	202,32 162,40
166	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (ЩО) (Щит распределительный пластиковый встроенного исполнения на бмодулей (VI-CO).	buc	1,000	101,16 81,20	101,16 81,20

1	2	3	4	5	6	7
167	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (ЩО) (Щит распределительный пластиковый встроенного исполнения на 4модулей (VI-CO).	buc	1,000	101,16 81,20	101,16 81,20
168	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (ПП) Щит распределительный пластиковый встроенного исполнения на 12 модулей (IP 31) ЩРВ-ПМ-12	buc	1,000	101,16 81,20	101,16 81,20
169	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка автоматов)	buc	21,000	39,20 39,20	823,20 823,20
		Total Монтаж электрооборудования Inklusiv salariu				1 430,16 1 310,40
		2.2. Кабельные изделия				
170	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg Кабель прокладка	100 m	1,250	501,94 434,00	627,42 542,50
171	123150	Кабель АВВГ-4x25mm	m	45,000	85,00 0,00	3 825,00 0,00
172	1231501	Кабель АВВГ-4x16mm	m	30,000	75,00 0,00	2 250,00 0,00
173	1231501	Кабель АВВГ-5x16mm	m	25,000	80,00 0,00	2 000,00 0,00
174	1231501	Кабель АВВГ-5x10mm	m	25,000	58,00 0,00	1 450,00 0,00
175	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Провод прокладка)	100 m	2,450	259,30 235,90	635,29 577,96
176	590-1004	Conductor ВВГнг 3x2,5mm	m	200,000	12,00 0,00	2 400,00 0,00
177	цена рыночная	Провод ПВС-5x6mm	m	15,000	30,00 0,00	450,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
178	цена рыночная	Провод ПВС-5х2,5mm	m	15,000	20,00 0,00	300,00 0,00
179	цена рыночная	Провод АВВГ-5х6mm	m	15,000	35,00 0,00	525,00 0,00
180	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (д=32мм)	100 m	10,000	1 514,25 1 204,00	15 142,50 12 040,00
181	Pret de piata	Труба полиэт. Д=32мм	m	10,000	6,50 0,00	65,00 0,00
182	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	26,000	1 100,85 833,00	28 622,10 21 658,00
183	Pret de piata	Труба полиэт. Д=25мм	m	10,000	3,50 0,00	35,00 0,00
184	Pret de piata	Кабель канал 16х20 mm	m	16,000	3,20 0,00	51,20 0,00
		Total Кабельные изделия Inclusiv salariu				58 378,51 34 818,46
		2.3. Электроосветительное оборудование				
185	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 Светильник с двумя лампами со стеклом	100 buc	0,050	4 296,60 4 060,00	214,83 203,00
186	Цена поста-ка	Светильник с двумя лампами	buc	5,000	200,00 0,00	1 000,00 0,00
187	Pret de piata	Лампа	buc	10,000	25,00 0,00	250,00 0,00
188	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 Светильник потолочный (IP 20) с 4 люминесцентными лампами 18 Вт.	100 buc	0,100	5 915,00 5 915,00	591,50 591,50
189	Цена поста-ка	Светильник 4-х ламповый	buc	10,000	250,00 0,00	2 500,00 0,00
190	Pret de piata	Лампа люминисцентная ЛБ-18	buc	40,000	20,00 0,00	800,00 0,00
191	Pret de piata	Лампа LED 15 BT	buc	10,000	26,00 0,00	260,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
192	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa Розетка штепсельная одностная ~250 В, 16 А с заземляющим контактом для скрытой проводки (IP 20).	100 buc	0,100	4 333,50 1 333,50	433,35 133,35
193	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa Выключатель двухклавишный ~250 В, 6 А для скрытой проводки (IP 20).	100 buc	0,030	4 148,00 1 148,00	124,44 34,44
194	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa Выключатель одноклавишный ~250 В, 6 А для скрытой проводки (IP 20).	100 buc	0,040	3 627,00 1 127,00	145,08 45,08
195	Цена поставка	Коробка ответвительная для скрытой проводки	buc	10,000	6,00 0,00	60,00 0,00
196	Цена поставка	Коробка для установки выключателей и розеток	buc	17,000	3,75 0,00	63,75 0,00
		Total Электроосветительное оборудование Inklusiv salariu				6 442,95 1 007,37
		<i>Прямые затраты</i>	lei			66 251,62
		<i>Соц. фонд и мед стрх (ПЗ) * 22,5 %</i>	22,50 %			8 355,65
		<i>Транспорт материалов (ПЗ) * 5 %</i>	5,00 %			1 210,08
		<i>Итого ПЗ+Соц. ф+Трансп</i>	100,00 +			75 817,35
		<i>Накладные расходы (ПЗ+Соц. ф) * 35 %</i>	35,00 %			12 997,68
		<i>Итого ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад</i>	100,00 +			88 815,03
		<i>Сметная прибыль (ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад) * 2 %</i>	2,00 %			1 776,29
		Total Монтажные работы Inklusiv salariu				90 591,32 37 136,23
		3. Valoare utilajului				
197	Цена поставщика	Щит распределительный металлический навесного исполнения DDE-1 63А	buc	1,000	1 150,00 0,00	1 150,00 0,00
198	Цена рыночная	Щит распределительный пластиковый встроенный на 18модулей (VI-CO).	buc	2,000	450,00 0,00	900,00 0,00
199	Цена	Щит распределительный	buc	1,000	350,00	350,00

1	2	3	4	5	6	7
	рыночная	пластиковый встроенный на 6 модулей (VI-CO).			0,00	0,00
200	Цена рыночная	Щит распределительный пластиковый встроенный на 12модулей (1P31) 265*310*120мм ЩРВ-ПМ-12	buc	1,000	380,00	380,00
					0,00	0,00
201	Цена поста-ка	Автомат трехпол. ВА 47-29/3/B25	buc	2,000	55,09	110,18
					0,00	0,00
202	Цена поста-ка	Автомат трехпол. ВА 47-29/3/C16	buc	2,000	25,00	50,00
					0,00	0,00
203	Цена рыночная	Автомат выключатель дифференциальный ВД 1-63 3P, 30mA 32A	buc	2,000	90,00	180,00
					0,00	0,00
204	Цена рыночная	Автомат выключатель дифференциальный ВД 1-633 3P, 30mA 20A	buc	2,000	90,00	180,00
					0,00	0,00
205	Цена поста-ка	Автомат однопол. ВА 47-29 1P 10A	buc	2,000	18,80	37,60
					0,00	0,00
206	Цена поста-ка	Автомат однопол. ВА 47-29 3P 32A	buc	1,000	35,00	35,00
					0,00	0,00
207	Цена поста-ка	Автомат однопол. ВА 47-29 3P 40A	buc	1,000	35,00	35,00
					0,00	0,00
208	Цена поста-ка	Автомат трехпол. С 40A	buc	2,000	35,00	70,00
					0,00	0,00
209	Цена поста-ка	Автомат трехпол. С 16A	buc	1,000	35,00	35,00
					0,00	0,00
210	Цена поста-ка	Автомат однопол. 1P B20A	buc	2,000	18,80	37,60
					0,00	0,00
211	Цена поста-ка	Автомат однопол. 1P B25A	buc	1,000	18,80	18,80
					0,00	0,00
212	Цена рыночная	Автомат выключатель дифференциальный ВД 1-63 1P, 30mA 32A	buc	1,000	80,00	80,00
					0,00	0,00
213	Цена рыночная	Автомат выключатель дифференциальный ВД 1-633 1P, 30mA 25A	buc	2,000	80,00	160,00
					0,00	0,00
214	Цена поста-ка	Электроколорифер на 3 кВт	buc	1,000	2 016,00	2 016,00
					0,00	0,00
		Total Valoare utilajului Inklusiv salariu				5 825,18

1	2	3	4	5	6	7
		Прямые затраты	lei			263 362
		НДС (ПЗ) * 20 %	20,00 %			52 672
		Total de viz:				316 034
		Inclusiv salariu				101 312



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)