

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2023-DLS

Numărul 0726

Eliberat domnului (doamnei): **Margină Emilian**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate
și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

Conform anexei:

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.
- G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **14 iunie 2023**

Valabil până la **14 iunie 2028**



Veaceslav ȘIPITCA



Secretar de stat

**Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională
nr.0726 din 14 iunie 2023**

Domeniile de atestare

1) Instalații și rețele interioare:

- a) instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare;
- b) instalații și rețele de încălzire;
- c) instalații și rețele de gaze cu presiune joasă;
- g) instalații și rețele de alimentare cu gaze;

2) Instalații și rețele exterioare:

- a) instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare;
- b) instalații și rețele de încălzire;
- c) instalații și rețele de alimentare cu gaze cu presiunea sub 0,3 MPa;
- d) instalații și rețele de alimentare cu gaze cu presiunea sub 1,2 MPa;

3) Montarea/demontarea utilajelor și instalațiilor tehnologice:

- a) contoare de apă;
- b) contoare de energie termică;
- d) centrale termice echipate cu cazane de apă caldă cu temperatura sub 115°C și cazane de abur cu presiunea sub 0,07 MPa;
- o) utilaje și instalații la obiective de aprovizionare și epurare a apei;

Veaceslav ȘIPITCA  **Secretar de stat**



Digitally signed by Margină Emilian
Date: 2024.03.11 21:49:29 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE

CERTIFICAT

Seria 2025-RTLS

de atestare

Nr. 0026

P-0626/2025

Eliberat domnului (doamnei): **MALIC ELISEI**

Pentru a activa în calitate de: **Responsabil tehnic pentru executarea lucrărilor specializate și a instalațiilor aferente construcțiilor**

În domeniile:

Conform anexei

Cerințele fundamentale:

- 1 – Integritatea structurală a construcțiilor
- 2 – Protecția construcțiilor împotriva incendiilor;
- 3 – Protecția lucrătorilor și a utilizatorilor construcțiilor împotriva efectelor negative asupra condițiilor de igienă și a sănătății, determinate de construcții;
- 4 – Protecția lucrătorilor și utilizatorilor construcțiilor împotriva vătămarilor corporale, determinate de construcții;
- 5 – Rezistența la propagarea sunetului și proprietățile acustice ale construcțiilor;
- 6 – Eficiența energetică și performanța termică a construcțiilor;
- 7 – Prevenirea emisiilor periculoase în mediul ambiant, determinate de construcții;
- 8 – Utilizarea durabilă a resurselor naturale din care sunt realizate construcțiile.

Eliberat la

24.02.2025

Valabil până la

20.02.2030

Ministru/Secretar de stat:
Veaceslav Sipitca

Digitally signed by Șipitca Veaceslav
Date: 2025.02.24 18:53:49 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională

nr. 0026 din 24 februarie 2025

Domeniile de atestare

42.3. instalații și rețele de alimentare cu gaze naturale

42.3.1. instalații și rețele de alimentare cu gaze naturale cu presiunea sub 0,3 MPa

42.3.2. instalații și rețele de alimentare cu gaze naturale cu presiunea sub 1,2 MPa

-----SFÎRȘIT-----



**CENTRUL SPECIALIZAT DE INSTRUIRE
S.R.L., INSTRUCȚ MONTGAZ GRUP"
PERMIS DE EXERCITARE**

pentru desfășurarea activităților din domeniul securității industriale

Seria I nr. 0065 - 25

15 mai 2025

Eliberat în conformitate cu prevederile art.19, pct.24 Legii nr.151/2022 privind funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale a instalațiilor tehnice potențial periculoase, domnului/doamnei:

Lupașco Ilie – inginer-reglor

se permite desfășurarea activității: **Reglarea tehnologică și deservirea tehnică a obiectivelor și sistemelor de alimentare cu gaze naturale cu $P \leq 1,2$ MPa și centralelor termice cu capacitatea termică de peste 100 KW, admis la efectuarea lucrărilor periculoase cu gaze**

Eliberat în baza procesului-verbal de atestare nr. 0059 din 15 mai 2025

Permisul este valabil până la 15 mai 2028

Ivan Gusilic

Președintele Comisiei de atestare
Reprezentantul Inspectoratului Național
pentru Supraveghere Tehnică

semnatura



**CENTRUL SPECIALIZAT DE INSTRUIRE
S.R.L., INSTRUCȚ MONTGAZ GRUP"
PERMIS DE EXERCITARE**

pentru desfășurarea activităților din domeniul securității industriale

Seria I nr. 0063 - 25

15 mai 2025

Eliberat în conformitate cu prevederile art.19, pct.24 Legii nr.151/2022 privind funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale a instalațiilor tehnice potențial periculoase, domnului/doamnei:

Margină Emilian – inginer-reglor

se permite desfășurarea activității: **Reglarea tehnologică și deservirea tehnică a obiectivelor și sistemelor de alimentare cu gaze naturale cu $P \leq 1,2$ MPa și centralelor termice cu capacitatea termică de peste 100 KW, admis la efectuarea lucrărilor periculoase cu gaze**

Eliberat în baza procesului-verbal de atestare nr. 0059 din 15 mai 2025

Permisul este valabil până la 15 mai 2028

Ivan Gusilic

Președintele Comisiei de atestare
Reprezentantul Inspectoratului Național
pentru Supraveghere Tehnică

semnatura



**CENTRUL SPECIALIZAT DE INSTRUIRE
"INSTRUCȚ MONTGAZ GRUP" S.R.L.
PERMIS DE EXERCITARE**

pentru desfășurarea activităților din domeniul securității industriale

Seria I nr. 0060 - 25

08 mai 2025

Eliberat în conformitate cu prevederile art.19, pct.24 Legii nr.151/2022 privind funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale a instalațiilor tehnice potențial periculoase pentru personalul muncitorese domnului:

Urechi Ștefan – lăcătuș AMC și A

Permite desfășurarea activității: **Reglarea tehnologică și deservirea tehnică a obiectivelor și sistemelor de alimentare cu gaze naturale a aparațelor de măsură și control cu $P \leq 1,2$ MPa și a Centralelor Termice cu capacitatea termică unitară de peste 100 KW, admis la efectuarea lucrărilor periculoase cu gaze.**

Eliberat în baza procesului-verbal de atestare nr.0056 din 08 mai 2025

Valabil până la 08 mai 2026

Ivan Gusilic

Președintele Comisiei de atestare

semnatura



**CENTRUL SPECIALIZAT DE INSTRUIRE
S.R.L., INSTRUCȚ MONTGAZ GRUP"
PERMIS DE EXERCITARE**

pentru desfășurarea activităților din domeniul securității industriale

Seria I nr. 0064 - 25

15 mai 2025

Eliberat în conformitate cu prevederile art.19, pct.24 Legii nr.151/2022 privind funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale a instalațiilor tehnice potențial periculoase, domnului/doamnei:

Ungureanu Igor – inginer-reglor

se permite desfășurarea activității: **Reglarea tehnologică și deservirea tehnică a obiectivelor și sistemelor de alimentare cu gaze naturale cu $P \leq 1,2$ MPa și centralelor termice cu capacitatea termică de peste 100 KW, admis la efectuarea lucrărilor periculoase cu gaze**

Eliberat în baza procesului-verbal de atestare nr. 0059 din 15 mai 2025

Permisul este valabil până la 15 mai 2028

Ivan Gusilic

Președintele Comisiei de atestare
Reprezentantul Inspectoratului Național
pentru Supraveghere Tehnică

semnatura



LEGITIMAȚIE DE SUDOR

Elaborate în conform
REGULAMENTULUI de ATESTARE
a SUDORILOR()



L.Ș.

(semnătura deținătorului)

PERMIS DE EXERCITARE Nr.94/23

la «17» noiembrie 2023a. comisie permanentă la
Centrul de diagnostică și atestarea sudorilor
"ENERGOSERVICE" SA

Verificarea cunoștințelor sudor: FURTUNĂ TUDOR

Puanson «T»

Tip de sudare: sudură cu arc electric

Marca metalului: cm3cn

Poziția îmbinărilor sudate: verticale, orizontale

Materiale de sudare: supertit fin

Cunoștințe teoretice: Atestat

Pregătirea practică: Atestat

Admis la: sudură cu arc electric a gazoductelor
din oțel carbon în toate pozițiile cu preseunea
până la P-1,2MPa

Eliberat în baza procesul-verbal:

Nr 94 din «17» noiembrie 2023a

Permisul este valabil până la:

«16» noiembrie 2025a

Președintele comisiei:

/David Dumitru/

Legitimație № _____

Eliberată

FURTUNĂ
(numele, prenumele)
TUDOR

Anul nașterii

1968 Puanson "T"

Vechimea în muncă în calitate de sudor 24 ani

Conform Regulamentului de atestare a sudorilor
(hotărârea Departamentului Standarde și Metrologie
nr. 480 din 05.11.1998) comisia permanentă de atestare
a întreprinderii

"SRH" ANDRONIX-DIN
(denumirea întreprinderii)

a sustinut atestarea la sudura

sudură electric

Testări de sudură:

a) plăcilor metalice cu grosimea _____ mm

b) țiavă Ø 57 mm, grosimea 3,2 mm

c) marca metalului CT3CN

d) poziție îmbinărilor sudate orizontale;
verticale
(îmbinare, tavr etc.)

e) materiale de sudare supertit fin

Testări periodice:

la «____» _____ 20____ a fost efectuată testarea
sudarii la _____
(denumirea sudurii)

Marca metalului _____

Poziția îmbinărilor sudate _____

Materiale de sudare _____

În baza verificărilor a fost apreciat:

cunoștințe teoretice _____

pregătirea practică _____

Admis la _____

(modul, genul de lucru)

Baza:

procesul-verbal nr. _____ din «____» _____ 20____

Valabil până la «____» _____ 20____

Președintele Comisiei _____

(semnătura)

L.Ș.

Membrii Comisiei _____

(semnătura)

Inspectorul _____

LEGITIMAȚIE DE SUDOR

Elaborate în conform
REGULAMENTULUI de ATESTARE
a SUDORILOR()



(semnătura deținătorului)

Legitimație № 109

Eliberată

CIUTAC
DUMITRU
(numele, prenumele)

Anul nașterii

1958

Puanson

"4"

Vechimea în muncă în calitate de sudor

36

ani

Conform Regulamentului de atestare a sudorilor

(hotărârea Departamentului Standarde și Metrologie

nr. 480 din 05.11.1998) comisia permanentă de atestare

a întreprinderii

SRL "Andronix-din"

(denumirea întreprinderii)

a susținut atestarea la sudura

sudor electric

Testari de sudură:

a) plăcilor metalice cu grosimea — mm

b) țiavă $\varnothing$ 57 mm, grosimea 3,2 mm

c) marca metalului CT3CN

d) poziție îmbinărilor sudate orizontală;
verticale

(îmbinare, tavr etc.)

e) materiale de sudare superbit fin

PERMIS DE EXERCITARE Nr.21/24

la «22» martie 2024 comisie permanentă la
Centrul de diagnostică și atestarea sudorilor
"ENERGOSERVICE" SA

Verificarea cunoștințelor sudor: CIUTAC DUMITRU

Puanson «4»

Tip de sudare: sudură cu arc electric

Marca metalului: cm3cn

Poziția îmbinărilor sudate: verticale, orizontale

Materiale de sudare: supertit fin

Cunoștințe teoretice: Atestat

Pregătirea practică: Atestat

Admis la: sudură cu arc electric a gazoductelor
din oțel carbon în toate pozițiile cu preseunea
până la P-1,2MPa

Eliberat în baza procesul-verbal:

Nr.21 din «22» martie 2024

Permisul este valabil până la:

«21» martie 2026

LȘ



s. Președintele comisiei:

David Dumitru

/David Dumitru/

Testări periodice:

la «—» 20 a fost efectuată testarea
sudarii la

(denumirea sudurii)

Marca metalului

Poziția îmbinărilor sudate

Materiale de sudare

În baza verificărilor a fost apreciat:

cunoștințe teoretice

pregătirea practică

Admis la

(modul, genul de lucru)

Baza:

procesul-verbal nr. — din «—» 20

Valabil până la «—» 20

Președintele Comisiei

(semnătura)

L.Ș.

Membrii Comisiei

(semnătura)

Inspectorul

LEGITIMAȚIE DE SUDOR

Elaborate în conform
REGULAMENTULUI de ATESTARE
a SUDORILOR()



(semnătura deținătorului)

Legitimație №

Eliberată

CIUTAC

(numele, prenumele)

DMITRI

Anul nașterii 1990 Puanson "D"

Vechimea în muncă în calitate de sudor 15 ani

Conform Regulamentului de atestare a sudorilor
(hotărîrea Departamentului Standarde și Metrologie
nr. 480 din 05.11.1998) comisia permanentă de atestare
a întreprinderii

SRh, Andronix DIN

(denumirea întreprinderii)

a sustinut atestarea la sudura

cu arc electric

Testări de sudură:

a) plăcilor metalice cu grosimea — mm

b) țiavă $\varnothing$ 57 mm, grosimea 3,2 mm

c) marca metalului CT 3 CN

d) poziție îmbinărilor sudate orizontale;
verticale

(îmbinare, tavr etc.)

e) materiale de sudare supertit fin

PERMIS DE EXERCITARE Nr.20/24

la «22» martie 2024 comisie permanentă la
Centrul de diagnostică și atestarea sudorilor
"ENERGOSERVICE" SA

Verificarea cunoștințelor sudor: CIUTAC DMITRI

Puanson «D»

Tip de sudare: sudură cu arc electric

Marca metalului: cm3cn

Poziția îmbinărilor sudate: verticale, orizontale

Materiale de sudare: supertit fin

Cunoștințe teoretice: Atestat

Pregătirea practică: Atestat

Admis la: sudură cu arc electric a gazoductelor
din oțel carbon în toate pozițiile cu preseunea
pînă la P-1,2MPa

Eliberat în baza procesul-verbal:

Nr.20 din «22» martie 2024

Permisul este valabil pînă la:

«21» martie 2026

L.Ș. Președintele comisiei:

David Dumitru/

Testări periodice:

la «—» 20 a fost efectuată testarea
sudarii la

(denumirea sudurii)

Marca metalului

Poziția îmbinărilor sudate

Materiale de sudare

În baza vorificărilor a fost apreciat:

cunoștințe teoretice

pregătirea practică

Admis la

(modul, genul de lucru)

Baza:

procesul-verbal nr. — din «—» 20

Valabil pînă la «—» 20

Președintele Comisiei

(semnătura)

L.Ș.

Membrii Comisiei

(semnătura)

Inspectorul

Centrul de diagnostică și atestarea sudurilor "ENERGOSERVICE" SA
 Aviz de expertiză în domeniul securității industriale Nr. 0323/0222, din 18 mai 2020

PROCES – VERBAL № 20 din «22» martie 2024

al ședinței comisiei permanente «ENERGOSERVICE» SA de verificare a cunoștințelor
 în conformitate cu cerințele Reglementului de atestare a sudurilor.

Atestare sudurilor întreprinderii SRL «ANDRONIX-DIN» Calificativul sudor cu arc electric
 (denumirea calificăției)

№	Numele prenumele	Anul nașterii	Studiile	Stagul de muncă	Punson	Modul de sudură	Material de sudură				Electrod	Poziția de sudură	Rezultatele probelor modelelor de sudură				Evaluarea practică	Evaluarea teoretică	Decizia comisiei
							Placă, țevă	Marca metalului	Grosime / Diametru: mm	Limita rezistență			Controlul vizual	Limita rezistență	Înghiul de îndoire				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Admis la sudură cu arc electric a gazoductelor din oțel carbon în toate pozițiile cu preseunea pînă la P-1,2MPa
1.	CIUTAC DMITRI	1990	med	17	Д	Sud elect	țevă	Cm3	57x3,2	41	Superiit Fin	Vert	Atest	Atest	>120°	Atest	Atest №2		
												Oriz	Atest	Atest	>120°				

Președintele comisiei: Administrator SA «Energoservice»

Membrii comisiei: 1. Șef laborator SRL «Control-gaz»

2. Director SRL «ANDRONIX-DIN»

[Signature] /David Dumitru

[Signature] /Golunov Calistrat

[Signature] /Margina Emil

