



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 86/18 privind achiziția prin Licitatie Publică

12 iunie 2018

or. Chişinău

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma desfășurării Licitatiei Publice nr. 18/01249 din 24.04.2018, între SC **“Megacon Service” S.R.L. și IMSP SCMC “V. Ignatenco”**, cu sediul în mun. Chişinău, str. Grenoble 149, telefon: 20-88-87, fax: 20-88-54, e-mail: vignatenco@ms.md, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.10009 din “27”aprilie 2016, reprezentat prin **Alexandru HOLOSTENCO**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SC **“Megacon Service” S.R.L.** cu sediul în adresa juridică: m. Chişinău, str. Mesager,4, tel/fax 22-35-80-66/069135312 e-mail: megacon.md@gmail.com înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1006600054170, din 22.11.2006 autorizat pentru activitatea în construcții cu licența nr.039010 seria A MMII din 13.02.2007, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani pentru genurile de activitate: Construcții de clădiri, reparații, reconstrucții, reprezentat de **Cerescu Ghenadie**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările de reparație în secția ORL a IMSP SCMC “ V. Ignatenco”.

Cod CPV: 45215140-0 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

- 3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **6 luni** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și

- recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **2 267 012,90 lei (inclusiv TVA)**.
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în

- (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.1. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 13.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) scrisoarea de acceptare;
 - b) prezentul formular de contract completat și semnat;
 - c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților integrale, aferente acestora.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“BENEFICIAR”

IMSP SCMC, V.Ignatenco”

Adresa: Mun.Chișinău str. Grenoble 149

Tel./Fax: 022-20-88-87; 022-20-88-54

Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor-Trezorăria de Stat

Adresa Băncii: mun. Chișinău

Cod Bancar: TREZMD2X

IBAN MD98TRPCBW518430A00380AA

Cod Fiscal: 1003600152640/0208625

“ANTREPRENOR”

„Megacon Service” S.R.L.

Adresa: str. Mesager,4

Tel.-Fax: /22-35-80-66/069135312

Denumirea Băncii: BC “Victoriabank” SA

Adresa Băncii: fil. Nr.7 Orhei

Cont Bancar: VICBM2X836

IBAN MD22VI000002224707111MDL

Cod Fiscal: 1006600054170

16. Semnăturile părților


“BENEFICIAR”

IMSP SCMC „V.Ignatenco”



“ANTREPRENOR”

„SC Megacon Service” S.R.L.



**IMSP AMT Ciocana Lucrari de
reparatie Centrul Consultativ
Diagnostic sec. Ciocana str.
Vadul lui Voda 80**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

**IMSP AMT Ciocana Lucrari de reparatie Centrul Consultativ Diagnostic sec.
Ciocana str. Vadul lui Voda 80**

Valoarea de deviz 594 859,79 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	49,580	35,48	1 759,11
2.	7122050013400	Zidar	h-om	96,780	35,48	3 433,76
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	55,250	35,48	1 960,27
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	530,860	35,48	18 834,91
5.	7123010010200	Betonist	h-om	134,005	35,48	4 754,49
6.	7123011000200	Betonist	h-om	2,640	35,48	93,67
7.	7123020011140	Fierar beton	h-om	24,395	35,48	865,53
8.	71240100107001	Dulgher	h-om	8,120	35,48	288,10
9.	7129200011200	Finisor MP	h-om	35,148	35,48	1 247,05
10.	7132010010900	Faiantar	h-om	406,125	35,48	14 409,32
11.	7132030012600	Mozaicar	h-om	255,885	35,48	9 078,80
12.	7132040012700	Parchetar	h-om	8,250	35,48	292,71
13.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	13,283	35,48	471,28
14.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	153,164	35,48	5 434,26
15.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	94,400	35,48	3 349,33
16.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	124,230	35,48	4 407,67
17.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	116,359	35,48	4 128,42
18.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	374,960	35,48	13 303,58
19.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	141,703	35,48	5 027,60
20.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	44,870	35,48	1 592,00
21.	7212030022700	Sudor	h-om	16,400	35,48	581,87
22.	7212030022750	Sudor electric	h-om	1,980	35,48	70,25
23.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	2,700	35,48	95,80
24.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	9,511	35,48	337,45
25.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	7,080	35,48	251,20
26.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	189,032	35,48	6 706,86
27.	7422010060100	Timplar	h-om	41,657	35,48	1 478,00
28.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	95,000	35,48	3 370,60

29.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	227,637	35,48	8 076,55
30.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	17,578	35,48	623,66
31.	9310060019930	Muncitor	h-om	500,498	35,48	17 757,67
32.	9312040019600	Sapator	h-om	14,840	35,48	526,52
		Total manopera				134 608,29

Materiale:

1.	101000161	Cutie de distributie	buc	4,000	489,00	1 956,00
2.	101000162	Tub din plastic d 18 mm	m	557,000	3,80	2 116,60
3.	101000163	Tub din plastic d 20 mm	m	45,000	4,60	207,00
4.	101000166	Cutie pentru 18 automate	buc	1,000	1 350,00	1 350,00
5.	101000167	Lada BZUM DDE-3 TIP 10 SRS 250-13-47	buc	1,000	1 450,00	1 450,00
6.	101000189	Вентилятор канальный DT K 160M (450m3 - до 295 Па) 0,068 кВт 1ф	buc	2,000	1 360,00	2 720,00
7.	101000192	Глушитель DT LDC ? 160 - 600 мм.	buc	2,000	700,00	1 400,00
8.	101000194	Термостат F-3000 (-30 + 30)	buc	3,000	70,00	210,00
9.	101000195	Регулятор скорости "VENTS" PC-400плавающий 1,8 ампера	buc	1,000	600,00	600,00
10.	101000196	Щит Автоматика для калорифера 3Ф до20А	buc	1,000	1 250,00	1 250,00
11.	10100154	Automat B10	buc	4,000	29,00	116,00
12.	10100155	Automat C16	buc	4,000	29,00	116,00
13.	10100156	Automat 32 A 3 Faze	buc	3,000	79,00	237,00
14.	10100165	(Plumator LED4*18, 600*600mm)	buc	10,000	285,00	2 850,00
15.	10100190	Калорифер электрический BALLU BCEH160 -5,0/ 2	buc	1,000	6 000,00	6 000,00
16.	10100191	Заслонка KBY 80-60 с электроприводомтипа Belimo LF230	buc	1,000	6 200,00	6 200,00
17.	10100193	Фильтровальный элемент	buc	1,000	1 500,00	1 500,00
18.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	16,942	5,00	84,71
19.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,196	14,00	2,74
20.	1111000100020	Intrerupator	buc	6,000	35,00	210,00
21.	1111000100033	Cordoane de cupru avind sectiunea BBГ нг 5*4 mmp	m	48,668	33,00	1 606,04
22.	11110001000331 57	Cordoane de cupru avindsectiunea BBГ нг 3x1,5 mmp	m	427,193	12,41	5 301,47
23.	11110001000331 58	Cordoane de cupru avindsectiunea BBГ нг 3x2,5 mmp	m	175,203	16,33	2 861,06
24.	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	1,525	240,00	366,00
25.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,003	195,00	0,58
26.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,830	195,00	1 136,84
27.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	4,298	195,00	838,11
28.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,676	195,00	326,82
29.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	9,967	5,60	55,81
30.	1713107334163	Pisla pt. garnituri din lina groasa	kg	0,038	22,00	0,84
31.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	4,323	55,00	237,76
32.	1740227355650	Tesatura pentru prelata cu latimea de 0,8m	m2	0,300	45,00	13,50
33.	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,042	25,00	1,05
34.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,011	3 335,00	36,68
35.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,112	3 335,00	373,52
36.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,011	3 335,00	36,68
37.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	4 840,000	0,07	338,80
38.	2010237318750	Distantieri	buc	127,060	1,00	127,06
39.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	8,660	1 000,00	8 660,00
40.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	215,798	0,70	151,06
41.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	91,204	0,75	68,40
42.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	4,999	5,60	28,00

43.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,220	14,00	3,08
44.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,200	14,00	2,80
45.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	2,684	14,00	37,58
46.	2320116200573	Benzina auto	l	1,200	14,00	16,80
47.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,360	14,00	5,04
48.	2320186201204	Ulei industrial tipI 42 S 383	kg	20,000	18,00	360,00
49.	2320187315789	Decofrol	kg	0,672	55,00	36,96
50.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	9,498	8,33	79,14
51.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,450	25,50	11,48
52.	2413217300101	Clema de legatura	buc	15,543	1,00	15,55
53.	2413217300102	Clema de prindere	buc	0,927	0,75	0,70
54.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	17,604	14,75	259,66
55.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	66,000	101,00	6 666,00
56.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	9,665	95,00	918,17
57.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	60,825	10,95	666,03
58.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	7,182	45,00	323,19
59.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,601	45,00	27,04
60.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	34,000	25,50	867,00
61.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,032	15,00	15,48
62.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,059	25,00	1,47
63.	24302261000001	Fuga	kg	78,015	22,00	1 716,33
64.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,176	18,00	3,17
65.	2430226101010	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	110,182	26,66	2 937,45
66.	24302261010101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	22,825	26,66	608,51
67.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	26,026	21,60	562,16
68.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	1,539	15,00	23,09
69.	2430226101600	Chit siliconic	kg	3,387	45,00	152,42
70.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	105,248	4,60	484,14
71.	2430226109307	Diluant decapant	kg	6,000	18,00	108,00
72.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	2,037	15,00	30,55
73.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,113	2,60	0,29
74.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	35,700	34,15	1 219,16
75.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	722,000	2,60	1 877,20
76.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,100	18,00	1,80
77.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC- role 10m x 15mm	m	9,800	2,00	19,60
78.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	125,552	2,00	251,10
79.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	197,091	2,50	492,73
80.	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,129	15,00	1,94
81.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	4,000	75,00	300,00
82.	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	59,430	7,50	445,73
83.	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	5,100	18,00	91,80
84.	2521216701000	Teava din otel avind diametrul de 2" (d45x3,0mm)	m	22,330	56,25	1 256,06
85.	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena avind diametrul exterior de20,0 mm	m	6,180	20,83	128,75
86.	25212167100006 6	Teava din polietilena sau polipropilena avind diametrul exterior de25,0 mm	m	12,360	31,66	391,32
87.	25212167100008 4	Teava din polietilena sau polipropilena avind diametrul exterior de32,0 mm	m	18,540	54,16	1 004,13
88.	25212167100008 5	Teava din polietilena sau polipropilena avind diametrul exterior de40,0 mm	m	41,200	84,16	3 467,39
89.	2521216717050	Teava din material plastic avind diametrul de 20-25 mm	m	51,000	14,16	722,16

90.	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare avind diametrul de 110 mm	m	30,900	43,33	1 338,90
91.	25212167201601 12	Teava din material plastic pentru canalizare avind diametrul de 50 mm	m	8,240	18,75	154,50
92.	2521302602900	Placi termoizolante	m2	101,445	56,25	5 706,28
93.	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	42,679	56,25	2 400,69
94.	25231567138001	Fitinguri din fonta-Футорки для батарей	buc	24,000	15,00	360,00
95.	25231567138007 4	Fitinguri din fonta avind diametrul de 1/2" Racordolandez d1/2mm	buc	4,000	25,00	100,00
96.	25231567138009 9	Fitinguri din fonta avind diametrul de 1 1/2" (Racordolandez d 1 1/ 4 mm)	buc	4,000	185,00	740,00
97.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	48,000	2,00	96,00
98.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	35,000	2,00	70,00
99.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	22,500	15,00	337,50
100.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	5,000	12,50	62,50
101.	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000	25,00	0,00
102.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	50,000	69,00	3 450,00
103.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	420,764	2,00	841,52
104.	2523156721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare	buc	2,000	5,50	11,00
105.	25231567210151 18	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare avind diametrul de 110 mm teu d 110 * 45 mm	buc	6,000	29,00	174,00
106.	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare avind diametrul de 110mm trecere d 110 x 50	buc	2,000	25,00	50,00
107.	25231567210371 14	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare avind diametrul de 50mm (cot d 50 x 90mm)	buc	10,000	10,00	100,00
108.	25231567210371 15	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare avind diametrul de 50mm (Mufa d 50 mm)	buc	2,000	17,00	34,00
109.	25231567210371 16	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare avind diametrul de 50mm (trecere de la fonta la plastic d 50 mm)	buc	3,000	22,00	66,00
110.	25231567210371 19	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare avind diametrul de 110mm cot d 110 * 45 mm	buc	18,000	25,00	450,00
111.	25231567210371 21	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare avind diametrul de 110mm mufa d 110 mmmm trecere d 110 x 50	buc	4,000	22,00	88,00
112.	25231567210381 22	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare avinddiametrul de 110 mm cruce d 110 mm	buc	1,000	25,75	25,75
113.	2524217304531	Fisie de etansare	m	15,958	2,00	31,92
114.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	32,000	0,50	16,00
115.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,600	25,00	15,00
116.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	261,800	6,05	1 583,89
117.	2622102438000	Lavoar	buc	2,081	650,00	1 352,65
118.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	2,081	250,00	520,25

119.	2626147370009	Canale de ventilare metalice*Normele si marcaresurselor cu valoarea 0 (zero) se determinadupa proiect разм.200x150 толщ.0,5мм)кл	m2	12,120	450,00	5 454,00
120.	26261473700091	Canale de ventilare metalice*Normelesi marca resurselor cu valoarea 0 (zero) sedetermina dupa proiect d=450толщ.0,6мм)кл.П	m2	2,020	450,00	909,00
121.	26261473700091 2	Заслонка воздушная P300x300P	m2	1,010	75,00	75,75
122.	26261473700091 3	Заслонка воздушная P500x500P	m2	2,020	95,00	191,90
123.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	947,042	1,60	1 515,26
124.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 887,077	1,60	3 019,32
125.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	12,516	1,60	20,03
126.	2652102100713	Var pasta	m3	0,036	2 500,00	90,00
127.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	55,350	2,00	110,70
128.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	845,707	5,60	4 735,96
129.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	683,896	1,00	683,90
130.	2653102100831	Amestec uscat	kg	2 216,970	2,00	4 433,94
131.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	41,905	12,35	517,53
132.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	89,666	4,60	412,47
133.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	63,345	145,00	9 185,03
134.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	446,779	26,66	11 911,13
135.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	249,075	2,60	647,59
136.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	189,525	125,00	23 690,62
137.	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,060	10,00	0,60
138.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	52,678	2,60	136,97
139.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,663	2,60	1,72
140.	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,750	15,00	11,25
141.	2710403603280	Tabla cons.mecanice 1x1000x2000	kg	7,520	14,50	109,04
142.	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,030	14,50	0,43
143.	2710403606764	Tabla groasa de 5 mm	kg	0,270	14,50	3,92
144.	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,040	10,60	0,42
145.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	88,090	10,60	933,75
146.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	166,050	10,60	1 760,13
147.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	8,000	12,00	96,00
148.	2710703500130	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	0,920	10,60	9,75
149.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	5,427	10,60	57,54
150.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	173,488	12,50	2 168,60
151.	2710703520285	Profil de suport	m	438,307	15,50	6 793,76
152.	2710703700053	Banda de otel laminat la cald de 20 x 2 mm	kg	0,453	10,60	4,80
153.	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat	buc	4,044	75,00	303,30
154.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	9,800	13,50	132,30
155.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,840	13,50	11,34
156.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	4,400	13,50	59,39
157.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,066	13,50	0,89
158.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,946	13,50	12,77
159.	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,684	30,00	20,52
160.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,702	13,50	9,49
161.	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	3,150	3,50	11,03
162.	27431235490251	Cornier inox	m	58,800	3,50	205,80

163.	27431235490251 1	Cornier din aluminiu	m	78,750	3,50	275,63
164.	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	5,100	115,00	586,50
165.	2746163336606	Teava de plumb de scurgere D=35 x 2,5 mm	m	0,618	25,00	15,45
166.	2746167335101	Priza bipolară	buc	43,000	45,00	1 935,00
167.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	980,000	14,50	14 210,00
168.	28112363062001 68	Grila ventilatie Решеткавентиляционная RAG 150x150)	buc	2,000	150,00	300,00
169.	28112363062001 69	Grila ventilatie Решеткавентиляционная RAG 300x150)	buc	4,000	225,00	900,00
170.	28112363062001 70	Grila ventilatie Решеткавентиляционная RAG 200x100)	buc	2,000	165,00	330,00
171.	28112363062001 71	Grila ventilatie Решеткавентиляционная RAG 300x100)	buc	1,000	225,00	225,00
172.	28112363062001 73	Grila ventilatie Приточное устройство EMM2 5-35" AERECO")	buc	2,000	250,00	500,00
173.	28112363062001 74	Grila ventilatie Решетка переточная дверная MV-450"Vents")	buc	2,000	70,00	140,00
174.	28112363062001 75	Grila ventilatie Жалюзи VK-40	buc	1,000	950,00	950,00
175.	28112363062001 76	Grila ventilatie Жалюзи VK-50	buc	1,000	950,00	950,00
176.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	49,000	2,00	98,00
177.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	21,760	30,00	652,80
178.	2812106305702	Mina curenta din inox (Balustrada din inox)	m	2,360	950,00	2 242,00
179.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	11,190	1 100,00	12 309,00
180.	2812106306050	Profile din otel	kg	19,845	14,50	287,75
181.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	24,000	25,00	600,00
182.	2822115720000	Radiatoare din otel sau aluminiu	m2	15,150	575,00	8 711,25
183.	2873122004100	Plase sudate	kg	194,930	14,50	2 826,49
184.	28731220054001	Granulit pentru betoane Cheramzit	m3	8,580	1 400,00	12 012,00
185.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,400	17,00	23,80
186.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,142	30,00	4,26
187.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	4,900	30,00	147,00
188.	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	8,080	0,50	4,04
189.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	276,565	0,35	96,80
190.	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	64,000	0,35	22,40
191.	2874115820522	Surub hexagonal uzual M 10 x 60	buc	18,090	0,50	9,04
192.	2874115826526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,000	0,50	1,00
193.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	158,600	0,35	55,51
194.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 485,842	0,08	118,87
195.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	525,825	0,08	42,07
196.	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	2 542,187	0,08	203,38
197.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	48,000	0,35	16,80
198.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestă 5 x 50 F1	buc	32,000	0,50	16,00
199.	2874115837749	Fixari	kg	15,150	14,00	212,10
200.	2874115840479	Piulita M12	buc	16,160	0,20	3,24
201.	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	18,090	0,20	3,62
202.	2874115883760	Saiba M 12	buc	16,160	0,20	3,24
203.	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	64,000	0,20	12,80
204.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	273,550	0,20	54,71
205.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	32,000	0,20	6,40

206.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	340,565	0,20	68,11
207.	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	2,000	0,20	0,40
208.	2874136313300	Diblu din metal (Bulon M12,L=550, piulita,saiba)	buc	24,000	12,50	300,00
209.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	2,250	10,00	22,50
210.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	2,060	75,00	154,50
211.	28751142029051 23	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata avind diametrul de 50 mm	buc	1,050	125,00	131,25
212.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,060	35,00	72,10
213.	2875274040000	Cot sau reductie de otel Колоно Φ 40	buc	6,000	25,00	150,00
214.	28752741101026 7	Piesa de racordare (fiting) avinddiametrul exterior de 25,0 mm (cot ppr d25 *90)	buc	24,000	3,00	72,00
215.	28752741101026 8	Piesa de racordare (fiting) avinddiametrul exterior de 25,0 mm (cot ppr d 25 *45)	buc	12,000	4,00	48,00
216.	28752741101026 9	Piesa de racordare (fiting) avinddiametrul exterior de 25,0 mm (Mufa ppr d25)	buc	4,000	3,00	12,00
217.	28752741101027 0	Piesa de racordare (fiting) avind diametrul exterior de 25,0 mm (Racord ppr d25 * 3/4 FE)	buc	4,000	55,00	220,00
218.	28752741101027 1	Piesa de racordare (fiting) avinddiametrul exterior de 25,0 mm (Racord ppr d25 * 1/2 FE)	buc	12,000	75,00	900,00
219.	28752741101027 2	Piesa de racordare (fiting) avinddiametrul exterior de 25,0 mm (teu ppr d25x20x25 mm)	buc	2,000	7,00	14,00
220.	28752741101027 3	Piesa de racordare (fiting) avinddiametrul exterior de 25,0 mm (Teu ppr d 25* 1/2 FE)	buc	2,000	7,50	15,00
221.	28752741101029 2	Piesa de racordare (fiting) avinddiametrul exterior de 32,0 mm mufa ppr d 32mm	buc	6,000	5,00	30,00
222.	28752741101029 3	Piesa de racordare (fiting) avinddiametrul exterior de 40,0 mm mufa ppr d40mm	buc	6,000	10,00	60,00
223.	28752741101029 4	Piesa de racordare (fiting) avinddiametrul exterior de 32,0 mm teu 32 x 25x32	buc	4,000	7,00	28,00
224.	28752741101029 5	Piesa de racordare (fiting) avinddiametrul exterior de 40,0 mm teu 40 x 25 x40	buc	4,000	7,00	28,00
225.	28752741101029 6	Piesa de racordare (fiting) avinddiametrul exterior de 40,0 mm Racord d 40 *1 1/4 FE	buc	4,000	292,00	1 168,00
226.	28752741101029 7	Piesa de racordare (fiting) avind diametrul exterior de 32,0 mm Cot ppr d 32 x 90 mm	buc	14,000	9,00	126,00
227.	28752741101029 8	Piesa de racordare (fiting) avinddiametrul exterior de 40,0 mm (cot ppr d 40 *90mm)	buc	14,000	14,00	196,00
228.	2875274123510	Dop din fonta	buc	27,450	9,00	247,05
229.	2875274123514	Dop pentru busonare	buc	4,000	7,50	30,00
230.	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	12,000	125,00	1 500,00
231.	28752742027001 00	Robinet cu dublu reglaj avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"(Robinet d 1/2mm)	buc	12,000	95,00	1 140,00
232.	2875274204000	Bratara fixare (Bratarad 1 1/4 mm)	buc	32,000	3,00	96,00
233.	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	40,000	2,50	100,00
234.	28752742051001 01	Robinet cu mufa avinddiametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"	buc	2,000	252,00	504,00
235.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	6,840	2,60	17,78
236.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	2,000	355,00	710,00
237.	29131242021001 28	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	4,020	95,00	381,90
238.	29131242021001 29	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	2,012	95,00	191,14
239.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	6,032	125,00	754,00
240.	29131345000007 5	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "avind diametrul nominal de 1/4" (Robinet Maievschii)	buc	6,000	60,00	360,00

241.	3220137315778	Decapant	kg	1,164	60,00	69,84
242.	332051735223	Termoizolatie conducte avinddiametrul si grosimea de la d 42x9 mm	m	71,379	9,00	642,41
243.	3320517352231	Termoizolatie conducte avinddiametrul si grosimea de la d 35x9 mm	m	19,467	7,00	136,27
244.	4011106202741	Energie electrica	kw	89,194	1,98	176,61
245.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	19,718	20,47	403,63
246.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,232	20,47	4,75
247.	4100126202818	Apa	m3	3,281	20,47	67,16
248.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,056	1 500,00	84,00
249.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПJT", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,364	75,00	27,30
250.	63522541412	Boiler 10 l	buc	1,000	1 540,00	1 540,00
251.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	36,300	2,60	94,37
		Total materiale de construcții				257 596,29

Utilaje de construcții:

1.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,354	155,00	54,87
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,140	15,00	17,10
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	16,275	15,00	244,13
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,363	200,00	72,60
5.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	2,160	45,00	97,20
6.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	2,095	79,00	165,51
7.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	2,364	79,00	186,75
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	38,060	15,00	570,88
9.	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	2,928	15,00	43,92
10.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	10,375	25,00	259,37
11.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	1,800	1 000,00	1 800,00
12.	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	1,350	45,00	60,75
13.	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	7,300	45,00	328,50
14.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	8,200	15,00	123,00
15.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,590	45,00	26,55
16.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	17,632	25,00	440,81
17.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	6,426	45,00	289,17
18.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,700	79,00	213,30
19.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,600	25,00	15,00
20.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,337	200,00	67,40
21.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	21,705	180,00	3 906,90
		Total utilaje de construcții				8 983,71

Total	lei	495 716,49
TVA	20,00 %	99 143,30

Total deviz:

**594 859,7
9**

Intocmit

SC Megacon Service SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP AMT Ciocana

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect IMSP AMT Ciocana Lucrari de reparatie Investitor IMSP AMT Ciocana
Centrul Consultativ Diagnostic sec. Ciocana str.
Vadul lui Voda 80

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Lucrari de reparatie				
		1.1.1. Tavane				
1	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Placa 12.5 mm grosimea, rezistenta ridicata sub actiunea focului.)	m2			155,30 67,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	35,48	67,77
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	26,66	28,13
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	12,50	11,55
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	15,50	34,27
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,00	4,72
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,50	1,90
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,60	1,25
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	21,60	1,90
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,75	1,24
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,08	1,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	15,00	0,07
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti sitavane interioare	m2			16,16 4,97
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,48	4,97
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	26,66	11,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			70,32 54,28
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	35,48	54,28
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
4	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,88 7,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,48	7,10
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,65
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	34,15	5,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,47	0,01
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,84 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,95	1,64
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,40 19,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,48	15,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,48	3,55
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
7	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			16,75 10,64
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	35,48	7,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,48	3,55
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	12,35	6,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,84 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,95	1,64
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Mattlatex lavabila ,)	m2			31,39 19,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,48	19,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,50	10,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,00	0,06
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,60	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
10	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			26,33 18,45
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	35,48	18,45
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	7,50	7,88
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	2,60	0,01
		1.1.2. Pereti				
11	RpCR29A	Curatarea vopselei prin slefuire cu hirtieambraziva	m2			19,40 8,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	35,48	8,16
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	18,00	9,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	5,60	2,24
12	CF60H	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: pereti cu izolatie(Placa 12.5 mm rezistenta hidro)	m2			268,01 88,70
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,5000	35,48	88,70
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1800	26,66	58,41
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7640	12,50	9,60
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2900	15,50	35,67
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	56,25	58,23
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	13,4300	0,08	1,08
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,4400	2,00	4,90
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,5760	2,50	3,96
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5080	4,60	2,35
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0910	21,60	1,98
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5600	0,70	1,10
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	6,0000	0,08	0,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	15,00	0,14
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0567	25,00	1,42
13	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2			372,77 129,47
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,6490	35,48	129,47
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	4,2000	26,66	112,53
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	12,50	14,38
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	15,50	34,27
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,0300	56,25	58,23
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,2200	2,00	2,45
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,0300	2,00	6,09
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,9710	4,60	4,49
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	21,60	3,80
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,70	1,06
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,6900	0,08	1,02
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29,4300	0,08	2,37
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	2,60	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0154	15,00	0,23
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0937	25,00	2,34

1	2	3	4	5	6	7
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,84 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,95	1,64
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
15	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			59,23 43,29
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,48	43,29
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,88 7,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,48	7,10
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,66
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	34,15	5,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,47	0,01
17	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			16,16 4,97
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,48	4,97
	2430226101010	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	26,66	11,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
18	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Placi portelanat calitatesuperioara)	m2			238,64 86,93
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	35,48	79,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	35,48	7,10
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	125,00	131,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,60	0,64
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,07	1,40
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	22,00	7,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,47	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,60	10,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
19	CK18C	Montarea cornier din inox	m			12,90 9,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	35,48	9,22
	27431235490251	Cornier inox	m	1,0500	3,50	3,67
20	RCsR20B	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, in doua straturi	m2			100,92 89,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,3400	35,48	83,02
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1900	35,48	6,74
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0450	15,00	0,68
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2100	45,00	9,45
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0200	14,00	0,28
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	2,60	0,52
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	5,60	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0120	15,00	0,18
21	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m			12,90 9,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	35,48	9,22
	274312354902511	Cornier din aluminiu	m	1,0500	3,50	3,68
		1.1.3. Pardoseli				
22	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,27 10,64
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	35,48	5,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,48	5,32

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,47	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
23	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%	m3			1 517,32 57,12
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	1,6100	35,48	57,12
	28731220054001	Granulit pentru betoane Cheramzit	m3	1,0400	1 400,00	1 456,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	15,00	4,20
24	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			16,16 4,97
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,48	4,97
	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	26,66	11,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
25	CG01A k=2.5	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			136,65 62,09
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	35,48	53,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,48	8,87
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	52,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	195,00	20,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,47	0,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	1,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,45
26	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp	kg			16,50 1,24
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	35,48	1,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	35,48	0,18
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	14,50	14,65
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,60	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,50	0,13
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	200,00	0,12
27	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			152,93 31,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	35,48	17,74
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	35,48	13,48
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	101,00	121,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	20,47	0,51
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoseli	m2			2,84 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,95	1,64
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
29	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			97,65 8,30
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	35,48	8,30
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,60	86,11
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,60	1,95
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
30	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitatea superioara600*600mm)	m2			273,55 102,89
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	35,48	92,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	35,48	10,29
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	145,00	149,35
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,60	10,53
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	22,00	6,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,07	1,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,00	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
31	CK18C	Profil din aluminiu la pardosele	m			15,23 9,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	35,48	9,22
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,50	3,68
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,60	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	195,00	0,19
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10

1	2	3	4	5	6	7
		1.1.4. Timplarie				
32	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			14,90 14,90
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	35,48	7,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	35,48	7,45
33	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi din profil cu punte termicaALUTECH sau analog ca calitate)	m2			1 194,32 33,70
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	35,48	30,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,48	3,55
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	1 100,00	1 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	45,00	7,87
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,60	1,56
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,98	1,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
34	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2			1 082,30 25,90
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	35,48	23,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	35,48	2,48
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 000,00	1 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	95,00	44,65
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	45,00	7,43
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,60	1,04
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	1,98	1,58
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
35	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			23,44 3,19
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	35,48	2,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	35,48	0,35
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	18,00	18,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
36	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m			120,80 3,55
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	35,48	3,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	35,48	0,35
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	115,00	115,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
37	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			16,16 4,97
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,48	4,97
	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	26,66	11,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
38	CF50B k=2.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			148,08 108,21
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,48	108,21
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	35,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	2,96
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	1,00
39	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,88 7,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,48	7,10
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,66
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	34,15	5,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,47	0,01

1	2	3	4	5	6	7
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,84 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,95	1,64
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
41	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,40 19,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,48	15,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,48	3,55
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
42	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			16,75 10,64
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	35,48	7,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,48	3,55
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	12,35	6,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,84 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,95	1,64
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
44	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Mattlatex lavabila .)	m2			31,39 19,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,48	19,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,50	10,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,00	0,06
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,60	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
45	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m			12,90 9,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	35,48	9,22
	274312354902511	Cornier din aluminiu	m	1,0500	3,50	3,67
		1.1.5. Diverse lucrari				
46	RCsB28C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc.	m3			530,29 526,88
	7123010010200	Betonist	h-om	10,0000	35,48	354,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,8500	35,48	172,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	20,47	0,41
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2000	15,00	3,00
47	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			22,33 7,45
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	35,48	6,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	35,48	0,35
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	35,48	0,35
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	13,50	0,14
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	14,50	14,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	30,00	0,15
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,98	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,00	0,07
48	RCsR20B	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, in doua straturi	m2			100,93 89,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,3400	35,48	83,02
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1900	35,48	6,74
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0450	15,00	0,68
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2100	45,00	9,45
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0200	14,00	0,28
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	2,60	0,52
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	5,60	0,06
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0120	15,00	0,18
49	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5	buc			40,48

1	2	3	4	5	6	7
		cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm				6,03
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	35,48	6,03
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	1,98	5,20
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,8000	30,00	25,20
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	45,00	4,05
50	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Bulon M12,L=550, piulita,saiba)	buc			17,82 5,32
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	35,48	5,32
	2874136313300	Diblu din metal (Bulon M12,L=550, piulita,saiba)	buc	1,0000	12,50	12,50
51	RCsB05A	Beton armat B25/M300 in cantitati mici, la consolidari de elemente de beton armat sau elemente de beton armat de consolidare, preparat manual, turnat cu mijloace clasice	m3			1 584,56 539,29
	7123010010200	Betonist	h-om	8,5000	35,48	301,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,7000	35,48	237,72
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	408,0000	1,60	672,38
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,6580	240,00	162,67
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7230	195,00	145,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3800	20,47	8,01
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	45,00	27,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	200,00	29,96
52	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			14,99 3,51
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	35,48	3,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	35,48	0,14
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	10,60	10,86
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,50	0,13
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	200,00	0,20
53	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			13,96 2,48
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	35,48	2,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	35,48	0,18
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	10,60	10,87
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,50	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	200,00	0,20
54	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			152,99 60,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	35,48	8,87
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	35,48	51,45
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	13,50	2,02
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	17,00	4,25
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	55,00	6,60
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 335,00	6,55
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	3 335,00	6,55
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	3 335,00	66,70
55	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitatea superioara600*600mm)	m2			273,55 102,89
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	35,48	92,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	35,48	10,29
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	145,00	149,35
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,60	10,53
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	22,00	6,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,07	1,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,00	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
56	CH06D	Mina curenta din inox (Balustrada din inox)	m			1 001,07 42,58
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2000	35,48	42,58
	2812106305702	Mina curenta din inox (Balustrada din inox)	m	1,0000	950,00	950,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	1,98	0,20
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	30,00	1,81
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,60	1,12

1	2	3	4	5	6	7
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	25,00	0,62
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,9500	5,00	4,75
57	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t			28,03 28,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7900	35,48	28,03
58	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			39,38 39,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	35,48	39,38
59	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t			78,14 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	180,00	78,14
		2. Lucrari de reparatie la sistemul de incalzire				
		2.1. Incalzire				
60	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m			16,88 12,77
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3600	35,48	12,77
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	9,00	2,83
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	55,00	1,27
61	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m			23,31 14,90
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	35,48	14,90
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	9,00	2,70
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1100	8,33	0,92
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2020	14,75	2,98
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0330	55,00	1,81
62	RpID22A	Demontarea robinetilor de retinere cu ventil, cu mufe, Pn 6at, a robinetului de retinere cu ventil din fonta, Pn 10at, a robinetului de retinere cu valva, drept cu flanse din fonta, Pn 10at cu diametrul 3/8"-1/2"	buc			4,26 4,26
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	35,48	4,26
63	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda	m2			612,91 30,16
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	35,48	30,16
	2822115720000	Radiatoare din otel sau aluminiu	m2	1,0100	575,00	580,75
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	15,00	0,75
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	55,00	1,21
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	45,00	0,04
64	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"Футорки для батарей	buc			48,14 30,16
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	35,48	30,16
	25231567138001	Fitinguri din fonta-Футорки для батарей	buc	1,0000	15,00	15,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	55,00	1,65
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	45,00	0,63
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	14,00	0,70
65	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m			33,88 12,42
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	35,48	12,42
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	1,0300	20,83	21,46
66	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			46,80 14,19

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	35,48	14,19
	252121671000066	Teava din polietilena sau polipropilena avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	1,0300	31,66	32,61
67	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot ppr d25 * 90)	buc			11,34 6,39
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	35,48	6,39
	287527411010267	Piesa de racordare (fiting) avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot ppr d25 * 90)	buc	1,0000	3,00	3,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,60	0,11
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	60,00	0,42
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	79,00	1,42
68	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot ppr d 25 * 45)	buc			12,34 6,39
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	35,48	6,39
	287527411010268	Piesa de racordare (fiting) avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot ppr d 25 * 45)	buc	1,0000	4,00	4,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,60	0,11
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	60,00	0,42
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	79,00	1,42
69	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Mufa ppr d25)	buc			11,34 6,39
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	35,48	6,39
	287527411010269	Piesa de racordare (fiting) avind diametrul exterior de 25,0 mm (Mufa ppr d25)	buc	1,0000	3,00	3,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,60	0,11
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	60,00	0,42
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	79,00	1,42
70	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Racord ppr d25 * 3/4 FE)	buc			63,34 6,39
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	35,48	6,39
	287527411010270	Piesa de racordare (fiting) avind diametrul exterior de 25,0 mm (Racord ppr d25 * 3/4 FE)	buc	1,0000	55,00	55,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,60	0,11
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	60,00	0,42
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	79,00	1,42
71	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Racord ppr d25 * 1/2 FE)	buc			83,34 6,39
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	35,48	6,39
	287527411010271	Piesa de racordare (fiting) avind diametrul exterior de 25,0 mm (Racord ppr d25 * 1/2 FE)	buc	1,0000	75,00	75,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,60	0,11
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	60,00	0,42
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	79,00	1,42
72	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu ppr d25x20x25 mm)	buc			18,87 9,22
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	35,48	9,22
	287527411010272	Piesa de racordare (fiting) avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu ppr d25x20x25 mm)	buc	1,0000	7,00	7,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	5,60	0,17
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	60,00	0,42
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0260	79,00	2,06
73	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teu ppr d 25* 1/2 FE)	buc			19,37 9,22
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	35,48	9,22
	287527411010273	Piesa de racordare (fiting) avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teu ppr d 25* 1/2 FE)	buc	1,0000	7,50	7,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	5,60	0,17
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	60,00	0,42

1	2	3	4	5	6	7
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0260	79,00	2,06
74	IC30B	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" Racordolandez d1/2mm	buc			31,70 5,68
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1600	35,48	5,68
	252315671380074	Fitinguri din fonta avind diametrul de 1/2" Racordolandez d1/2mm	buc	1,0000	25,00	25,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	55,00	0,66
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	15,00	0,36
75	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Robinet Maievschii)	buc			66,05 3,55
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	35,48	3,55
	291313450000075	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "avind diametrul nominal de 1/4" (Robinet Maievschii)	buc	1,0000	60,00	60,00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	25,00	2,50
76	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			132,41 6,39
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	35,48	6,39
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	125,00	125,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	55,00	0,66
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	15,00	0,36
77	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			37,52 5,32
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	35,48	5,32
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	25,00	25,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,35	0,70
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
78	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			15,30 7,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	35,48	7,10
	2875274204000	Bratara fixare (Bratarad 1 1/4 mm)	buc	1,0000	3,00	3,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	30,00	1,50
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,20	0,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
79	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc			17,74 17,74
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	35,48	1,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4700	35,48	16,68
80	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m			6,82 3,55
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	35,48	3,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,47	1,02
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,0500	45,00	2,25
81	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m			4,57 3,55
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	35,48	3,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,47	1,02
82	RCsB31I κ=2,5	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm	buc			1 011,18 66,88
	7123011000200	Betonist	h-om	0,5280	35,48	46,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2260	35,48	20,05
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0113	1 500,00	42,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0449	20,47	2,31
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3600	1 000,00	900,00
83	RpIC31A	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1"	buc			45,32 21,64
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,6100	35,48	21,64
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0760	14,75	1,12

1	2	3	4	5	6	7
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0230	8,33	0,19
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0180	13,50	0,24
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2800	79,00	22,12
84	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm	m			71,75 15,97
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	35,48	15,97
	252121671000084	Teava din polietilena sau polipropilena avind diametrul exterior de 32,0 mm	m	1,0300	54,16	55,78
85	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.	m			102,65 15,97
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	35,48	15,97
	252121671000085	Teava din polietilena sau polipropilena avind diametrul exterior de 40,0 mm	m	1,0300	84,16	86,68
86	IC11F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" (d45x3,0mm)	m			87,00 26,61
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	35,48	26,61
	2521216701000	Teava din otel avind diametrul de 2" (d45x3,0mm)	m	1,0150	56,25	57,09
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1460	14,75	2,15
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0430	13,50	0,58
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	13,50	0,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0630	8,33	0,53
87	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			20,16 8,16
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	35,48	8,16
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	12,00	12,00
88	TfA02A2	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau supratran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50; Колоно Ф 40	buc			163,12 80,89
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,1800	35,48	41,87
	7212030022700	Sudor	h-om	1,1000	35,48	39,03
	2875274040000	Cot sau reductie de otel Колоно Ф 40	buc	1,0000	25,00	25,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1140	30,00	3,42
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1450	8,33	1,21
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	5,60	0,34
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0100	10,00	0,10
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0320	20,47	0,66
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0600	14,00	0,84
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0730	14,75	1,08
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0710	45,00	48,20
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	155,00	1,40
89	RCsR20B	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, in doua straturi	m2			100,92 89,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,3400	35,48	83,02
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1900	35,48	6,74
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0450	15,00	0,68
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2100	45,00	9,45
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0200	14,00	0,28
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	2,60	0,52
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	5,60	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0120	15,00	0,18
90	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avinddiametrul si grosimea de la d 42x9 mm	m			24,64 14,90
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	35,48	14,90
	332051735223	Termoizolatie conducte avinddiametrul si grosimea de la d 42x9 mm	m	1,0300	9,00	9,73
91	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte,	m			22,47

1	2	3	4	5	6	7
		avinddiametrul si grosimea de la d 35x9 mm				14,90
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	35,48	14,90
	3320517352231	Termoizolatie conducte avinddiametrul si grosimea de la d 35x9 mm	m	1,0300	7,00	7,57
92	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avinddiametrul exterior de 32,0 mm mufa ppr d 32mm	buc			14,70 7,45
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	35,48	7,45
	287527411010292	Piesa de racordare (fiting) avinddiametrul exterior de 32,0 mm mufa ppr d 32mm	buc	1,0000	5,00	5,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,60	0,11
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	60,00	0,48
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0210	79,00	1,66
93	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avinddiametrul exterior de 40,0 mm mufa ppr d 40mm	buc			21,12 8,52
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2400	35,48	8,52
	287527411010293	Piesa de racordare (fiting) avinddiametrul exterior de 40,0 mm mufa ppr d40mm	buc	1,0000	10,00	10,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	5,60	0,17
	3220137315778	Decapant	kg	0,0090	60,00	0,54
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0240	79,00	1,90
94	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avinddiametrul exterior de 32,0 mm teu 32 x 25 x 32	buc			20,66 10,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	35,48	10,64
	287527411010294	Piesa de racordare (fiting) avinddiametrul exterior de 32,0 mm teu 32 x 25x32	buc	1,0000	7,00	7,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	5,60	0,17
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	60,00	0,48
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0300	79,00	2,37
95	IC38J	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avinddiametrul exterior de 40,0 mm teu 40 x 25 x 40	buc			22,51 12,06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3400	35,48	12,06
	287527411010295	Piesa de racordare (fiting) avinddiametrul exterior de 40,0 mm teu 40 x 25 x40	buc	1,0000	7,00	7,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0400	5,60	0,23
	3220137315778	Decapant	kg	0,0090	60,00	0,54
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0340	79,00	2,69
96	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avinddiametrul exterior de 40,0 mm Racord d 40 *1 1/4 FE	buc			303,12 8,52
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2400	35,48	8,52
	287527411010296	Piesa de racordare (fiting) avinddiametrul exterior de 40,0 mm Racord d 40 *1 1/4 FE	buc	1,0000	292,00	292,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	5,60	0,17
	3220137315778	Decapant	kg	0,0090	60,00	0,54
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0240	79,00	1,90
97	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Cot ppr d 32 x 90 mm	buc			18,70 7,45
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	35,48	7,45
	287527411010297	Piesa de racordare (fiting) avind diametrul exterior de 32,0 mm Cot ppr d 32 x 90 mm	buc	1,0000	9,00	9,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,60	0,11
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	60,00	0,48
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0210	79,00	1,66
98	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (cot ppr d 40 * 90mm)	buc			25,12 8,52
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2400	35,48	8,52
	287527411010298	Piesa de racordare (fiting) avinddiametrul exterior de 40,0 mm (cot ppr d 40 *90mm)	buc	1,0000	14,00	14,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	5,60	0,17

1	2	3	4	5	6	7
	3220137315778	Decapant	kg	0,0090	60,00	0,54
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0240	79,00	1,90
99	IC30F	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2" (Racordolandez d 1 1/ 4 mm)	buc			201,74 14,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	35,48	14,19
	252315671380099	Fitinguri din fonta avind diametrul de 1 1/2" (Racordolandez d 1 1/ 4 mm)	buc	1,0000	185,00	185,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	55,00	1,65
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	15,00	0,90
100	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"(Robinet d 1/2mm)	buc			102,41 6,39
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	35,48	6,39
	287527420270010 0	Robinet cu dublu reglaj avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"(Robinet d 1/2mm)	buc	1,0000	95,00	95,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	55,00	0,66
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	15,00	0,36
101	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"	buc			263,42 8,87
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	35,48	8,87
	287527420510010 1	Robinet cu mufa avinddiametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"	buc	1,0000	252,00	252,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	55,00	1,65
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	15,00	0,90
102	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Bratarad 1 1/4 mm)	buc			18,13 9,93
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	35,48	9,93
	2875274204000	Bratara fixare (Bratarad 1 1/4 mm)	buc	1,0000	3,00	3,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	30,00	1,50
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,20	0,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
103	RpCU06E	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 100 cm2	m			83,38 83,38
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	35,48	15,96
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,9000	35,48	67,41
104	RpIE04B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 1 1/4"-2"	m			10,51 5,68
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	35,48	5,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0600	20,47	1,23
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,0800	45,00	3,60
		3. Lucrari de apeduct si canalizare				
		3.1. Rețele interioare de apeduct si canalizare				
105	RpSA03C	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 2 1/2"-4"	m			19,16 19,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5400	35,48	19,16
106	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			10,64 10,64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	35,48	10,64
107	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m			123,27 26,61
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	35,48	26,61
	2521216717050	Teava din material plastic avind diametrul de 20-25 mm	m	1,0200	14,16	14,44
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	2,00	1,40
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	15,00	6,75
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	12,50	1,25
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	69,00	69,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,60	0,11

1	2	3	4	5	6	7
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	60,00	0,36
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	18,00	0,04
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	79,00	3,31
108	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc			16,80 13,48
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	35,48	13,48
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	2,50	2,50
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	14,00	0,07
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,60	0,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	195,00	0,23
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	20,47	0,02
109	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			22,71 22,71
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	35,48	22,71
110	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			28,03 28,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	35,48	28,03
111	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc			17,74 17,74
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	35,48	1,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4700	35,48	16,68
112	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			30,08 10,64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	35,48	10,64
	252121672016011 2	Teava din material plastic pentru canalizare avind diametrul de 50 mm	m	1,0300	18,75	19,31
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	15,00	0,06
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,60	0,07
113	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			58,42 13,48
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	35,48	13,48
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare avind diametrul de 110 mm	m	1,0300	43,33	44,63
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	15,00	0,23
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,60	0,08
114	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50mm (cot d 50 x 90mm)	buc			19,44 9,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	35,48	9,22
	252315672103711 4	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare avind diametrul de 50mm (cot d 50 x 90mm)	buc	1,0000	10,00	10,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	15,00	0,15
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,60	0,07
115	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50mm (Mufa d 50 mm)	buc			26,44 9,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	35,48	9,22
	252315672103711 5	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare avind diametrul de 50mm (Mufa d 50 mm)	buc	1,0000	17,00	17,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	15,00	0,15
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,60	0,07
116	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50mm (trecere de la fonta la plastic d 50 mm)	buc			31,44 9,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	35,48	9,22
	252315672103711 6	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare avind diametrul de 50mm (trecere de la fonta la plastic d 50 mm)	buc	1,0000	22,00	22,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	15,00	0,15
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,60	0,07
117	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (ramificatie	buc			16,58

1	2	3	4	5	6	7
		simpła) din material plastic pentru canalizare, imbinat cu garnitura de cauciuc, avinddiametrul de 50 mm teu d 50 mm				10,64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	35,48	10,64
	2523156721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	5,50	5,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	15,00	0,30
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	5,60	0,14
118	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinat cu garnitura de cauciuc, avinddiametrul de 110 mm teu d 110 * 45 mm	buc			43,70
						13,48
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	35,48	13,48
	2523156721015118	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare avind diametrul de 110 mm teu d 110 * 45 mm	buc	1,0000	29,00	29,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	15,00	1,05
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	5,60	0,17
119	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110mm cot d 110 * 45 mm	buc			37,67
						12,06
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	35,48	12,06
	2523156721037119	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare avind diametrul de 110mm cot d 110 * 45 mm	buc	1,0000	25,00	25,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	15,00	0,53
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,60	0,08
120	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110mm trecere d 110 x 50	buc			37,67
						12,06
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	35,48	12,06
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare avind diametrul de 110mm trecere d 110 x 50	buc	1,0000	25,00	25,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	15,00	0,53
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,60	0,09
121	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110mm mufa d 110 mm	buc			34,67
						12,06
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	35,48	12,06
	2523156721037121	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare avind diametrul de 110mm mufa d 110 mmmm trecere d 110 x 50	buc	1,0000	22,00	22,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	15,00	0,53
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,60	0,09
122	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinat cu garnitura de cauciuc, avinddiametrul de 110 mm cruce d 110 mm	buc			43,89
						16,32
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4600	35,48	16,32
	2523156721038122	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare avinddiametrul de 110 mm cruce d 110 mm	buc	1,0000	25,75	25,75
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	15,00	1,57
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	5,60	0,25
123	RpSB25A	Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 50 mm	buc			167,97
						35,48
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0000	35,48	35,48
	2875114202905123	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000	125,00	131,25
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1100	1,60	0,19
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0400	25,00	1,05
124	RpSB43A	Suporti pentru sustinerea conductelor pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg	kg			25,21
						9,22
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,1500	35,48	5,32
	7212030022750	Sudor electric	h-om	0,1100	35,48	3,90
	2812106306050	Profile din otel	kg	1,0500	14,50	15,99
125	RpSC21C1	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe pedestal	buc			1 146,17
						88,70

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,5000	35,48	88,70
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	650,00	676,33
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	75,00	77,25
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	35,00	36,05
	2746163336606	Teava de plumb de scurgere D=35 x 2,5 mm	m	0,3000	25,00	7,72
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	250,00	260,13
126	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc			31,93
						31,93
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9000	35,48	31,93
127	RpSD07A	Demontarea unui robinet cu corp plat sau oval din fonta, cu flanse pentru conducte de presiune, avind diametru de 50-65 mm	buc			28,38
						28,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8000	35,48	28,38
128	RoSD18A	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			226,78
						5,68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	35,48	5,68
	2913124202100128	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	1,0000	95,00	95,47
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	125,00	125,63
129	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc			229,12
						7,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	35,48	7,80
	2913124202100129	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	1,0000	95,00	95,57
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	125,00	125,75
130	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			575,96
						70,96
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	35,48	70,96
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	355,00	355,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	75,00	150,00
131	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc			85,18
						8,87
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	35,48	8,87
	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat	buc	1,0000	75,00	75,83
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	15,00	0,48
132	RpSE25A	Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l (Установка бытовогонагревателя воды (бойлер), с теплоносителем 70-90 гр., емкостью до 10 л)	buc			1 664,18
						124,18
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,5000	35,48	124,18
	63522541412	Boiler 10 l	buc	1,0000	1 540,00	1 540,00
133	RpSF02F	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 2"	buc			18,67
						9,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	35,48	9,22
	2875274123514	Dop pentru busonare	buc	1,0000	7,50	7,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0210	55,00	1,16
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0440	18,00	0,79
134	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			5,32
						5,32
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	35,48	5,32
135	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m			3,55
						3,55
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1000	35,48	3,55
136	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			2,84
						2,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	35,48	2,84
137	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace	m3			402,52

1	2	3	4	5	6	7
		manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc				399,86
	7123010010200	Betonist	h-om	7,9000	35,48	280,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3700	35,48	119,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	20,47	0,41
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	15,00	2,25
138	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			109,99
						109,99
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	35,48	109,99
139	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			221,52
						21,64
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	35,48	21,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	195,00	199,88
140	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t			28,03
						28,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7900	35,48	28,03
141	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			39,38
						39,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	35,48	39,38
142	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t			78,16
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	180,00	78,16
		4. Lucrari de electricitate (lucrari de constructie)				
143	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			7,81
						7,81
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	35,48	7,81
144	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc			32,64
						32,64
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9200	35,48	32,64
145	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc			10,64
						10,64
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	35,48	0,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	35,48	9,93
146	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			16,75
						15,26
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	35,48	11,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,48	3,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	1,60	0,53
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	195,00	0,19
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 500,00	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,47	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
147	RpEJ08D	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x100 cmp	m			12,42
						12,42
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3500	35,48	12,42
148	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m			19,72
						15,97
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4500	35,48	15,97
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,2500	1,00	2,25
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	195,00	0,10
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 500,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	20,47	0,41
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		5. Lucrari de electricitate (lucrari de montare)				

1	2	3	4	5	6	7
149	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice (Cutie pentru 18 automate)	buc			133,03 126,66
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,5700	35,48	126,66
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,0000	0,20	1,62
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,0000	0,20	1,62
	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	4,0000	0,50	2,02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,8000	1,00	0,81
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
150	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice (Lada BZUM DDE-3 TIP 10 SRS 250-13-47)	buc			133,03 126,66
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,5700	35,48	126,66
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,0000	0,20	1,62
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,0000	0,20	1,62
	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	4,0000	0,50	2,02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,8000	1,00	0,81
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
151	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor	buc			48,05 10,64
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	35,48	10,64
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	35,00	35,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,00	2,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,00	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,40
152	RpEE17D	Montarea prizelor	buc			66,64 19,16
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5400	35,48	19,16
	2746167335101	Priza bipolara	buc	1,0000	45,00	45,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,00	2,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,00	0,05
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,60	0,03
153	RpEE17D	Inlocuirea prizelor - priza 380 V	buc			66,64 19,16
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5400	35,48	19,16
	2746167335101	Priza bipolara	buc	1,0000	45,00	45,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,00	2,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,00	0,05
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,60	0,03
154	08-03-526-1	Automat B10	buc			86,25 55,35
	1	Muncitor	h-om	1,5600	35,48	55,35
	10100154	Automat B10	buc	1,0000	29,00	29,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	75,00	0,90
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
155	08-03-526-1	Automat C16	buc			86,25 55,35
	1	Muncitor	h-om	1,5600	35,48	55,35
	10100155	Automat C16	buc	1,0000	29,00	29,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	75,00	0,90
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
156	08-03-526-2	Automat 32 A 3 Faze	buc			165,01 82,31
	1	Muncitor	h-om	2,3200	35,48	82,31
	10100156	Automat 32 A 3 Faze	buc	1,0000	79,00	79,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	75,00	2,70
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
157	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m			25,52 12,06

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	35,48	12,06
	111100010003315 7	Cordoane de cupru avindsectiunea BBГ nr 3x1,5 mmp	m	1,0500	12,41	13,42
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	1,00	0,03
158	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m			30,10 12,42
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3500	35,48	12,42
	111100010003315 8	Cordoane de cupru avindsectiunea BBГ nr 3x2,5 mmp	m	1,0500	16,33	17,66
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0200	1,00	0,02
159	RpEB11H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent de protectie, avind sectiunea BBГ nr 5*4 mmp	m			52,74 17,03
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4800	35,48	17,03
	1111000100033	Cordoane de cupru avind sectiunea BBГ nr 5*4 mmp	m	1,0500	33,00	35,69
	2413217300102	Clema de prindere	buc	0,0200	0,75	0,02
160	08-03-545-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc			122,12 117,44
	1	Muncitor	h-om	3,3100	35,48	117,44
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	14,00	0,69
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0400	75,00	3,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
161		Cutie de distributie	buc			489,00 0,00
	101000161	Cutie de distributie	buc	1,0000	489,00	489,00
162		Tub din plastic d 18 mm	m			3,80 0,00
	101000162	Tub din plastic d 18 mm	m	1,0000	3,80	3,80
163		Tub din plastic d 20 mm	m			4,60 0,00
	101000163	Tub din plastic d 20 mm	m	1,0000	4,60	4,60
164	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 (Iluminator LED4*18, 600*600mm)	100 buc			5 996,10 5 996,10
	1	Muncitor	h-om	169,0000	35,48	5 996,10
165		(Iluminator LED 4*18, 600*600mm)	buc			285,00 0,00
	10100165	(Iluminator LED4*18, 600*600mm)	buc	1,0000	285,00	285,00
		6. Utilaj				
166		Cutie pentru 18 automate	buc			1 350,00 0,00
	101000166	Cutie pentru 18 automate	buc	1,0000	1 350,00	1 350,00
167		Lada BZUM DDE-3 TIP 10 SRS 250-13-47	buc			1 450,00 0,00
	101000167	Lada BZUM DDE-3 TIP 10 SRS 250-13-47	buc	1,0000	1 450,00	1 450,00
		7. Lucrari de ventilare (lucrari de constructie)				
168	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка вентиляционная RAG 150x150)	buc			170,04 17,74
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	35,48	16,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	10,00	1,50
	281123630620016 8	Grila ventilatie Решеткавентиляционная RAG 150x150)	buc	1,0000	150,00	150,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,80
169	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка вентиляционная	buc			245,04

1	2	3	4	5	6	7
		RAG 300x150)				17,74
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	35,48	16,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	10,00	1,50
	2811236306200169	Grila ventilatie Решеткавентиляционная RAG 300x150)	buc	1,0000	225,00	225,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,80
170	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка вентиляционная RAG 200x100)	buc			185,04
						17,74
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	35,48	16,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	10,00	1,50
	2811236306200170	Grila ventilatie Решеткавентиляционная RAG 200x100)	buc	1,0000	165,00	165,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,80
171	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка вентиляционная RAG 300x100)	buc			245,04
						17,74
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	35,48	16,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	10,00	1,50
	2811236306200171	Grila ventilatie Решеткавентиляционная RAG 300x100)	buc	1,0000	225,00	225,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,80
172	VA22A	Fixari(крепления воздухопроводов)	kg			69,63
						54,53
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,5370	35,48	54,53
	2874115837749	Fixari	kg	1,0000	14,00	14,14
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0640	15,00	0,96
173	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Приточное устройство EMM2 5-35"AERECO")	buc			270,04
						17,74
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	35,48	16,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	10,00	1,50
	2811236306200173	Grila ventilatie Приточное устройствоEMM2 5-35"AERECO")	buc	1,0000	250,00	250,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,80
174	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка переточнаядверная MV-450"Vents")	buc			90,04
						17,74
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	35,48	16,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	10,00	1,50
	2811236306200174	Grila ventilatie Решетка переточнаядверная MV-450"Vents")	buc	1,0000	70,00	70,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,80
175	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Жалюзи VK-40	buc			970,04
						17,74
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	35,48	16,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	10,00	1,50
	2811236306200175	Grila ventilatie Жалюзи VK-40	buc	1,0000	950,00	950,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,80
176	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Жалюзи VK-50	buc			970,04
						17,74
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	35,48	16,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	10,00	1,50
	2811236306200176	Grila ventilatie Жалюзи VK-50	buc	1,0000	950,00	950,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,80
177	VD06A	Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 250-400 mm (Гибкаявставка B.00.00-03)	buc			151,58
						97,57
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7500	35,48	97,57
	1740227355650	Tesatura pentru prelata cu latimea de 0,8m	m2	0,1000	45,00	4,50
	2710703700053	Banda de otel laminat la cald de 20 x 2 mm	kg	0,1500	10,60	1,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0800	14,75	1,18

1	2	3	4	5	6	7
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,8000	10,60	19,18
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	25,50	2,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	8,33	0,42
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,20	0,20
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500	13,50	0,68
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1,0000	0,35	0,35
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2500	79,00	19,75
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0800	45,00	3,60
178	VD06A	Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 250-400 mm (Гибкаявставка B.00.00-03)	buc			151,58 97,57
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7500	35,48	97,57
	1740227355650	Tesatura pentru prelată cu latimea de 0,8m	m2	0,1000	45,00	4,50
	2710703700053	Banda de otel laminat la cald de 20 x 2 mm	kg	0,1500	10,60	1,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0800	14,75	1,18
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,8000	10,60	19,18
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	25,50	2,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	8,33	0,42
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,20	0,20
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500	13,50	0,68
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1,0000	0,35	0,35
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2500	79,00	19,75
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0800	45,00	3,60
179	VD06A	Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 250-400 mm (Гибкаявставка B.00.00-20)	buc			151,58 97,57
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7500	35,48	97,57
	1740227355650	Tesatura pentru prelată cu latimea de 0,8m	m2	0,1000	45,00	4,50
	2710703700053	Banda de otel laminat la cald de 20 x 2 mm	kg	0,1500	10,60	1,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0800	14,75	1,18
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,8000	10,60	19,18
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	25,50	2,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	8,33	0,42
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,20	0,20
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500	13,50	0,68
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1,0000	0,35	0,35
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2500	79,00	19,75
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0800	45,00	3,60
180	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. .Normele si marcaresurselor cu valoarea 0 (zero) se determinadupa proiect разм.200x150 толщ.0,5мм)кл	m2			523,17 54,53
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,5370	35,48	54,53
	2626147370009	Canale de ventilare metalice*Normele si marcaresurselor cu valoarea 0 (zero) se determinadupa proiect разм.200x150 толщ.0,5мм)кл	m2	1,0000	450,00	454,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,20	3,03
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,20	3,03
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,35	5,30
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,9000	2,00	1,82
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0640	15,00	0,96
181	VA20A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: 500-560 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	m2			518,67 47,19
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3300	35,48	47,19
	26261473700091	Canale de ventilare metalice*Normelesi marca resurselor cu valoarea 0 (zero) sedetermina dupa proiect d=450толщ.0,6мм)кл.П	m2	1,0000	450,00	454,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,20	3,03
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,20	3,03
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,35	5,30
	2524217304531	Fisie de etansare	m	1,0000	2,00	2,02
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,2400	15,00	3,60
182	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg Угольныйфильтр 592x592x292 NTC 4)	buc			899,83 484,30
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	13,6500	35,48	484,30
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	2,0000	14,00	28,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	1,60	1,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	25,50	2,55
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	14,00	0,28
	2320186201204	Ulei industrial tipI 42 S 383	kg	20,0000	18,00	360,00

1	2	3	4	5	6	7
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	79,00	11,85
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2500	45,00	11,25
183	VA20A	Заслонка воздушная P300x300P	m2			139,92 47,19
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3300	35,48	47,19
	262614737000912	Заслонка воздушная P300x300P	m2	1,0000	75,00	75,75
	2874115837749	Fixari	kg	0,0000	14,00	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,0000	25,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,20	3,03
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,20	3,03
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,35	5,30
	2524217304531	Fisie de etansare	m	1,0000	2,00	2,02
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,2400	15,00	3,60
184	VA20A	Заслонка воздушная P500x500P	m2			160,12 47,19
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3300	35,48	47,19
	262614737000913	Заслонка воздушная P500x500P	m2	1,0000	95,00	95,95
	2874115837749	Fixari	kg	0,0000	14,00	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,0000	25,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,20	3,03
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,20	3,03
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,35	5,30
	2524217304531	Fisie de etansare	m	1,0000	2,00	2,02
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,2400	15,00	3,60
		8. Lucrari de ventilare (lucrari de montare)				
185	VC07C	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 33,8 - 41,2 kg cu motor de 1,5 - 5,5 kw Вентилятор канальный DT K 160M (450m3 - до 295 Па) 0,068 кВт 1ф	buc			548,12 533,26
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	15,0300	35,48	533,26
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	79,00	11,85
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	15,00	3,00
186	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg Калорифер электрический BALLUBCEH 160 -5,0/ 2	buc			418,40 351,96
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	9,9200	35,48	351,96
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	1,60	0,80
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0500	25,50	1,28
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	14,00	0,70
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	18,0000	0,20	3,62
	2874115820522	Surub hexagonal uzual M 10 x 60	buc	18,0000	0,50	9,04
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,3000	155,00	46,50
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	45,00	4,50
187	VB07B1	Sibar drept, montat pe canale circulare (detaliu IPCT 60/319), cu perimetrul 1600 - 2500 mm, confectionarea in ateliere centralizate Заслонка КВУ 80-60 с электроприводом типа Belimo LF230)	buc			341,12 132,34
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7300	35,48	132,34
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,2900	14,75	19,03
	2710703500139	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	0,9200	10,60	9,75
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0300	14,00	0,42
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0400	10,60	0,42
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,4000	8,33	3,33
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	2,0000	0,20	0,40
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,20	3,20
	1713107334163	Pisla pt. garnituri din lina groasa	kg	0,0380	22,00	0,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,4800	13,50	6,48
	2710403603280	Tabla cons.mecanice 1x1000x2000	kg	7,5200	14,50	109,04
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,0300	14,50	0,43
	2710403606764	Tabla groasa de 5 mm	kg	0,2700	14,50	3,92
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,2500	45,00	11,25
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,20	3,20
	2874115826526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,35	5,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3800	79,00	30,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
188	VB18B	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 2000 - 3200 mmГлушитель DT LDC ? 160-600 мм	buc			70,97 46,12
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3000	35,48	46,13

1	2	3	4	5	6	7
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0600	14,00	0,84
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	32,0000	0,20	6,40
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	32,0000	0,20	6,40
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	32,0000	0,35	11,20
		9. Utilaj				
189		Вентилятор канальный DT K 160M (450m3 - до 295 Па) 0,068 кВт 1ф	buc			1 360,00 0,00
	101000189	Вентилятор канальный DT K 160M (450m3 - до 295 Па) 0,068 кВт 1ф	buc	1,0000	1 360,00	1 360,00
190		Калорифер электрический BALLU BCEH160 -5,0/ 2	buc			6 000,00 0,00
	10100190	Калорифер электрический BALLU BCEH160 -5,0/ 2	buc	1,0000	6 000,00	6 000,00
191		Заслонка КВУ 80-60 с электроприводом типа Belimo LF230	buc			6 200,00 0,00
	10100191	Заслонка КВУ 80-60 с электроприводом типа Belimo LF230	buc	1,0000	6 200,00	6 200,00
192		Глушитель DT LDC ? 160 - 600 мм.	buc			700,00 0,00
	101000192	Глушитель DT LDC ? 160 - 600 мм.	buc	1,0000	700,00	700,00
193		Фильтровальный элемент	buc			1 500,00 0,00
	10100193	Фильтровальный элемент	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
194		Термостат F-3000 (-30 + 30)	buc			70,00 0,00
	101000194	Термостат F-3000 (-30 + 30)	buc	1,0000	70,00	70,00
195		Регулятор скорости "VENTS" PC-400плавный 1,8 ампера	buc			600,00 0,00
	101000195	Регулятор скорости "VENTS" PC-400плавный 1,8 ампера	buc	1,0000	600,00	600,00
196		Щит Автоматика для калорифера 3Ф до20А	buc			1 250,00 0,00
	101000196	Щит Автоматика для калорифера 3Ф до20А	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00

APROBAT:

Intocmit
SC Megacon Service SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
IMSP AMT Ciocana
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**IMSP AMT Ciocana Lucrari de
reparatie Centrul Consultativ
Diagnostic sec. Ciocana str.
Vadul lui Voda 80**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №

**IMSP AMT Ciocana Lucrari de reparatie Centrul Consultativ Diagnostic
sec. Ciocana str. Vadul lui Voda 80**

Valoarea de deviz 594 859,79 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie 1.1. Lucrari de reparatie 1.1.1. Tavane				
1	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Placa 12.5 mm grosimea, rezistenta ridicata sub actiunea focului.)	m2	55,000	155,30 67,77	8 541,29 3 727,17
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti sitavane interioare	m2	55,000	16,16 4,97	888,86 273,20
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	55,000	70,32 54,28	3 867,53 2 985,64
4	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	27,500	18,88 7,10	519,18 195,14
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	55,000	2,84 1,06	156,03 58,54
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	55,000	24,40 19,51	1 342,11 1 073,27

1	2	3	4	5	6	7
7	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	55,000	16,75 10,64	921,11 585,42
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	55,000	2,84 1,06	156,03 58,54
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Mattlatex lavabila ,)	m2	55,000	31,39 19,51	1 726,72 1 073,27
10	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	56,600	26,33 18,45	1 490,27 1 044,25
		Total Tavane Inclusiv salariu				19 609,13 11 074,44
		1.1.2. Pereti				
11	RpCR29A	Curatarea vopselei prin slefuire cu hirtieambraziva	m2	12,000	19,40 8,16	232,80 97,92
12	CF60H	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: pereti cu izolatie(Placa 12.5 mm rezistenta hidro)	m2	98,000	268,01 88,70	26 265,30 8 692,60
13	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	41,230	372,77 129,47	15 369,18 5 337,90
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	180,500	2,84 1,06	512,05 192,12
15	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	180,500	59,23 43,29	10 691,47 7 813,05
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	180,500	18,88 7,10	3 407,78 1 280,83
17	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	180,500	16,16 4,97	2 917,06 896,58

1	2	3	4	5	6	7
18	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Placi portelanat calitatesuperioara)	m2	180,500	238,64 86,93	43 074,48 15 690,15
19	CK18C	Montarea cornier din inox	m	56,000	12,90 9,22	722,39 516,59
20	RCsR20B	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, in doua straturi	m2	12,000	100,92 89,76	1 211,10 1 077,17
21	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	45,000	12,90 9,22	580,50 415,12
		Total Pereti Inclusiv salariu				104 984,11 42 010,03
		1.1.3. Pardoseli				
22	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	55,000	12,27 10,64	674,71 585,42
23	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%	m3	8,250	1 517,32 57,12	12 517,93 471,28
24	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	55,000	16,16 4,97	888,86 273,20
25	CG01A k=2.5	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	55,000	136,65 62,09	7 515,85 3 414,95
26	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp	kg	193,000	16,50 1,24	3 183,54 239,67
27	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	55,000	152,93 31,22	8 411,38 1 717,23
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	55,000	2,84	156,03

1	2	3	4	5	6	7
		a pardoseli			1,06	58,54
29	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	55,000	97,65 8,30	5 370,57 456,63
30	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitatea superioara 600*600mm)	m2	55,000	273,55 102,89	15 045,08 5 659,06
31	CK18C	Profil din aluminiu la pardosele	m	3,000	15,23 9,22	45,70 27,67
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				53 809,65 12 903,65
		1.1.4. Timplarie				
32	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	11,190	14,90 14,90	166,76 166,76
33	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi din profil cu punte termica ALUTECH sau analog ca calitate)	m2	11,190	1 194,32 33,70	13 364,43 377,15
34	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	8,660	1 082,30 25,90	9 372,70 224,30
35	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	5,100	23,44 3,19	119,56 16,29
36	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	5,100	120,80 3,55	616,07 18,10
37	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	30,000	16,16 4,97	484,84 149,02
38	CF50B k=2.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	30,000	148,08 108,21	4 442,44 3 246,42
39	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2	30,000	18,88 7,10	566,39 212,88

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	30,000	2,84 1,06	85,10 31,93
41	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,000	24,40 19,51	732,06 585,42
42	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,000	16,75 10,64	502,43 319,32
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	30,000	2,84 1,06	85,10 31,93
44	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Mattlatex lavabila ,)	m2	30,000	31,39 19,51	941,85 585,42
45	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	30,000	12,90 9,22	386,99 276,74
		Total Timplarie Inclusiv salariu				31 866,72 6 241,68
		1.1.5. Diverse lucrari				
46	RCsB28C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc.	m3	9,500	530,29 526,88	5 037,73 5 005,34
47	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	980,000	22,33 7,45	21 880,10 7 301,78
48	RCsR20B	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, in doua straturi	m2	18,200	100,93 89,76	1 836,84 1 633,71
49	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	24,000	40,48 6,03	971,50 144,76
50	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Bulon M12,L=550, piulita,saiba)	buc	24,000	17,82 5,32	427,73 127,73

1	2	3	4	5	6	7
51	RCsB05A	Beton armat B25/M300 in cantitati mici, la consolidari de elemente de beton armat sau elemente de beton armat de consolidare, preparat manual, turnat cu mijloace clasice	m3	2,250	1 584,56 539,29	3 565,27 1 213,41
52	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stîlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	85,000	14,99 3,51	1 274,35 298,56
53	CC02L	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stîlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	162,000	13,96 2,48	2 262,10 402,34
54	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare între elementele prefabricate (planșee, grinzi și diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	5,600	152,99 60,32	856,75 337,77
55	CG17D1	Pardoseli din plăci de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitatea superioară 600*600mm)	m2	6,500	273,55 102,89	1 778,05 668,80
56	CH06D	Mina curentă din inox (Balustradă din inox)	m	2,360	1 001,07 42,58	2 362,53 100,48
57	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (încărcare, așezare, descărcare, așezare), cu roabe pe pneuri, pe distanță de 20 m	t	45,000	28,03 28,03	1 261,31 1 261,31
58	TsH92B	Încărcarea în auto sol (pământ) cu bolovani, cu pietre	t	45,000	39,38 39,38	1 772,23 1 772,23
59	TsI50C10	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 30 km	t	45,000	78,14 0,00	3 516,12 0,00
		Total Diverse lucrări Inclusiv salariu				48 802,61 20 268,22
		Total Lucrări de reparație Inclusiv salariu				259 072,22 92 498,02

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			259 072,22
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %			20 812,05
		Transportarea materialelor	7,00 %			11 305,19
		Cheltuieli de regie	5,86 %			17 063,70
		Beneficiu de deviz	3,40 %			10 480,62
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				318 733,78 92 498,02
		2. Lucrari de reparatie la sistemul de incalzire				
		2.1. Incalzire				
60	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	30,000	16,88 12,77	506,34 383,18
61	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m	60,000	23,31 14,90	1 398,75 894,10
62	RpID22A	Demontarea robinetilor de retinere cu ventil, cu mufe, Pn 6at, a robinetului de retinere cu ventil din fonta, Pn 10at, a robinetului de retinere cu valva, drept cu flanse din fonta, Pn 10at cu diametrul 3/8"-1/2"	buc	8,000	4,26 4,26	34,06 34,06
63	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda	m2	15,000	612,91 30,16	9 193,69 452,37
64	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"Футорки для батарей	buc	24,000	48,14 30,16	1 155,31 723,79
65	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	6,000	33,88 12,42	203,26 74,51

1	2	3	4	5	6	7
66	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	12,000	46,80 14,19	561,62 170,30
67	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avinddiametrul exterior de 25,0 mm (cot ppr d25 * 90)	buc	24,000	11,34 6,39	272,17 153,27
68	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot ppr d 25 * 45)	buc	12,000	12,34 6,39	148,08 76,64
69	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avinddiametrul exterior de 25,0 mm (Mufa ppr d25)	buc	4,000	11,34 6,39	45,37 25,55
70	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Racord ppr d25 * 3/4 FE)	buc	4,000	63,34 6,39	253,37 25,55
71	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avinddiametrul exterior de 25,0 mm (Racord ppr d25 * 1/2 FE)	buc	12,000	83,34 6,39	1 000,08 76,64
72	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avinddiametrul exterior de 25,0 mm (teu ppr d25x20x25 mm)	buc	2,000	18,87 9,22	37,74 18,45
73	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avinddiametrul exterior de 25,0 mm (Teu ppr d 25* 1/2 FE)	buc	2,000	19,37 9,22	38,74 18,45

1	2	3	4	5	6	7
74	IC30B	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" Racordolandez d1/2mm	buc	4,000	31,70 5,68	126,79 22,71
75	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Robinet Maievschii)	buc	6,000	66,05 3,55	396,29 21,29
76	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	12,000	132,41 6,39	1 588,88 76,64
77	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	24,000	37,52 5,32	900,53 127,73
78	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	10,000	15,30 7,10	152,96 70,96
79	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	2,000	17,74 17,74	35,48 35,48
80	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	18,000	6,82 3,55	122,78 63,86
81	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m	18,000	4,57 3,55	82,28 63,86
82	RCsB31I κ=2,5	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm	buc	2,000	1 011,18 66,88	2 022,37 133,76
83	RpIC31A	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1"	buc	4,000	45,32 21,64	181,27 86,57
84	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la	m	18,000	71,75 15,97	1 291,52 287,39

1	2	3	4	5	6	7
		legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm				
85	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.	m	40,000	102,65 15,97	4 106,03 638,64
86	IC11F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" (d45x3,0mm)	m	22,000	87,00 26,61	1 914,07 585,42
87	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	8,000	20,16 8,16	161,28 65,28
88	TfA02A2	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50; Колоно Φ 40	buc	6,000	163,12 80,89	978,73 485,37
89	RCsR20B	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, in doua straturi	m2	4,000	100,92 89,76	403,69 359,05
90	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avinddiametrul si grosimea de la d 42x9 mm	m	66,000	24,64 14,90	1 625,92 983,51
91	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avinddiametrul si grosimea de la d 35x9 mm	m	18,000	22,47 14,90	404,50 268,23
92	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avinddiametrul exterior de 32,0 mm mufa ppr d 32mm	buc	6,000	14,70 7,45	88,20 44,70

1	2	3	4	5	6	7
93	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avinddiametrul exterior de 40,0 mm mufa ppr d 40mm	buc	6,000	21,12 8,52	126,72 51,09
94	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avinddiametrul exterior de 32,0 mm teu 32 x 25 x 32	buc	4,000	20,66 10,64	82,65 42,58
95	IC38J	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avinddiametrul exterior de 40,0 mm teu 40 x 25 x 40	buc	4,000	22,51 12,06	90,05 48,25
96	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avinddiametrul exterior de 40,0 mm Racord d 40 *1 1/4 FE	buc	4,000	303,12 8,52	1 212,47 34,06
97	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Cot ppr d 32 x 90 mm	buc	14,000	18,70 7,45	261,83 104,31
98	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (cot ppr d 40 * 90mm)	buc	14,000	25,12 8,52	351,66 119,21
99	IC30F	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2" (Racordolandez d 1 1/ 4 mm)	buc	4,000	201,74 14,19	806,97 56,77
100	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"(Robinet d 1/2mm)	buc	12,000	102,41 6,39	1 228,88 76,64
101	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"	buc	2,000	263,42 8,87	526,84 17,74

1	2	3	4	5	6	7
102	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de încălzire centrală sau gaze, montată prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de cărămidă (Bratară 1 1/4 mm)	buc	22,000	18,13 9,93	398,96 218,56
103	RpCU06E	Executarea santurilor de pînă la 5 cm adîncime, în pereți din beton simplu de 5 x 100 cm2	m	4,000	83,38 83,38	333,51 333,51
104	RpIE04B	Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a conductelor de alimentare sau distribuție la instalații avînd diametrul 1 1/4"-2"	m	80,000	10,51 5,68	840,40 454,14
		Total Incalzire Inclusiv salariu				37 693,09 9 104,17
		<i>Total</i>	lei			37 693,09
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			2 048,44
		<i>Transportarea materialelor</i>	7,00 %			1 802,29
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5,86 %			2 434,47
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,40 %			1 495,27
		Total Lucrari de reparatie la sistemul de incalzire Inclusiv salariu				45 473,56 9 104,17
		3. Lucrari de apeduct si canalizare				
		3.1. Retele interioare de apeduct si canalizare				
105	RpSA03C	Demontarea tevii din oțel zincată existentă în interiorul clădirii, avînd diametru de 2 1/2"-4"	m	10,000	19,16 19,16	191,59 191,59
106	RpSA03A	Demontarea tevii din oțel zincată existentă în interiorul clădirii, avînd diametru de 1/2"-1"	m	30,000	10,64 10,64	319,32 319,32
107	RpSA20B	Teava din material plastic imbinată prin sudură prin polifuziune, în conducte de legătură, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit și soccultural- culturale, avînd diametrul de 20-25 mm	m	50,000	123,27 26,61	6 163,57 1 330,50
108	RpSA43C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încastrare, conductele avînd diametrul de 1"	buc	40,000	16,80 13,48	672,12 539,30

1	2	3	4	5	6	7
109	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	6,000	22,71 22,71	136,24 136,24
110	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	30,000	28,03 28,03	840,88 840,88
111	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	4,000	17,74 17,74	70,96 70,96
112	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	8,000	30,08 10,64	240,67 85,15
113	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	30,000	58,42 13,48	1 752,64 404,47
114	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50mm (cot d 50 x 90mm)	buc	10,000	19,44 9,22	194,42 92,25
115	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50mm (Mufa d 50 mm)	buc	2,000	26,44 9,22	52,88 18,45
116	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50mm (trecere de la fonta la plastic d 50 mm)	buc	3,000	31,44 9,22	94,32 27,67
117	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinat cu garnitura de cauciuc, avinddiametrul de 50 mm teu d 50 mm	buc	2,000	16,58 10,64	33,16 21,29
118	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinat cu garnitura de cauciuc,	buc	6,000	43,70 13,48	262,20 80,89

1	2	3	4	5	6	7
		avinddiametrul de 110 mm teu d 110 * 45 mm				
119	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110mm cot d 110 * 45 mm	buc	18,000	37,67 12,06	678,10 217,14
120	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110mm trecere d 110 x 50	buc	2,000	37,67 12,06	75,35 24,13
121	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110mm mufa d 110 mm	buc	4,000	34,67 12,06	138,69 48,25
122	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avinddiametrul de 110 mm cruce d 110 mm	buc	1,000	43,89 16,32	43,89 16,32
123	RpSB25A	Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm	buc	1,000	167,97 35,48	167,97 35,48
124	RpSB43A	Suporti pentru sustinerea conductelor pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg	kg	18,000	25,21 9,22	453,80 166,05
125	RpSC21C1	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe pedestal	buc	2,000	1 146,17 88,70	2 292,35 177,40
126	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc	4,000	31,93 31,93	127,73 127,73
127	RpSD07A	Demontarea unui robinet cu corp plat sau oval din fonta, cu flanse pentru conducte de presiune, avind diametru de 50-65 mm	buc	1,000	28,38 28,38	28,38 28,38
128	RoSD18A	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	4,000	226,78 5,68	907,11 22,71
129	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere,	buc	2,000	229,12 7,80	458,25 15,61

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul de 3/4" - 1"				
130	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	575,96 70,96	1 151,92 141,92
131	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	4,000	85,18 8,87	340,72 35,48
132	RpSE25A	Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l (Установка бытовогонагревателя воды (бойлер), с теплоносителем 70-90 гр., емкостью до 10 л)	buc	1,000	1 664,18 124,18	1 664,18 124,18
133	RpSF02F	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 2"	buc	4,000	18,67 9,22	74,69 36,90
134	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	50,000	5,32 5,32	266,10 266,10
135	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	5,000	3,55 3,55	17,74 17,74
136	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	3,800	2,84 2,84	10,79 10,79
137	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc	m3	2,000	402,52 399,86	805,04 799,72
138	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in	m3	4,000	109,99	439,95

1	2	3	4	5	6	7
		spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite			109,99	439,95
139	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	4,000	221,52 21,64	886,07 86,57
140	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	5,000	28,03 28,03	140,15 140,15
141	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	5,000	39,38 39,38	196,91 196,91
142	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	5,000	78,16 0,00	390,78 0,00
		Total Retele interioare de apeduct si canalizare Inclusiv salariu				22 781,63 7 334,57
		<i>Total</i>	lei			22 781,63
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			1 650,28
		<i>Transportarea materialelor</i>	7,00 %			1 042,04
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5,86 %			1 492,77
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,40 %			916,87
		Total Lucrari de apeduct si canalizare Inclusiv salariu				27 883,59 7 334,57
		4. Lucrari de electricitate (lucrari de constructie)				
143	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	10,000	7,81 7,81	78,06 78,06
144	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	25,000	32,64 32,64	816,04 816,04
145	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15	buc	55,000	10,64 10,64	585,42 585,42

1	2	3	4	5	6	7
		cm grosime				
146	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	55,000	16,75 15,26	921,25 839,10
147	RpEJ08D	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x100 cmp	m	300,000	12,42 12,42	3 725,40 3 725,40
148	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	300,000	19,72 15,97	5 916,87 4 789,80
		<i>Total</i>	lei			12 043,04
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			2 437,61
		<i>Transportarea materialelor</i>	7,00 %			67,45
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5,86 %			852,51
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,40 %			523,62
		Total Lucrari de electricitate (lucrari de constructie) Inklusiv salariu				15 924,23 10 833,82
		5. Lucrari de electricitate (lucrari de montare)				
149	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice (Cutie pentru 18 automate)	buc	1,000	133,03 126,66	133,03 126,66
150	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice (Lada BZUM DDE-3 TIP 10 SRS 250-13-47)	buc	1,000	133,03 126,66	133,03 126,66
151	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor	buc	6,000	48,05 10,64	288,29 63,86
152	RpEE17D	Montarea prizelor	buc	39,000	66,64 19,16	2 598,85 747,21
153	RpEE17D	Inlocuirea prizelor - priza 380 V	buc	4,000	66,64 19,16	266,55 76,64
154	08-03-526-1	Automat B10	buc	4,000	86,25 55,35	345,00 221,40
155	08-03-526-1	Automat C16	buc	4,000	86,25 55,35	345,00 221,40
156	08-03-526-2	Automat 32 A 3 Faze	buc	3,000	165,01 82,31	495,04 246,94
157	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	395,000	25,52 12,06	10 078,64 4 764,96
158	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie,	m	162,000	30,10 12,42	4 876,12 2 011,72

1	2	3	4	5	6	7
		pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp				
159	RpEB11H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent de protectie, avind sectiunea BBI nr 5*4 mmp	m	45,000	52,74 17,03	2 373,11 766,37
160	08-03-545-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc	4,000	122,12 117,44	488,50 469,76
161		Cutie de distributie	buc	4,000	489,00 0,00	1 956,00 0,00
162		Tub din plastic d 18 mm	m	557,000	3,80 0,00	2 116,60 0,00
163		Tub din plastic d 20 mm	m	45,000	4,60 0,00	207,00 0,00
164	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 (Iluminator LED4*18, 600*600mm)	100 buc	0,100	5 996,10 5 996,10	599,61 599,61
165		(Iluminator LED 4*18, 600*600mm)	buc	10,000	285,00 0,00	2 850,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			30 150,37
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			2 349,72
		<i>Transportarea materialelor</i>	7,00 %			1 378,41
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			7 936,82
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,40 %			1 421,72
		Total Lucrari de electricitate (lucrari de montare) Inklusiv salariu				43 237,04 10 443,19
		6. Utilaj				
166		Cutie pentru 18 automate	buc	1,000	1 350,00 0,00	1 350,00 0,00
167		Lada BZUM DDE-3 TIP 10 SRS 250-13-47	buc	1,000	1 450,00 0,00	1 450,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 800,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			33,60
		Total Utilaj				2 833,60

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		7. Lucrari de ventilare (lucrari de constructie)				
168	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка вентиляционная RAG 150x150)	buc	2,000	170,04 17,74	340,08 35,48
169	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка вентиляционная RAG 300x150)	buc	4,000	245,04 17,74	980,16 70,96
170	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка вентиляционная RAG 200x100)	buc	2,000	185,04 17,74	370,08 35,48
171	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка вентиляционная RAG 300x100)	buc	1,000	245,04 17,74	245,04 17,74
172	VA22A	Fixari(крепления воздухопроводов)	kg	15,000	69,63 54,53	1 044,49 817,99
173	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Приточное устройство EMM2 5-35"AERECO")	buc	2,000	270,04 17,74	540,08 35,48
174	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка переточнаядверная MV-450"Vents")	buc	2,000	90,04 17,74	180,08 35,48
175	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Жалюзи VK-40	buc	1,000	970,04 17,74	970,04 17,74
176	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Жалюзи VK-50	buc	1,000	970,04 17,74	970,04 17,74
177	VD06A	Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din	buc	1,000	151,58 97,57	151,58 97,57

1	2	3	4	5	6	7
		otel cornier avind perimetrul de 250-400 mm (Гибкая вставка В.00.00-03)				
178	VD06A	Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 250-400 mm (Гибкая вставка В.00.00-03)	buc	1,000	$\frac{151,58}{97,57}$	$\frac{151,58}{97,57}$
179	VD06A	Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 250-400 mm (Гибкая вставка В.00.00-20)	buc	1,000	$\frac{151,58}{97,57}$	$\frac{151,58}{97,57}$
180	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. .Normele si marcaresurselor cu valoarea 0 (zero) se determinadupa proiect разм.200х150 толщ.0,5мм)кл	m2	12,000	$\frac{523,17}{54,53}$	$\frac{6\,278,08}{654,39}$
181	VA20A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: 500-560 mm. .Normele si marcaresurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	m2	2,000	$\frac{518,67}{47,19}$	$\frac{1\,037,35}{94,38}$
182	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg Угольный фильтр 592х592х292 NTC 4)	buc	1,000	$\frac{899,83}{484,30}$	$\frac{899,83}{484,30}$
183	VA20A	Заслонка воздушная P300х300P	m2	1,000	$\frac{139,92}{47,19}$	$\frac{139,92}{47,19}$
184	VA20A	Заслонка воздушная P500х500P	m2	2,000	$\frac{160,12}{47,19}$	$\frac{320,25}{94,38}$
		<i>Total</i>	lei			14 770,26
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			619,07
		<i>Transportarea materialelor</i>	7,00 %			831,72
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5,86 %			950,56
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,40 %			583,84
		Total Lucrari de ventilare (lucrari de constructie) Inclusiv salariu				17 755,45 2 751,44
		8. Lucrari de ventilare (lucrari de				

1	2	3	4	5	6	7
		montare)				
185	VC07C	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 33,8 - 41,2 kg cu motor de 1,5 - 5,5 kw Вентилятор канальный DT K 160M (450m3 - до 295 Па) 0,068 кВт 1ф	buc	2,000	548,12 533,26	1 096,23 1 066,53
186	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg Калорифер электрический BALLUBCEH 160 -5,0/ 2	buc	1,000	418,40 351,96	418,40 351,96
187	VB07B1	Sibar drept, montat pe canale circulare (detaliu IPCT 60/319), cu perimetrul 1600 - 2500 mm, confectionarea in ateliere centralizate Заслонка КВУ 80-60 с электроприводом типа Belimo LF230)	buc	1,000	341,12 132,34	341,12 132,34
188	VB18B	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 2000 - 3200 mm Глушитель DT LDC ? 160-600 мм	buc	2,000	70,97 46,12	141,93 92,25
		<i>Total</i>	lei			1 997,68
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			369,69
		<i>Transportarea materialelor</i>	7,00 %			17,04
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			1 248,74
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,40 %			123,53
		Total Lucrari de ventilare (lucrari de montare) Inclusiv salariu				3 756,68 1 643,08
		9. Utilaj				
189		Вентилятор канальный DT K 160M (450m3 - до 295 Па) 0,068 кВт 1ф	buc	2,000	1 360,00 0,00	2 720,00 0,00
190		Калорифер электрический BALLU BCEH160 -5,0/ 2	buc	1,000	6 000,00 0,00	6 000,00 0,00
191		Заслонка КВУ 80-60 с электроприводом типа Belimo LF230	buc	1,000	6 200,00 0,00	6 200,00 0,00
192		Глушитель DT LDC ? 160 - 600 мм.	buc	2,000	700,00 0,00	1 400,00 0,00
193		Фильтровальный элемент	buc	1,000	1 500,00	1 500,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
194		Термостат F-3000 (-30 + 30)	buc	3,000	70,00 0,00	210,00 0,00
195		Регулятор скорости "VENTS" PC-400плавный 1,8 ампера	buc	1,000	600,00 0,00	600,00 0,00
196		Щит Автоматика для калорифера 3Ф до20А	buc	1,000	1 250,00 0,00	1 250,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			19 880,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			238,56
		Total Utilaj Inclusiv salariu				20 118,56

		Total	lei	495 716,49
		TVA	20,00 %	99 143,30
		Total deviz:		594 859,79
		Inclusiv salariu		134 608,29

Intocmit

SC Megacon Service SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP AMT Ciocana

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL DEZVOLTĂRII
REGIONALE ȘI CONSTRUCȚIILOR

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2016-DLS

Numărul 1280

Eliberat domnului (doamnei): **Diacov Sergiu**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate
și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:


4. Instalații și rețele electrice.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **22 martie 2016**

Valabil până la **22 martie 2021**



Anatolie ZOLOTCOV

Viceministru





LEGITIMAȚIE Seria 2016-DLS Nr. 1298



Numele **Levcenco**

prenumele **Ruslan**

Atestat în calitate de Diriginte cu
executarea lucrărilor specializate și
instalațiilor aferente construcțiilor
Eliberată la 26 aprilie 2016

Valabilă până la 26 aprilie 2021

Anatolie ZOLOTSCOV

Viceministru



MOLDOVA

DEZVOLTĂRII
REGIONALE ȘI CONSTRUCȚIILOR

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2016-DLS

Numărul 1298

Eliberat domnului (doamnei): **Levcenco Ruslan**

Pentru a activa în calitate de: Diriginte cu executarea lucrărilor specializate
și instalațiilor aferente construcțiilor

Domeniile:

1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare.
2. Instalații și rețele de încălzire.
3. Instalații de ventilație și climatizare.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării 26 aprilie 2016

Valabil până la 26 aprilie 2021




Anatolie ZOLOTSCOV

Viceministru



LEGITIMAȚIE Seria 2016-DȘ Nr. 3469



MOLDOVA

DEZVOLTĂRII
CONSTRUCȚIILOR

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2016-DȘ

Numărul 3469

Eliberat domnului (doamnei): **Levenco Ruslan**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.
4. Construcții hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **8 aprilie 2016**

Valabil până la **8 aprilie 2021**



Anatolie ZOLOTCOV

Viceministru



VICTORIABANK
PRIMA BANCĂ DIN MOLDOVA



Str. 31 August 1989, 141
MD-2004, mun. Chișinău
Republica Moldova
Tel.: (+373 22) 57 61 00
Fax: (+373 22) 23 45 33
SWIFT: VICBMD2X
IDNO 1002600001338
Capital social - 250 000 910 lei
www.victoriabank.md

Denumirea Bancii: B.C."VICTORIABANK"S.A. fil.nr.7 Orhei
Extas din cont: MD22VI000002224707111MDL
Denumirea Clientului : SC MEGACON SERVICE SRL
Sold initial : 487,632.11
Codul Bancii: VICBMD2X836
Codul fiscal: 1006600054170
Valuta: MDL
Perioada: 06.11.2019 - 06.11.2019

Data	Contul beneficiarului /platorului	Debit	Credit	Echivalent, MDL	Nr. Doc	Tip Doc	Beneficiar / platitor	Destinatia platii	Cod Fiscal
06.11.2019	MD87TRPCCC51843 0A00172AA		89,801.17	89,801.17	0000003	1	(R)MF TR Chisinau bugetul de stat IMSP Institutul de Medicina Urgenta	---- --Plata pentru lucrari de reparaie a sectiei de ginicologie.Contract nr. 355 din 08.07.19	1003600152 606
	Rulaje nominal	0.00	89,801.17						
	Rulaje echivalent	0.00	89,801.17						
	Sold Final		577,433.28						

Raport creat la data de 06.11.2019. Ultima operatiune inainte de data initiala a perioadei extrasului a fost la data de 04.11.2019

06 noiembrie 2019 16:58:24

Semnatura electronica:
dSSnXnRKfJ9S7LxfYnzxQFomydjD3+fBBkVzf2aO5TQAYDR36hVg5eKV7jBZdDQujdQK16ocF33
IW4tOWreBzWMR9oPI152JxtGMm18cunolj70DpXAY8PriQmQ49rhEdm+aQ6bnMtrOtCw3MAoQGB
TIYcFrKXdaM6sheVcelNvcm4iA1Lrl4D9mdWFgwApwdPuS+x44ZiN6WBlwJVsa9hqcYGY5shumu0Z
huLArVxxjTTVHDcgR0Zh5NO+3po4HGuJYUCh4uQ/igmZH5yKcb4S+HozS22+BuFy2dC7R9Jhmt8z
fRQlk3sDlc/BKyXGO4z8fVS1Vla2xr3ulXD7xA==



FORMULARUL F 3.3

OFERTĂ

Către: **IMSP AMT Ciocana**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, **director Ceresau Ghenadie** reprezentanți ai ofertantului **SC „Megacon Service” SRL**

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm

Lucrari de reparatie

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de

495 716.49 lei (patru sute nouazeci si cinci mii sapte sute saispzezece lei 49 bani)

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum

99 143.30 lei (nouazeci si noua mii una suta patruzeci si trei lei 30 bani)

(suma în litere și în cifre)

pentru suma inclusiv cu TVA de

594 859.79 lei (cinci sute nouazeci si patru mii opt sute cincizeci si noua lei 79 bani)

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în **noiembrie – decembrie**

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60 zile**,

(durata în litere și în cifre)

respectiv pînă la data de 06.01.2020, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi

(ziua/luna/anul)

acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

☒ nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Ceresau Ghenadie, în calitate de **Director**, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele **SC „Megacon Service” SRL**

(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor **0.00** (% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă în cuantum de **10 %** (din prețul total oferat) și constituie
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate **84 luni**
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) **6 zile calendaristice**.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) **6 zile calendaristice**

Ofertant,

SC „Megacon Service” SRL

(semnătura autorizată)

FORMULARUL F 3.5

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

IMSP AMT Ciocana

Lucrari de reparatie

(denumirea lucrărilor)

Nr.	Denumirea lucrarilor	2019											
		Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie
1.	Lucrari de constructie												
2.	Ventilarea												
3.	Lucrari tehnico-sanitare												
4.	Electricitatea												

Semnat: _____

Nume: **Ceresau Ghenadie**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC „Megacon Service” SRL**

FORMULARUL F 3.9

DECLARAȚIE

privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari

Nr.	Denumirea beneficiarului	Natura obligațiilor contractuale	Suma obligațiilor contractuale
1.	Institutul Medicina Urgenta	Reparatia sectiei genicologie	1 665 925.28 lei

Semnat: _____

Nume: **Ceresau Ghenadie**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC „Megacon Service” SRL**

FORMULARUL F 3.10

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de reparatie in sectia ORL a IMSP SCMC „V.Ignatenco”**

2. Numărul și data contractului: **Nr. 86/18 din 12.06.2018**

3. Denumirea/numele beneficiarului **IMSP SCMC V.Ignatenco”**

4. Adresa beneficiarului: **str.Grenoble 149, mun Chisinau**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului)	<u>2 267 012.90. lei</u>	<u>135 182.64 \$</u>
----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

b) finală

(la data finalizării contractului)	<u>2 267 012.90 lei</u>	<u>135 182.64 \$</u>
------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării **6 (luni)**

a) contractată _____

b)

c) efectiv realizată _____

d) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr. din 03.04.2019**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Semnat: _____

Nume: **Ceresau Ghenadie**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC „Megacon Service” SRL**

FORMULARUL F 3.11

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

Nr.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar	Calitatea antreprenorului	Valoarea contractului	Perioada (luni)	Nr.data PV la terminarea lucrărilor
1	Lucrari de reparatie capitala a acoperisului Caminului Cultural s.Gârbova,r-ul Ocnita	Primaria s.Gârbova, r-ul Ochnita	contractant unic*	888 838.81 MDL	3 luni	Nr.1c din 25.10.2018
2	Reconstructia acoperisului si fatadei Scolii de Arte	Primaria mun.Straseni	contractant unic*	2 830 199.24 MDL	4 luni	Nr.2 din 13.11.2018
3	Reparatia Casei de Cultura mun Hincesti etapa 1	Consiliul Raional Hincesti	contractant unic*	684 109,65 MDL	4 luni	Nr.18/01620 din 23.05.2018
4	Reparatia Casei de Cultura mun Hincesti etapa 2	Consiliul Raional Hincesti	contractant unic*	398 567,72 MDL	2 luni	Nr.18/03264/143 din 04.09.2018
5	Reparatia sectiei ORL din Spitalul Clinic Municipal pentru Copii „V. Ignatenco”	IMSP Spitalul Clinic Municipal pentru Copii „V. Ignatenco”	contractant unic*	2 267 012,90 MDL	6 luni	Nr.86/18 din 12.06.2018
6	Lucrari de reparatie a salii de diluitie al IMSP Institutul Oncologic	IMSP Institutul Oncologic	contractant unic*	805 513.61 MDL	60 de zile	Nr.322-LP din 23.08.2018
7	Reparatia Casei de Cultura mun Hincesti etapa 3	Consiliul Raional Hincesti	contractant unic*	1 284 187.43 MDL	4 luni	Nr.2 din 23.07.2019

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: **Ceresau Ghenadie**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC „Megacon Service” SRL**

FORMULARUL F 3.12**DECLARAȚIE**

**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului**

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1	Compresor	1buc	PROPRIU	
2	Malaxor de mortar	2 buc	PROPRIU	
3	Macara de fereastră	1 buc	PROPRIU	
4	Perforator	2 buc	PROPRIU	
5	Aparat de sudură	2 buc	PROPRIU	
6	Betoniera	1 buc	PROPRIU	
7	Mașina țiclovca	1 buc	PROPRIU	
8	Lobzic 70 STE	4 buc	PROPRIU	
9	Teodolit	1 buc	PROPRIU	
10	Mașina de glafuri pentru timplarii	1 buc	PROPRIU	
11	Uscatoare de lemn	1 buc	PROPRIU	
12	Strânguri de timplarie	4 buc		ARENDA
13	KAMAZ	1 buc		ARENDA
14	Automacara KC 3577	1 buc		ARENDA
15	Utilaj strung pentru prelucrarea lemnului	1 set	PROPRIU	
16	Masina de presat	1 set	PROPRIU	
17	Exavator EO 4321	1 buc		ARENDA
18	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min	1 buc	PROPRIU	
19	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	1 buc	PROPRIU	
20	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic	2 buc	PROPRIU	
21	Schela metalica	1 complect	PROPRIU	
22	Vibrator de interior	1 buc	PROPRIU	

Semnat: _____

Nume: **Ceresau Ghenadie**Funcția în cadrul firmei **Director**Denumirea firmei și sigiliu: **SC „Megacon Service” SRL**

FORMULARUL F 3.13

DECLARAȚIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

NR.	Funcția	Studii de specialitate	Vecheimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Nr. și data eliberării certificatului de atestare
	1	2	3	4	
	Diriginți de șantier				
	1. Cijevschi Gheorghe	UTM Chișinău	35 ANI	Lucrări de reparație Liceul Teoretic ION VATAMAN Or. Straseneni Lucrări de reparație Shcoala – internat or. Ungheni Lucrări de reparație MSP AMT CENTRUor. Chișinău Lucrări de reparație Asistentie Sociale și Protecție Familiei or. Soroca	Certificat Nr. 3469 din 08.04.2016
	2. Turchin Visarion	UTM Chișinău	32 ANI	Lucrări de reparație Centrul Medicilor de Familie or. Calaraș	Certificat Nr. 3450 din 07.04.2016
	3. Levcenco Ruslan	UTM Chișinău	25 ANI	Lucrări de reparație la OCT Cadastru – Drochia Lucrări de reparație la OCT Cadastru – Chisinau Lucrări de reparație Oficiul Stare Civila Straseneni Lucrări de reparație Oficiul Stare Civila Telenesti Lucrări de reparație Oficiul Stare Civila Balti Lucrări de reparație in sectia de radiologie al IMSP Institutul Mamei si Copilului Lucrări de reparație et.3 din policlinica IMSP Institutul Mamei si Copilului Lucrări de reparație in sectia de primiri urgente al IMSP Institutul mamei si Copilului Lucrări de reparație capitala a acoperisului Gimnaziului din s.Pascani,Hincesti	Certificat Nr. 3469 din 08.04.2016
2	Maiștri - 2 (doi)	Medii Speciale	5-15 ANI	Lucrări de reparație Liceul Teoretic ION VATAMAN Or. Straseneni Lucrări de reparație Shcoala – internat or. Ungheni Lucrări de reparație MSP AMT CENTRUor. Chișinău Lucrări de reparație Asistentie Sociale și Protecție Familiei or. Soroca Lucrări de reparație Centrul Medicilor de Familie or. Calaraș Lucrări de reparație Oficiul Stare Civila Balti Lucrări de reparație la OCT Cadastru – Drochia Lucrări de reparație la OCT Cadastru – Chisinau Lucrări de reparație Oficiul Stare Civila Straseneni Lucrări de reparație Oficiul Stare Civila Telenesti Lucrări de reparație Oficiul Stare Civila Balti	

3	Specialiști - Placator cu placi - Timplar - Maistru grup de reparatie - Zugrav - Zidar - Tencuitor - Pietrar-Zidar - Betonist - Instalator - Mozaicar - Electrician - Parchetar - Sudor - Dulgher - Vopsitor industrial - Izolator hidroflug - Montator constructii metalice - Fierar beton - Tinichigiu - Muncitor deservire CM - Muncitor necalificat - Instalator ventilare si conditionare aer - Instalator frigorific - Finisor MP - Galvanizator - Izolator - termic - Izolator hidroflug - Zugrav vopsitor - Montator P.B	Medii speciale	5- 21 ani	Lucrari de reparatie in sectia de radiologie al IMSP Institutul Mamei si Copilului Lucrari de reparatie et.3 din policlinica IMSP Institutul Mamei si Copilului Lucrari de reparatie in sectia de primiri urgente al IMSP Institutul mamei si Copilului Lucrari de reparatie capitala a acoperisului Gimnaziului din s.Pascani,Hincesti Lucrari de reparatie Liceul Teoretic ION VATAMAN Or. Straseni Lucrari de reparatie Shcoala – internat or .Ungheni Lucrari de reparatie MSP AMT CENTRUor. Chișinău Lucrări de reparație Asistenție Sociale și Protecție Familiei or. Soroca Lucrări de reparație Centrul Medicilor de Familie or.Calaraș Lucrari de reparatie Oficiul Stare Civila Balti Lucrari de reparatii la OCT Cadastru –Drochia Lucrari de reparatii la OCT Cadastru –Chisinau Lucrari de reparatie Oficiul Stare Civila Straseni Lucrari de reparatie Oficiul Stare Civila Telenesti Lucrari de reparatie Oficiul Stare Civila Balti Lucrari de reparatie in sectia de radiologie al IMSP Institutul Mamei si Copilului Lucrari de reparatie et.3 din policlinica IMSP Institutul Mamei si Copilului Lucrari de reparatie in sectia de primiri urgente al IMSP Institutul mamei si Copilului Lucrari de reparatie capitala a acoperisului Gimnaziului din s.Pascani,Hincesti
---	--	----------------	-----------	--

Semnăt:

Nume: **Ceresau Ghenadie**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: SC "Megacon Service"SRL



REPUBLICA MOLDOVA

LICENȚĂ

Seria A MMII

Nr. 039010

Denumirea autorității de licențiere

Camera de Licențiere

Denumirea, forma juridică de organizare, sediul
(adresa juridică) a titularului de licență

**Societatea Comercială
„MEGACON SERVICE” S.R.L.**

mun. Chișinău, str. Mesager, 4

Data și numărul certificatului de
înregistrare de stat a titularului de licență

22.11.2006 MD 0060565

Numărul de înregistrare
a întreprinderii sau IDNO

1006600054170

Codul fiscal

Genul de activitate, integral sau parțial,
pentru a cărui desfășurare se eliberează licența

* Construcțiile de clădiri și construcții ingineresti,
instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții,
consolidări *(se permit lucrările conform listei
indicate în anexă)

Data eliberării licenței

13 februarie 2007

Valabilă până la

13 februarie 2012

Prelungită până la: 13.02.2017

Prelungită până la: 13.02.2022

Semnătura conducătorului
autorității de licențiere

Director al Camerei de Licențiere

Valentin GUZNAC

Notă: Licența este valabilă numai cu anexa autenticată de Camera de Licențiere,
în care sînt indicate condițiile de licențiere pentru genul de activitate specificat în licență.

ANEXĂ LA LICENȚA

Seria A MMII

Nr. 039010

Titular de licență Societatea Comercială „MEGACON SERVICE” S.R.L.

Titularul de licență este obligat să respecte următoarele condiții de licențiere pentru desfășurarea activității:

**** Construcțiile de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidări ****

Prelungită: 09.02.2017

1. Desfășurarea activității licențiate în conformitate cu cadrul legislativ și normativ.
2. Efectuarea lucrărilor de construcții numai pe baza autorizației de construire, obținute pentru fiecare obiect separat.
3. Asigurarea nivelului de calitate corespunzător exigențelor esențiale printr-un sistem propriu de calitate conceput și realizat prin personal propriu, cu diriginți de șantier atestați
4. Începerea execuției lucrărilor numai la construcții autorizate în condițiile legii și numai pe baza și în conformitate cu proiecte verificate de verificatori de proiecte;
5. Utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor și procedeele prevăzute în proiect, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea exigențelor esențiale.
6. Neadmiterea executării altor lucrări de construcții, decât a celor indicate în anexa la licență.
7. Dispunerea de baza de producție corespunzătoare genului de activitate practicat și de un sistem intern de dirijare și asigurare a calității, conform actelor tehnico-normative și regulilor în construcții.
8. Dispunerea de cadre calificate și atestate în domeniu conform lucrărilor, permise spre realizare.
9. Respectarea normelor ecologice și antiincendiare, normelor și regulilor privind protecția muncii și securitatea industrială.

Se permit următoarele lucrări:

- | | |
|---|---|
| 1. Terasamente și lucrări de teren | 5. Instalații și rețele interioare |
| 1.1. Lucrări de terasiere. | 5.1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare. |
| 1.2. Consolidarea și compactarea terenurilor. | 5.2. Instalații și rețele de încălzire. |
| 1.3. Lucrări de drenaj. | 5.4. Instalații și rețele de alimentare cu energie electrică. |
| 2. Executarea construcțiilor | 5.6. Sisteme de ventilare și condiționare a aerului. |
| 2.1. Fundații din piloți. | 6. Instalații și rețele exterioare |
| 2.2. Construcții din zidărie cu înălțimea limitată la două niveluri. | 6.1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare. |
| 2.3. Construcții din zidărie cu înălțimea peste două niveluri. | 6.2. Instalații și rețele de încălzire. |
| 2.4. Clădiri și edificii cu înălțimea limitată la două niveluri din elemente prefabricate din beton și beton armat. | 6.7. Instalații și rețele de alimentare cu energie electrică. |
| 2.6. Clădiri și edificii din beton armat prefabricat-monolit. | 6.8. Instalații și rețele de radiocomunicații și telecomunicații. |
| 2.7. Clădiri și edificii din cadre monolit și prefabricate. | 7. Montarea utilajelor și instalațiilor tehnologice |
| 2.8. Clădiri din beton armat monolit. | 7.1. Contoare de apă. |
| 2.9. Lucrări de amenajare a teritoriului. | 7.2. Contoare de energie termică. |
| 2.16. Construcții metalice portante la obiective cu un singur nivel. | 7.4. Automatizări. |
| 2.17. Construcții metalice portante la obiective cu mai multe niveluri. | 7.5. Centrale termice echipate cu cazane de apă caldă cu temperatura sub 115oC și cazane de abur cu presiunea sub 0,07 MPa. |
| 2.19. Galerii și estacade metalice. | |
| 2.21. Coșuri de fum și carcase pentru conducte de aspirație. | |
| 2.25. Construcții din lemn. | |
| 2.26. Consolidarea structurilor portante. | |
| 2.27. Produse și elemente din profile de aluminiu și policlorură de vinil. | |
| 3. Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor | |
| 3.1. Învelitori și șarpante, izolații hidrofuge. | |
| 3.2. Izolații termice. | |
| 3.3. Izolații anticorozive. | |
| 4. Lucrări de finisare a construcțiilor | |
| 4.1. Tencuieli, placaje exterioare și interioare. | |
| 4.2. Pardoseli. | |
| 4.3. Produse de tîmplărie. | |
| 4.4. Profile și ornamente decorative. | |

L.Ș.

Notă: Anexa și copiile ei sînt valabile numai cu ștampila originală a autorității de licențiere



Anexa nr. 2

La Regulamentul de recepție a
construcțiilor și instalațiilor aferente

Investitorul

IMSP SCMC „V. Ignatenco”

PROCES – VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Lucrari de reparație în secția ORL a Spitalului Clinic
Municipal de copii „V. Ignatenco”

Municipiul Chișinău

Obiectivul

este executat în cadrul contractului nr. 86/18 din 12 iunie 2018, antreprenor SRL „Megacon Service”.

Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 01-03 aprilie 2019 fiind formată din :

Presedintele comisiei:

Alexandru Holostenco - Director IMSP SCMC „ V. Ignatenco”

Membrii comisiei:

1. Grigore Mantea – directorul economic IMSP SCMC „ V. Ignatenco”;
2. Dimitri Noroc- șef de secție ORL al IMSP SCMS „ V. Ignatenco”;
3. Iurie Gromatchi - responsabil tehnic ;
4. Beștango Aurelia- sora majoră a IMSP SCMC „ V. Ignatenco”;

Au mai participat:


- Ghenadie Cerescu – director SRL „Megacon Service” (antreprenor general)
- Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate conform devizului de cheltuieli a lucrărilor de reparație capitală a secției ORL a Spitalului Clinic Municipal de copii „ V. Ignatenco”
- Lucrările au fost complet terminate decembrie 2018;
- Observațiile comisiei de recepție finală – nu sunt ;
- Valoarea obiectivului este de _____ lei.

- În baza constatărilor făcute, Comisia de recepție finală propune :
- spre recepție
- Comisia de recepție finală recomandă următoarele :
-se recepționează
- Prezentul proces –verbal, conține 3 file.

Comisia de recepție finală :

Presedintele comisiei:

Alexandru Holostenco




Membrii comisiei:

Grigore Mantea

Dimitri Noroc

Iurie Gromatchi



Beștango Aurelia

Ghenadie Cerescu
(antreprenor)





Republica Moldova,
Primăria Municipiului STRĂȘENI



MD- 3701, mun. Strășeni, str. M. Eminescu, 32. tel (237) 2-23-43, fax 2-29-89

17.01.2019 nr. 49

La nr. _____ din _____ 2019

RECOMANDARE

Prin prezenta, Primăria municipiului Strășeni își exprimă aprecierea față de compania SC „MEGACON Service” SRL din municipiul Chișinău în implementarea mai multor proiecte în comunitate, pentru efortul depus la obiectul „Reconstrucția acoperișului și fațadei Școlii de arte din mun. Strășeni”.

Recomandăm SC „MEGACON Service” SRL ca fiind o companie responsabilă și demnă de încredere pentru orice beneficiar cu care va conlucra, și, apreciem lucrările de calitate care o diferențiază într-un mod favorabil.

În concluzie Primăria Municipiului Strășeni sugerează să se țină cont de conformitatea expusă mai sus.

Cu respect,

Primar,



Valentina CASIAN