

**Morga (Sectia anatomie
patologica) or. Criuleni, str.
Stefan cel Mare 1**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Constructii

Valoarea de deviz 761 305,96 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	4,14	717,75 0,00	2 971,50 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	13,00	92,70 92,70	1 205,10 1 205,10
3	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	2,50	53,46 53,46	133,65 133,65
4	TsC18B1 k=0.85	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	4,29	745,17 0,00	3 195,80 0,00



1	2	3	4	5	6	7
5	TsC18B1 k=0.85	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	3,96	745,05 0,00	2 950,40 0,00
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	74,00	13,95 13,95	1 032,30 1 032,30
7	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	2,96	349,19 0,00	1 033,60 0,00
8	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	74,00	33,75 33,75	2 497,50 2 497,50
9	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	2,96	792,96 396,94	2 347,17 1 174,95
10	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu - подсыпка под полы	m3	26,00	13,95 13,95	362,70 362,70
11	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	26,00	33,75 33,75	877,50 877,50



1	2	3	4	5	6	7
Total Lucrari terasament						18 608,22
Incluziv salariu						7 283,70
		2. Fundatiile				
12	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01--M-200 --- Fm-1 ... Fm-8 (л. C-3..C-7)	m3	8,04	1 435,16 198,02	11 538,72 1 592,10
13	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	40,00	84,67 54,00	3 387,00 2 160,00
14	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	19,30	15,56 3,03	300,27 58,50
15	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	478,20	14,92 2,38	7 132,54 1 140,30
16	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 --- M-150 (л. C-7--perna monolita)	m3	15,31	1 435,68 197,99	21 980,24 3 031,20
17	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	77,00	84,76 54,00	6 526,76 4 138,00



1	2	3	4	5	6	7
18	CC01F	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de santier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere	kg	214,40	14,92 2,38	3 197,78 511,20
19	CA03B	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa M-100	m3	32,20	1 051,91 177,75	33 871,62 5 723,55
20	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu așterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	161,00	84,60 54,00	13 620,26 8 694,00
21	CA04B	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la înălțimi până la 35 m inclusiv -- (brau monolit л. C-3...C7)	m3	6,52	1 147,56 242,94	7 482,09 1 584,00
22	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu așterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în plăci și grinzi exclusiv susținerile la înălțimi până la 20 m inclusiv	m2	33,00	81,93 54,00	2 703,60 1 782,00
23	CC02K1	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mari de 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	107,20	17,44 4,68	1 870,01 501,75
24	CC02L1	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mari de 35 m, exclusiv construcțiile executate	kg	338,20	16,14 3,87	5 459,58 1 141,20



1	2	3	4	5	6	7
		cu cofraje glisante				
25	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	40,00	79,05 17,10	3 162,00 684,00
Total Fundatiile						122 232,47
Incluziv salariu						32 761,80
		3. Каркас (л.С-13...С-18)				
26	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv --Cm-1.2	m3	3,30	1 147,37 243,00	3 786,33 801,90
27	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	28,00	91,92 58,50	2 573,62 1 638,00
28	CC02K1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	49,50	17,46 4,68	864,20 231,75
29	CC02L1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	108,50	16,14 3,38	1 750,86 366,30
30	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimei pina la 35 m inclusiv - Rm-1,2	m3	7,60	1 192,72 243,00	9 064,69 1 846,80



1	2	3	4	5	6	7
31	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv -- Rm-3,4	m3	4,10	1 147,07 242,89	4 702,97 995,85
32	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	78,00	82,66 54,00	6 447,41 4 212,00
33	CC02K1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	28,60	17,43 4,67	498,39 133,65
34	CC02L1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 177,70	16,14 3,38	19 011,68 3 974,85
35	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv -- Am-1.2	m3	4,10	1 147,07 242,89	4 702,97 995,85
36	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	38,00	82,83 54,00	3 147,61 2 052,00
37	CC02K1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mari de 35	kg	65,70	17,46 4,68	1 146,93 307,35



1	2	3	4	5	6	7
		m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
38	CC02L1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	212,20	16,14 3,37	3 424,73 715,95
Total Kaprac (Л.С-13...С-18)						61 122,39
Incluziv salariu						18 272,25
		4. Planseele (Л.С-3...С-12)				
39	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv --Cm-1.2	m3	6,70	1 147,27 243,00	7 686,72 1 628,10
40	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	34,00	81,74 54,00	2 779,23 1 836,00
41	CC02K1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	83,60	17,45 4,68	1 459,14 391,05
42	CC02L1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	211,00	16,14 3,37	3 405,60 711,90
43	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de	m3	21,10	1 192,85	25 169,03



1	2	3	4	5	6	7
		betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimei pina la 35 m inclusiv - Pm-1...Pm11			243,02	5 127,75
44	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	132,00	82,40 54,00	10 876,54 7 128,00
45	CC02N1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei peste 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	3 196,30	15,56 2,79	49 730,23 8 917,65
46	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimei pina la 35 m inclusiv ---- Nr-1.2 Л.С-12	m3	2,20	1 193,90 243,00	2 626,59 534,60
47	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	11,00	81,96 54,00	901,51 594,00
48	CC02K1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	7,90	17,46 4,67	137,95 36,90
49	CC02L1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	212,70	16,04 3,37	3 433,00 717,75



1	2	3	4	5	6	7
Total Planseele (Л.С-3...С-12)						108 205,54
Incluziv salariu						27 623,70
		5. Frontoane si parapet (Л.С-19...С-20)				
50	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv -- Sm-1.2	m3	2,34	1 146,77 242,88	2 683,44 568,35
51	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	20,00	91,92 58,50	1 838,30 1 170,00
52	CC02K1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	42,30	17,45 4,68	738,29 198,00
53	CC02L1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	183,00	16,14 3,38	2 954,36 617,85
54	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv -- Pm-1	m3	0,54	1 146,63 242,50	619,18 130,95
55	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la	m2	2,70	75,73 4,00	204,46 145,80



1	2	3	4	5	6	7
		inaltimi pina la 20 m inclusiv				
56	CC02M1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi peste 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	4,80	16,29 3,38	78,19 16,20
57	CC02N1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi peste 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	29,40	15,53 2,79	456,60 81,90
58	CA04A	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimi pina la 35 m inclusiv -- brau monolit Л.С-20	m3	3,45	1 138,00 243,00	3 926,10 838,35
59	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	17,00	83,65 54,00	1 422,08 918,00
60	CC02K1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	56,20	17,43 4,68	979,61 262,80
61	CC02L1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	160,90	16,15 3,37	2 597,88 542,70
62	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar	m3	38,00	781,83	28 569,70



1	2	3	4	5	6	7
		(cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara - frontoane si parapet			167,40	6 361,20
Total Frontoane si parapet (л.С-19...С-20)						47 068,19
Incluziv salariu						11 852,10
		6. Acoperisul (л.С-22...С-26)				
63	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	5,41	5 271,82 1 084,08	28 520,57 5 864,85
64	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. - Огнезащита	m3	5,41	336,55 38,26	1 820,76 207,00
65	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm - в стен.	buc	17,00	46,48 5,40	790,12 91,80
66	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii - цементным раствором	buc	17,00	27,26 26,10	463,48 443,70
67	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg -- анкера А-1 (л.С-24)	kg	15,30	44,94 9,44	687,61 144,45
68	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) - бетон. столбики	m3	0,80	1 050,54 177,75	840,43 142,20
69	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	8,00	83,88 54,00	671,00 432,00
70	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit:	kg	30,00	44,97 9,45	1 349,16 283,50



1	2	3	4	5	6	7
		cu greutatea sub 4 kg - анкера				
71	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 22 mm grosime - OSB-3	m2	180,00	49,21 12,60	8 857,80 2 268,00
72	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	180,00	89,88 21,60	16 177,59 3 888,00
73	CE03A	Invelitoare din placi plane bituminoase inlocuitoare de tigla (sistem bardoline protejate la fata superioara cu ardezie sau folie de cupru) pentru acoperisuri cu pante cuprinse intre 20%-30% inclusiv - tigla bituminoasa "Tegola"	m2	180,00	312,93 36,00	56 327,13 6 480,00
74	CE23D1	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,4 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m	25,70	175,03 56,26	4 498,22 1 445,85
75	IzF06A	Hidroizolatii executate la rece cu 2 straturi de pinza bitumata neacoperita, cu 6-7 straturi de suspensie de bitum filerizat (subif) 2-3 straturi de chit de bitum filerizat (celochit), inclusiv amorsajul cu suspensie de bitum si protectie de nisip fixat in celochit, la acoperisuri aplicate pe suprafete de beton plane sau curbe (inclusiv scafele sau doliile din hidroizolatie curenta), inclinate cu pante peste 40 % - 2 слоя	m2	18,60	342,19 17,56	6 364,70 326,70
76	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass	m	25,70	268,09	6 889,98



1	2	3	4	5	6	7
		din tabla protejata anticoroziv - желоб			13,50	346,95
77	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv - водосточн. трубы	m	15,00	247,99 15,75	3 719,83 236,25
78	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m - обшивка карниза	m2	23,20	646,01 182,70	14 987,43 4 238,55
79	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele - окраска карниза	m2	23,20	45,32 24,75	1 051,41 574,20

Total Acoperisul
(Л.С-22...С-26)

154 017,22

Incluziv salariu

27 414,00

Cheltuieli directe	lei	511 254,03
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	28 171,70
Transportarea materialelor	7,00 %	25 408,33
Total	100,00 +	564 834,06
Cheltuieli de regie	8,00 %	45 186,73
Total	100,00 +	610 020,79
Beneficiu de deviz	4,00 %	24 400,83
Total	100,00 +	634 421,62
TVA	20,00 %	126 884,34

Total deviz:
Incluziv salariu

761 305,96
125 207,55

Intocmit

Verificat



("5AQ INVEST" SRL)

(funcția, semnătura)

(Consiliul Raional Criuleni)

(funcția, semnătura)

**Morga (Sectia anatomie
patologica) or. Criuleni, str.
Stefan cel Mare 1**
(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Constructii

Valoarea de deviz 761 305,96 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	1,39	45,00	62,55
2.	7122050013400	Zidar	h-om	137,58	45,00	6 191,10
3.	7123010010200	Betonist	h-om	519,23	45,00	23 365,35
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	452,91	45,00	20 380,95
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	398,50	45,00	17 932,50
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	427,54	45,00	19 239,30
7.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	117,29	45,00	5 278,05
8.	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	166,84	45,00	7 507,80
9.	7136080025001	Montator	h-om	9,51	45,00	427,95
10.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	12,76	45,00	574,20
11.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	27,10	45,00	1 219,50
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	164,28	45,00	7 392,60
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	303,72	45,00	13 667,40
14.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	15,20	45,00	684,00
15.	9310060019930	Muncitor	h-om	28,54	45,00	1 284,30
		Total manopera				125 207,55

Materiale:

1.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	34,20	400,00	13 680,00
2.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	66,48	320,00	21 273,60
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,37	280,00	103,60
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	72,63	280,00	20 336,40
5.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,04	280,00	11,20
6.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	1,86	21,00	39,06
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,64	8,00	37,12
8.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,14	3 200,00	448,00
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,41	3 200,00	4 512,00
10.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,93	3 200,00	2 976,00
11.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,39	3 200,00	1 248,00
12.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,93	3 200,00	2 976,00
13.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,32	3 200,00	1 024,00
14.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3			



15.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75MM calit a II a	m3	0,87	3 210,00	2 792,70
16.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,02	3 200,00	64,00
17.	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	1 864,00	0,50	932,00
18.	2020132920527	Placi OSB -3 grosime 12 mm	m2	189,00	33,00	6 237,00
19.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	80,74	70,00	5 651,80
20.	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	116,00	40,00	4 640,00
21.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	9,20	25,00	230,00
22.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,16	17,00	19,72
23.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	5,41	17,00	91,97
24.	2320187315789	Decofrol	kg	81,56	36,00	2 936,16
25.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	56,70	9,20	521,64
26.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,92	36,00	33,12
27.	2413217300010	Cleme	buc	7,65	36,00	275,40
28.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	135,78	19,80	2 688,44
29.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	10,60	36,00	381,60
30.	24162026021109-306	Placi plane bituminoase inlocuetoare de tigla, armate cu fibra de sticla tigla bituminoasa "Tegola"	m2	444,15	105,00	46 635,75
31.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,06	95,00	5,70
32.	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	4,41	67,00	295,47
33.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	36,25	35,00	1 268,75
34.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	2,32	22,00	51,04
35.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	128,34	22,00	2 823,48
36.	2466477302420	Sticla solubila	kg	20,00	70,00	1 400,00
37.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,66	850,00	2 261,00
38.	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	1,24	850,00	1 054,00
39.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	114,00	3,25	370,50
40.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	10 474,91	1,32	13 826,88
41.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	115,53	1,32	152,50
42.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	19 222,28	1,32	25 373,42
43.	2652102100713	Var pasta	m3	0,02	650,00	13,00
44.	26631021001109-300	Beton -M-200 --- Fm-1 ... Fm-8 (л. C-3..C-7)	m3	8,32	1 150,00	9 568,00
45.	26631021001109-301	Beton M-150 (л. C-7--perna monolita)	m3	15,85	1 150,00	18 227,50
46.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	3,80	980,00	3 724,00
47.	2666122800555	Element de inchidere	buc	5,29	36,00	190,44
48.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	11,60	3,00	34,80
49.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	18,29	24,00	438,96
50.	2682132600450	Folie PVC sau polietilena	m2	211,68	7,00	1 481,76
51.	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	217,35	53,00	11 519,55
52.	2682132601626	Carton bitumat	m2	26,73	24,00	641,52
53.	2682132602070	Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	42,78	12,00	513,36
54.	2710403641996	Tabla zincata 0,4 x 800 x 1600 mm	kg	69,49	27,00	1 876,23
55.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg		23,00	123,05
56.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	16,07	89,00	1 430,23
57.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	27,79	120,00	3 334,80
58.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	23,70	15,00	355,50



59.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	476,72	12,00	5 720,64
60.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	6 685,53	12,00	80 226,36
61.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	33,99	15,60	530,24
62.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	69,86	15,60	1 089,82
63.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	2,14	70,00	149,80
64.	2811236309900	Confectii metalice	kg	47,58	30,00	1 427,40
65.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	5,36	128,00	686,08
66.	2873116829070	Chingi metalice	kg	3,84	24,00	92,16
67.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	205,58	12,00	2 466,96
68.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	60,02	16,00	960,32
69.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,45	40,00	18,00
70.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	203,91	10,00	2 039,10
71.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	3,83	215,00	823,45
72.	2874115837745	Suruburi	buc	264,71	0,50	132,35
73.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	203,91	1,00	203,91
74.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	3,42	77,00	263,34
75.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	38,95	16,00	623,20
76.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	6,48	24,00	155,52
77.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	5,29	78,00	412,62
78.	2875274000502	Cot burlan	buc	7,65	66,90	511,79
79.	2875274000503	Cot de capat	buc	3,83	66,90	256,23
80.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	3,83	24,00	91,92
81.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	5,29	118,00	624,22
82.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	37,06	48,00	1 778,88
83.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	20,39	27,00	550,53
84.	2875276312500	Accesorii pentru prinderi mecanice	kg	20,79	78,00	1 621,62
Total materiale de constructii						362 976,18

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,03	150,00	4,50
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,81	150,00	121,50
3.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	18,00	9,00	162,00
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,45	8,00	3,60
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,45	8,00	3,60
6.	2922140007000	Macara	h-ut	38,64	150,00	5 796,00
7.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	1,02	12,00	12,24
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	23,54	12,00	282,48
9.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	8,49	350,00	2 971,50
10.	2952260003540	Buldozer	h-ut	1,70	320,00	544,00
11.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	22,44	320,00	7 180,80
12.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,32	12,00	3,84
13.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	70,97	16,00	1 135,52
14.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	5,41	25,00	135,25
15.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,17	25,00	4,25
16.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	27,91	42,00	1 172,22
17.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	2,38	35,00	83,30
18.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	3,62	35,00	126,70
19.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	24,96	150,00	3 294,00
20.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,22	150,00	33,00
Total utilaje de constructii						23 070,30



Total:

Cheltuieli directe	lei	511 254,03
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	28 171,70
Transportarea materialelor	7,00 %	25 408,33
Total	100,00 +	564 834,06
Cheltuieli de regie	8,00 %	45 186,73
Total	100,00 +	610 020,79
Beneficiu de deviz	4,00 %	24 400,83
Total	100,00 +	634 421,62
TVA	20,00 %	126 884,34

Total deviz:**761 305,9
6**

Intocmit

Verificat



Investitor
ObiectConsiliul Raional Criuleni
**Morga (Sectia anatomie patologica) or. Criuleni, str.
Stefan cel Mare 1****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-1**
Construcții
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări terasament				
1	TsC03B 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			717,75 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	350,00	717,75
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			92,70 92,70
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	45,00	92,70
3	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			53,46 53,46
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	45,00	53,46
4	TsC18B 1 k=0.85	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3			745,17 0,00



1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	320,00	745,17
5	TsC18B 1 k=0.85	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3			745,05 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	320,00	745,05
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			13,95 13,95
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	45,00	13,95
7	TsD02A 1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			349,19 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	320,00	349,19
8	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			33,75 33,75
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	45,00	33,75
9	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			792,96 396,94
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	45,00	396,94
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	42,00	396,02
10	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime,	m3			13,95 13,95



1	2	3	4	5	6	7
		printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu - подсыпка под ПОЛЫ				
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	45,00	13,95
11	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			33,75 33,75
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	45,00	33,75
		2. Fundatiile				
12	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01--M-200 --- Fm-1 ... Fm-8 (л. C-3..C-7)	m3			1 435,16 198,02
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,0000	45,00	180,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	45,00	18,02
	266310210 01109-300	Beton -M-200 --- Fm-1 ... Fm-8 (л. C-3..C-7)	m3	1,0250	1 150,00	1 190,05
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,00	9,59
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	150,00	37,50
13	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			84,67 54,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,0500	45,00	47,25
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	77,00	0,39
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00



1	2	3	4	5	6	7
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	27,00	0,81
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	15,60	0,78
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	16,00	1,28
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	70,00	7,00
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 200,00	11,20
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 200,00	1,60
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	36,00	4,32
14	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			15,56 3,03
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0640	45,00	2,89
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	45,00	0,14
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	201023731 8750	Distantier pe conducte	buc	0,1500	0,50	0,08
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,60	0,15
15	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			14,92 2,38
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0500	45,00	2,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	45,00	0,13
	271060230 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	201023731 8750	Distantier pe conducte	buc	0,1500	0,50	0,08
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,60	0,16
16	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 --- M-150 (Л. C-7--perna monolita)	m3			1 435,68 197,99



1	2	3	4	5	6	7
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,0000	45,00	180,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	45,00	17,99
	266310210 01109-301	Beton M-150 (л. C-7--perna monolita)	m3	1,0250	1 150,00	1 190,56
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,00	9,60
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	150,00	37,52
17	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			84,76 54,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,0500	45,00	47,25
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	77,00	0,39
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	27,00	0,81
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	15,60	0,78
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	16,00	1,28
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	70,00	7,00
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 200,00	11,22
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 200,00	1,66
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	36,00	4,32
18	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			14,92 2,38
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0500	45,00	2,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	45,00	0,13
	271060230 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	201023731 8750	Distantier pe conducte	buc	0,1500	0,50	0,07



1	2	3	4	5	6	7
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,60	0,16
19	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa M-100	m3			1 051,91 177,75
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,5500	45,00	159,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	45,00	18,00
	265112210 0397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	1,32	378,63
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	280,00	214,96
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7000	320,00	226,29
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	25,00	1,43
	295226000 3540	Buldozer	h-ut	0,0180	320,00	5,76
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,00	9,60
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	150,00	37,50
20	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			84,60 54,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,0500	45,00	47,25
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	77,00	0,39
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	27,00	0,81
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	15,60	0,78
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	16,00	1,28
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	70,00	
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 200,00	11,13
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 200,00	1,59



1	2	3	4	5	6	7
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	36,00	4,32
21	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv -- (brau monolit л. C-3...C7)	m3			1 147,56 242,94
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,9500	45,00	222,72
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	45,00	20,22
	265112210 0414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	300,0000	1,32	407,88
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	280,00	213,44
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	320,00	224,29
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	25,00	1,42
	295226000 3540	Buldozer	h-ut	0,0180	320,00	5,89
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,00	9,60
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2800	150,00	42,10
22	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			81,93 54,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,00
	712401001 0700	Dulgher	h-om	1,0000	45,00	45,00
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	77,00	0,40
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	27,00	0,81
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	15,60	0,78
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	16,00	0,40
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	70,00	9,10
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	2,200,00	2,91



1	2	3	4	5	6	7
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 200,00	2,91
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	36,00	4,32
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	150,00	3,00
23	CC02K1	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stilpi, la înălțimi mai mari de 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			17,44 4,68
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,1000	45,00	4,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	45,00	0,18
	271060210 0000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	273411380 3881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,60	0,16
	201023731 8750	Distanțier pe conducte	buc	0,2800	0,50	0,14
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,00115	150,00	0,17
24	CC02L1	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stilpi, la înălțimi mai mari de 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			16,14 3,37
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0700	45,00	3,15
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	45,00	0,22
	271060230 0000	Oțel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	273411380 3881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,60	0,16
	201023731 8750	Distanțier pe conducte	buc	0,2800	0,50	0,14
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,00115	150,00	0,17
25	IzF50A	Hidroizolații efectuate cu mortar ciment cu sticlă solubilă la fundații și pereți aplicate pe suprafețe orizontale	m2			17,10 26,35
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,3800	45,00	17,10
	262410210	Mortar gata prefabricat pentru zidarie,	m3	0,0310	850,00	26,35



1	2	3	4	5	6	7
	1103	var-ciment, M 75				
	246647730 2420	Sticla solubila	kg	0,5000	70,00	35,00
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0040	150,00	0,60
		3. Каркас (л.С-13...С-18)				
26	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv --Cm-1.2	m3			1 147,37 243,00
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,9500	45,00	222,82
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	45,00	20,18
	265112210 0414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	300,0000	1,32	407,88
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	280,00	213,82
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	320,00	224,00
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	25,00	1,44
	295226000 3540	Buldozer	h-ut	0,0180	320,00	5,82
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,00	9,60
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2800	150,00	41,82
27	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			91,92 58,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,00
	712401001 0700	Dulgher	h-om	1,1000	45,00	49,50
	287311682 9070	Chingi metalice	kg	0,0800	24,00	1,92
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	77,00	0,39
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	27,00	0,81
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	15,60	0,78
	287314588	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	16,00	0,40

1	2	3	4	5	6	7
	7000					
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	70,00	10,50
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 200,00	3,43
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	3 200,00	4,57
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	36,00	4,32
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	150,00	3,00
28	CC02K1	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stilpi, la înălțimi mai mari de 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			17,46 4,68
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,1000	45,00	4,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	45,00	0,18
	271060210 0000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	273411380 3881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,60	0,15
	201023731 8750	Distanțier pe conducte	buc	0,2800	0,50	0,14
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,00115	150,00	0,18
29	CC02L1	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stilpi, la înălțimi mai mari de 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			16,14 3,38
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0700	45,00	3,15
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	45,00	0,22
	271060230 0000	Oțel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	273411380 3881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,60	0,16
	201023731 8750	Distanțier pe conducte	buc	0,2800	0,50	0,14
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,00115	150,00	0,18
30	CA04C	Beton turnat în plăci, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton	m3			1192,72 243,00

1	2	3	4	5	6	7
		armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimei pina la 35 m inclusiv - Rm-1,2				
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,9500	45,00	222,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	45,00	20,25
	265112210 0414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	336,0000	1,32	456,83
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	280,00	213,32
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6700	320,00	220,63
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	25,00	1,41
	295226000 3540	Buldozer	h-ut	0,0180	320,00	5,89
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,00	9,60
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2800	150,00	42,04
31	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv -- Rm-3,4	m3			1 147,07 242,89
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,9500	45,00	222,70
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	45,00	20,20
	265112210 0414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	300,0000	1,32	407,88
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	280,00	213,76
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	320,00	224,00
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	25,00	1,40
	295226000 3540	Buldozer	h-ut	0,0180	320,00	5,46
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,00	9,60
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2800	150,00	42,07
32	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			82,66 54,00
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,00



1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	712401001 0700	Dulgher	h-om	1,0000	45,00	45,00
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	77,00	0,39
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	27,00	0,81
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	15,60	0,78
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	16,00	0,40
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	70,00	9,10
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 200,00	3,28
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 200,00	3,28
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	36,00	4,32
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	150,00	3,00
33	CC02K1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,43 4,67
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,1000	45,00	4,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	45,00	0,17
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,60	0,16
	201023731 8750	Distantier pe conducte	buc	0,2800	0,50	0,14
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,00115	150,00	0,16
34	CC02L1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			16,14 3,38
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0700	45,00	



1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	45,00	0,23
	271060230 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,60	0,16
	201023731 8750	Distantier pe conducte	buc	0,2800	0,50	0,14
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,00115	150,00	0,17
35	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv -- Am-1.2	m3			1 147,07 242,89
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,9500	45,00	222,70
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	45,00	20,20
	265112210 0414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	300,0000	1,32	407,88
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	280,00	213,76
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	320,00	224,00
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	25,00	1,40
	295226000 3540	Buldozer	h-ut	0,0180	320,00	5,46
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,00	9,60
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2800	150,00	42,07
36	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			82,83 54,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,00
	712401001 0700	Dulgher	h-om	1,0000	45,00	45,00
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	77,00	0,39
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	10,00	3,00
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	27,00	0,81
	273411380	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,60	0,78



1	2	3	4	5	6	7
	3233					
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	16,00	0,40
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	70,00	9,10
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 200,00	3,37
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 200,00	3,37
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	36,00	4,32
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	150,00	3,00
37	CC02K1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,46 4,68
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,1000	45,00	4,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	45,00	0,18
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,60	0,16
	201023731 8750	Distantier pe conducte	buc	0,2800	0,50	0,14
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,00115	150,00	0,18
38	CC02L1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			16,14 3,37
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0700	45,00	3,15
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	45,00	0,22
	271060230 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,60	0,16
	201023731 8750	Distantier pe conducte	buc	0,2800	0,50	0,14
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,00115	150,00	0,18
		4. Planseele (Л.С-3...С-12)				
39	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi,	m3			147,27

1	2	3	4	5	6	7
		preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv --Cm-1.2				243,00
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,9500	45,00	222,72
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	45,00	20,28
	265112210 0414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	300,0000	1,32	407,88
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	280,00	213,55
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	320,00	224,00
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	25,00	1,42
	295226000 3540	Buldozer	h-ut	0,0180	320,00	5,73
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,00	9,60
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2800	150,00	42,09
40	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			81,74 54,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,00
	712401001 0700	Dulgher	h-om	1,0000	45,00	45,00
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	77,00	0,39
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	27,00	0,81
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	15,60	0,78
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	16,00	0,40
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	70,00	9,10
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 280,00	2,82
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	2 200,00	2,82
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	35,00	4,20



1	2	3	4	5	6	7
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	150,00	3,00
41	CC02K1	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stilpi, la înălțimi mai mari de 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			17,45 4,68
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,1000	45,00	4,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	45,00	0,18
	271060210 0000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	273411380 3881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,60	0,16
	201023731 8750	Distanțier pe conducte	buc	0,2800	0,50	0,14
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,00115	150,00	0,18
42	CC02L1	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stilpi, la înălțimi mai mari de 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			16,14 3,37
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0700	45,00	3,15
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	45,00	0,22
	271060230 0000	Oțel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	273411380 3881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,60	0,16
	201023731 8750	Distanțier pe conducte	buc	0,2800	0,50	0,14
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,00115	150,00	0,17
43	CA04C	Beton turnat în plăci, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la înălțimi pînă la 35 m inclusiv - Pm-1...Pm11	m3			1 192,85 243,02
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,9500	45,00	222,76
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	45,00	20,26
	265112210	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac	kg	336,0000	132	456,83



1	2	3	4	5	6	7
	0414	S1500				
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	280,00	213,38
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6700	320,00	220,82
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	25,00	1,42
	295226000 3540	Buldozer	h-ut	0,0180	320,00	5,76
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,00	9,60
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2800	150,00	42,01
44	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2			82,40 54,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,00
	712401001 0700	Dulgher	h-om	1,0000	45,00	45,00
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	77,00	0,39
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	27,00	0,81
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	15,60	0,78
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	16,00	0,40
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	70,00	9,10
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 200,00	3,15
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 200,00	3,15
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	36,00	4,32
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	150,00	3,00
45	CC02N1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi peste 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			15,56 2,79
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0590	45,00	2,65



1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	45,00	0,14
	271060230 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,60	0,16
	201023731 8750	Distantier pe conducte	buc	0,2800	0,50	0,14
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,00115	150,00	0,17
46	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimei pina la 35 m inclusiv ---- Nr-1.2 Л.С-12	m3			1 193,90 243,00
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,9500	45,00	222,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	45,00	20,25
	265112210 0414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	336,0000	1,32	456,83
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	280,00	213,82
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6700	320,00	221,09
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	25,00	1,48
	295226000 3540	Buldozer	h-ut	0,0180	320,00	5,82
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,00	9,60
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2800	150,00	42,27
47	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			81,96 54,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,00
	712401001 0700	Dulgher	h-om	1,0000	45,00	45,00
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	77,00	0,42
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	27,00	0,81
	273411380	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	15,60	0,78



1	2	3	4	5	6	7
	3233					
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	16,00	0,41
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	70,00	9,10
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 200,00	2,91
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 200,00	2,91
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	36,00	4,32
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	150,00	3,00
48	CC02K1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,46 4,67
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,1000	45,00	4,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	45,00	0,17
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,60	0,16
	201023731 8750	Distantier pe conducte	buc	0,2800	0,50	0,14
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,00115	150,00	0,19
49	CC02L1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			16,14 3,37
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0700	45,00	3,15
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	45,00	0,22
	271060230 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,60	0,16
	201023731 8750	Distantier pe conducte	buc	0,2800	0,50	0,14
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,00115	150,00	0,19
		5. Frontoane si parapet (Л.С-19...С-20)				



1	2	3	4	5	6	7
50	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv -- Sm-1.2	m3			1 146,77 242,88
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,9500	45,00	222,69
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	45,00	20,19
	265112210 0414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	300,0000	1,32	407,88
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	280,00	212,99
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	320,00	224,27
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	25,00	1,39
	295226000 3540	Buldozer	h-ut	0,0180	320,00	5,47
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,00	9,57
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2800	150,00	42,31
51	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			91,92 58,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,00
	712401001 0700	Dulgher	h-om	1,1000	45,00	49,50
	287311682 9070	Chingi metalice	kg	0,0800	24,00	1,92
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	77,00	0,39
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	27,00	0,81
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	15,60	0,78
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	16,00	0,40
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	70,00	10,50
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 200,00	3,20
	201010290	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	3 200,00	4,80

1	2	3	4	5	6	7
	3495					
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	36,00	4,32
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	150,00	3,00
52	CC02K1	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,45 4,68
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,1000	45,00	4,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	45,00	0,18
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,60	0,15
	201023731 8750	Distantier pe conducte	buc	0,2800	0,50	0,14
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,00115	150,00	0,18
53	CC02L1	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			16,14 3,38
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0700	45,00	3,15
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	45,00	0,23
	271060230 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,60	0,16
	201023731 8750	Distantier pe conducte	buc	0,2800	0,50	0,14
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,00115	150,00	0,17
54	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv -- Pm-1	m3			1 146,63 242,50
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,9500	45,00	222,50



1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	45,00	20,00
	265112210 0414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	300,0000	1,32	407,89
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	280,00	212,59
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	320,00	225,19
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	25,00	1,39
	295226000 3540	Buldozer	h-ut	0,0180	320,00	5,93
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,00	9,48
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2800	150,00	41,67
55	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2			75,73 54,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,00
	712401001 0700	Dulgher	h-om	1,0000	45,00	45,00
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	77,00	0,29
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	27,00	0,80
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	15,60	0,81
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	16,00	0,41
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	70,00	9,07
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 200,00	0,00
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 200,00	0,00
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	36,00	4,27
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	150,00	2,78
56	CC02M1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi peste 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje	kg			16,29 2,38



1	2	3	4	5	6	7
		glisante				
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0700	45,00	3,19
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	45,00	0,19
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,60	0,16
	201023731 8750	Distantier pe conducte	buc	0,2800	0,50	0,14
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,00115	150,00	0,31
57	CC02N1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime peste 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			15,53 2,79
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0590	45,00	2,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	45,00	0,14
	271060230 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,60	0,15
	201023731 8750	Distantier pe conducte	buc	0,2800	0,50	0,14
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,00115	150,00	0,15
58	CA04A	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltime pina la 35 m inclusiv -- brau monolit л.C-20	m3			1 138,00 243,00
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,9500	45,00	222,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	45,00	20,22
	265112210 0397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	1,32	386,12
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	280,00	219,13
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7000	320,00	230,96
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	25,00	1,45
	295226000 3540	Buldozer	h-ut	0,0180	320,00	5,57
	295227000	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,00	9,60



1	2	3	4	5	6	7
	3100					
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2800	150,00	42,17
59	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			83,65 54,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,00
	712401001 0700	Dulgher	h-om	1,0000	45,00	45,00
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	77,00	0,41
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	27,00	0,81
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	15,60	0,78
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	16,00	0,40
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	70,00	9,10
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 200,00	3,76
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 200,00	3,76
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	36,00	4,32
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	150,00	3,00
60	CC02K1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,43 4,68
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,1000	45,00	4,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	45,00	0,18
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,60	0,16
	201023731 8750	Distantier pe conducte	buc	0,2800	0,30	0,14
	292214000	Macara	h-ut	0,00115	150,00	0,16

1	2	3	4	5	6	7
	7000					
61	CC02L1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			16,15 3,37
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0700	45,00	3,15
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	45,00	0,22
	271060230 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,60	0,16
	201023731 8750	Distantier pe conducte	buc	0,2800	0,50	0,14
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,00115	150,00	0,18
62	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara - frontoane si parapet	m3			751,83 167,40
	712205001 3400	Zidar	h-om	3,0900	45,00	139,05
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,6300	45,00	28,35
	141112220 1275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	400,00	360,00
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,25	9,75
	262410210 1102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	850,00	59,50
	266410210 1101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	980,00	98,00
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 200,00	1,68
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,3700	150,00	55,50
		6. Acoperisul (J.C-22...C-26)				
63	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			5 271,82 1 084,08
	712401001 0730	Dulgher 3	h-om	21,6800	45,00	975,61
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	45,00	108,47
	201010290 87372	Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75MM calit a II a	m3	0,1600	3 210,00	516,21
	201010290 87371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	3 200,00	189,28
	201010290	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	3 200,00	2 655,82



1	2	3	4	5	6	7
	41692					
	287414588 70491	Cuie de constructie	kg	7,2000	16,00	115,19
	271060200 01211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	15,00	65,71
	268213260 04260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	24,00	81,14
	241421610 94821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	36,00	70,54
	287312200 07511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	12,00	456,00
	241052000 67531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	150,00	22,46
	295527000 02608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	35,00	15,40
64	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. - Огнезащита	m3			336,55 38,26
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,8500	45,00	38,26
	212411700 0002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	25,00	42,51
	243012731 7192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	35,00	234,52
	243011610 4841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	95,00	1,05
	232016620 0755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	17,00	17,00
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0050	150,00	0,83
	295227000 2921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	12,00	0,71
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	150,00	1,66
65	RCsB21 A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm - в стен.	buc			46,48 5,40
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,1200	45,00	5,40
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,3000	128,00	40,36
	294052000 7609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	12,00	0,72
66	RpCU07 C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii - цементным раствором	buc			27,26 26,10
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4300	45,00	19,35
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75



1	2	3	4	5	6	7
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	1,32	0,46
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	280,00	0,33
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	8,00	0,12
67	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg -- анкера A-1 (Л.С-24)	kg			44,94 9,44
	713608002 5001	Montator	h-om	0,2100	45,00	9,44
	281123630 9900	Confectii metalice	kg	1,0400	30,00	31,51
	241212610 0010	Miniu de plumb	kg	0,0200	36,00	0,73
	287315590 0311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	40,00	0,39
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	35,00	2,79
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	8,00	0,08
68	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) - бетон. столбики	m3			1 050,54 177,75
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,5500	45,00	159,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	45,00	18,00
	265112210 0397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	1,32	378,63
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	280,00	213,50
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7000	320,00	228,00
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	25,00	1,56
	295226000 3540	Buldozer	h-ut	0,0180	320,00	4,00
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,00	9,60
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	150,00	37,50
69	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii	m2			83,88 54,00



1	2	3	4	5	6	7
		de utilaje inclusiv sprijinirile				
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,0500	45,00	47,25
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	77,00	0,39
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	27,00	0,81
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	15,60	0,78
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	16,00	1,28
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	70,00	7,00
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 200,00	12,00
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 200,00	0,00
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	36,00	4,32
70	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - анкера	kg			44,97 9,45
	713608002 5001	Montator	h-om	0,2100	45,00	9,45
	281123630 9900	Confectii metalice	kg	1,0400	30,00	31,51
	241212610 0010	Miniu de plumb	kg	0,0200	36,00	0,73
	287315590 0311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	40,00	0,40
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	35,00	2,80
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	8,00	0,08
71	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 22 mm grosime - OSB-3	m2			49,21 12,60
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2300	45,00	10,35
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	45,00	2,25
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	16,00	1,60
	202013292 0527	Placi OSB -3 grosime 12 mm	m2	1,0500	33,00	34,65
	295216000	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36



1	2	3	4	5	6	7
	7200					
72	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2			89,88 21,60
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	45,00	13,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	45,00	8,10
	268213260 0470	Membrane bituminoase	m2	1,1500	53,00	64,00
	232021620 1058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	9,20	2,90
	292114000 7681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	9,00	0,90
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	12,00	0,48
73	CE03A	Invelitoare din placi plane bituminoase inlocuitoare de tigla (sistem bardoline protejate la fata superioara cu ardezie sau folie de cupru) pentru acoperisuri cu pante cuprinse intre 20%-30% inclusiv - tigla bituminoasa "Tegola"	m2			312,93 36,00
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,6000	45,00	27,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,00
	241620260 21109-306	Placi plane bituminoase inlocuitoare de tigla, armate cu fibra de sticla tigla bituminoasa "Tegola"	m2	2,3500	105,00	259,09
	287527631 2500	Accesorii pentru prinderi mecanice	kg	0,1100	78,00	9,01
	268213260 0450	Folie PVC sau polietilena	m2	1,1200	7,00	8,23
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	12,00	0,60
74	CE23D1	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,4 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m			175,03 56,26
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,5500	45,00	24,76



1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,5000	45,00	22,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,00
	271040364 1996	Tabla zincata 0,4 x 800 x 1600 mm	kg	2,6000	27,00	73,01
	271040370 2180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,2000	23,00	4,79
	268213260 1626	Carton bitumat	m2	1,0000	24,00	24,96
	274412590 4770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	70,00	5,83
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,1000	1,32	5,63
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0130	280,00	3,81
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0006	650,00	0,51
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
75	IzF06A	Hidroizolatii executate la rece cu 2 straturi de pinza bitumata neacoperita, cu 6-7 straturi de suspensie de bitum filerizat (subif) 2-3 straturi de chit de bitum filerizat (celochit), inclusiv amorsajul cu suspensie de bitum si protectie de nisip fixat in celochit, la acoperisuri aplicate pe suprafete de beton plane sau curbe (inclusiv scafele sau doliile din hidroizolatie curenta), inclinate cu pante peste 40 % - 2 слоя	m2			342,19 17,56
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2600	45,00	11,71
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1300	45,00	5,85
	268213260 2070	Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	2,3000	12,00	27,60
	142110220 0575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	280,00	0,60
	241331734 6000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	7,3000	19,80	144,54
	243022610 1466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	6,9000	22,00	151,80
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
76	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv - желоб	m			268,09 13,50
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3000	45,00	13,50
	271040631 1800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	120,00	126,75



1	2	3	4	5	6	7
	287527631 1231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	48,00	69,22
	266612280 0555	Element de inchidere	buc	0,2000	36,00	7,41
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	0,1000	24,00	2,47
	287527411 0101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	118,00	24,29
	287527400 0501	Cot de jgheab	buc	0,2000	78,00	16,06
	287411583 7745	Suruburi	buc	10,0000	0,50	5,15
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
77	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv - водосточн. трубы	m			247,99 15,75
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3500	45,00	15,75
	271040631 1726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	89,00	95,35
	287527400 0502	Cot burlan	buc	0,5000	66,90	34,12
	287527411 0001	Piesa de legatura	buc	0,2500	24,00	6,13
	241321730 0010	Cleme	buc	0,5000	36,00	18,36
	287411583 0000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	215,00	54,90
	287527400 0503	Cot de capat	buc	0,2500	66,90	17,08
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	0,2500	24,00	6,13
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,00	0,18
78	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m - обшивка карниза	m2			646,01 182,70
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0600	45,00	2,70
	712401001 07001	Dulgher	h-om	3,7000	45,00	166,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	45,00	13,50
	201010290 3497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0400	3 200,00	128,28
	201010290 6900	Rigle de rasinoase	m3	0,0400	3 200,00	128,28
	203011294 7000	Pervaz de rasinoase	m	5,0000	40,00	200,00
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4000	16,00	6,40



1	2	3	4	5	6	7
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
79	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele - окраска карниза	m2			45,32 24,75
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	154212610 8945	Ulei de in sicativat	kg	0,0800	21,00	1,68
	243011610 6105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900	67,00	12,74
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	17,00	0,85
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,2000	8,00	1,60
	243022610 1349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000	22,00	2,20

Intocmit

Verificat



("SAQ INVEST" SRL)

(funcția, semnătura)

(Consiliul Raional Criuleni)

(funcția, semnătura)