

**Constructia unei cantine, pe
terenul cu nr. cad. 0100105.217,
in municipiul Chisinau, orasul
Chisinau, sectorul Botanica, bd.
Decebal nr. 72/2, ETAPA II**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 704 069,600 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari terasamente				
1	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Decaparea stratului vegetal)	100 m3	0,540	1 644,444	888,000
2	TsC22A1 k=3	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Coeficient la utilajului=3,000	100 m3	1,620	798,148	1 293,000
3	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m (incarcarea pamintului decapat)	100 m3	0,500	880,600	440,300
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (q=1,60 g/cm3)	t	80,030	30,639	2 452,000
5	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,500	218,052	109,026

1	2	3	4	5	6	7
6	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Amenajarea digului din pamint)	100 m3	0,030	1 660,000	49,800
7	TsC22J1 k=3	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. IK=3,000	100 m3	0,090	660,000	59,400
8	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Decaparea digului din pamant)	100 m3	0,030	1 640,000	49,200
9	TsC22A1 k=3	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. ICoefficient la utilajului=3,000	100 m3	1,620	798,148	1 293,000
10	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m (incarcarea pamintului decapat)	100 m3	0,030	881,833	26,455
11	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (q=1,60 g/cm3)	t	5,010	30,659	153,600
12	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,030	219,467	6,584
13	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,740	654,324	484,200
14	pret furnizor	Cost argila pentru umplutura	m3	73,770	109,249	8 059,325
15	TsD7G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in	100 m3	0,740	3 098,895	2 293,182

1	2	3	4	5	6	7
		straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98%				
16	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	0,740	60,500	44,770
		Total Lucrari terasamente Inclusiv salariu				17 701,842 248,792
		2. Scari exterioare si pardoseli monolite (terasa)				
17	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	26,380	151,219	3 989,148
18	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	26,380	151,219	3 989,148
19	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (d 6 A240)	kg	120,000	23,134	2 776,113
20	CC01E1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (d 8 B500B)	kg	160,000	19,294	3 086,982
21	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (4Cp d5 Bp-I 150x150 mm)	kg	103,360	23,380	2 416,531
22	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B	m3	23,000	3 027,042	69 621,975

1	2	3	4	5	6	7
		250), la inaltimei pina la 35 m inclusiv (scari exterioare)Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030				
23	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimei pina la 35 m inclusiv (pardosea monolita exterioara)Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	14,350	3 027,050	43 438,168
24	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kgMateriale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010 Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010	kg	335,200	34,570	11 587,835
25	IzF53A k=3	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 150 mm, intr-un strat (rost de deformare)Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm)=1,015K=3,000 Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm)=1,015	m2	1,920	126,986	243,814
26	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Gresie ceramiza cu suprafata antiderapanta R12 pe adeziv pentru lucrari exterioare, rezistent la inghet, si umplerea ulterioara a rosturilor cu ghit rezistent la inghet - 30mm)Materiale marunte (cirpe)=1,010 Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2	85,000	418,346	35 559,444
27	CL10B	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de	t	0,430	104 668,342	45 007,387

1	2	3	4	5	6	7
		sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate cu suruburi (Balustrada din inox)				
28	CK18C	Montarea baghetelor Profil terminatie treapta gresie, inox, antiderapant	m	10,400	281,675	2 929,419
		Total Scari exterioare si pardoseli monolite (terasa) Inclusiv salariu				224 645,964 27 470,048
		3. Pardosele PA-1 si PA-2				
29	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (h=2 cm)	m2	347,000	93,308	32 377,876
30	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150- T, se scadeK=2,000	m2	-347,000	15,646	-5 429,073
31	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	184,000	161,274	29 674,453
32	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mmMateriale marunte (cirpe)=1,010 Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2	347,000	210,288	72 970,049
33	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	60,000	101,427	6 085,590

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardosele PA-1 si PA-2 Inclusiv salariu				135 678,895 51 604,859
		4. Tavan T-1				
34	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatieMaterial marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005 Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	184,000	229,034	42 142,316
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	184,000	44,204	8 133,529
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	184,000	4,845	891,517
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	184,000	54,822	10 087,248
		Total Tavan T-1 Inclusiv salariu				61 254,610 36 268,903
		5. Tavan T-2				
38	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila gr.min 10mm (Tavan suspendat casetat 600x600x15mm, placi pe baza de gips, rezistente la umezeala, culoare alba)	m2	163,000	356,373	58 088,799
		Total Tavan T-2 Inclusiv salariu				58 088,799 23 251,624
		6. Coloane la terasa				
39	CD52A	Zidarie din caramida la stilpi format 250 x 120 x 65 dreptunghiulari armati cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,187	4 218,091	788,783
40	CN54B	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact intr- un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	4,560	22,500	102,599
41	CF30A aplicativ	Tencuieli exterioare de 2-3 mm.	m2	4,560	159,809	728,730

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual. Tencuiala decorativa cu polimer acrilic , umpluturi minerale, granule de marmura, aditivi hidrofobi, modificatori si pigmenti. Gri inchis (RAL 7012)				
		Total Coloane la terasa Inclusiv salariu				1 620,112 502,834

		Total	lei	498 990,222
		ASIGURAREA SOCIALA	24,00 %	33 443,294
		Cheltuieli de transport	4,00 %	13 552,681
		Cheltuieli de regie	7,00 %	34 929,315
		Beneficiu	1,00 %	5 809,155
		TOTAL	100,00 +	586 724,667
		TVA	20,00 %	117 344,933
		Total deviz: Inclusiv salariu		704 069,600

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Сидоров И. И.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia unei cantine, pe
terenul cu nr. cad. 0100105.217,
in municipiul Chisinau, orasul
Chisinau, sectorul Botanica, bd.
Decebal nr. 72/2, ETAPA II**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 704 069,600 lei

Intocmit in prețuri curente

№	Simbol norme	Cantitate	Valoarea de deviz, lei
---	--------------	-----------	------------------------

crt.	și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	conform datelor din proiect	Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	71,285	64,84	4 622,120
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	82,800	64,84	5 368,752
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	5,563	64,84	360,705
4.	7123010010200	Betonist	h-om	184,882	64,84	11 987,749
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	21,661	64,84	1 404,499
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	42,208	64,84	2 736,766
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	693,700	64,84	44 979,508
8.	7134050013250	Izolator	h-om	0,134	64,84	8,689
9.	7136080025001	Montator	h-om	35,196	64,84	2 282,109
10.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	106,720	64,84	6 919,725
11.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,547	64,84	35,467
12.	7212030022700	Sudor	h-om	0,860	64,84	55,762
13.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,860	64,84	55,762
14.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	14,620	64,84	947,961
15.	7422010060100	Timplar	h-om	336,854	64,84	21 841,613
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,837	64,84	248,792
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	195,548	64,84	12 679,331
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,096	64,84	6,225
19.	9310060019930	Muncitor	h-om	351,720	64,84	22 805,525
		Total manopera				149 101,354

Materiale:

1.	14111222017522	Piatra sparta fr.20-40	m3	0,001	300,00	0,300
2.	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	84,835	95,00	8 059,325
3.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	25,775	350,00	9 021,250
4.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,010	480,00	4,800
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	12,505	420,00	5 252,100
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	28,469	430,00	12 241,670
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	9,200	3,00	27,600
8.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,080	4 500,00	360,000
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,052	5 500,00	286,000
10.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,052	4 500,00	234,000
11.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	8 726,400	0,10	872,640
12.	2010237318750	Distantieri	buc	73,008	1,00	73,008
13.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	5,804	500,00	2 902,000
14.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	305,118	0,60	183,071
15.	2320187315789	Decofrol	kg	6,332	45,00	284,940
16.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,194	38,00	7,372
17.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	6,771	60,00	406,260
18.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,129	28,00	3,612
19.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	147,200	129,80	19 106,560
20.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	27,600	18,00	496,800
21.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	73,600	42,00	3 091,200
22.	24302261000001	Fuga	kg	178,891	38,00	6 797,858
23.	24302261010101	Grund Betoncontact	kg	1,892	35,00	66,220
24.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	16,180	32,00	517,760
25.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	50,113	7,50	375,847
26.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	140,077	2,00	280,154
27.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	434,562	2,00	869,124
28.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,041	1 300,00	53,300
29.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate	buc	75,548	7,20	543,946

		de dim. 250 x 120 x 65 mm				
30.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	6,000	2,60	15,600
31.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 885,210	2,20	8 547,462
32.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	12 926,088	1,38	17 838,001
33.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	11,040	3,00	33,120
34.	26531021008311	Tencuiala decorativa cu polimer acrilic , umpluturi minerale, granule de marmura, aditivi hidrofobi, modificatori si pigmenti. Gri inchis (RAL 7012)	kg	10,488	35,00	367,080
35.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	194,102	8,05	1 562,521
36.	26611128007001	Gresie ceramiza cu suprafata antiderapanta R12	m2	88,425	290,00	25 643,250
37.	26611128007002	Placi sau piscoturi de gresie 600x600	m2	360,984	90,00	32 488,560
38.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	194,166	45,00	8 737,470
39.	266310210000116.2	Beton clasa C16/20	m3	39,432	1 350,00	53 233,200
40.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	2 792,448	4,00	11 169,792
41.	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	1,988	115,00	228,620
42.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	61,200	38,00	2 325,600
43.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	92,000	4,00	368,000
44.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	123,517	18,00	2 223,306
45.	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	164,000	14,00	2 296,000
46.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	169,941	10,00	1 699,410
47.	2710703520285	Profil de suport	m	406,824	14,00	5 695,536
48.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	171,150	200,00	34 230,000
49.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,834	19,00	72,846
50.	27431235490251	Profil terminatie treapta gresie, inox, antiderapant	m	10,920	250,00	2 730,000
51.	28111063013001	Balastrada din inox	kg	430,000	100,00	43 000,000
52.	2811236309900	Confectii metalice	kg	352,094	22,00	7 746,068
53.	2873122000750	Plase din armatura	kg	1,870	22,00	41,140
54.	2873122004100	Plase sudate	kg	104,394	20,00	2 087,880
55.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,582	25,00	39,550
56.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	3,386	58,00	196,388
57.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,086	80,00	6,880
58.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	1,720	2,00	3,440
59.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	15,828	0,30	4,748
60.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	62,400	0,30	18,720
61.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	2 993,855	0,25	748,464
62.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	15,828	1,00	15,828
63.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	1,720	1,00	1,720
64.	2874115883700	Saiba M 20	buc	1,720	1,00	1,720
65.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,264	62,00	16,368
66.	2874136313300	Diblu din metal	buc	652,000	0,80	521,600
67.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,582	36,00	56,952
68.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,740	15,00	11,100
69.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	20,933	15,00	313,995
70.	4100126202818	Apa	m3	1,511	15,00	22,665
71.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	9,428	4,00	37,712
Total materiale de constructii						362 534,221

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,366	35,00	152,810
2.	2922140007000	Macara	h-ut	10,599	550,00	5 829,450
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	14,222	35,00	497,770
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,182	600,00	109,200
5.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	4,566	450,00	2 054,700

6.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	27,216	15,00	408,240
7.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,672	600,00	403,200
8.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	6,679	600,00	4 007,400
9.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,175	600,00	105,000
10.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	22,410	50,00	1 120,500
11.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	2,129	83,00	176,707
12.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,644	40,00	145,760
13.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	7,258	40,00	290,320
14.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	2,523	185,00	466,755
15.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,027	25,00	0,675
16.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	8,740	25,00	218,500
17.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	26,816	30,00	804,480
18.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,086	86,00	7,396
19.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,720	500,00	860,000
20.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,056	500,00	528,000
21.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	3,257	800,00	2 605,600
22.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,074	455,00	33,670
Total utilaje de constructii						22 283,962

Total	lei	498 990,222
ASIGURAREA SOCIALA	24,00 %	33 443,294
Cheltuieli de transport	4,00 %	13 552,681
Cheltuieli de regie	7,00 %	34 929,315
Beneficiu	1,00 %	5 809,155
TOTAL	100,00 +	586 724,667
TVA	20,00 %	117 344,933

Total deviz:

**704 069,6
00**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ Сидоров И. И.
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Constructia unei cantine, pe terenul cu Investitor
nr. cad. 0100105.217, in municipiul Chisinau,
orasul Chisinau, sectorul Botanica, bd. Decebal
nr. 72/2, ETAPA II**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№	Simbol norme și Cod	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de	Valoare, lei
---	---------------------	---	------	-----------	--------------

crt.	resurse			resurse pe unitate de măsură	Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari terasamente				
1	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Decaparea stratului vegetal)	100 m3			1 644,444
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	600,00	1 644,444
2	TsC22A1 k=3	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Coeficient la utilajului=3,000	100 m3			798,148
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	600,00	798,148
3	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m (incarcarea pamintului decapat)	100 m3			880,600
	2952270007403	Incator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,7600	185,00	880,600
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (q=1,60 g/cm3)	t			30,639
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	800,00	30,639
5	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			218,052
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	64,84	19,452
	14111222017522	Piatra sparta fr.20-40	m3	0,0020	300,00	0,600
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	600,00	198,000
6	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Amenajarea digului din pamint)	100 m3			1 660,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	600,00	1 660,000
7	TsC22J1 k=3	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. IK=3,000	100 m3			660,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	600,00	660,000
8	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Decaparea digului din pamant)	100 m3			1 640,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	600,00	1 640,000
9	TsC22A1 k=3	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Coeficient la utilajului=3,000	100 m3			798,148
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	600,00	798,148
10	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m (incarcarea pamintului decapat)	100 m3			881,833
	2952270007403	Incator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,7600	185,00	881,833
11	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (q=1,60 g/cm3)	t			30,659
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	800,00	30,659
12	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			219,467
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	64,84	19,467
	14111222017522	Piatra sparta fr.20-40	m3	0,0020	300,00	0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	600,00	200,000
13	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer	100 m3			654,324

1	2	3	4	5	6	7
		pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm				
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	600,00	654,324
14	pret furnizor	Cost argila pentru umplutura	m3			109,249
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,1500	95,00	109,249
15	TsD7G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98%	100 m3			3 098,895
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,9700	64,84	322,273
	2952240004004	Compactor auto cu ruloouri pina la 12 tf	h-ut	6,1700	450,00	2 776,622
16	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3			60,500
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000	455,00	45,500
		2. Scari exterioare si pardoseli monolite (terasa)				
17	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			151,219
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	64,84	51,872
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	62,00	0,310
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,300
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,30	0,090
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,079
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,750
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	500,00	55,004
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 500,00	4,435
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,421
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 500,00	6,823
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	45,00	5,401
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,008
18	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			151,219
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	64,84	51,872
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	62,00	0,310
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,300
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,30	0,090
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,079
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,750
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	500,00	55,004
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 500,00	4,435
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,421
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 500,00	6,823
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	45,00	5,401
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,008
19	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (d 6 A240)	kg			23,134
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	64,84	4,150
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	64,84	0,195
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,450
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,150
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,00	0,190
20	CC01E1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (d 8 B500B)	kg			19,294
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0680	64,84	4,409

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	64,84	0,195
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0250	14,00	14,350
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,150
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,00	0,190
21	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (4Cp d5 Bp-I 150x150 mm)	kg			23,380
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	64,84	1,945
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	64,84	0,324
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	20,00	20,200
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,090
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,00	0,190
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,300
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	550,00	0,330
22	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimei pina la 35 m inclusiv (scari exterioare)Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3			3 027,042
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	64,84	320,958
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	64,84	29,178
	266310210000116 .2	Beton clasa C16/20	m3	1,0250	1 350,00	1 425,248
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	336,0000	1,38	477,590
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	430,00	327,753
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6700	350,00	241,530
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3400	15,00	5,253
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	83,00	4,731
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	600,00	10,800
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,00	30,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	550,00	154,000
23	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimei pina la 35 m inclusiv (pardosea monolita exterioara)Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3			3 027,050
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	64,84	320,956
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	64,84	29,176
	266310210000116 .2	Beton clasa C16/20	m3	1,0250	1 350,00	1 425,261
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	336,0000	1,38	477,590
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	430,00	327,759
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6700	350,00	241,537
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3400	15,00	5,253
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	83,00	4,731
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	600,00	10,787
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,00	30,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	550,00	154,000
24	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kgMateriale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010 Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010	kg			34,570
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	64,84	6,808
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	22,00	23,109
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	60,00	1,212
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	58,00	0,586
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	30,00	2,400
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0130	35,00	0,455
25	IzF53A k=3	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 150 mm, intr-un strat (rost de deformare)Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400	m2			126,986

1	2	3	4	5	6	7
		mm)=1,015K=3,000 Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm)=1,015				
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	64,84	4,526
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	64,84	3,242
	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	1,0200	115,00	119,073
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	35,00	0,146
26	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Gresie ceramiza cu suprafata antiderapanta R12 pe adeziv pentru lucrari exterioare, rezistent la inghet, si umplerea ulterioara a rosturilor cu ghit rezistent la inghet - 30mm)Materiale marunte (cirpe)=1,010 Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2			418,346
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	64,84	71,324
	26611128007001	Gresie ceramiza cu suprafata antiderapanta R12	m2	1,0300	290,00	301,685
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,00	25,856
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	38,00	15,736
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,020
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,046
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	35,00	0,063
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	40,00	0,672
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	15,00	0,945
27	CL10B	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltime pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate cu suruburi (Balustrada din inox)	t			104 668,342
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	34,0000	64,84	2 204,560
	7212030022700	Sudor	h-om	2,0000	64,84	129,679
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	2,0000	64,84	129,679
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	64,84	129,679
	28111063013001	Balastrada din inox	kg	1 000,0000	100,00	100 000,000
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,2000	80,00	16,000
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,0000	1,00	4,000
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,0000	2,00	8,000
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	1,00	4,000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,3000	28,00	8,400
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4500	38,00	17,144
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,2000	86,00	17,200
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	4,0000	500,00	2 000,000
28	CK18C	Montarea baghetelor Profil terminatie treapta gresie, inox, antiderapant	m			281,675
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	64,84	16,858
	27431235490251	Profil terminatie treapta gresie, inox, antiderapant	m	1,0500	250,00	262,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,20	0,055
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	480,00	0,462
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,800
		3. Pardosele PA-1 si PA-2				
29	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (h=2 cm)	m2			93,308
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,84	38,904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,20	28,600
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	420,00	17,640
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,050
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	40,00	0,480
30	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150- T, se scadeK=2,000	m2			15,646
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	64,84	6,484

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	64,84	1,297
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,20	4,730
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	420,00	2,940
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	35,00	0,105
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	40,00	0,060
31	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			161,274
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	64,84	32,420
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	64,84	24,639
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	129,80	103,840
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	15,00	0,375
32	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mmMateriale marunte (cirpe)=1,010 Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2			210,288
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	64,84	71,324
	26611128007002	Placi sau piscoturi de gresie 600x600	m2	1,0300	90,00	93,627
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,00	25,856
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	38,00	15,736
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,020
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,045
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	35,00	0,063
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	40,00	0,672
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	15,00	0,945
33	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			101,427
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	64,84	48,630
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,20	4,400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	420,00	2,520
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	15,00	0,022
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	38,00	38,760
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	2,60	0,260
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
		4. Tavan T-1				
34	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatieMaterial marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005 Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2			229,034
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	64,84	123,844
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	45,00	47,486
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	10,00	9,236
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	14,00	30,954
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,00	4,723
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,523
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,50	2,043
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	32,00	2,814
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,60	0,995
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,25	4,068
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	35,00	0,161
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,188
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			44,204
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,492
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,035
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,845

1	2	3	4	5	6	7
		si tavanelor				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,200
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			54,822
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,662
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,00	16,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,180
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
		5. Tavan T-2				
38	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila gr.min 10mm (Tavan suspendat casetat 600x600x15mm, placi pe baza de gips, rezistente la umezeala, culoare alba)	m2			356,373
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	64,84	132,922
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,80	3,200
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	200,00	210,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	35,00	0,525
		6. Coloane la terasa				
39	CD52A	Zidarie din caramida la stilpi format 250 x 120 x 65 dreptunghiulari armati cu inaltimea pina la 4 m	m3			4 218,091
	7122050013400	Zidar	h-om	7,3000	64,84	473,299
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,5000	64,84	97,086
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	404,0000	7,20	2 908,802
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2200	1 300,00	285,027
	2873122000750	Plase din armatura	kg	10,0000	22,00	220,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,524
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4200	550,00	232,353
40	CN54B	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact intr- un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			22,500
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	64,84	7,778
	24302261010101	Grund Betoncontact	kg	0,4150	35,00	14,522
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,200
41	CF30A aplicativ	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. Tencuiala decorativa cu polimer acrilic , umpluturi minerale, granule de marmura, aditivi hidrofobi, modificatori si pigmenti. Gri inchis (RAL 7012)	m2			159,809
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,102
	265310210083111	Tencuiala decorativa cu polimer acrilic , umpluturi minerale, granule de marmura, aditivi hidrofobi, modificatori si pigmenti. Gri inchis (RAL 7012)	kg	2,3000	35,00	80,500
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,00	0,059
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,148

APROBAT:

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

Сидоров И. И.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.