

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea ECHIPAMENT MILITAR (MATERIALE, TEXTILE ȘI ARTICOLE CONEXE), PENTRU NECESITĂȚILE ARMATEI NAȚIONALE ÎN ANUL 2019
prin procedura de achiziție LICITAȚIE DESCHISĂ

(tipul procedurii de achiziție)

1. Denumirea autorității contractante: DEPARTAMENTUL DOTĂRI AL MINISTERULUI APĂRĂRII

2. IDNO: 1006601001229

3. Adresa: mun. Chișinău, șos. Hîncești 84

4. Numărul de telefon/fax: 022 25 23 00; 022 25 20 71; 022 25 21 49/ 022 25 20 49

5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: dumitru.negoita@army.md, olga.conovalova@army.md.

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.

7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Institutie publică

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor/ lucrărilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată fără TVA (se va indica pentru fiecare lot în parte)																																																																																																																								
Lotul 1																																																																																																																														
1.	19210000-1	Țesătură combinată de tip "Rip-Stop" cu desen camuflat U.S. Woodland.	m/l.	15000,0	<p>Tabelul indicilor calitativi și valorile caracteristicilor tehnice ale țesăturii combinate de tip Rip-Stop cu desen camuflat U.S.Woodland</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">Un. măs.</th> <th style="width: 60%;">Indicii calitativ</th> <th style="width: 10%;">Unitatea de măsură</th> <th style="width: 25%;">Valoarea indicelui</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1.</td> <td>Compoziția fibrelor din masa generală a mostrei (Reglementarea tehnică)</td> <td style="text-align: center;">%</td> <td style="text-align: center;">50±5 bumbac 50±5 naylon (polyamid)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2.</td> <td>Densitatea superficială</td> <td style="text-align: center;">gr/m²</td> <td style="text-align: center;">240±8</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Rezistența, baluri, min. conform pct.4.2.3 tabelul 1 (GOST 9733.0)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3.</td> <td>La spălare (GOST 9733.4)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Schimbarea culorii inițiale (pe scara de 5 baluri)</td> <td style="text-align: center;">baluri</td> <td style="text-align: center;">≥ 4</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Vopsirea (țesăturii conexe (pe scara de 5 baluri) Transpirației (GOST 9733.6)</td> <td style="text-align: center;">baluri</td> <td style="text-align: center;">≥ 4</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Schimbarea culorii inițiale (pe scara de 5 baluri)</td> <td style="text-align: center;">baluri</td> <td style="text-align: center;">≥ 4</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Vopsirea țesăturii conexe (pe scara de 5 baluri)</td> <td style="text-align: center;">baluri</td> <td style="text-align: center;">≥ 4</td> </tr> <tr> <td></td> <td>La frecare uscată (GOST 9733.27-83) (pe scara de 5 baluri)</td> <td style="text-align: center;">baluri</td> <td style="text-align: center;">≥ 4</td> </tr> <tr> <td></td> <td>La frecare umedă (GOST 9733.27-83) (pe scara de 5 baluri)</td> <td style="text-align: center;">baluri</td> <td style="text-align: center;">≥ 4</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Rezistența vopsirii la acțiunea diluanților organici (GOST 9733.13-83) (pe scara de 5 baluri)</td> <td style="text-align: center;">baluri</td> <td style="text-align: center;">≥ 4</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Rezistența vopsirii la călcarea cu aburi (GOST 9733.7-83) (pe scara de 5 baluri)</td> <td style="text-align: center;">baluri</td> <td style="text-align: center;">≥ 4</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4.</td> <td>Modificarea dimensiunilor după înmuiere (GOST 30157.1 și GOST 30157.0 Regim C1111 9 O1)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- urzeală</td> <td style="text-align: center;">%</td> <td style="text-align: center;">± 2</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- bățătură</td> <td style="text-align: center;">%</td> <td style="text-align: center;">±2</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5.</td> <td>Devieri admisibile a lățimii ruloului (150 cm)</td> <td style="text-align: center;">cm</td> <td style="text-align: center;">± 2,5</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">6.</td> <td>Lățimea ruloului</td> <td style="text-align: center;">cm</td> <td style="text-align: center;">150 ±2</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">7.</td> <td>Sarcina de rupere a unei bucăți cu dimensiunile 50 x 200 mm (GOST 3813)</td> <td style="text-align: center;">N (kgc)</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- urzeală</td> <td style="text-align: center;">N (kgc)</td> <td style="text-align: center;">≥ 1100</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- bățătură</td> <td style="text-align: center;">N (kgc)</td> <td style="text-align: center;">≥ 700</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">8.</td> <td>Rezistența la frecare</td> <td style="text-align: center;">cicluri</td> <td style="text-align: center;">≥ 2000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">9.</td> <td>Devieri admisibile a suprafeței superficiale</td> <td style="text-align: center;">%</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- urzeală</td> <td style="text-align: center;">%</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- bățătură</td> <td style="text-align: center;">%</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Indicii fizico-igienici</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">10.</td> <td>Conținutul de formaldehide libere (GOST 25617 și ISO 1833)</td> <td style="text-align: center;">mcg/gr</td> <td style="text-align: center;">< 1000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">11.</td> <td>Rezistența electrică relativă a suprafeței țesăturii (GOST 19616-74)</td> <td style="text-align: center;">Om</td> <td style="text-align: center;">10¹²</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">12.</td> <td>Higroscopicitatea (GOST 3816 pct.2)</td> <td style="text-align: center;">%</td> <td style="text-align: center;">≥6</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">13.</td> <td>Permeabilitatea aerului (GOST 12088-77)</td> <td style="text-align: center;">dm³/m²</td> <td style="text-align: center;">≥ 20</td> </tr> </tbody> </table> <p>Condițiile tehnice generale trebuie să corespundă GOST 21790-2005. Stofa trebuie să corespundă calității întâi. Marcarea ambalarea și transportarea trebuie să corespundă GOST 7000-80. Livrarea se va efectua cu transportul vânzătorului la depozitul echipament al A.N. situat pe str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău. Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostrele în decurs de 5 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor. Termen de livrare: pînă la 01.05.2019. La livrarea mărfii se prezintă raportul de încercări pentru bunurile livrate.</p>	Un. măs.	Indicii calitativ	Unitatea de măsură	Valoarea indicelui	1.	Compoziția fibrelor din masa generală a mostrei (Reglementarea tehnică)	%	50±5 bumbac 50±5 naylon (polyamid)	2.	Densitatea superficială	gr/m ²	240±8	Rezistența, baluri, min. conform pct.4.2.3 tabelul 1 (GOST 9733.0)				3.	La spălare (GOST 9733.4)				- Schimbarea culorii inițiale (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4		- Vopsirea (țesăturii conexe (pe scara de 5 baluri) Transpirației (GOST 9733.6)	baluri	≥ 4		- Schimbarea culorii inițiale (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4		- Vopsirea țesăturii conexe (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4		La frecare uscată (GOST 9733.27-83) (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4		La frecare umedă (GOST 9733.27-83) (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4		Rezistența vopsirii la acțiunea diluanților organici (GOST 9733.13-83) (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4		Rezistența vopsirii la călcarea cu aburi (GOST 9733.7-83) (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4	4.	Modificarea dimensiunilor după înmuiere (GOST 30157.1 și GOST 30157.0 Regim C1111 9 O1)				- urzeală	%	± 2		- bățătură	%	±2	5.	Devieri admisibile a lățimii ruloului (150 cm)	cm	± 2,5	6.	Lățimea ruloului	cm	150 ±2	7.	Sarcina de rupere a unei bucăți cu dimensiunile 50 x 200 mm (GOST 3813)	N (kgc)			- urzeală	N (kgc)	≥ 1100		- bățătură	N (kgc)	≥ 700	8.	Rezistența la frecare	cicluri	≥ 2000	9.	Devieri admisibile a suprafeței superficiale	%	5		- urzeală	%	3		- bățătură	%	2	Indicii fizico-igienici				10.	Conținutul de formaldehide libere (GOST 25617 și ISO 1833)	mcg/gr	< 1000	11.	Rezistența electrică relativă a suprafeței țesăturii (GOST 19616-74)	Om	10 ¹²	12.	Higroscopicitatea (GOST 3816 pct.2)	%	≥6	13.	Permeabilitatea aerului (GOST 12088-77)	dm ³ /m ²	≥ 20	2025000,00
Un. măs.	Indicii calitativ	Unitatea de măsură	Valoarea indicelui																																																																																																																											
1.	Compoziția fibrelor din masa generală a mostrei (Reglementarea tehnică)	%	50±5 bumbac 50±5 naylon (polyamid)																																																																																																																											
2.	Densitatea superficială	gr/m ²	240±8																																																																																																																											
Rezistența, baluri, min. conform pct.4.2.3 tabelul 1 (GOST 9733.0)																																																																																																																														
3.	La spălare (GOST 9733.4)																																																																																																																													
	- Schimbarea culorii inițiale (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4																																																																																																																											
	- Vopsirea (țesăturii conexe (pe scara de 5 baluri) Transpirației (GOST 9733.6)	baluri	≥ 4																																																																																																																											
	- Schimbarea culorii inițiale (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4																																																																																																																											
	- Vopsirea țesăturii conexe (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4																																																																																																																											
	La frecare uscată (GOST 9733.27-83) (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4																																																																																																																											
	La frecare umedă (GOST 9733.27-83) (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4																																																																																																																											
	Rezistența vopsirii la acțiunea diluanților organici (GOST 9733.13-83) (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4																																																																																																																											
	Rezistența vopsirii la călcarea cu aburi (GOST 9733.7-83) (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4																																																																																																																											
4.	Modificarea dimensiunilor după înmuiere (GOST 30157.1 și GOST 30157.0 Regim C1111 9 O1)																																																																																																																													
	- urzeală	%	± 2																																																																																																																											
	- bățătură	%	±2																																																																																																																											
5.	Devieri admisibile a lățimii ruloului (150 cm)	cm	± 2,5																																																																																																																											
6.	Lățimea ruloului	cm	150 ±2																																																																																																																											
7.	Sarcina de rupere a unei bucăți cu dimensiunile 50 x 200 mm (GOST 3813)	N (kgc)																																																																																																																												
	- urzeală	N (kgc)	≥ 1100																																																																																																																											
	- bățătură	N (kgc)	≥ 700																																																																																																																											
8.	Rezistența la frecare	cicluri	≥ 2000																																																																																																																											
9.	Devieri admisibile a suprafeței superficiale	%	5																																																																																																																											
	- urzeală	%	3																																																																																																																											
	- bățătură	%	2																																																																																																																											
Indicii fizico-igienici																																																																																																																														
10.	Conținutul de formaldehide libere (GOST 25617 și ISO 1833)	mcg/gr	< 1000																																																																																																																											
11.	Rezistența electrică relativă a suprafeței țesăturii (GOST 19616-74)	Om	10 ¹²																																																																																																																											
12.	Higroscopicitatea (GOST 3816 pct.2)	%	≥6																																																																																																																											
13.	Permeabilitatea aerului (GOST 12088-77)	dm ³ /m ²	≥ 20																																																																																																																											
Total loturi: 1																																																																																																																														
Valoarea estimativă totală fără TVA						2025000,00																																																																																																																								

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pentru un singur lot.

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

(indicați se admite sau nu se admite)

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: Livrarea se va efectua cu transportul vânzătorului la depozitul echipament al A.N. situat pe str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău Termenul de livrare - pînă la 01.05.2019.

12. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2019.

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

(indicați da sau nu)

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1.	DUAE	Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European	Obligatori
2.	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare / atestare ori apartenența din punct de vedere profesional.	Obligatori
3.	Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin referire la specificații sau standard relevante	Certificat de conformitate - Eliberat de Sistemul național de evaluare a conformității al Republicii Moldova-copia originalului confirmată prin ștampila umedă a Ofertantului sau a Solicitantului certificatului și a Ofertantului, după caz.	Obligatori
4.	Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național	Copia originalului eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului-conform cerințelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova).	Obligatori
5.	Oferta	Formularul ofertei (F 3.1) - Original confirmat prin semnătura și ștampila umedă a ofertantului.	Obligatori
6.	Specificații tehnice (F 4.1)	Original confirmată prin semnătura și ștampila umedă a ofertantului.	Obligatori
7.	Specificații de preț (F 4.2)	Original confirmată prin semnătura și ștampila umedă a ofertantului.	Obligatori
8.	Certificat de atribuire a conturilor bancare	Copie eliberată de banca deținătoare de cont cu codurile IBAN, confirmată prin semnătura și ștampila umedă a ofertantului.	Obligatori
9.	Garanție pentru ofertă 1% din valoarea ofertei fără TVA (F 3.2)	Original eliberat de bancă sau copia ordinului de plată confirmată prin semnătura și ștampila umedă a ofertantului la contul IBAN: MD28TRPCAA518410A00572AA.	Obligatori

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate) perioada de 15 zile între data publicării anunțului de participare și data limită de depunere a ofertelor, conform al. 6), art.47, Legea nr.131 din 03.07.2015, privind achizițiile publice, din motivul necesităților stringente ale Armatei Naționale. Documentația de atribuire va fi publicată pe site-ul oficial al Armatei Naționale, la rubrica Infocentru → Achiziții publice → Anunțuri de achiziționare.

<http://www.army.md/?lng=2&action=show&cat=149>

17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): -

18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu sunt.

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț și prezentarea documentelor obligatorii solicitate.

20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
	-	-
	-	-

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] conform SIA RSAP.
- pe: [data] conform SIA RSAP.

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 45 zile

24. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP
(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".

26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat.

27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: : -
(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): -

30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:

31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: -

32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 20.12.2019

33. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Da
sistemul de comenzi electronice	Da
facturarea electronică	Da
plățile electronice	Da

34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu.

(se specifică da sau nu)

35. Alte informații relevante:): nu.

Conducătorul grupului de lucru:

Sergiu VOINU

