


Инвестор  
ОбъектБлагоустройство территории Дома престарелых мун. Чадыр-Лунга АТО  
Гагаузия

## Каталог единичных расценок к объекту № 3


### Ремонт

(развернутая форма)

№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ, затрат и ресурсов	Единица измерения	Расход ресурсов на единицу измерения	Стоимость, lei	
					На единицу измерения	Всего
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Оборудование</b>				
1	01	Насос циркуляционный системы теплоснабжения ВРН 120/280.50Т	шт.			2 500,00
	01	Насос циркуляционный системы теплоснабжения ВРН 120/280.50Т	шт.		2 500,00	2 500,00
2	02	Расширительный бак V=200 л "Maxivarem LR"	шт.			5 513,00
	02	Расширительный бак V= 200 л "Maxivarem LR"	шт.		5 513,00	5 513,00
3	03	Гидроуравнитель TRIO Thermset Line- 180/2- L	шт.			5 000,00
	03	Гидроуравнитель TRIO Thermset Line - 180/2- L	шт.		5 000,00	5 000,00
4	04	Бак запаса воды емк. 500 л	шт.			2 000,00
	04	Бак запаса воды 500 л	шт.		2 000,00	2 000,00
5	05	Насос KPS30/16M	шт.			2 500,00
	05	Насос KPS30/16M	шт.		2 500,00	2 500,00
6	06	Грязевик (фильтр) Ду 65	шт.			2 000,00
	06	Грязевик (фильтр) Ду 65	шт.		2 000,00	2 000,00
7	07	Грязевик (фильтр) Ду 40	шт.			1 350,00
	07	Грязевик (фильтр) Ду 40	шт.		1 350,00	1 350,00
8	08	Грязевик (фильтр) Ду 20	шт.			600,00
	08	Грязевик (фильтр) Ду 20	шт.		600,00	600,00
		<b>2. Монтаж оборудования</b>				
9	IA37B	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul peste 1" (Установка путем навинчивания циркуляционного насоса, на существующий трубопровод, диаметром более 1")	шт.			160,96
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,0000	41,97	125,91
	28752741 22000	Racord olandez	шт.	1,0000	25,00	25,00
	17142273 22940	Cinepa fibor	kg	0,0700	40,00	2,80



1	2	3	4	5	6	7
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,1400	50,00	7,00
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
10	IA28A	Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 200 l (Установка расширительного бака на постамент, емкостью 200л)	шт.			530,32
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,1000	41,97	214,05
	28752744 01000	Flansa plata Pn 6	шт.	5,0000	35,00	175,00
	14503362 00468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0230	40,00	0,80
	28741158 00780	Surub hex. M 10 x 35	шт.	8,0000	2,00	16,00
	28741158 01071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	шт.	12,0000	2,00	24,00
	28741158 42702	Piulita hexag. M10	шт.	8,0000	1,00	8,00
	28741158 42760	Piulita hexag. M12	шт.	12,0000	1,00	12,00
	28741158 83761	Saiba plata M 12	шт.	8,0000	0,50	4,00
	28741258 81289	Saibe uzuale, plate M 14	шт.	12,0000	1,00	12,00
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1650	300,00	51,00
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,4300	25,00	10,75
	27341259 00487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,1250	11,00	1,32
	29522700 076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,0700	20,00	1,40
11	IA28A	Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 500 l (Установка расширительного бака на постамент, емкостью 500л)	шт.			530,32
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,1000	41,97	214,05
	28752744 01000	Flansa plata Pn 6	шт.	5,0000	35,00	175,00
	14503362 00468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0230	40,00	0,80
	28741158 00780	Surub hex. M 10 x 35	шт.	8,0000	2,00	16,00
	28741158 01071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	шт.	12,0000	2,00	24,00
	28741158 42702	Piulita hexag. M10	шт.	8,0000	1,00	8,00
	28741158 42760	Piulita hexag. M12	шт.	12,0000	1,00	12,00
	28741158 83761	Saiba plata M 12	шт.	8,0000	0,50	4,00
	28741258 81289	Saibe uzuale, plate M 14	шт.	12,0000	1,00	12,00
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1650	300,00	51,00
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,4300	25,00	10,75
	27341259 00487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,1250	11,00	1,32
	29522700 076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,0700	20,00	1,40
12	IA42E	Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max. de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 100 mc/h, cu racord de intrare Dn 1 1/4" si iesire Dn 2"	шт.			377,80






1	2	3	4	5	6	7
		(гидровыравниватель")				
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6.8000	41,97	285,40
	28752741 22000	Racord olandez	шт.	2,0000	25,00	50,00
	27212041 20100	Mufa fonta maleabila	шт.	1,0000	14,00	14,00
	28752741 17000	Cot fonta	шт.	2,0000	10,00	20,00
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0600	40,00	2,40
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,1200	50,00	6,00
13	IA23A	Filtru D65	шт.			289,01
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,1000	41,97	130,11
	28752744 00258	Flansa plata Dn=15 Pn 6	шт.	2,0000	35,00	70,00
	28741158 01071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	шт.	8,0000	2,00	16,00
	28741158 42760	Piulita hexag. M12	шт.	8,0000	1,00	8,00
	28741258 81289	Saibe uzuale, plate M 14	шт.	8,0000	1,00	8,00
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,5300	25,00	13,25
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1400	300,00	42,00
	27341259 00487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,1500	11,00	1,65
14	IA23A	Filtru D40, D20	шт.			289,01
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,1000	41,97	130,11
	28752744 00258	Flansa plata Dn=15 Pn 6	шт.	2,0000	35,00	70,00
	28741158 01071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	шт.	8,0000	2,00	16,00
	28741158 42760	Piulita hexag. M12	шт.	8,0000	1,00	8,00
	28741258 81289	Saibe uzuale, plate M 14	шт.	8,0000	1,00	8,00
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,5300	25,00	13,25
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1400	300,00	42,00
	27341259 00487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,1500	11,00	1,65
		<b>3. Сантехнические работы</b>				
		<b>3.1. Трубопроводы и арматура</b>				
15	ID04D	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 65 mm	шт.			655,28
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	41,97	27,28
	28752742 05100	Robinet cu mufa	шт.	1,0000	621,00	621,00
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0500	40,00	2,00
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,1000	50,00	5,00
16	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 50 mm	шт.			633,14
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	41,97	18,89
	28752742	Robinet cu mufa	шт.	1,0000	609,00	609,00





1	2	3	4	5	6	7
	05100					
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0380	40,00	1,50
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0760	50,00	3,75
17	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 40 mm	шт.			531,69
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	41,97	10,49
	28752742 05100	Robinet cu mufa	шт.	1,0000	517,00	517,00
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0300	40,00	1,20
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0600	50,00	3,00
18	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm	шт.			296,48
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	41,97	6,29
	28752742 05100	Robinet cu mufa	шт.	1,0000	288,00	288,00
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0150	40,00	0,60
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0320	50,00	1,58
19	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 50 mm Обратный клапан	шт.			482,24
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	41,97	18,89
	28752742 05100	Robinet cu mufa	шт.	1,0000	458,00	458,00
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0380	40,00	1,60
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0760	50,00	3,75
20	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 40 mm Обратный клапан	шт.			323,69
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	41,97	10,49
	28752742 05100	Robinet cu mufa	шт.	1,0000	309,00	309,00
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0300	40,00	1,20
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0600	50,00	3,00
21	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm Обратный клапан	шт.			58,20
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	41,97	6,30
	28752742 05100	Robinet cu mufa	шт.	1,0000	50,00	50,00
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0150	40,00	0,40
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0320	50,00	1,50
22	IA20A	Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2" (предохранительный клапан пружинный диаметром 20 мм)	шт.			554,79



1	2	3	4	5	6	7
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	41,97	10,49
	29131545 00000	Supapa de siguranta	шт.	1,0000	542,00	542,00
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0160	40,00	0,80
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0300	50,00	1,50
23	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Воздухоотделитель автоматический)	шт.			546,20
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	41,97	4,20
	29131345 00000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	шт.	1,0000	542,00	542,00
24	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран шаровый муфтовый (спускной) д= 25 мм)	шт.			118,52
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	41,97	6,29
	28752742 05100	Robinet cu mufa	шт.	1,0000	110,00	110,00
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0150	40,00	0,60
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0320	50,00	1,63
25	IC30G	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2" (Головка соединительная муф. ГМ-50))	шт.			78,68
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5500	41,97	23,08
	25231567 13800	Fitinguri din fonta	шт.	1,0000	50,00	50,00
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0380	40,00	1,60
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0760	50,00	4,00
26	IC30G	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2" (Головка соединит.рукавная . ГР-50))	шт.			63,68
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5500	41,97	23,08
	25231567 13800	Fitinguri din fonta	шт.	1,0000	35,00	35,00
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0380	40,00	1,60
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0760	50,00	4,00
27	IC12C	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior 76 mm (Прокладка стальных черных цельнотянутых или продольносварных труб, на сварке, в распределительных трубопроводах систем центрального отопления жилых и социально-культурных зданий)	m			142,63





1	2	3	4	5	6	7
		,внутренний диаметр 76 мм)				
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9600	41,97	40,29
	25212167 01000	Teava din otel	m	1,0150	76,00	77,14
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0680	300,00	20,45
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1700	25,00	4,25
	27341259 00487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0400	11,00	0,44
	27341138 03910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	11,00	0,06
28	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior 57 *2.5 mm (Прокладка стальных черных цельнотянутых или продольносварных труб, на сварке, в распределительных трубопроводах систем центрального отопления жилых и социально-культурных зданий, внутренний диаметр и 57*2.5 мм)	m			110,60
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8200	41,97	34,41
	25212167 01000	Teava din otel	m	1,0150	57,00	57,85
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0480	300,00	15,00
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1210	25,00	3,00
	27341259 00487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0260	11,00	0,28
	27341138 03910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	11,00	0,06
29	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 45 mm (Прокладка стальных черных продольносварных труб, без резьбы, на сварке, в стояках систем центрального отопления жилых и социально-культурных зданий, диаметр 45 mm)	m			89,68
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6200	41,97	26,02
	25212167 01000	Teava din otel	m	1,0150	45,00	45,67
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1050	25,00	2,63
	27341259 00487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0300	11,00	0,33
	27341138 03910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	11,00	0,03
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	300,00	15,00
30	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si	m			56,34



1	2	3	4	5	6	7
		social-culturale, teava avind diametrul de 25 mm(Прокладка стальных черных продольносварных труб, без резьбы, на сварке, в стояках систем центрального отопления жилых и социально-культурных зданий, диаметр 25мм)				
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4800	41,97	20,15
	25212167 01000	Teava din otel	m	1,0150	25,00	25,36
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	25,00	1,61
	27341259 00487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2.5 mm	kg	0,0170	11,00	0,18
	27341138 03910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	11,00	0,04
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S203 l	m3	0,0300	300,00	9,00
31	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (Прокладка стальных черных продольносварных труб, без резьбы, на сварке, в стояках систем центрального отопления жилых и социально-культурных зданий, диаметр 3/4")	m			42,86
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	41,97	16,79
	25212167 01000	Teava din otel	m	1,0150	15,00	15,22
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	25,00	1,63
	27341259 00487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2.5 mm	kg	0,0170	11,00	0,17
	27341138 03910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	11,00	0,06
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S203 l	m3	0,0300	300,00	9,00
32	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Опоры и фиксаторы для крепления трубопроводов, бойлеров, приборов и резервуаров, весом до 2 кг/штука)	kg			24,65
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	41,97	9,65
	27107000 00000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	15,00	15,00
33	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1" (Испытание на герметичность под давлением подводящих труб отопительных приборов (аэротерм, термоконвекторов и т.д.), диаметром.. 1")	m			4,58
	71360400	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	41,97	3,78





1	2	3	4	5	6	7
	11749					
	29522700 03304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	20,00	0,80
34	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1" (Испытания на расширение-сужение и функционирование подводящих труб отопительных приборов (аэротерм, термоконвекторов и т.д.), диаметром 1")	m			3,36
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	41,97	3,36
35	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" (Испытание на герметичность под давлением подводящих труб отопительных приборов (аэротерм, термоконвекторов и т.д.), диаметром 1 1/4" ... 2")	m			5,62
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	41,97	4,62
	29522700 03304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	20,00	1,00
36	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" (Испытания на расширение-сужение и функционирование подводящих труб отопительных приборов (аэротерм, термоконвекторов и т.д.), диаметром 1 1/4" ... 2")	m			4,20
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	41,97	4,20
37	IE03C	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 76 mm (Испытание на герметичность под давлением подводящих труб отопительных приборов (аэротерм, термоконвекторов и т.д.), диаметром 76 мм)	m			6,66
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1300	41,97	5,46
	29522700 03304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0600	20,00	1,20
38	IE04C	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire	m			5,04






1	2	3	4	5	6	7
		(aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 76 mm (Испытания на расширение-сужение и функционирование подводных труб отопительных приборов (аэротерм, термоконвекторов и т.д.), диаметром 76 мм)				
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1200	41,97	5,04
39	IzA04 A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma Подготовка оштукатуренных (неоштукатуренных) бетонных или металлических поверхностей перед антикоррозионной защитой с помощью металлической щетки)	m2			6,12
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	41,97	4,62
	28811160 01642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	шт.	0,3000	5,00	1,50
40	IzJ07A	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat (Грунтование труб и аппаратов суриком в один слой)	m2			18,08
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	0,2700	41,97	11,33
	24302261 00837	Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703	kg	0,1500	40,00	6,00
	23201662 00676	White spirit	kg	0,0200	25,00	0,50
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
41	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea (Окраска листовых покрытий трубопроводов и аппаратов масляной краской в 2 слоя. включая грунтовку)	m2			17,08
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	0,1600	41,97	6,71
	24301161 03000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2020	45,00	9,11
	23201662 00676	White spirit	kg	0,0400	25,00	1,00
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
42	IzH05 A	Izolarea conductelor ( Конструкции теплоизоляционные полносборные из плит минераловаты на синтетическом связующем)	m2			102,84
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	1,0600	41,97	44,52
	26821626 11305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	1,0300	50,00	51,43
	28731220 05315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,3800	15,00	5,68
	27341138 05762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0650	11,00	0,71
	27341138 05815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	11,00	0,51



1	2	3	4	5	6	7
43	IzI05B	Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm (Защита термоизоляции трубопроводов, выполненная из стекловолокна, обвязанного оцинкованной проволокой диаметром 1,25 мм)	m2			37,60
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,2330	41,97	9,74
	26821326 01861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,1020	24,00	26,49
	27341138 05815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,1240	11,00	1,38
44	RpIF0 9B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (tubolit TL- 76/20- DG)	m			114,95
	71360400 11800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	41,97	17,63
	33205173 5223	Termoizolatatie conducte	m	1,0300	90,00	97,32
45	RpIF0 9B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (tubolit TL- 60/20-DG-A)	m			104,03
	71360400 11800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	41,97	17,63
	33205173 5223	Termoizolatatie conducte	m	1,0300	80,00	86,40
46	RpIF0 9B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (tubolit TL-46/13-DG-A)	m			95,57
	71360400 11800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	41,97	17,63
	33205173 5223	Termoizolatatie conducte	m	1,0300	72,00	77,94
		<b>3.2. Демонтаж</b>				
47	RpIA5 3A	Demontarea cazanelor (Снятие котлов)	шт.			524,62
	71360400 11800	Instalator incalzire	h-om	12,5000	41,97	524,63
48	RpID1 9A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2" (Снятие чугунных или стальных вентилях или фитингов для установок центрального отопления, диаметром до 2")	шт.			40,77
	71360400 11800	Instalator incalzire	h-om	0,9000	41,97	37,77
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	20,00	3,00
49	RpIC1 9B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных	m			42,08





1	2	3	4	5	6	7
		зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-1 1/4")				
	71360400 11800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	41,97	15,95
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S203 l	m3	0,0700	300,00	21,00
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	25,00	3,98
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0290	40,00	1,16
50	RpIC1 9C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1 1/2"-2")	m			57,00
	71360400 11800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	41,97	17,63
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S203 l	m3	0,1100	300,00	33,00
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2020	25,00	5,04
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0330	40,00	1,33
51	RpIA5 9C	Demontarea pompei de circulatie a apei calde cu conducta de 1"-2 1/2" (Снятие насоса теплой воды с трубопроводом 1"-2 1/2" )	шт.			117,52
	71360400 11800	Instalator incalzire	h-om	2,8000	41,97	117,52

L.S.

Офергант



должность, подпись (инициалы, фамилия)

Утверждаю:

L.S.

Инвестор

должность, подпись (инициалы, фамилия)