

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------|
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                            | h-om | 0,4700  | 40,00    | 18,800             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                 | h-om | 0,2000  | 36,45    | 7,290              |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                               | h-ut | 0,0600  | 5,00     | 0,300              |
| 70 | RpCK42A        | Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment                                                                                                                     | m2   |         |          | 11,67<br>11,47     |
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                             | h-om | 0,1500  | 40,00    | 6,000              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                 | h-om | 0,1500  | 36,45    | 5,468              |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0500  | 0,00     | 0,000              |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                               | h-ut | 0,0400  | 5,00     | 0,200              |
| 71 | RplzC45B       | Desfacerea materialelor izolante sau a protețiilor : keramzit 200 mm                                                                                                  | m3   |         |          | 42,21<br>40,80     |
|    | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                   | h-om | 1,0200  | 40,00    | 40,800             |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                       | kg   | 0,0200  | 0,50     | 0,010              |
|    | 2922140006705  | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)                                                                                                                               | h-ut | 0,2800  | 5,00     | 1,400              |
| 72 | RpCG29C        | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (parapet din BCA) | m3   |         |          | 145,97<br>145,57   |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4500  | 40,00    | 18,000             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                 | h-om | 3,5000  | 36,45    | 127,575            |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                   | m3   | 0,1200  | 0,00     | 0,000              |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0800  | 5,00     | 0,400              |
| 73 | TrB01A1-5      | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m                                             | t    |         |          | 39,37<br>39,37     |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                  | h-om | 1,0800  | 36,45    | 39,366             |
| 74 | Tr11AA02C2     | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2                                                    | t    |         |          | 16,40<br>16,40     |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                  | h-om | 0,4500  | 36,45    | 16,402             |
| 75 | Tsl50A5        | Transportarea gunoii de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                                      | t    |         |          | 11,66<br>0,00      |
|    | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                     | h-ut | 0,1060  | 110,00   | 11,660             |
|    |                | <b>3.2. Acoperisul</b>                                                                                                                                                |      |         |          |                    |
| 76 | CE17A          | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula antivapori)                              | m2   |         |          | 16,51<br>9,82      |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                     | h-om | 0,2000  | 40,00    | 8,000              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                 | h-om | 0,0500  | 36,45    | 1,823              |
|    | 2682132600465  | Folie suplimentara polimerica                                                                                                                                         | m2   | 1,1500  | 5,50     | 6,515              |
|    | 28752763120001 | Шпильки (fise)                                                                                                                                                        | buc  | 12,0000 | 0,01     | 0,124              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                           | h-ut | 0,0100  | 5,00     | 0,050              |
| 77 | CE30A          | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din sipca 50*50 (V=3,995 m3)                                                     | m2   |         |          | 32,19<br>11,55     |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                               | h-om | 0,2250  | 40,00    | 9,000              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                 | h-om | 0,0700  | 36,45    | 2,551              |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                 | m3   |         | 3 000,00 | 18,750             |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                            | kg   | 0,1200  | 14,50    | 1,740              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                           | h-ut | 0,0300  | 5,00     | 0,150              |
| 78 | CR03A          | Scindura 50*25h, Scindura 80*40h, scindura b=30, scindura frontala 120*30 h                                                                                           | m3   |         |          | 4 942,14<br>872,90 |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                               | h-om | 20,0000 | 40,00    | 800,000            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                 | h-om | 2,0000  | 36,45    | 72,900             |
|    | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                              | m3   | 1,0000  | 3 000,00 | 3 000,000          |
|    | 2010102906900  | Rigle de rasinoase                                                                                                                                                    | m3   | 0,2500  | 3 000,00 | 749,438            |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                            | kg   | 5,0000  | 14,50    | 72,500             |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                    | kg   | 3,0000  | 12,50    | 62,500             |
|    | 2874115825455  | Suruburi patrate M 16 x 200                                                                                                                                           | buc  | 3,5000  | 2,50     | 8,750              |
|    | 2874115841069  | Piulite patrate M 16                                                                                                                                                  | buc  | 3,5000  | 0,25     | 0,875              |
|    | 2874125883079  | Saibe M 16                                                                                                                                                            | buc  | 3,5000  | 0,05     | 0,175              |
|    | 2420157327500  | Lindatox 20 % concentratie                                                                                                                                            | kg   | 3,5000  | 35,00    | 175,000            |
| 79 | CN50A          | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                             | m3   |         |          | 342,50<br>30,99    |

*[Signature]*





| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6      | 7       |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|---------|
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                      | h-om | 0,8500  | 36,45  | 30,985  |
|    | 1212121212121  | apa                                                                                                                                                           | m3   | 0,2300  | 0,00   | 0,000   |
|    | 2124117000002  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                                                                                                   | kg   | 1,7000  | 35,00  | 59,500  |
|    | 2430127317192  | Diamoniu fosfat                                                                                                                                               | kg   | 6,7000  | 35,00  | 234,500 |
|    | 2430116104841  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                                                                                                      | kg   | 0,0120  | 27,00  | 0,324   |
|    | 2320166200755  | Petrol distilat tip 0/200                                                                                                                                     | kg   | 1,0000  | 13,33  | 13,330  |
|    | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0050  | 210,00 | 1,039   |
|    | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                                                                           | h-ut | 0,0600  | 25,00  | 1,499   |
|    | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                                               | h-ut | 0,0120  | 110,00 | 1,319   |
| 80 | CN51A          | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.                                                        | m3   |         |        | 52,66   |
|    |                |                                                                                                                                                               |      |         |        | 9,11    |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                      | h-om | 0,2500  | 36,45  | 9,115   |
|    | 2462106110601  | Paste antiseptice                                                                                                                                             | kg   | 1,9600  | 22,00  | 43,119  |
|    | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0010  | 210,00 | 0,210   |
|    | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                                               | h-ut | 0,0020  | 110,00 | 0,220   |
| 81 | CE07A          | Invelitori din placi din tabla amprentata (tigla metalica) pentru invelitorile acoperisurilor. (element de coama - 71.85 m, placa de capat (pazie) - 59.49 m) | m2   |         |        | 169,41  |
|    |                |                                                                                                                                                               |      |         |        | 45,11   |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                    | h-om | 0,9000  | 40,00  | 36,000  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                         | h-om | 0,2500  | 36,45  | 9,113   |
|    | 2710403643000  | Placi din tabla amprentata tip tigla                                                                                                                          | m2   | 1,1500  | 80,00  | 96,600  |
|    | 2710403640000  | Tabla plana protejata anticoroziv                                                                                                                             | kg   | 0,5000  | 14,50  | 7,613   |
|    | 2875276312000  | Accesorii metalice pentru fixare                                                                                                                              | buc  | 9,0000  | 0,68   | 6,426   |
|    | 2640122303000f | Elemente de coama                                                                                                                                             | m    |         | 65,00  | 7,307   |
|    | 2710403740000f | Placa de capat (pazie)                                                                                                                                        | m    |         | 65,00  | 6,050   |
|    | 2521106718272  | Profil pentru etansare din spuma polimerica                                                                                                                   | m    | 0,0500  | 0,99   | 0,052   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                   | h-ut | 0,0500  | 5,00   | 0,250   |
| 82 | CK26B          | Placa parazapada                                                                                                                                              | m    |         |        | 63,17   |
|    |                |                                                                                                                                                               |      |         |        | 15,72   |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                       | h-om | 0,3200  | 40,00  | 12,800  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                         | h-om | 0,0800  | 36,45  | 2,916   |
|    | 274312354902p  | Placa parazapada                                                                                                                                              | m    | 1,0000  | 45,00  | 45,000  |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                      | buc  | 4,0000  | 0,60   | 2,400   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                   | h-ut | 0,0100  | 5,00   | 0,050   |
| 83 | CE06A          | Tabla cutata C8                                                                                                                                               | m2   |         |        | 169,57  |
|    |                |                                                                                                                                                               |      |         |        | 47,65   |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                    | h-om | 1,1000  | 40,00  | 44,000  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                         | h-om | 0,1000  | 36,45  | 3,645   |
|    | 2710403642000  | Tabla zincata ondulata sau cutata                                                                                                                             | m2   | 1,1500  | 85,00  | 102,637 |
|    | 2710403643220  | Tabla zincata plana de 0,75 mm                                                                                                                                | kg   | 0,6000  | 14,50  | 9,135   |
|    | 2874125886734  | Nituri POP                                                                                                                                                    | buc  | 5,0000  | 0,10   | 0,525   |
|    | 2874115837746  | Suruburi mecanice                                                                                                                                             | buc  | 5,0000  | 0,50   | 2,625   |
|    | 2710703434927  | Otel lat 30 x 6                                                                                                                                               | kg   | 0,3250  | 12,50  | 4,266   |
|    | 2430226103064  | Snur profilat din mastic                                                                                                                                      | kg   | 0,1000  | 25,00  | 2,625   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                   | h-ut | 0,0220  | 5,00   | 0,110   |
| 84 | CE20A          | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (d150 mm)                                                                                      | m    |         |        | 212,49  |
|    |                |                                                                                                                                                               |      |         |        | 12,00   |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                    | h-om | 0,3000  | 40,00  | 12,000  |
|    | 2710406311800  | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass                                                                                                                  | m    | 1,0500  | 69,00  | 74,623  |
|    | 2875276311231  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                                                                                                                          | buc  | 1,4000  | 45,00  | 64,890  |
|    | 2666122800555  | Element de inchidere                                                                                                                                          | buc  | 0,2000  | 45,00  | 9,270   |
|    | 2875274000050  | Elemente de legatura                                                                                                                                          | buc  | 0,1000  | 45,00  | 4,635   |
|    | 2875274110101  | Piesa de racordare jgheab -burlan                                                                                                                             | buc  | 0,2000  | 150,00 | 30,901  |
|    | 2875274000501  | Cot de jgheab                                                                                                                                                 | buc  | 0,2000  | 45,00  | 9,270   |
|    | 2874115837745  | Suruburi                                                                                                                                                      | buc  | 10,0000 | 0,66   | 6,798   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                   | h-ut | 0,0200  | 5,00   | 0,100   |
| 85 | CE22A          | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (d100 mm)                                                                                        | m    |         |        | 175,49  |
|    |                |                                                                                                                                                               |      |         |        | 14,00   |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                    | h-om | 0,3500  | 40,00  | 14,000  |
|    | 2710406311726  | Burlan rotund prefabricat tip brass                                                                                                                           | m    | 1,0500  | 65,00  | 69,615  |
|    | 2875274000502  | Cot burlan                                                                                                                                                    | buc  | 0,5000  | 45,00  | 22,950  |
|    | 2875274110001  | Piesa de legatura                                                                                                                                             | buc  | 0,2500  | 45,00  | 11,475  |
|    | 2413217300010  | Cleme                                                                                                                                                         | buc  | 0,5000  | 45,00  | 22,950  |
|    | 2874115830000  | Pilnii de curatire                                                                                                                                            | buc  | 0,2500  | 45,00  | 11,475  |
|    | 2875274000503  | Cot de capat                                                                                                                                                  | buc  | 0,2500  | 45,00  | 11,475  |
|    | 2875274000050  | Elemente de legatura                                                                                                                                          | buc  | 0,2500  | 45,00  | 11,475  |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                   | h-ut | 0,0150  | 5,00   | 0,075   |





| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
| 86 | CK01B          | Fereastra - lucarna                                                                                                                                                                                                            | m2   |        |          | 1 215,78<br>51,43 |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,7000 | 40,00    | 28,000            |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,3800 | 40,00    | 15,199            |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0600 | 40,00    | 2,401             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1600 | 36,45    | 5,833             |
|    | 2030112938000  | Ferestre sau vitrine din lemn                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0000 | 1 150,00 | 1 150,000         |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0600 | 14,50    | 0,870             |
|    | 2682132600933  | Carton bitumat tip CA 400                                                                                                                                                                                                      | m2   | 0,5800 | 6,00     | 3,480             |
|    | 2682162605828  | Vata minerala tip I                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,3300 | 30,00    | 9,899             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0200 | 5,00     | 0,100             |
| 87 | CN17A          | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul                                                                          | m2   |        |          | 54,02<br>40,00    |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,0000 | 40,00    | 40,000            |
|    | 2430116108115  | Email alchidic pentru timplarie lemn                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1800 | 45,00    | 8,099             |
|    | 2430226100700  | Grund alchidic                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1200 | 19,90    | 2,389             |
|    | 2430226109444  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1200 | 16,66    | 2,000             |
|    | 2430226102197  | Chit pe baza de rasini alchidice                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1700 | 3,00     | 0,510             |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,5000 | 2,00     | 1,000             |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0500 | 0,50     | 0,025             |
| 88 | CL17B          | Confectii metalice diverse, montate aparent: bariera de protectie la acoperis (SA-31)                                                                                                                                          | kg   |        |          | 21,42<br>8,36     |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1900 | 40,00    | 7,600             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0100 | 36,45    | 0,365             |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0100 | 40,00    | 0,400             |
|    | 2811236309800  | Confectii metalice diverse                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,0000 | 12,50    | 12,500            |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0050 | 35,00    | 0,175             |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                              | kw   | 0,0080 | 0,00     | 0,000             |
|    | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0100 | 27,00    | 0,270             |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0200 | 1,45     | 0,029             |
|    | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0200 | 4,20     | 0,084             |
| 89 | CL17C          | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare) SM-1 (2 buc)                                                                                                                                                    | kg   |        |          | 19,42<br>6,36     |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1400 | 40,00    | 5,600             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0100 | 36,45    | 0,365             |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0100 | 40,00    | 0,400             |
|    | 2811236309800  | Confectii metalice diverse                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,0000 | 12,50    | 12,500            |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0050 | 35,00    | 0,175             |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                              | kw   | 0,0080 | 0,00     | 0,000             |
|    | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0100 | 27,00    | 0,270             |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0200 | 1,45     | 0,029             |
|    | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0200 | 4,20     | 0,084             |
| 90 | IzD10A         | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice | t    |        |          | 650,37<br>257,62  |
|    | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                            | h-om | 6,4400 | 40,00    | 257,621           |
|    | 2430116100000  | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                              | kg   | 7,8000 | 35,00    | 273,023           |
|    | 2430226100814  | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                   | kg   | 3,9000 | 19,90    | 77,600            |
|    | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                           | kg   | 0,5500 | 16,66    | 9,152             |
|    | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,9500 | 16,66    | 32,482            |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,9750 | 0,50     | 0,487             |
|    |                | <b>3.3. Planseu de pod</b>                                                                                                                                                                                                     |      |        |          |                   |
| 91 | IzF10F         | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala "NOBASIL T" - 120 mm (y=120 kg/m3, p=0,040 W/mk)                                                                                            | m2   |        |          | 220,54<br>3,60    |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0900 | 40,00    | 3,600             |
|    | 2682162611370n | Placi vata minerala "NOBASIL T" - 120 mm(y=120 kg/m3, p=0,040 W/mk)                                                                                                                                                            | m2   | 1,0100 | 200,00   | 202,000           |
|    | 2653102100880  | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,3140 | 0,50     | 0,157             |
|    | 23203226000048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,5300 | 9,00     | 13,770            |
|    | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                            | t    | 0,0005 | 500,00   | 0,250             |
|    | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S                                                                                                                                                                             | kg   | 1,0000 | 0,50     | 0,500             |




| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6      | 7              |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------------|
|     |                 | 2340                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |        |                |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0030  | 5,00   | 0,015          |
|     | 2952270004029   | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0100  | 25,00  | 0,250          |
| 92  | CE17A           | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula polietilen)                                                                                                              | m2   |         |        | 16,51<br>9,82  |
|     | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2000  | 40,00  | 8,000          |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0500  | 36,45  | 1,823          |
|     | 2682132600465   | Folie suplimentara polimerica                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,1500  | 5,50   | 6,515          |
|     | 28752763120001  | Шпильки (fise)                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 12,0000 | 0,01   | 0,124          |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0100  | 5,00   | 0,050          |
| 93  | IzF18B          | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M50-T driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm | m2   |         |        | 26,06<br>10,00 |
|     | 7132040012700   | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2500  | 40,00  | 10,000         |
|     | 26641021020185  | Mortar ciment M-50                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0200  | 800,00 | 16,000         |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0120  | 5,00   | 0,060          |
|     |                 | <b>3.4. Parapet nou</b>                                                                                                                                                                                                                               |      |         |        |                |
| 94  | IzF14A          | Strat fonoizolant la peretii executat cu placi din vata minerala - 50 mm ( $Y=0,040$ W/mK, $p=120$ kg/ m3) pentru izolatii generale lipite cu prenadez                                                                                                | m2   |         |        | 79,76<br>5,20  |
|     | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1300  | 40,00  | 5,200          |
|     | 26821626113715  | Placi vata minerala pentru izolatii generale 50mm                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,0200  | 69,86  | 71,257         |
|     | 2430226109080   | Diluant prenadez                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0900  | 16,66  | 1,499          |
|     | 2462106110443   | Prenadez 400                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,6000  | 3,00   | 1,800          |
| 95  | IzF14A          | Strat fonoizolant la peretii executat cu placi din vata minerala - 100 mm ( $Y=0,040$ W/mK, $p=120$ kg/ m3) pentru izolatii generale lipite cu prenadez                                                                                               | m2   |         |        | 120,70<br>5,20 |
|     | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1300  | 40,00  | 5,200          |
|     | 268216261137110 | Placi vata minerala pentru izolatii generale 100mm                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,0200  | 110,00 | 112,200        |
|     | 2430226109080   | Diluant prenadez                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0900  | 16,66  | 1,499          |
|     | 2462106110443   | Prenadez 400                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,6000  | 3,00   | 1,800          |
|     |                 | <b>4. Blocul "F" - Arhitectura (marca SA)</b>                                                                                                                                                                                                         |      |         |        |                |
|     |                 | <b>4.1. Lucrari de demolare</b>                                                                                                                                                                                                                       |      |         |        |                |
| 96  | RpCI42F         | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi                                                                                                                                                                   | m2   |         |        | 26,39<br>26,09 |
|     | 7213050013100   | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,4700  | 40,00  | 18,800         |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2000  | 36,45  | 7,290          |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0600  | 5,00   | 0,300          |
| 97  | RpCK42A         | Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment                                                                                                                                                                                                     | m2   |         |        | 11,67<br>11,47 |
|     | 7132040012700   | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1500  | 40,00  | 6,000          |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1500  | 36,45  | 5,468          |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0500  | 0,00   | 0,000          |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0400  | 5,00   | 0,200          |
| 98  | RplzC45B        | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : keramzit 200 mm                                                                                                                                                                                 | m3   |         |        | 42,21<br>40,80 |
|     | 7141020013400   | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,0200  | 40,00  | 40,800         |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0200  | 0,50   | 0,010          |
|     | 2922140006705   | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,2800  | 5,00   | 1,400          |
| 99  | TrB01A1-5       | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m                                                                                                                             |      |         |        | 39,37<br>39,37 |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4800  | 36,45  | 39,366         |
| 100 | TrHAA02C2       | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2                                                                                                                                    |      |         |        | 16,40<br>16,40 |





| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6        | 7         |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------|
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                          | h-om | 0,4500  | 36,45    | 16,403    |
| 101 | Ts150A5        | Transportarea gunoului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                            | t    |         |          | 11,66     |
|     | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                             | h-ut | 0,1060  | 110,00   | 11,660    |
|     |                | <b>4.2. Acoperisul</b>                                                                                                                                        |      |         |          |           |
|     |                | <b>4.2.1. Acoperis in panta</b>                                                                                                                               |      |         |          |           |
| 102 | CE17A          | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula antivapori)                      | m2   |         |          | 16,51     |
|     | 7134030012200  | Izolator hidroful                                                                                                                                             | h-om | 0,2000  | 40,00    | 8,000     |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                         | h-om | 0,0500  | 36,45    | 1,822     |
|     | 2682132600465  | Folie suplimentara polimerica                                                                                                                                 | m2   | 1,1500  | 5,50     | 6,515     |
|     | 28752763120001 | Шпильки (fise)                                                                                                                                                | buc  | 12,0000 | 0,01     | 0,124     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                   | h-ut | 0,0100  | 5,00     | 0,050     |
| 103 | CE30A          | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din sipca 50*50 (V=2,458 m3)                                             | m2   |         |          | 32,19     |
|     | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                       | h-om | 0,2250  | 40,00    | 9,000     |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                         | h-om | 0,0700  | 36,45    | 2,551     |
|     | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                         | m3   |         | 3 000,00 | 18,751    |
|     | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                    | kg   | 0,1200  | 14,50    | 1,740     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                   | h-ut | 0,0300  | 5,00     | 0,150     |
| 104 | CR03A          | Scindura 50*25h, Scindura 80*40h, scindura b=30, scindura frontala 120*30 h                                                                                   | m3   |         |          | 4 941,64  |
|     | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                       | h-om | 20,0000 | 40,00    | 800,000   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                         | h-om | 2,0000  | 36,45    | 72,900    |
|     | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                      | m3   | 1,0000  | 3 000,00 | 3 000,000 |
|     | 2010102906900  | Rigle de rasinoase                                                                                                                                            | m3   | 0,2500  | 3 000,00 | 748,936   |
|     | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                    | kg   | 5,0000  | 14,50    | 72,500    |
|     | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                            | kg   | 5,0000  | 12,50    | 62,500    |
|     | 2874115825455  | Suruburi patrate M 16 x 200                                                                                                                                   | buc  | 3,5000  | 2,50     | 8,750     |
|     | 2874115841069  | Piulite patrate M 16                                                                                                                                          | buc  | 3,5000  | 0,25     | 0,875     |
|     | 2874125883079  | Saibe M 16                                                                                                                                                    | buc  | 3,5000  | 0,05     | 0,175     |
|     | 2420157327500  | Lindatox 20 % concentratie                                                                                                                                    | kg   | 5,0000  | 35,00    | 175,000   |
| 105 | CN50A          | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                     | m3   |         |          | 342,47    |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                      | h-om | 0,8500  | 36,45    | 30,978    |
|     | 1212121212121  | apa                                                                                                                                                           | m3   | 0,2300  | 0,00     | 0,000     |
|     | 2124117000002  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                                                                                                   | kg   | 1,7000  | 35,00    | 59,500    |
|     | 2430127317192  | Diamoniu fosfat                                                                                                                                               | kg   | 6,7000  | 35,00    | 234,500   |
|     | 2430116104841  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                                                                                                      | kg   | 0,0120  | 27,00    | 0,321     |
|     | 2320166200755  | Petrol distilat tip 0/200                                                                                                                                     | kg   | 1,0000  | 13,33    | 13,330    |
|     | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0050  | 210,00   | 1,031     |
|     | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                                                                           | h-ut | 0,0600  | 25,00    | 1,499     |
|     | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                                               | h-ut | 0,0120  | 110,00   | 1,307     |
| 106 | CN51A          | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.                                                        | m3   |         |          | 52,64     |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                      | h-om | 0,2500  | 36,45    | 9,120     |
|     | 2462106110601  | Paste antiseptice                                                                                                                                             | kg   | 1,9600  | 22,00    | 43,123    |
|     | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0010  | 210,00   | 0,171     |
|     | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                                               | h-ut | 0,0020  | 110,00   | 0,224     |
| 107 | CE07A          | Invelitori din placi din tabla amprentata (tigla metalica) pentru invelitorile acoperisurilor. (element de coama - 33,97 m, placa de capat (pazie) - 25,21 m) | m2   |         |          | 165,83    |
|     | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                    | h-om | 0,9000  | 40,00    | 36,000    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                         | h-om | 0,2500  | 36,45    | 9,113     |
|     | 2710403643000  | Placi din tabla amprentata tip tigla                                                                                                                          | m2   | 0,1500  | 80,00    | 96,600    |
|     | 2710403640000  | Tabla plana protejata anticoroziv                                                                                                                             | kg   | 0,5000  | 14,50    | 7,613     |
|     | 2875276312000  | Accesorii metalice pentru fixare                                                                                                                              | buc  | 9,0000  | 0,68     | 6,426     |
|     | 2640122303000f | Elemente de coama                                                                                                                                             | m    |         | 65,00    | 5,615     |
|     | 2710403740000f | Placa de capat (pazie)                                                                                                                                        | m    |         | 65,00    | 4,167     |
|     | 2521106718272  | Profil pentru etansare din spuma polimerica                                                                                                                   | m    | 0,0500  | 0,99     | 0,052     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                   | h-ut | 0,0500  | 5,00     | 0,250     |
| 108 | CK26B          | Placa parazapada                                                                                                                                              | m    |         |          | 63,17     |





| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6        | 7         |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------|
|     |               |                                                                                                                                                       |      |         |          | 15,72     |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                               | h-om | 0,3200  | 40,00    | 12,800    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                 | h-om | 0,0800  | 36,45    | 2,916     |
|     | 274312354902p | Placa parazapada                                                                                                                                      | m    | 1,0000  | 45,00    | 45,000    |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                              | buc  | 4,0000  | 0,60     | 2,400     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                           | h-ut | 0,0100  | 5,00     | 0,050     |
| 109 | CE06A         | Tabla cutata C8                                                                                                                                       | m2   |         |          | 169,57    |
|     |               |                                                                                                                                                       |      |         |          | 47,65     |
|     | 7213050013100 | Tinichigiu                                                                                                                                            | h-om | 1,1000  | 40,00    | 44,000    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                 | h-om | 0,1000  | 36,45    | 3,645     |
|     | 2710403642000 | Tabla zincata ondulata sau cutata                                                                                                                     | m2   | 1,1500  | 85,00    | 102,638   |
|     | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm                                                                                                                        | kg   | 0,6000  | 14,50    | 9,135     |
|     | 2874125886734 | Nituri POP                                                                                                                                            | buc  | 5,0000  | 0,10     | 0,525     |
|     | 2874115837746 | Suruburi mecanice                                                                                                                                     | buc  | 5,0000  | 0,50     | 2,625     |
|     | 2710703434927 | Otel lat 30 x 6                                                                                                                                       | kg   | 0,3250  | 12,50    | 4,266     |
|     | 2430226103064 | Snur profilat din mastic                                                                                                                              | kg   | 0,1000  | 25,00    | 2,625     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                           | h-ut | 0,0220  | 5,00     | 0,110     |
| 110 | CE20A         | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (d150 mm)                                                                              | m    |         |          | 212,49    |
|     |               |                                                                                                                                                       |      |         |          | 12,00     |
|     | 7213050013100 | Tinichigiu                                                                                                                                            | h-om | 0,3000  | 40,00    | 12,000    |
|     | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass                                                                                                          | m    | 1,0500  | 69,00    | 74,623    |
|     | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                                                                                                                  | buc  | 1,4000  | 45,00    | 64,890    |
|     | 2666122800555 | Element de inchidere                                                                                                                                  | buc  | 0,2000  | 45,00    | 9,270     |
|     | 2875274000050 | Elemente de legatura                                                                                                                                  | buc  | 0,1000  | 45,00    | 4,635     |
|     | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan                                                                                                                     | buc  | 0,2000  | 150,00   | 30,900    |
|     | 2875274000501 | Cot de jgheab                                                                                                                                         | buc  | 0,2000  | 45,00    | 9,270     |
|     | 2874115837745 | Suruburi                                                                                                                                              | buc  | 10,0000 | 0,66     | 6,798     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                           | h-ut | 0,0200  | 5,00     | 0,100     |
| 111 | CE22A         | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (d100 mm)                                                                                | m    |         |          | 175,49    |
|     |               |                                                                                                                                                       |      |         |          | 14,00     |
|     | 7213050013100 | Tinichigiu                                                                                                                                            | h-om | 0,3500  | 40,00    | 14,000    |
|     | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass                                                                                                                   | m    | 1,0500  | 65,00    | 69,616    |
|     | 2875274000502 | Cot burlan                                                                                                                                            | buc  | 0,5000  | 45,00    | 22,950    |
|     | 2875274110001 | Piesa de legatura                                                                                                                                     | buc  | 0,2500  | 45,00    | 11,475    |
|     | 2413217300010 | Cleme                                                                                                                                                 | buc  | 0,5000  | 45,00    | 22,950    |
|     | 2874115830000 | Pilnii de curatire                                                                                                                                    | buc  | 0,2500  | 45,00    | 11,475    |
|     | 2875274000503 | Cot de capat                                                                                                                                          | buc  | 0,2500  | 45,00    | 11,475    |
|     | 2875274000050 | Elemente de legatura                                                                                                                                  | buc  | 0,2500  | 45,00    | 11,475    |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                           | h-ut | 0,0150  | 5,00     | 0,075     |
| 112 | CK01B         | Fereastra - lucarna                                                                                                                                   | m2   |         |          | 1 215,80  |
|     |               |                                                                                                                                                       |      |         |          | 51,45     |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                               | h-om | 0,7000  | 40,00    | 28,000    |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                 | h-om | 0,3800  | 40,00    | 15,203    |
|     | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                               | h-om | 0,0600  | 40,00    | 2,406     |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                 | h-om | 0,1600  | 36,45    | 5,837     |
|     | 2030112938000 | Ferestre sau vitrine din lemn                                                                                                                         | m2   | 1,0000  | 1 150,00 | 1 150,000 |
|     | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                            | kg   | 0,0600  | 14,50    | 0,872     |
|     | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400                                                                                                                             | m2   | 0,5800  | 6,00     | 3,480     |
|     | 2682162605828 | Vata minerala tip I                                                                                                                                   | kg   | 0,3300  | 30,00    | 9,997     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                           | h-ut | 0,0200  | 5,00     | 0,100     |
| 113 | CN17A         | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2   |         |          | 54,02     |
|     |               |                                                                                                                                                       |      |         |          | 40,00     |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                       | h-om | 1,0000  | 40,00    | 40,000    |
|     | 2430116108115 | Email alchidic pentru timplarie lemn                                                                                                                  | kg   | 0,1800  | 45,00    | 8,103     |
|     | 2430226100700 | Grund alchidic                                                                                                                                        | kg   | 0,1200  | 19,90    | 2,387     |
|     | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 AI                                                                                                               | kg   | 0,1200  | 16,66    | 1,998     |
|     | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice                                                                                                                      | kg   | 0,1700  | 3,00     | 0,510     |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                     | buc  | 0,5000  | 2,00     | 1,000     |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                       | kg   | 0,00500 | 0,50     | 0,025     |
| 114 | CL17B         | Confectii metalice diverse, montate aparent: bariera de protectie la acoperis (SA-31)                                                                 | kg   |         |          | 21,42     |
|     |               |                                                                                                                                                       |      |         |          | 8,36      |
|     | 7214240021810 | Lacatus CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1000  | 40,00    | 7,600     |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                 | h-om | 0,1000  | 36,45    | 0,365     |
|     | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                 | h-om | 0,0100  | 40,00    | 0,400     |
|     | 2811236309800 | Confectii metalice diverse                                                                                                                            | kg   | 0,0000  | 12,50    | 12,500    |





| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6       | 7                |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|------------------|
|     | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0050  | 35,00   | 0,175            |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                 | kw   | 0,0080  | 0,00    | 0,000            |
|     | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0100  | 27,00   | 0,270            |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgie cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0200  | 1,45    | 0,029            |
|     | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0200  | 4,20    | 0,084            |
| 115 | IzD10A         | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice                                                    | t    |         |         | 650,32<br>257,56 |
|     | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 6,4400  | 40,00   | 257,558          |
|     | 2430116100000  | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 7,8000  | 35,00   | 272,980          |
|     | 2430226100814  | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 3,9000  | 19,90   | 77,634           |
|     | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,5500  | 16,66   | 9,154            |
|     | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,9500  | 16,66   | 32,497           |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,9750  | 0,50    | 0,488            |
|     |                | <b>4.2.2. Acoperis plat</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |         |                  |
| 116 | CE17A          | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Izolatie contra vapori)                                                                                                                                       | m2   |         |         | 16,51<br>9,82    |
|     | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2000  | 40,00   | 8,000            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0500  | 36,45   | 1,823            |
|     | 2682132600465  | Folie suplimentara polimerica                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,1500  | 5,50    | 6,515            |
|     | 28752763120001 | Шпильки (fise)                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 12,0000 | 0,01    | 0,124            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0100  | 5,00    | 0,050            |
| 117 | IzF10B         | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren extrudat -100 mm                                                                                                                                                                                  | m2   |         |         | 163,26<br>4,80   |
|     | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1200  | 40,00   | 4,800            |
|     | 25213026029021 | Placi din polistiren extrudat -100 mm                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0100  | 143,33  | 144,763          |
|     | 2653102100880  | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,2800  | 0,50    | 0,140            |
|     | 2320322600048  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,4000  | 9,00    | 12,600           |
|     | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                               | t    | 0,00047 | 500,00  | 0,235            |
|     | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,9300  | 0,50    | 0,465            |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0010  | 5,00    | 0,005            |
|     | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0100  | 25,00   | 0,250            |
| 118 | IzF10B         | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren extrudat -50 mm                                                                                                                                                                                   | m2   |         |         | 85,89<br>4,80    |
|     | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1200  | 40,00   | 4,800            |
|     | 25213026029025 | Placi din polistiren extrudat -50 mm                                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,0100  | 66,73   | 67,397           |
|     | 2653102100880  | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,2800  | 0,50    | 0,140            |
|     | 2320322600048  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,4000  | 9,00    | 12,600           |
|     | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                               | t    | 0,00047 | 500,00  | 0,232            |
|     | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,9300  | 0,50    | 0,465            |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0010  | 5,00    | 0,005            |
|     | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0100  | 25,00   | 0,250            |
| 119 | IzF11B         | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu keramzit (50--280 mm)                                                                                                                                                                                           | m3   |         |         | 637,80<br>64,40  |
|     | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,6100  | 40,00   | 64,400           |
|     | 2873122005400  | Granulit pentru betoane                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 1,0400  | 550,00  | 571,998          |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,2800  | 5,00    | 1,400            |
| 120 | IzF18C k=1.67  | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (50 mm) | m2   |         |         | 66,14<br>23,38   |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,3500  | 40,00   | 23,380           |
|     | 2664102102018  | Mortar ciment M-100                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0300  | 2850,00 | 42,585           |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,2800  | 5,00    | 0,175            |
| 121 | IzF01B         | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei                                                                                                                                                  | m2   |         |         | 6,85<br>1,60     |





| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7                  |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------|
|     |                | pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (grund de bitum)                                                                                      |      |        |        |                    |
|     | 7134030012200  | Izolator hidrofulug                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0400 | 40,00  | 1,600              |
|     | 2413317346000  | Suspensie de bitum filerizat-subif                                                                                                                                                                            | kg   | 0,3000 | 17,50  | 5,250              |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0010 | 0,00   | 0,000              |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0003 | 5,00   | 0,001              |
| 122 | CE13A2         | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (I strat - Uniflex Vent EPV, II strat - TECHNOELAST EKP) | m2   |        |        | 164,19<br>26,38    |
|     | 7134030012200  | Izolator hidrofulug                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4500 | 40,00  | 18,000             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2300 | 36,45  | 8,384              |
|     | 26821326004702 | Membrane bituminoase - TECHNOELAST EKP)                                                                                                                                                                       | m2   | 2,3000 | 63,50  | 76,676             |
|     | 26821326004701 | Membrane bituminoase - Uniflex Vent EPV                                                                                                                                                                       | m2   | 2,3000 | 45,17  | 54,543             |
|     | 2320216201058  | Gaz butan (butelii)                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,6000 | 9,50   | 5,985              |
|     | 2921140007681  | Arzator cu flacara                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,2000 | 1,50   | 0,300              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0600 | 5,00   | 0,300              |
| 123 | CE05A          | Sort din otel zincat                                                                                                                                                                                          | m2   |        |        | 103,50<br>31,82    |
|     | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,7500 | 40,00  | 30,001             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0500 | 36,45  | 1,823              |
|     | 2710403641817  | Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm                                                                                                                                                                    | kg   | 4,4500 | 14,50  | 67,751             |
|     | 2873145887450  | Cuie de tabla                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0300 | 19,00  | 0,599              |
|     | 2873147300863  | Agrafe                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,2500 | 12,50  | 3,281              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0100 | 5,00   | 0,050              |
| 124 | CE13D          | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu ("TECHNOELAST EPP")                                      | m2   |        |        | 95,30<br>18,67     |
|     | 7134030012200  | Izolator hidrofulug                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3300 | 40,00  | 13,200             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1500 | 36,45  | 5,467              |
|     | 26821326004701 | Membrane bituminoase ("TECHNOELAST EPP")                                                                                                                                                                      | m2   | 1,2000 | 58,08  | 73,181             |
|     | 2320216201058  | Gaz butan (butelii)                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,3000 | 9,50   | 2,992              |
|     | 2921140007681  | Arzator cu flacara                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,1700 | 1,50   | 0,255              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0400 | 5,00   | 0,200              |
| 125 | CE25A          | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice                                                                                                              | m    |        |        | 21,04<br>13,82     |
|     | 7134030012200  | Izolator hidrofulug                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3000 | 40,00  | 12,000             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0500 | 36,45  | 1,822              |
|     | 2430226103000  | Chit polimeric                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500 | 45,00  | 7,087              |
|     | 2413337345800  | Solutie de amorsaj                                                                                                                                                                                            | l    | 0,0100 | 12,50  | 0,131              |
| 126 | CA03F          | Beton usor                                                                                                                                                                                                    | m3   |        |        | 1 188,26<br>152,58 |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                      | h-om | 3,4500 | 40,00  | 138,006            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4000 | 36,45  | 14,577             |
|     | 2663102100000  | Beton                                                                                                                                                                                                         | m3   | 1,0250 | 950,00 | 988,424            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,1000 | 0,00   | 0,000              |
|     | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,6000 | 10,00  | 6,001              |
|     | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,2500 | 165,00 | 41,250             |
| 127 | CE05A          | Solbanc din otel zincat                                                                                                                                                                                       | m2   |        |        | 103,50<br>31,82    |
|     | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,7500 | 40,00  | 30,000             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0500 | 36,45  | 1,823              |
|     | 2710403641817  | Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm                                                                                                                                                                    | kg   | 4,4500 | 14,50  | 67,751             |
|     | 2873145887450  | Cuie de tabla                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0300 | 19,00  | 0,599              |
|     | 2873147300863  | Agrafe                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,2500 | 12,50  | 3,281              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0100 | 5,00   | 0,050              |
| 128 | CK35A          | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat                                                                                                                                | buc  |        |        | 6,30<br>6,00       |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1500 | 40,00  | 6,000              |
|     | 2874136313300  | Diblu din metal                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 0,30   | 0,300              |
|     |                | <b>4.3. Planseu de pod</b>                                                                                                                                                                                    |      |        |        |                    |
| 129 | IzF10F         | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si                                                                                                                                                                 | m2   |        |        | 220,54             |



*Handwritten signature*



| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6        | 7         |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------|
|     |                 | plansee, din placi din vata minerala "NOBASIL T" - 120 mm ( $\gamma=120 \text{ kg/m}^3$ , $p=0,040 \text{ W/mk}$ )                                                                                                                                    |      |         |          | 3,60      |
|     | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0900  | 40,00    | 3.600     |
|     | 2682162611370n  | Placi vata minerala "NOBASIL T" - 120 mm( $\gamma=120 \text{ kg/m}^3$ , $p=0,040 \text{ W/mk}$ )                                                                                                                                                      | m2   | 1,0100  | 200,00   | 202,000   |
|     | 2653102100880   | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,3140  | 0,50     | 0,157     |
|     | 2320322600048   | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,5300  | 9,00     | 13,770    |
|     | 2052152959010   | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                   | t    | 0,0005  | 500,00   | 0,250     |
|     | 2052152958990   | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0000  | 0,50     | 0,500     |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0030  | 5,00     | 0,015     |
|     | 2952270004029   | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0100  | 25,00    | 0,250     |
| 130 | CE17A           | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula polietilen)                                                                                                              | m2   |         |          | 16,51     |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |          | 9,82      |
|     | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2000  | 40,00    | 8,000     |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0500  | 36,45    | 1,823     |
|     | 2682132600465   | Folie suplimentara polimerica                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,1500  | 5,50     | 6,515     |
|     | 28752763120001  | Шпильки (fise)                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 12,0000 | 0,01     | 0,124     |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0100  | 5,00     | 0,050     |
| 131 | IzF18B          | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M50-T driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm | m2   |         |          | 26,06     |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |          | 10,00     |
|     | 7132040012700   | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2500  | 40,00    | 10,000    |
|     | 26641021020185  | Mortar ciment M-50                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0200  | 800,00   | 15,999    |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0120  | 5,00     | 0,060     |
|     |                 | <b>4.4. Parapet</b>                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |          |           |
| 132 | IzF14A          | Strat fonoizolant la peretii executat cu placi din vata minerala - 50 mm ( $\gamma=0,040 \text{ W/mK}$ , $p=120 \text{ kg/ m}^3$ ) pentru izolatii generale lipite cu prenadez                                                                        | m2   |         |          | 79,76     |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |          | 5,20      |
|     | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1300  | 40,00    | 5,200     |
|     | 26821626113715  | Placi vata minerala pentru izolatii generale 50mm                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,0200  | 69,86    | 71,257    |
|     | 2430226109080   | Diluant prenadez                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0900  | 16,66    | 1,499     |
|     | 2462106110443   | Prenadez 400                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,6000  | 3,00     | 1,800     |
| 133 | IzF14A          | Strat fonoizolant la peretii executat cu placi din vata minerala - 100 mm ( $\gamma=0,040 \text{ W/mK}$ , $p=120 \text{ kg/ m}^3$ ) pentru izolatii generale lipite cu prenadez                                                                       | m2   |         |          | 120,70    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |          | 5,20      |
|     | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1300  | 40,00    | 5,199     |
|     | 268216261137110 | Placi vata minerala pentru izolatii generale 100mm                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,0200  | 110,00   | 112,201   |
|     | 2430226109080   | Diluant prenadez                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0900  | 16,66    | 1,499     |
|     | 2462106110443   | Prenadez 400                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,6000  | 3,00     | 1,800     |
|     |                 | <b>4.5. Rostul antiseismic intre blocurile B si F</b>                                                                                                                                                                                                 |      |         |          |           |
| 134 | CR03A           | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti                                                                                                                                   | m3   |         |          | 4 942,69  |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |          | 872,88    |
|     | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 20,0000 | 40,00    | 800,000   |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,0000  | 36,45    | 72,900    |
|     | 2010102900900   | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 1,0000  | 3 000,00 | 3 000,000 |
|     | 2010102906900   | Rigle de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,2500  | 3 000,00 | 750,000   |
|     | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                            | kg   | 5,0000  | 14,50    | 72,500    |
|     | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 5,0000  | 12,50    | 62,500    |
|     | 2874115825455   | Suruburi patrate M 16 x 200                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 3,5000  | 2,50     | 8,750     |
|     | 2874115841069   | Piulite patrate M 16                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 3,5000  | 0,25     | 0,875     |
|     | 2874125883079   | Saibe M 16                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 3,5000  | 0,05     | 0,175     |
|     | 2420157327500   | Lindatox 20 % concentratie                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 5,0000  | 35,00    | 175,000   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |          | 342,94    |
| 135 | CN50A           | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                                                                                                             | m3   |         |          | 31,00     |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |          |           |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,8500  | 36,45    | 30,981    |
|     | 1212121212121   | apa                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,2300  | 0,00     | 0,000     |
|     | 2124117000002   | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,7000  | 35,00    | 59,500    |
|     | 2430127317192   | Diamoniu fosfat                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 16,7000 | 35,00    | 234,500   |





| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6      | 7        |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------|
|     | 2430116104841  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                                                                                                                   | kg   | 0,0120  | 27,00  | 0,337    |
|     | 2320166200755  | Petrol distilat tip 0/200                                                                                                                                                  | kg   | 1,0000  | 13,33  | 13,331   |
|     | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0050  | 210,00 | 1,313    |
|     | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                                                                                        | h-ut | 0,0600  | 25,00  | 1,563    |
|     | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0120  | 110,00 | 1,375    |
| 136 | IzF14D         | Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale                                                                       | m2   |         |        | 51,50    |
|     |                |                                                                                                                                                                            |      |         |        | 5,60     |
|     | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1400  | 40,00  | 5,599    |
|     | 2682162611371  | Placi vata minerala pentru izolatii generale                                                                                                                               | m2   | 1,0200  | 45,00  | 45,903   |
| 137 | CE06A          | Tabla cutata C8                                                                                                                                                            | m2   |         |        | 169,57   |
|     |                |                                                                                                                                                                            |      |         |        | 47,65    |
|     | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                 | h-om | 1,1000  | 40,00  | 44,000   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000  | 36,45  | 3,645    |
|     | 2710403642000  | Tabla zincata ondulata sau cutata                                                                                                                                          | m2   | 1,1500  | 85,00  | 102,639  |
|     | 2710403643220  | Tabla zincata plana de 0,75 mm                                                                                                                                             | kg   | 0,6000  | 14,50  | 9,136    |
|     | 2874125886734  | Nituri POP                                                                                                                                                                 | buc  | 5,0000  | 0,10   | 0,525    |
|     | 2874115837746  | Suruburi mecanice                                                                                                                                                          | buc  | 5,0000  | 0,50   | 2,625    |
|     | 2710703434927  | Otel lat 30 x 6                                                                                                                                                            | kg   | 0,3250  | 12,50  | 4,265    |
|     | 2430226103064  | Snur profilat din mastic                                                                                                                                                   | kg   | 0,1000  | 25,00  | 2,627    |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                | h-ut | 0,0220  | 5,00   | 0,110    |
| 138 | CL22A          | Placa metalica                                                                                                                                                             | m2   |         |        | 1 003,24 |
|     |                |                                                                                                                                                                            |      |         |        | 218,22   |
|     | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                      | h-om | 4,0000  | 40,00  | 160,000  |
|     | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                 | h-om | 1,0000  | 40,00  | 40,000   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                      | h-om | 0,5000  | 36,45  | 18,225   |
|     | 2732103646233  | Tabla striata de 5 mm grosime                                                                                                                                              | kg   | 46,0000 | 14,50  | 667,000  |
|     | 2710703500623  | Otel cornier 50x50x5 mm                                                                                                                                                    | kg   | 8,0000  | 12,50  | 100,000  |
|     | 2734115903128  | Sirma din otel pentru sudura D=2 mm                                                                                                                                        | kg   | 0,5000  | 14,00  | 7,000    |
|     | 2710602000121  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 10 mm                                                                                                                           | kg   | 0,1000  | 10,50  | 1,050    |
|     | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                                   | kg   | 0,2400  | 17,50  | 4,200    |
|     | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                  | m3   | 0,3600  | 16,00  | 5,760    |
|     |                | <b>5. Blocul "D2" - Arhitectura (marca SA)</b>                                                                                                                             |      |         |        |          |
|     |                | <b>5.1. Lucrari de demolare</b>                                                                                                                                            |      |         |        |          |
| 139 | CP10A k=0,6    | Demontarea placilor de parapet din beton (tip API-1-6)                                                                                                                     | buc  |         |        | 35,04    |
|     |                |                                                                                                                                                                            |      |         |        | 20,19    |
|     | 7123030012500  | Montator P.B                                                                                                                                                               | h-om | 0,7500  | 40,00  | 18,000   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000  | 36,45  | 2,187    |
|     | *2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                         | m3   | 0,0020  | 0,00   | 0,000    |
|     | *2666122800600 | Element prefabricat                                                                                                                                                        | buc  | 1,0100  | 0,00   | 0,000    |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                              | m3   | 0,0020  | 0,00   | 0,000    |
|     | *2010102904418 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942                                                                                                                      | m3   | 0,0001  | 0,00   | 0,000    |
|     | *1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                          | m3   | 0,0030  | 0,00   | 0,000    |
|     | *2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                              | kg   | 1,0000  | 0,00   | 0,000    |
|     | 2922140006700  | Macara turn                                                                                                                                                                | h-ut | 0,1500  | 165,00 | 14,850   |
| 140 | RpCG29C        | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (parapet din caramida) | m3   |         |        | 146,00   |
|     |                |                                                                                                                                                                            |      |         |        | 145,60   |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500  | 40,00  | 18,020   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                      | h-om | 3,5000  | 36,45  | 127,575  |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                        | m3   | 0,1200  | 0,00   | 0,000    |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0800  | 5,00   | 0,399    |
| 141 | RpCI42F        | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi                                                                                        | m2   |         |        | 26,39    |
|     |                |                                                                                                                                                                            |      |         |        | 26,09    |
|     | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4700  | 40,00  | 18,800   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                      | h-om | 0,3000  | 36,45  | 7,290    |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                    | h-ut | 0,0600  | 5,00   | 0,300    |
| 142 | RpCK42A        | Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment                                                                                                                          | m2   |         |        | 11,67    |
|     |                |                                                                                                                                                                            |      |         |        | 11,47    |
|     | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1500  | 40,00  | 6,000    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                      | h-om | 0,1500  | 36,45  | 5,467    |



| 1   | 2              | 3                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6        | 7         |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------|
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                      | m3   | 0,0500  | 0,00     | 0,000     |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                  | h-ut | 0,0400  | 5,00     | 0,200     |
| 143 | RplzC45B       | Desfacerea materialelor izolante sau a protecțiilor : keramzit 200 mm                                                                    | m3   |         |          | 42,21     |
|     |                |                                                                                                                                          |      |         |          | 40,80     |
|     | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                      | h-om | 1,0200  | 40,00    | 40,800    |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                          | kg   | 0,0200  | 0,50     | 0,010     |
|     | 2922140006705  | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)                                                                                                  | h-ut | 0,2800  | 5,00     | 1,400     |
| 144 | TrB01A1-5      | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m                | t    |         |          | 39,37     |
|     |                |                                                                                                                                          |      |         |          | 39,37     |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                     | h-om | 1,0800  | 36,45    | 39,366    |
| 145 | Tr11AA02C2     | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2                       | t    |         |          | 16,40     |
|     |                |                                                                                                                                          |      |         |          | 16,40     |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                     | h-om | 0,4500  | 36,45    | 16,402    |
| 146 | Ts150A5        | Transportarea gunoiiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                     | t    |         |          | 11,66     |
|     |                |                                                                                                                                          |      |         |          | 0,00      |
|     | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                        | h-ut | 0,1060  | 110,00   | 11,658    |
|     |                | <b>5.2. Acoperisul</b>                                                                                                                   |      |         |          |           |
| 147 | CE17A          | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula antivapori) | m2   |         |          | 16,51     |
|     |                |                                                                                                                                          |      |         |          | 9,82      |
|     | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                        | h-om | 0,2000  | 40,00    | 8,000     |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                    | h-om | 0,0500  | 36,45    | 1,823     |
|     | 2682132600465  | Folie suplimentara polimerica                                                                                                            | m2   | 1,1500  | 5,50     | 6,515     |
|     | 28752763120001 | Шпильки (fise)                                                                                                                           | buc  | 12,0000 | 0,01     | 0,124     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                              | h-ut | 0,0100  | 5,00     | 0,050     |
| 148 | CE30A          | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din sipca 50*50 (V=0.43 m3)                         | m2   |         |          | 32,19     |
|     |                |                                                                                                                                          |      |         |          | 11,55     |
|     | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                  | h-om | 0,2250  | 40,00    | 9,000     |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                    | h-om | 0,0700  | 36,45    | 2,551     |
|     | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                    | m3   |         | 3 000,00 | 18,750    |
|     | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                               | kg   | 0,1200  | 14,50    | 1,740     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                              | h-ut | 0,0300  | 5,00     | 0,150     |
| 149 | CR03A          | Scindura 50*25h, Scindura 80*40h, scindura b=30.                                                                                         | m3   |         |          | 4 942,70  |
|     |                |                                                                                                                                          |      |         |          | 872,90    |
|     | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                  | h-om | 20,0000 | 40,00    | 800,000   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                    | h-om | 2,0000  | 36,45    | 72,900    |
|     | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                 | m3   | 1,0000  | 3 000,00 | 3 000,000 |
|     | 2010102906900  | Rigle de rasinoase                                                                                                                       | m3   | 0,2500  | 3 000,00 | 750,000   |
|     | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                               | kg   | 5,0000  | 14,50    | 72,500    |
|     | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                       | kg   | 5,0000  | 12,50    | 62,500    |
|     | 2874115825455  | Suruburi patrate M 16 x 200                                                                                                              | buc  | 3,5000  | 2,50     | 8,750     |
|     | 2874115841069  | Piulite patrate M 16                                                                                                                     | buc  | 3,5000  | 0,25     | 0,877     |
|     | 2874125883079  | Saibe M 16                                                                                                                               | buc  | 3,5000  | 0,05     | 0,177     |
|     | 2420157327500  | Lindatox 20 % concentratie                                                                                                               | kg   | 5,0000  | 35,00    | 175,000   |
| 150 | CN50A          | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                | m3   |         |          | 342,63    |
|     |                |                                                                                                                                          |      |         |          | 30,96     |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                 | h-om | 0,8500  | 36,45    | 30,958    |
|     | 1212121212121  | apa                                                                                                                                      | m3   | 0,2300  | 0,00     | 0,000     |
|     | 2124117000002  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                                                                              | kg   | 1,7000  | 35,00    | 59,500    |
|     | 2430127317192  | Diamoniu fosfat                                                                                                                          | kg   | 6,7000  | 35,00    | 234,500   |
|     | 2430116104841  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                                                                                 | kg   | 0,0120  | 27,00    | 0,333     |
|     | 2320166200755  | Petrol distilat tip 0/200                                                                                                                | kg   | 1,0000  | 13,33    | 13,330    |
|     | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                               | h-ut | 0,0050  | 210,00   | 1,151     |
|     | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                                                      | h-ut | 0,0600  | 25,00    | 1,507     |
|     | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                          | h-ut | 0,0120  | 110,00   | 1,356     |
| 151 | CN51A          | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.                                   | m3   |         |          | 52,47     |
|     |                |                                                                                                                                          |      |         |          | 9,07      |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                 | h-om | 0,2500  | 36,45    | 9,070     |
|     | 2462106110601  | Paste antiseptice                                                                                                                        | kg   | 1,9600  | 22,00    | 43,130    |
|     | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                               | h-ut | 0,0010  | 210,00   | 0,000     |
|     | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                          | h-ut | 0,0020  | 110,00   | 0,256     |



| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
| 152 | CE07A          | Invelitori din placi din tabla amprentata (tigla metalica) pentru invelitorile acoperisurilor.<br>(element de coama - 13 m)                                                                                                        | m2   |         |        | 170,23<br>45,11  |
|     | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,9000  | 40,00  | 36,000           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2500  | 36,45  | 9,113            |
|     | 2710403643000  | Placi din tabla amprentata tip tigla                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,1500  | 80,00  | 96,600           |
|     | 2710403640000  | Tabla plana protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,5000  | 14,50  | 7,613            |
|     | 2875276312000  | Accesorii metalice pentru fixare                                                                                                                                                                                                   | buc  | 9,0000  | 0,68   | 6,426            |
|     | 2640122303000f | Elemente de coama                                                                                                                                                                                                                  | m    |         | 65,00  | 12,282           |
|     | 2710403740000  | Pazie din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,0400  | 45,00  | 1,890            |
|     | 2521106718272  | Profil pentru etansare din spuma polimerica                                                                                                                                                                                        | m    | 0,0500  | 0,99   | 0,052            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0500  | 5,00   | 0,250            |
| 153 | CK26B          | Placa parazapada                                                                                                                                                                                                                   | m    |         |        | 63,17<br>15,72   |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,3200  | 40,00  | 12,800           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0800  | 36,45  | 2,916            |
|     | 274312354902p  | Placa parazapada                                                                                                                                                                                                                   | m    | 1,0000  | 45,00  | 45,000           |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                           | buc  | 4,0000  | 0,60   | 2,400            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0100  | 5,00   | 0,050            |
| 154 | CE06A          | Tabla cutata C8                                                                                                                                                                                                                    | m2   |         |        | 169,57<br>47,65  |
|     | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,1000  | 40,00  | 44,000           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000  | 36,45  | 3,645            |
|     | 2710403642000  | Tabla zincata ondulata sau cutata                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,1500  | 85,00  | 102,638          |
|     | 2710403643220  | Tabla zincata plana de 0,75 mm                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,6000  | 14,50  | 9,135            |
|     | 2874125886734  | Nituri POP                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 5,0000  | 0,10   | 0,525            |
|     | 2874115837746  | Suruburi mecanice                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 5,0000  | 0,50   | 2,625            |
|     | 2710703434927  | Otel lat 30 x 6                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,3250  | 12,50  | 4,266            |
|     | 2430226103064  | Snur profilat din mastic                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1000  | 25,00  | 2,625            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0220  | 5,00   | 0,110            |
| 155 | CE20A          | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (d90 mm)                                                                                                                                                            | m    |         |        | 212,49<br>12,00  |
|     | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,3000  | 40,00  | 12,000           |
|     | 2710406311800  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass                                                                                                                                                                                       | m    | 1,0500  | 69,00  | 74,624           |
|     | 2875276311231  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,4000  | 45,00  | 64,890           |
|     | 2666122800555  | Element de inchidere                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,2000  | 45,00  | 9,270            |
|     | 2875274000050  | Elemente de legatura                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,1000  | 45,00  | 4,635            |
|     | 2875274110101  | Piesa de racordare jgheab -burlan                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,2000  | 150,00 | 30,900           |
|     | 2875274000501  | Cot de jgheab                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,2000  | 45,00  | 9,270            |
|     | 2874115837745  | Suruburi                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 10,0000 | 0,66   | 6,798            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0200  | 5,00   | 0,100            |
| 156 | CE22A          | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (d75 mm)                                                                                                                                                              | m    |         |        | 175,48<br>14,00  |
|     | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,3500  | 40,00  | 14,000           |
|     | 2710406311726  | Burlan rotund prefabricat tip brass                                                                                                                                                                                                | m    | 1,0500  | 65,00  | 69,616           |
|     | 2875274000502  | Cot burlan                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,5000  | 45,00  | 22,950           |
|     | 2875274110001  | Piesa de legatura                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,2500  | 45,00  | 11,472           |
|     | 2413217300010  | Cleme                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,5000  | 45,00  | 22,950           |
|     | 2874115830000  | Pilnii de curatire                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,2500  | 45,00  | 11,472           |
|     | 2875274000503  | Cot de capat                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,2500  | 45,00  | 11,472           |
|     | 2875274000050  | Elemente de legatura                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,2500  | 45,00  | 11,472           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0150  | 5,00   | 0,075            |
| 157 | CL17B          | Confectii metalice diverse, montate aparent:<br>bariera de protectie la acoperis (SA-31)                                                                                                                                           | kg   |         |        | 21,42<br>8,36    |
|     | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1900  | 40,00  | 7,600            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0100  | 36,45  | 0,365            |
|     | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0100  | 40,00  | 0,400            |
|     | 2811236309800  | Confectii metalice diverse                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0000  | 12,50  | 12,500           |
|     | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0050  | 35,00  | 0,175            |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                  | kw   | 0,0080  | 0,00   | 0,000            |
|     | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0100  | 27,00  | 0,270            |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0200  | 1,45   | 0,029            |
|     | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0200  | 4,20   | 0,084            |
| 158 | IzD10A         | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a<br>confectiilor si constructiilor metalice cu un<br>strat de grund anticoroziv pe baza de miniu<br>de plumb si doua straturi de email<br>clorecauciuc, a confectiilor si constructiilor |      |         |        | 650,29<br>257,57 |

