

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Anexa nr.22

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1700643520752							
Denumirea procedurii de achiziție: Achiziții de valoare mică Servicii de deservire tehnică și întreținere a ascensoarelor pentru anul 2024							
Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Canti - tatea	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
50700000-2 Servicii de deservire tehnică și întreținere a ascensoarelor pentru anul 2024							
Lotul 1							
1	Servicii de deservire tehnică și întreținere a ascensorului cu nr.de înreg. 9181 situat în blocul CMF7 IMSP AMT Centru, str.Dokuceaev 11a	1			Servicii de deservire tehnică și întreținere a ascensorului cu nr.de înregistrare 9181, nr.de fabricație 065, anul de fabricație 2017,capacitatea 630 kg, numarul de nivele 8. Situat în blocul CMF7 IMSP AMT Centru , str.Dokuceaev 11a. Se solicită: controlul tehnic, deservirea tehnică, reparația reglementară al ascensoarelor, intervenția tehnică operativă (reparația sau schimbul tuturor pieselor deteriorate (ieșite din funcție) În timpul exploatării a ascensorului pe perioada valabilității contractului, sunt din contul ”executantului).	DP (deservire parțială) - revizie tehnică RT – o dată în 15 zile; - revizie generală semestrială RGS – o dată în 6 luni; - revizie generală anuală – o dată în 12 luni; - intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensorului; - dispeceratul central – 24/24	În conformitate cu prevederile HG nr. 506 din 05.07.2017 „Pentru aprobarea Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor ”.
2	Servicii de deservire tehnică și întreținere a ascensorului cu nr.de înreg. 9197 situat în blocul CMF7 IMSP AMT Centru, str.Dokuceaev 11a	1			Servicii de deservire tehnică și întreținere a ascensorului cu nr.de înregistrare 9197, nr.de fabricație 066, anul de fabricație 2017,capacitatea 630 kg, numarul de nivele 8. Situat în blocul CMF7 IMSP AMT Centru, str.Dokuceaev 11a. Se solicită: controlul tehnic, deservirea tehnică, reparația reglementară al ascensoarelor, intervenția tehnicăoperativă (reparația sau schimbul tuturor pieselor deteriorate (ieșite din funcție) în timpul exploatării a ascensorului pe perioada valabilității contractului, sunt din contul ”executantului ”).	DP (deservire parțială) - revizie tehnică RT – o dată în 15 zile; - revizie generală semestrială RGS – o dată în 6 luni; - revizie generală anuală – o dată în 12 luni; - intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensorului; - dispeceratul central – 24/24	

3	Servicii de deservire tehnică și întreținere a ascensorului cu nr.de înreg. 9198 situat în blocul CCD IMSP AMT Centru, str.31 August 1989, nr.63.	1		Servicii de deservire tehnică și întreținere a ascensorului cu nr.de înregistrare 9198, nr.de fabricație 068, anul de fabricație 2017,capacitatea 630 kg, numărul de nivele 8. Se solicită efectuarea probelor statice, dinamice.Verificarea utilajului, aparatelor de comandă, siguranță și semnalizare, etc. Situat în blocul CCD IMSP AMT Centru , str.31 August 1989, nr.63. Se solicită: controlul tehnic, deservirea tehnică, reparații glementară al ascensoarelor, intervenția tehnicăoperativă (reparația sau schimbul tuturor pieselor deteriorate (ieșite din funcție) în timpul exploatării a ascensorului pe perioada valabilității contractului, sunt din contul ”executantului ”.	DP (deservire parțială) - revizie tehnică RT – o dată în 15 zile; - revizie generală semestrială RGS – o dată în 6 luni; - revizie generală anuală – o dată în 12 luni; - intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensorului; - dispeceratul central – 24/24	
4	Servicii de deservire tehnică și întreținere a ascensorului cu nr.de înreg 9182 situat în blocul CCD IMSP AMT Centru, str.31 August 1989, nr.63	1		Servicii de deservire tehnică și întreținere a ascensorului cu nr.de înregistrare 9182, nr.de fabricație 068, anul de fabricație 2017,capacitatea 630 kg, numărul de nivele 8. Situat în blocul CCD IMSP AMT Centru , str.31 August 1989, nr.63. Se solicită: controlul tehnic, deservirea tehnică, reparația reglementară al ascensoarelor, intervenția tehnică operativă (reparația sau schimbul tuturor pieselor deteriorate (ieșite din funcție) în timpul exploatării a ascensorului pe perioada valabilității contractului, sunt din contul ”executantului ”).	DP (deservire parțială) - revizie tehnică RT – o dată în 15 zile; - revizie generală semestrială RGS – o dată în 6 luni; - revizie generală anuală – o dată în 12 luni; - intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensorului; - dispeceratul central – 24/24	În conformitate cu prevederile HG nr. 506 din 05.07.2017 „Pentru aprobarea Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor”
5	Servicii de deservire tehnică și întreținere a ascensorului cu nr.de înreg 9183 Situat în blocul CCD IMSP AMT Centru, str.31 August 1989, nr.63	1		Servicii de deservire tehnică și întreținere a ascensorului cu nr.de înregistrare 9183, nr.de fabricație 069, anul de fabricație 2017,capacitatea 630 kg, numărul de nivele 8. Situat în blocul CCD IMSP AMT Centru , str.31 August 1989, nr.63. Se solicită: controlul tehnic, deservirea tehnică, reparația reglementară al ascensoarelor, intervenția tehnică operativă (reparația sau schimbul tuturor pieselor deteriorate (ieșite din funcție) în timpul exploatării a ascensorului pe perioada valabilității contractului, sunt din contul ”executantului ”).	DP (deservire parțială) - revizie tehnică RT – o dată în 15 zile; - revizie generală semestrială RGS – o dată în 6 luni; - revizie generală anuală – o dată în 12 luni; - intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensorului; - dispeceratul central – 24/24	
TOTAL		5 ascensoare				

Semnat: electronic

Numele, Prenumele: Budurin Petru

În calitate de: Administrator interimar

Ofertantul: ÎMS „Liftservice”

Adresa: mun. Chișinău, str. Transnistria, 10