



**MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN
SĂNĂTATE**

MD-2028, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Korolenko 2/1, tel./fax: 022 884 245, e-mail: office@capcs.md

Nr. 002-1498 din "13" 04 2019

**IMSP CONFORM LISTEI DE DISTRIBUȚIE
OPERATORI ECONOMICI PARTICIPANȚI LA
LICITAȚIA PUBLICĂ NR. ocds-b3wdp1-MD-1550741222707**

Prin prezenta, grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale în cadrul Centrului pentru achiziții publice centralizate în sănătate (CAPCS), urmare a desfășurării licitației publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1550741222707 din 29.03.2019 privind "Achiziționarea centralizată de cristaline (implanturi oftalmologice) conform necesităților IMSP pentru anul 2019", Vă comunică că în conformitate cu prevederile pct. 6.1 din documentația de atribuire au fost desemnate câștigătoare următoarele oferte:

LP <u>ocds-b3wdp1-MD-1550741222707</u> (din 29.03.2019) "Achiziționarea centralizată de cristaline (implanturi oftalmologice) conform necesităților IMSP pentru anul 2019"									
Nr. Lot	Denumire Lot	Specificia tehnică	Cantitatea	Prețul fără TVA	Prețul cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Model Artzo/Producător/Țara de origine	Denumire ofertant
01	Cristalin artificial camera posteroara, foldabil, cu 4 puncte de fixare. Cartus inclus.	<p>pe suport, acrilic hidrofil, monofocal, asferic, optica 6,0mm, haptica 11,0-11,5mm, margina posteroara patrat la 360 °, UV filtru, indice de refractie: 1,46; A -constanta 118.5; Gama dioptrică +0,0D...+30,0D, pasul 0,5D. Injecor unică folosiță pentru incizia până la 2,7mm cu bagheța de ajustare sau cartuș în plan.</p> <p>*Termenul/termenle de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injecorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul sterii, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel înred să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționării bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili.</p> <p>Certificate de calitate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Certificat CE, valabil sau declarative de conformitate, valabila, în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare, confirmat prin semnătura Participantului. - Certificat ISO 13485 valabil pentru produsele oferite, confirmat prin semnătura Participantului 	2120	850.00	850.00	1,802,000.00	1,802,000.00	BUNNYLENS AF/HANITA LENS/ISRAEL	LENSES GRUP SRL

	<p>- Declarație - original, confirmată prin semnătura participantului, prin care se obligă că termenul de garanție/valabilitate a bunurilor la momentul livrării va fi nu mai mic de 24 luni din termenul total de valabilitate a acestora.</p> <p>Documente confirmative:</p> <p>- Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit, confirmat prin semnătura Participantului.</p> <p>- Instrucțiunea de utilizare a produsului, inclusiv copie sau original în limba engleză sau rusă și traducerea în limba de stat pentru produsul oferit la livrare, confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>- În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p>							<p>TETIS INTERNAT IONAL CO SRL</p>
02	<p>Cristalin artificial camera posteroara, foldabil, cu trei piese. Cartus inclus.</p>	<p>Cartus steril, stabil. Material lentila: acrilat metacrilat , hidrofoab, copolimer . Optic biconvex, 6,0 mm, asimetric anterior. Material haptica: PMMA, haptica 13 mm, Angulația hapticelor: 10° Indice de refracție: 1,55, obligatoriu indicat pe ambalajul exterior. UV filtru 400nm. Constanta A: 118,4. Gama dioptrică: +6,0D.... +30,0D, pasul 0.5.</p> <p>*Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului căi și a cartuşului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili.</p> <p>Certificate de calitate:</p> <p>- Certificat CE, valabil sau declarație de conformitate, valabilă, în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare , confirmat prin semnătura Participantului.</p> <p>- Certificat ISO 13485 valabil pentru produsele oferite, confirmat prin semnătura Participantului</p> <p>- Declarație - original, confirmată prin semnătura participantului, prin care se obligă că termenul de garanție/valabilitate a bunurilor la momentul livrării va fi nu mai mic de 24 luni din termenul total de valabilitate a acestora.</p> <p>Documente confirmative:</p> <p>- Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit, confirmat prin semnătura Participantului.</p> <p>- Instrucțiunea de utilizare a produsului, inclusiv copie sau original în limba engleză sau rusă și traducerea în limba de stat pentru produsul oferit la livrare, confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>- În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p>	780	1,468.88	1,468.88	1,145,726.40	1,145,726.40	<p>LENTILA I/O MA60AC/ALCON/ SUA</p>
03	<p>Cristalin artificial camera posteroara foldabil cu injector unica folosință</p>	<p>Fe suport, LJO poster. foldabil, hidrofilic, acrilic O=6,0 mm, BiConvex H=12,5 mm, tip C, Constanta A: 118,2,Gama dioptrică: +1,0D +40,0D cu injector unica folosință cu bagheta de ajustare a LJO sau injector unica folosință cu cristaline foldabile încorporate, YAG laser compatibil.</p> <p>*Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului căi și a cartuşului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu</p>	480	820.00	820.00	393,600.00	393,600.00	<p>B-LENS/HANITA LENS/ISRAEL</p>

<p>UV filtru și YAG-laser compatibili. Certificate de calitate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Certificat CE, valabil sau declarație de conformitate, valabilă, în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare, confirmat prin semnătura Participantului. - Certificat ISO 13485 valabil pentru produsele oferite, confirmat prin semnătura Participantului - Declarație - original, confirmată prin semnătura participantului, prin care se obligă că termenul de garanție/valabilitate a bunurilor la momentul livrării va fi nu mai mic de 24 luni din termenul total de valabilitate a acestora. <p>Documente confirmative:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit, confirmat prin semnătura Participantului. - Instrucțiunea de utilizare a produsului, inclusiv copie sau original în limba engleză sau rusă și traducerea în limba de stat pentru produsul oferit la livrare, confirmată prin semnătura Participantului. - În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 					
<p>Cu cartuș pentru incizia 2.4-2.75mm sau cartuș cu injector, sterile, getabile. Acrylic, metacrilat, hidrofob, copolimer. Optic biconvex, asimetric anterior, 6,0 mm, haptica 13 mm, angulatia hapticelor 0 grade. Indice de refracție: 1,55, obligator să fie indicat obligatoriu pe ambalajul exterior. UV filtru 400nm. Constanta A: 118,4, să fie indicată obligatoriu pe ambalajul exterior. Gama dioptrică: pasul de 0.5 D pentru gama dioptrică +6.0 - +30.0D, pasul de 1.0 D pentru gama dioptrică +31.0 - +40.0D.</p> <p>*Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționării bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili.</p> <p>Certificate de calitate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Certificat CE, valabil sau declarație de conformitate, valabilă, în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare, confirmat prin semnătura Participantului. - Certificat ISO 13485 valabil pentru produsele oferite, confirmat prin semnătura Participantului - Declarație - original, confirmată prin semnătura participantului, prin care se obligă că termenul de garanție/valabilitate a bunurilor la momentul livrării va fi nu mai mic de 24 luni din termenul total de valabilitate a acestora. <p>Documente confirmative:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit, confirmat prin semnătura Participantului. - Instrucțiunea de utilizare a produsului, inclusiv copie sau original în limba engleză sau rusă și traducerea în limba de stat pentru produsul oferit la livrare, confirmată prin semnătura Participantului. - În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 	<p>540</p>	<p>1,696.14</p>	<p>1,696.14</p>	<p>915,915.60</p>	<p>915,915.60</p>
<p>04</p> <p>Cristalin artificial camera posterioara foldabil, monobloc.</p>				<p>LENTILA I/O SA60AT/ALCON/USA</p>	<p>TETIS INTERNATIONAL SRL</p>

05	Cristalin artificial camera posterioara, fixare, foramen in haptica	<p>Optic biconvex, 7,0 mm, haptica 12,5 mm Angulatia hapticelor: 5° Indice de refractie: 1,49 Constanta A: 118,8. Gama dioptrica: +10Dă +30D.</p> <p>*Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (in cazul livrării produselor în cutie). Cernițele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalințele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili.</p> <p>Certificate de calitate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Certificat CE, valabil sau declarație de conformitate, valabilă, în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare, confirmat prin semnătura Participantului. - Certificat ISO 13485 valabil pentru produsele oferite, confirmat prin semnătura Participantului - Declarație - original, confirmată prin semnătura participantului, prin care se obligă că termenul de garanție/valabilitate a bunurilor la momentul livrării va fi nu mai mic de 24 luni din termenul total de valabilitate a acestora. <p>Documente confirmative:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Catalogul producătorului/prospect/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit, confirmat prin semnătura Participantului. - Instrucțiunea de utilizare a produsului, inclusiv copie sau original în limba engleză sau rusă și traducerea în limba de stat pentru produsul oferit la livrare, confirmată prin semnătura Participantului. - În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 	50	454.08	454.08	22,704.00	22,704.00	LENTILA I/O CZ70BD/ALCON/S UA	TETIS INTERNAT IONAL CO SRL
06	Cristalin artificial multifocal	<p>cristalin multifocal activ-difracțiv, Aditiv moderate 1.5D și 3D, 29 inele difractive. Pentru un grad ridicat de independența de ochelari. Material acrilic cu caracter hidrofob. Implantabil prin 2mm (<24D). Optic asferic.</p> <p>*Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (in cazul livrării produselor în cutie). Cernițele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalințele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili.</p> <p>Certificate de calitate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Certificat CE, valabil sau declarație de conformitate, valabilă, în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare, confirmat prin semnătura Participantului. - Certificat ISO 13485 valabil pentru produsele oferite, confirmat prin semnătura Participantului - Declarație - original, confirmată prin semnătura participantului, prin care se obligă că termenul de garanție/valabilitate a bunurilor la momentul livrării va fi nu mai mic de 24 luni din termenul total de valabilitate a acestora. <p>Documente confirmative:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Catalogul producătorului/prospect/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit, confirmat prin semnătura Participantului. - Instrucțiunea de utilizare a produsului, inclusiv copie sau original în limba engleză sau rusă și traducerea în limba de stat pentru produsul oferit la livrare, confirmată prin semnătura Participantului. 	5	11,971.20	11,971.20	59,856.00	59,856.00	LENTILA I/O TFN700/ALCON/S UA	TETIS INTERNAT IONAL CO SRL

07	Cristalin artificial, camera posterioara, foldabil, monobloc, toric asferic	<p>ofert la livrare, confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>- În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>Acrylic, hidrofob, copolimer 2fenilmetacrilat și 2fenilmetacrilat. Optica 6,0 mm, haptica 13mm. asferic. Optica biconvex, toric. Indice de refracție: 1,55. Constanta A:118,4-119,0. Gama dioptrică: +6,0D --> +30,0D, cu pasul 0,5 D.</p> <p>*Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționării bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili.</p> <p>CertIFICATE de calitate:</p> <p>- Certificat CE, valabil sau declarație de conformitate, valabilă, în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare, confirmat prin semnătura Participantului.</p> <p>- Certificat ISO 13485 valabil pentru produsele oferite, confirmat prin semnătura Participantului</p> <p>- Declarație - original, confirmată prin semnătura participantului, prin care se obligă că termenul de garanție/valabilitate a bunurilor la momentul livrării va fi nu mai mic de 24 luni din termenul total de valabilitate a acestora.</p> <p>Documente confirmative:</p> <p>- Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit, confirmat prin semnătura Participantului.</p> <p>- Instrucțiunea de utilizare a produsului, inclusiv copie sau original în limba engleză sau rusă și traducerea în limba de stat pentru produsul oferit la livrare, confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>- În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p>	10	7,224.00	7,224.00	72,240.00	72,240.00	LENTILA I/O SN6ATx/ALCON/S UA	TETIS INTERNAT IONAL CO SRL
08	Cristalin artificial camera posterioară foldabil, monobloc, cu patru pictorișe cu injector și cartuș inclus	<p>acrylic, copolimer, acrilic, asferic d = 6,0 mm, gaptica 10,50 mm; Constanta A - 118,5 gama dioptrică 12-30 D.</p> <p>*Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționării bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili.</p> <p>CertIFICATE de calitate:</p> <p>- Certificat CE, valabil sau declarație de conformitate, valabilă, în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare, confirmat prin semnătura Participantului</p> <p>- Certificat ISO 13485 valabil pentru produsele oferite, confirmat prin semnătura Participantului</p> <p>- Declarație - original, confirmată prin semnătura participantului, prin care se obligă că termenul de garanție/valabilitate a bunurilor la momentul livrării va fi nu mai mic de 24 luni din termenul total de valabilitate a acestora.</p> <p>Documente confirmative:</p> <p>- Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a</p>	15	1,650.00	1,650.00	24,750.00	24,750.00	ACREOS ADAPT AO/BAUSCH&LO MB/SUA	LENSES GRUP SRL

	<p>specificațiilor tehnice pentru produsul oferit, confirmat prin semnătura Participantului.</p> <p>- Instrucțiunea de utilizare a produsului, inclusiv copie sau original în limba engleză sau rusă și traducerea în limba de stat pentru produsul oferit la livrare, confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>- În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p>						
09	<p>Cristalin artificial camera posteroară foldabil, monobloc, cu filtru galben (UV with blue light filter). Cartuș inclus.</p>	<p>Cu cartuș pentru incizia 2.4-2.75mm sau cartuș cu injector, stericil, getabile. Acrylic, metacrilat, hidrofoab, copolimer. Optic biconvex, asimetric anterior, 6,0 mm, haptica 13 mm, angulatia hapticelor 0 grade. Indice de refracție: 1.55, obligatoriu să fie indicat obligatoriu pe ambalajul exterior. UV filtru 400nm, filtru lumina albastra. Constanta A: 118,7, să fie indicată obligatoriu pe ambalajul exterior. Gama dioptrica: pasul de 0,5 D pentru gama dioptrica +6.0 - +30.0D.</p> <p>*Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul stericil, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertei/examinării mostrelor/recepționării bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili.</p> <p>Certificate de calitate:</p> <p>- Certificat CE, valabil sau declarație de conformitate, valabilă, în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare, confirmat prin semnătura Participantului.</p> <p>- Certificat ISO 13485 valabil pentru produsele oferite, confirmat prin semnătura Participantului</p> <p>- Declarație - original, confirmată prin semnătura participantului, prin care se obligă că termenul de garanție/valabilitate a bunurilor la momentul livrării va fi nu mai mic de 24 luni din termenul total de valabilitate a acestora.</p> <p>Documente confirmative:</p> <p>- Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit, confirmat prin semnătura Participantului.</p> <p>- Instrucțiunea de utilizare a produsului, inclusiv copie sau original în limba engleză sau rusă și traducerea în limba de stat pentru produsul oferit la livrare, confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>- În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p>	250	3,012.58	3,012.58	753,145.00	<p>LENTILA I/O SN60WF/ALCON/S UA</p> <p>TETIS INTERNAT IONAL CO SIONAL SRL</p>

10	Cristalin artificial dur camera posteroară, PMMA	<p>Cristalin artificial camera posteroară, PMMA, biconvex optica 6,0 mm, haptica 12,5 mm. Gama dioptrică: +6,0D +30,0D cu pasul 0,5D. Constanța A: 118,4 - 118,5.</p> <p>*Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționării bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili.</p> <p>CertIFICATE DE CALITATE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Certificat CE, valabil sau declarație de conformitate, valabilă, în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare, confirmat prin semnătura Participantului. - Certificat ISO 13485 valabil pentru produsele oferite, confirmat prin semnătura Participantului - Declarație - original, confirmată prin semnătura participantului, prin care se obligă că termenul de garanție/valabilitate a bunurilor la momentul livrării va fi nu mai mic de 24 luni din termenul total de valabilitate a acestora. <p>Documente confirmative:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Catalogul producătorului/prospecție/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit, confirmat prin semnătura Participantului. - Instrucțiunea de utilizare a produsului, inclusiv copie sau original în limba engleză sau rusă și traducerea în limba de stat pentru produsul oferit la livrare, confirmată prin semnătura Participantului. - În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 	239	130.00	130.00	130.00	31,070.00	31,070.00	PCC603/FREEDO M/INDIA LENSES GRUP SRL
11	Cristalin artificial dur pentru camera anteroară	<p>Cristalin artificial camera anteroară. Optic convex 6,0 mm, haptica 12,5 mm. Gama dioptrică: +15,0D +22,0D. Constancia A: 114,9 - 115,1.</p> <p>*Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționării bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili.</p> <p>CertIFICATE DE CALITATE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Certificat CE, valabil sau declarație de conformitate, valabilă, în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare, confirmat prin semnătura Participantului. - Certificat ISO 13485 valabil pentru produsele oferite, confirmat prin semnătura Participantului - Declarație - original, confirmată prin semnătura participantului, prin care se obligă că termenul de garanție/valabilitate a bunurilor la momentul livrării va fi nu mai mic de 24 luni din termenul total de valabilitate a acestora. <p>Documente confirmative:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Catalogul producătorului/prospecție/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit, confirmat prin semnătura Participantului. - Instrucțiunea de utilizare a produsului, inclusiv copie sau original în limba engleză sau rusă și traducerea în limba de stat pentru produsul oferit la livrare, confirmată prin semnătura Participantului. 	6	295.00	295.00	295.00	1,770.00	1,770.00	OPAB 16/HANITA LENS/ISRAEL LENSES GRUP SRL

	<p>ofertit la livrare, confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>- În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>Overall length 12.5 mm, Optic diameter 6.00 mm, Haptic angulation 5° Optic design Bi convex, Positioning holes 3, Material PMMA CQ UV, A Constant 118.5, Power range 1.0 to 8.0 in 1D increments, 8.5 to 29.5 in 0.5D increments, 30.0 to 40.0 in 1D increments.</p> <p>*Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționării bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili.</p> <p>CertIFICATE DE CALITATE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Certificat CE, valabil sau declarație de conformitate, valabilă, în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare, confirmat prin semnătura Participantului. - Certificat ISO 13485 valabil pentru produsele oferite, confirmat prin semnătura Participantului - Declarație - original, confirmată prin semnătura participantului, prin care se obligă că termenul de garanție/valabilitate a bunurilor la momentul livrării va fi nu mai mic de 24 luni din termenul total de valabilitate a acestora. <p>Documente confirmative:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit, confirmat prin semnătura Participantului. - Instrucțiunea de utilizare a produsului, inclusiv copie sau original în limba engleză sau rusă și traducerea în limba de stat pentru produsul oferit la livrare, confirmată prin semnătura Participantului. <p>- În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p>	50	300.00	300.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	LENSES GRUP SRL
12	<p>Cristalin artificial camera posterioara, fixare, foramen in haptica</p>										BALANCE RIGID/HANITA LENS/ISRAEL
13	<p>Cristalin artificial dur</p>			400	300.00	300.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	LENSES GRUP SRL

14	Cristalin artificial dur c/a	<p>- Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit, confirmat prin semnătura Participantului.</p> <p>- Instrucțiunea de utilizare a produsului, inclusiv copie sau original în limba engleză sau rusă și traducerea în limba de stat pentru produsul oferit la livrare, confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>- În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>Cristalin artificial camera anterioară, PMMA, convex. Optica 6,0 mm, haptica 12,5mm. Gama dioptrica: +15,0D→+23,0D. (Constanta A – 114,9), sterili.</p> <p>*Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertei/or/evaluării mostrelor/recepționării bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili.</p> <p>CertIFICATE de calitate:</p> <p>- Certificat CE, valabil sau declarație de conformitate, valabilă, în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare, confirmat prin semnătura Participantului.</p> <p>- Certificat ISO 13485 valabil pentru produsele oferite, confirmat prin semnătura Participantului</p> <p>- Declarație - original, confirmată prin semnătura participantului, prin care se obligă că termenul de garanție/valabilitate a bunurilor la momentul livrării va fi nu mai mic de 24 luni din termenul total de valabilitate a acestora.</p> <p>Documente confirmative:</p> <p>- Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit, confirmat prin semnătura Participantului.</p> <p>- Instrucțiunea de utilizare a produsului, inclusiv copie sau original în limba engleză sau rusă și traducerea în limba de stat pentru produsul oferit la livrare, confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>- În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p>	50	295.00	295.00	14,750.00	14,750.00	OPAB 16/HANITA LENS/ISRAEL	LENSES GRUP SRL
15	Cristalin artificial foldabil	<p>Cristalin artificial camera posteroară, foldabil, monobloc, asferic, acrilic, hidrofob. Optica 6,0 mm, haptica 13,0 mm. Gama dioptrica: +6,0D → +30,0D, cu pasul 0,5D. Filtru galben. Cu cartuș/injector inclus. Pentru incizie până în 2,7 mm. (Indicele de refracție – 1,55, Constanta A – 118,7), sterili.</p> <p>*Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertei/or/evaluării mostrelor/recepționării bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili.</p> <p>CertIFICATE de calitate:</p> <p>- Certificat CE, valabil sau declarație de conformitate, valabilă, în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare, confirmat prin semnătura Participantului.</p> <p>- Certificat ISO 13485 valabil pentru produsele oferite, confirmat prin</p>	400	3,012.58	3,012.58	1,205,032.00	1,205,032.00	LENTILA I/O SINGUR/ALCON/S UA	TETIS INTERNATIONAL CO SRL

	<p>semnătura Participantului</p> <p>- Declarație - original, confirmată prin semnătura participantului, prin care se obligă că termenul de garanție/valabilitate a bunurilor la momentul livrării va fi nu mai mic de 24 luni din termenul total de valabilitate a acestora.</p> <p>Documente confirmative:</p> <p>- Catalogul producătorului/prospect/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit, confirmat prin semnătura Participantului.</p> <p>- Instrucțiunea de utilizare a produsului, inclusiv copie sau original în limba engleză sau rusă și traducerea în limba de stat pentru produsul oferit la livrare, confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>- În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p>				
16	Cristalin artificial foldabil	600	820.00	820.00	492,000.00
	<p>Cristalin artificial camera posteroară, foldabil, pe suport, monobloc, acrilic, hidrofilic, biconvex. Optica 6,0 mm, haptica 12,5 mm. Gama dioptrică: +1,0D → +40,0D (de la +8,0D până la +30,0D cu pasul 0,5D). Cu cartuș/injector inclus. Pentru incizie până în 2,7 mm. (Indicele de refracție – 1,46, Constanta A – 118,2), steril.</p> <p>*Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cereștele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertei/examinării mostrelor/recepționării bunurilor. Toate cristalele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili.</p> <p>CertIFICATE DE CALITATE:</p> <p>- Certificat CE, valabil și declarație de conformitate, valabilă, în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare, confirmat prin semnătura Participantului.</p> <p>- Certificat ISO 13485 valabil pentru produsele oferite, confirmat prin semnătura Participantului</p> <p>- Declarație - original, confirmată prin semnătura participantului, prin care se obligă că termenul de garanție/valabilitate a bunurilor la momentul livrării va fi nu mai mic de 24 luni din termenul total de valabilitate a acestora</p> <p>Documente confirmative:</p> <p>- Catalogul producătorului/prospect/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit, confirmat prin semnătura Participantului.</p> <p>- Instrucțiunea de utilizare a produsului, inclusiv copie sau original în limba engleză sau rusă și traducerea în limba de stat pentru produsul oferit la livrare, confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>- În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p>	492,000.00	492,000.00	492,000.00	LENSES GRUP SRL BLENS/HANITA LENS/ISRAEL

Totodată, în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 131/2015 "privind achizițiile publice" – "contractele de achiziții publice care intră în sfera de aplicare a prezentei legi pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de așteptare".

Astfel, contractul de achiziție urmează a fi semnat începând cu data de 25.04.2019, numărul maxim de zile pentru semnarea și prezentarea contractului către CAPCS este de 10 zile după expirarea termenului de așteptare.

Contăm pe operativitatea Dvs.

Anexe:

- *Lista de distribuție;*
- *Contract model.*

Cu respect,

Director
Centrul pentru Achiziții Publice
Centralizate în Sănătate



Ivan Antoci