

**Reparatia capitale a invelitorii  
hidroizolante a acoperisurii  
cladirii PTC 1012  
Lot.2 din str. Alecu Russo 55/6**  
(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №2

Valoarea de deviz 128 903,60 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                               | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
| 1      | RpCI42A                     | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.                                                                                                                                                                                     | m    | 64,00                                 | 10,28<br>9,08                         | 657,77<br>580,97       |
|        | 7213050013100               | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 5,76                                  |                                       |                        |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 3,20                                  |                                       |                        |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,64                                  |                                       |                        |
| 2      | RpCI04A                     | Strat de bitum cald, aplicat peste invelitori de carton asfaltat (bitumat) sau impislituri bitumate, inclusiv presarea cu nisip                                                                                                                                     | m2   | 27,00                                 | 64,94<br>14,26                        | 1 753,25<br>385,14     |
|        | 7134030012200               | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 2,97                                  |                                       |                        |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 2,97                                  |                                       |                        |
|        | 2320322600103               | Bitum de izolatie                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 31,19                                 |                                       |                        |
|        | 1412122100880               | Filer de calcar                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 14,18                                 |                                       |                        |
|        | 2320166200975               | Combustibil lichid usor                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 11,34                                 |                                       |                        |
|        | 1421102200513               | Nisip                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,03                                  |                                       |                        |
|        | 2952270004029               | Topitor bitum                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,97                                  |                                       |                        |
|        | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,62                                  |                                       |                        |
| 3      | CE21A                       | Burlane rotunde, cu D=10,2 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m | m    | 18,00                                 | 183,33<br>68,08                       | 3 299,93<br>1 225,47   |
|        | 7213050013100               | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 15,30                                 |                                       |                        |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 3,60                                  |                                       |                        |

| 1 | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6                                  | 7                                       |
|---|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------------------------------------|-----------------------------------------|
|   | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 25,70  |                                    |                                         |
|   | 2875276311982 | Bratara zincata pentru burlane                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 11,02  |                                    |                                         |
|   | 2744125904770 | Aliaj de lipit s                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,29   |                                    |                                         |
|   | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,22   |                                    |                                         |
| 4 | RpCI25F       | Diverse accesorii la invelitorile cladirilor existente: -gargui (gura de scurgere) din beton armat mozaicat, prefabricat, inclusiv frecatul si lustruitul mozaicului dupa montare, cu sectiunea de 10x15 cm, confectionat pe santier, montat prin cimentare                                                              | buc  | 1,00   | <div>129,73</div> <div>83,65</div> | <div>129,73</div> <div>83,65</div>      |
|   | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,09   |                                    |                                         |
|   | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,20   |                                    |                                         |
|   | 2651122100440 | Ciment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,02   |                                    |                                         |
|   | 1411112204375 | Mozaic din marmura                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,82   |                                    |                                         |
|   | 2430226101399 | Chit pe baza de bitum filerizat                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,02   |                                    |                                         |
|   | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,01   |                                    |                                         |
| 5 | RpIzC08A      | Hidroizolarea gurilor de scurgere, la acoperisuri, executata cu un strat de pinza bitumata sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita cu mastic de bitum tip H 80/90 pe gulerul de stut, inclusiv confectionarea si montarea gulerului cu stut din tabla de plumb de 2 mm grosime, avind diametrul D=50-100 mm | buc  | 1,00   | <div>597,51</div> <div>90,12</div> | <div>597,51</div> <div>90,12</div>      |
|   | 7134030012200 | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,97   |                                    |                                         |
|   | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,42   |                                    |                                         |
|   | 2732103666827 | Tabla din plumb PB 99,96% de 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 5,46   |                                    |                                         |
|   | 2682132602081 | Tesatura fibre sticla bitum sau pinza bitum acoperita                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 0,53   |                                    |                                         |
|   | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,05   |                                    |                                         |
|   | 1412122100880 | Filer de calcar                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,21   |                                    |                                         |
|   | 2052152958990 | Lemn de foc                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,69   |                                    |                                         |
|   | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,36   |                                    |                                         |
|   | 2744125904770 | Aliaj de lipit s                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,06   |                                    |                                         |
|   | 2415107300112 | Acid azotic tehnic (apa tare)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,11   |                                    |                                         |
|   | 1714227322100 | Cilti de cinepa                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,16   |                                    |                                         |
|   | 2952270004028 | Topitor bitum pina la 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,07   |                                    |                                         |
|   | 2922140006705 | Macara fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,01   |                                    |                                         |
| 6 | RpCE01B       | Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate                                                                                                                                             | m2   | 270,00 | <div>34,32</div> <div>4,54</div>   | <div>9 265,21</div> <div>1 225,47</div> |

| 1 | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6               | 7                      |
|---|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------------|------------------------|
|   | 7134030012200 | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 10,80  |                 |                        |
|   | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 8,10   |                 |                        |
|   | 2413317346000 | Suspensie de bitum<br>filerizat-subif-prainer                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 194,67 |                 |                        |
|   | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,56   |                 |                        |
|   | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,81   |                 |                        |
| 7 | CE23B         | Glafuri si copertine din tabla<br>zincata de 0,5 mm grosime pe un<br>strat de carton bitumat montate<br>pe o sapa de egalizare din mortar<br>de ciment-var M 100-T, fixate pe<br>zidarie de caramida, pentru<br>lungimi mai mari de 2 m, cu<br>latimea desfasurata intre 16 - 30<br>cm | m    | 64,00  | 156,89<br>61,60 | 10 040,65<br>3 942,28  |
|   | 7213050013100 | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 32,00  |                 |                        |
|   | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 22,40  |                 |                        |
|   | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 6,40   |                 |                        |
|   | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,33   |                 |                        |
|   | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 83,20  |                 |                        |
|   | 2710403702180 | Banda de otel(agrafe)                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 6,66   |                 |                        |
|   | 2682132601626 | Carton bitumat                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 21,96  |                 |                        |
|   | 2744125904770 | Aliaj de lipit s                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 2,00   |                 |                        |
|   | 2651122100402 | Ciment metalurgic                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 126,46 |                 |                        |
|   | 1421102200513 | Nisip                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,40   |                 |                        |
|   | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,02   |                 |                        |
|   | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,13   |                 |                        |
|   | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,64   |                 |                        |
| 8 | CE13A2        | Invelitori la acoperisuri cu<br>membrane bituminoase<br>modificate lipite cu flacara in<br>sistem bistrat, pe suprafata<br>orizontale montate pe suport<br>continuu                                                                                                                    | m2   | 240,00 | 225,79<br>44,09 | 54 190,35<br>10 581,89 |
|   | 7134030012200 | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 108,00 |                 |                        |
|   | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 55,20  |                 |                        |
|   | 26823456098   | Membrana bitumunoasa Bipoli XKII                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 289,80 |                 |                        |
|   | 2682132600470 | Membrane bituminoase -Bipoli XPIII                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 289,80 |                 |                        |
|   | 2320216201058 | Gaz butan (butelii)                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 151,20 |                 |                        |
|   | 2921140007681 | Arzator cu flacara                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 48,00  |                 |                        |
|   | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 14,40  |                 |                        |
| 9 | CE13D2        | Invelitori la acoperisuri cu<br>membrane bituminoase<br>modificate lipite cu flacara in<br>sistem bistrat pe suprafata<br>verticala montate pe suport<br>continuu                                                                                                                      | m2   | 30,00  | 231,67<br>47,33 | 6 950,14<br>1 420,00   |
|   | 7134030012200 | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 15,90  |                 |                        |
|   | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 6,00   |                 |                        |
|   | 26823456098   | Membrana bitumunoasa Bipoli XKII                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 36,00  |                 |                        |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                             | 4    | 5     | 6              | 7              |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------------|----------------|
|    | 2682132600470 | Membrane bituminoase -Bipoli XIII                                                                                                             | m2   | 36,00 |                |                |
|    | 2320216201058 | Gaz butan (butelii)                                                                                                                           | kg   | 18,00 |                |                |
|    | 2921140007681 | Arzator cu flacara                                                                                                                            | h-ut | 10,20 |                |                |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                   | h-ut | 1,80  |                |                |
| 10 | TrB22D3<br>C  | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 1-2 t | t    | 2,20  | 30,10<br>12,38 | 66,23<br>27,23 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                          | h-om | 0,42  |                |                |
|    | 3410520006728 | Macara                                                                                                                                        | h-ut | 0,13  |                |                |

|                            |          |            |
|----------------------------|----------|------------|
| Total                      | lei      | 86 950,77  |
| Fondul social si medical   | 24,00 %  | 4 694,93   |
| Transportarea materialelor | 5,00 %   | 3 164,24   |
| Total                      | 100,00 + | 94 809,94  |
| Cheltuieli de regie        | 10,00 %  | 9 480,99   |
| Total                      | 100,00 + | 104 290,93 |
| Beneficiu de deviz         | 3,00 %   | 3 128,73   |
| Total                      | 100,00 + | 107 419,66 |
| TVA                        | 20,00 %  | 21 483,94  |
| Total                      | 100,00 + | 128 903,60 |

**Total deviz: 128 903,60**  
**Incluziv salariu 19 562,22**

Intocmit

SRL Euroros Grup

(funcția, semnătura)