

DECIZIE
de atribuire a contractului de achiziții publice ■
 de încheiere a acordului-cadru □
 de anulare a procedurii de atribuire □

DECIZIE DE REVALUARE

în baza: □ deciziei ANSC; □ raportului de monitorizare; □ decizie autorității contractante

Nr. 45/25 din 29.09.2025

Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea contractante	autorității	Agenția de Dezvoltare Regională Sud
Localitate		or. Cimișlia
IDNO		1009601000290
Adresa		blv. Ștefan cel Mare, 12
Număr de telefon		0 (241) 2 62 86
Număr de fax		0 (241) 2 62 86
E-mail oficial		adrsud@gmail.com
Adresa de internet		www.adrsud.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)		Cristina Lungu 0 (241) 2 62 86; e-mail: cristina.lungu@adrsud.gov.md

Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	□ Cererea ofertelor de prețuri ■ Licitație deschisă □ Altele: [Indicați]
Procedura de achiziție repetată (după caz)	Nr. ocds-b3wdp1-MD-1751366846099 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1751366846099?tab=contract-notice Data publicării: 01.07.2025
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri □ Servicii □ Lucrări ■
Obiectul achiziției	„Construcția apeductelor interioare în satele Tomai și Sărata-Răzeși, raionul Leova” REPETAT
Cod CPV	45247130-0
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	Valoarea estimată a achiziției corespunde pragului valoric al procedurii de achiziții publice Licitație deschisă
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr. ocds-b3wdp1-MD-1708429168528 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1708429168528?tab=contract-notice Data publicării: 23.02.2025
Platforma de achiziții publice utilizată	■ achizitii.md ; □ e-licitatie.md; □ yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	■ Da □ Nu Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://adrsud.md/public/files/Planul de achizitii pentru anul 2024.PDF
	Data: BAP nr. 14 din 21.02.2025

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Link-ul: https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr.14.pdf
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	☐ Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☐ Licitație electronică ☐ Catalog electronic
Sursa de finanțare	☒ Buget de stat ; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: [Indicați]
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	29 811 800,00

Clarificări privind documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data solicitării clarificărilor	1 iul 2025, 16:18
Denumirea operatorului economic	Întrebare în SIA achiziții.md
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Subiectul întrebării: Valoarea estimată fără TVA Întrebare: Buna ziua. Explicati va rog diminuarea valorii estimative cu aproximativ 3 milioane lei? Care este cauza?
Expunerea succintă a răspunsului	Bună ziua, verificați vă rog caietul de sarcini și veți înțelege care este motivul privind diminuarea sumei
Data transmiterii	3 iul 2025, 12:21
Data solicitării clarificărilor	1 iul 2025, 16:20
Denumirea operatorului economic	Întrebare în SIA achiziții.md
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Subiectul întrebării: Proiect Întrebare: Rugam respectuos publicarea proiectului
Expunerea succintă a răspunsului	Proiectul tehnic cu ultimele modificări și verificări este disponibil pe suport de hârtie. Documentația de proiect poate fi consultată la sediul ADR Sud: or. Cimișlia, bd. Șt. cel Mare, 12, clădirea Consiliului Raional Cimișlia, etajul 1, cu o coordonare prealabilă. 0 241 2 62 86.
Data transmiterii	3 iul 2025, 13:06
Data solicitării clarificărilor	3 iul 2025, 19:58
Denumirea operatorului economic	Întrebare în SIA achiziții.md
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Subiectul întrebării: Raspunsuri Întrebare: Bună ziua, verificați vă rog caietul de sarcini și veți înțelege care este motivul privind diminuarea sumei Art 35, Legea 131,(2) Autoritatea contractantă are obligația de a răspunde, în mod clar, complet și fără ambiguități, cât mai repede posibil, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depășească, de regulă, 3 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări din partea operatorului economic, cu excepția procedurii de cerere a ofertelor de prețuri, caz în care această perioadă nu trebuie să depășească o zi lucrătoare. utoritatea contractantă are dreptul de a accepta clarificări privind documentația de atribuire după

	expirarea termenului de solicitare a clarificărilor dacă prezentarea răspunsurilor la aceste solicitări se încadrează în termenele stabilite la alin.(4). În cazul nerespectării perioadei de prezentare a răspunsului la clarificări privind documentația de atribuire, autoritatea contractantă este obligată să prelungească termenul de depunere a ofertelor sau a cererilor de participare pentru operatorii economici, ținând cont de perioada de întârziere. Fiți amabil și oferiți răspunsurile clar și concret, sarcini crea impresia ca va doriți contestarea acestor acțiuni, taxa nu va fi un impediment
Expunerea succintă a răspunsului	Bună ziua, s-au exclus lucrările pentru partea electrică, acesta este motivul micșorării valorii estimative
Data transmiterii	4 iul 2025, 16:30
Data solicitării clarificărilor	8 iul 2025, 10:40
Denumirea operatorului economic	Întrebare în SIA achiziții.md
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Subiectul întrebării: 2-2-2-Rezervor suprateran de apă V=150m3 (2buc). Lucrari tehnologice. Platforma A1 Întrebare: poz.21-Teu PE100 PN10 d110/110mm sau Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere PE HD d110/100mm?
Expunerea succintă a răspunsului	Bună ziua, poz.21- este Teu egal PE100 PN10 d110/110mm - 5 buc.
Data transmiterii	9 iul 2025, 09:21
Data solicitării clarificărilor	8 iul 2025, 14:59
Denumirea operatorului economic	Întrebare în SIA achiziții.md
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Subiectul întrebării: Specificațiile tehnice Întrebare: Vă rugăm să publicați fișele tehnice, și anume Anexele 1 - 7, cât și împuternicire producător/distribuitor în format Word, Vă mulțumim anticipat.
Expunerea succintă a răspunsului	Bună ziua, au fost încărcate în format word.
Data transmiterii	10 iul 2025, 13:55
Data solicitării clarificărilor	9 iul 2025, 15:39
Denumirea operatorului economic	Întrebare în SIA achiziții.md
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Subiectul întrebării: Actualizare pret Întrebare: Buna ziua. Ne spuneti va rog, au fost actualizate preturile pentru materiale, utilaje si salariu cu anul 2025? Luind in considerare modificarea salariului la valoare de 94,6 lei/ora conform Amendament-CP-L.01.02-2012-A3-2024?!
Expunerea succintă a răspunsului	Buna ziua, Da, sunt actualizate preturile la materiale și salariul.
Data transmiterii	10 iul 2025, 13:30
Data solicitării clarificărilor	27 febr 2024, 14:04
Denumirea operatorului economic	Întrebare în SIA achiziții.md

Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Subiectul întrebării: Diferența caiet de sarcini F1 cu F5 Întrebare: Buna ziua. Analizând formularul F1 și formularul desfasurat F5 publicate de dvs, constatam diferențe în denumiri (de exemplu la s. Sarata-Razesii în devizul 2-1-1 la camine sau în devizul 2-2-2 la denumirea tevii, etc.). Cum procedăm? După care formular ne orientăm? Care e corect?
Expunerea succintă a răspunsului	Prioritar se va lua denumirile din formularul 1.
Data transmiterii	10 iul 2025, 13:30
Data solicitării clarificărilor	10 iul 2025, 13:50
Denumirea operatorului economic	Întrebare în SIA achiziții.md
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Subiectul întrebării: Diferența caiet de sarcini Întrebare: Analizând caietele de sarcini, constatam că ați exclus și 1 stație de dezinfectare din devizul 2-3-2 de la Tomai. Data trecută din greșeală ați publicat în devizele 2-3-2 și 2-3-3 câte 1 stație de dezinfectare? Adică proiectul presupune doar 1 stație la Tomai? Cum e corect?
Expunerea succintă a răspunsului	Listele cu cantități încărcare sunt corecte
Data transmiterii	10 iul 2025, 14:46
Data solicitării clarificărilor	16 iul 2025, 11:11
Denumirea operatorului economic	Întrebare în SIA achiziții.md
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Subiectul întrebării: Cerințe impuse în caietul de sarcini la Cămine de apometru Întrebare: Pentru căminele de apometru din această licitație, sunt descriși în atât de amănunțit și în mici detalii parametrii, încât participarea producătorilor/furnizorilor este limitată din cauza că aceștia nu pot îndeplini parametrii necesari impuși în caietul de sarcini și potențial poate fi favorizat un singur producător/furnizor. Chiar dacă producătorii/furnizorii locali și cei străini (Valrom România; Triplast Romania; Teraplast România; Uniplast SRL; Vamora Grup SRL; PALPLAST SRL și alți producători...) dețin toate certificatele necesare pentru aceste produse, oricum în caietul de sarcini se va găsi o descriere mai specifică și special făcută, ca aceste produse să nu fie acceptate la licitație, sau în final proiectul să nu fie dat/primit/semnat în exploatare, deoarece produsele nu corespund unui anumit criteriu impus și descris în caietul de sarcini. Și aici apare întrebarea: CUM AȘA SE ÎNTÂMPLĂ CĂ PRODUSELE (CĂMINELE DE APOMETRU) CARE SUNT UTILIZATE PE LARG ÎN ROMÂNIA ATÂT ÎN ZONA MONTANĂ, ȘI ÎN ALTE ȚĂRI, SUNT CONFORME?, DAR ÎN R. MOLDOVA NICIUNUL DIN ACEȘTI PRODUCĂTORI NU SE VOR ÎNCADRA ȘI NU SE VOR ACCEPTA LA O LICITAȚIE? Vreau să vă aduc la cunoștință că în această licitație vedem o cerință NOU APARUTĂ în caietul de sarcini la ANEXA NR.4 în care la produsul: CAPACUL CĂMINULUI DE

APOMETRU TERMOIZOLAT TREBUIE SĂ FIE CU MINIM 7 CM UMPLUT CU SPUMA POLIURETANICA, IAR TERMOIZOLAREA CĂMINULUI ÎN INTERIOR NECESITĂ SĂ FIE MINIM 40MM GROSIME! Rog clarificări care sunt motivele proiectantului de a impune asemenea cerințe în localitatea Leova? Vă aduc la cunoștință că în următoarele licitații, același proiectant, a implementat cămine de apometru de la un singur producător: 1. Atrag atenția comisiei că la: Construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apă, etapa II în s.Zastînca, r-nul Soroca (Suplimentar) - Link licitație: <https://e-licitatie.md/achizitii/68719/constructia-retelelor-exterioare-de-alimentare-cu-apa-etapa-ii-in-szastinca> - proiectantul a implementat Camin PE cu capac si cu baza de ancorare termoizolat H=1000mm, DN540. La această licitație condiția ca capacul să fie termoizolat cu anumită grosime nu se cerea! Și apropo este zona de Nord a Moldovei mai friguroasă, comparativ cu Tomai și Sărata- Răzeși, raionul Leova. 2. Atrag atenția comisiei că la: Alimentarea cu apă a satului Suruceni, raionul Ialoveni, etapa I - Link licitație: <https://e-licitatie.md/achizitii/68275/alimentarea-cu-apa-a-satului-suruceni-raionul-ialoveni-etapa-i> - proiectantul a implementat Camin PE cu capac si cu baza de ancorare termoizolat H=1000mm, DN540. La această licitație condiția ca capacul să fie termoizolat cu anumită grosime nu se cerea! Și apropo este zona de Centru a Moldovei, comparativ cu Tomai și Sărata-Răzeși, raionul Leova. 3. Atrag atenția comisiei că la: Lucrari de aprovizionarea cu apa potabila a locuitorilor din s.Cernita, r. Floresti (conectare la rețea a consumatorilor casnici) - Link licitație: <https://e-licitatie.md/achizitii/69915/lucrari-de-aprovizionarea-cu-apa-potabila-a-locuitorilor-din-scernita> - proiectantul a implementat Camin PE cu capac si cu baza de ancorare termoizolat H=1100mm, DN540mm. La această licitație condiția ca capacul să fie termoizolat cu anumită grosime nu se cerea! Și apropo este zona de Nord a Moldovei mai friguroasă, comparativ cu Tomai și Sărata- Răzeși, raionul Leova. 4. Atrag atenția comisiei că la: Improvement of Water Supply Services in Cahul and Vulcanesti Districts – link document in baza carui se desfasoara licitatie - https://ondrl.gov.md/wp-content/uploads/2025/01/SPN_Cahul-Vulcanesti-subproject-Final.pdf - proiectantul a implementat Camin PE cu capac si cu baza de ancorare termoizolat H=1000mm, DN540mm cu termoizolarea capacului de minim 3cm cu spuma poliuretanică. La această licitație condiția este ca capacul să fie termoizolat cu minim 3cm dar nicicum cu 7 cm, și nu se impune nici o condiție la grosimea termoizolației interioare a căminului, comparativ cu cerința la licitația din Leova unde se cere grosimea termoizolației interioare de minim 40mm! Ca locație Leova și Vulcănești se află în zona SUD la 105 km distanță una de alta. 5. Atrag atenția comisiei că la: Reabilitarea sondei arteziene a sistemului anex, cu conectarea consumatorilor casnici la rețeaua de alimentare cu apă și amenajare, satul Botnărești, raionul Anenii Noi - Link licitație: <https://e-licitatie.md/achizitii/71455/reabilitarea-sondei-arteziene-a-sistemului-anex-cu-conectarea-consumatorilor->

casnici - proiectantul a implementat Camin PE cu capac si cu baza de ancorare termoizolat H=1000mm, DN540mm termoizolarea capacului de minim 3cm cu spuma poliuretanică și Peretii caminului termoizolat cu material termoizolant grosimea minim 30mm. Și apropo este zona de Centru a Moldovei, comparativ cu Tomai și Sărata- Răzeși, raionul Leova. 6. Atrag atenția comisiei că la: Construcția apeductelor magistrale Iargara – Borogani, Iargara – Tigheci și a rețelilor de apeduct interioare în localitățile Băiuș, Cociulia Nouă, Tigheci și Cuporani din raionul Leova - Link licitație: <https://e-licitatie.md/achizitii/42311/construcția-apeductelor-magistrale-iargara-borogani-iargara-tigheci-si-a-rețelilor> - proiectantul a implementat Camin PE cu capac si cu baza de ancorare termoizolat H=1000mm, DN540mm termoizolarea capacului de minim 3cm cu spuma poliuretanică. Aici menționăm ca este același raion (LEOVA) și la această licitație nu s-a cerut termoizolarea capacului cu minim 7 cm si grosimea de 40mm la termoizolarea corpului căminului. Adică în satul vecin era OK, dar peste drum trebuie ceva mai special!) 7. Iar cel mai interesant moment îl descriem aici! Tot aceasta licitație a fost publicată pe data 23/02/2024 ora 16:05! Anul trecut în această licitație (care a fost anulată după cum se înțelege prin faptul că ea este repetată) cerința pentru căminul de apometru a fost în felul următor: Capac camin apometru termoizolat: spuma poliuretanică rigidă minim 3 cm. Iar în actuala licitație nu este clar de ce s-a schimbat condiția comparativ cu cerințele din anul trecut și apare cerința de 7cm izolarea capacului și 40mm termoizolarea corpului căminului? Din analiza acestor licitații se observa ca proiectele au fost executate de o organizatie de prioectare, care (din exemplele descrise de mai sus) implementează și descrie parametrii în caietele de sarcini din licitații diferit, neclar/nejustificat, creînd cerințe care limitează libera concurență a producătorilor/furnizorilor acestor produse, implementând un produs de la un singur producător. Toate implementările nujusticative duc la creșterea prețului a produsului (cămin apometru), iar banii care se vor aloca pentru acest produs sunt banii plătiți din fondul de stat inclusiv și din impozitele persoanelor fizice și juridice, astfel se crează situația care duce la prejudiciul bugetului de stat. Dece să plătească statul și cetățenii R. Moldova mai mult pentru un produs în Leova, atunci cînd acest produs în altă regiune poate fi achiziționat la un preț mai redus? – această întrebare se adresează organizatorilor licitației, verifcătorilor de proiecte, fondurilor care finanțează licitațiile... Întrebarea, după toată descrierea prin exemplele de mai sus, rămîne: Prin ce se argumentează cerința impusă în caietul de sarcini ca CAPACUL CĂMINULUI DE APOMETRU TERMOIZOLAT TREBUIE SĂ FIE CU MINIM 7 CM UMPLUT CU SPUMA POLIURETANICA, IAR TERMOIZOLAREA CĂMINULUI ÎN INTERIOR NECESITĂ SĂ FIE MINIM 40MM GROSIME? Rog clarificarea comisiei din ce cauză în zona de NORD a Moldovei se acceptă în licitații cămine de apometru cu parametrii mult mai joase (la izolarea interioară a capacului și corpului căminului) iar în licitația din

	zona SUD Leova, parametrii impuși în caietul de sarcini sunt mult mai mari pentru același produs?
Expunerea succintă a răspunsului	Va mulțumim pentru informația prezentată. Va rugăm să respectați cerințele din caietul de sarcini și din fișele tehnice.
Data transmiterii	17 iul 2025, 15:41
Data solicitării clarificărilor	18 iul 2025, 09:24
Denumirea operatorului economic	Întrebare în SIA achiziții.md
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Subiectul întrebării: Cerințe impuse în caietul de sarcini la Cămine de apometru Întrebare: Buna dimineata. Rugam respectuos sa explicati desfasurat si clar la intrebarea precedenta, nu evaziv cum ati facut-o dvs. Trebuie de clarificat toate aspectele acum, decit sa ajungem la implementarea proiectului si sa apara atunci intrebari. Multumesc frumos si asteptam un raspuns pe masura intrebării acordate!!!
Expunerea succintă a răspunsului	Stimate operator economic, Vă aducem la cunoștință că solicitările dvs. de clarificare a documentației de atribuire au fost solicitate după expirarea termenului prevăzut la art. 35 alin. (1) lit. b) din Legea privind achizițiile publice, respectiv termenul de 6 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. În conformitate cu art. 35 alin. (5) din aceeași lege, în situația în care solicitarea de clarificare nu este transmisă în termen, iar aceasta pune autoritatea contractantă în imposibilitatea de a respecta termenele prevăzute la alin. (4), autoritatea contractantă este în drept să nu răspundă. Având în vedere că data limită de depunere a ofertelor este de 18.07.2025, solicitarea dvs. a fost transmisă cu depășirea termenului legal. În consecință, autoritatea contractantă nu este obligată să furnizeze clarificările solicitate. Vă mulțumim pentru interesul manifestat și pentru participarea la procedura de atribuire.
Data transmiterii	18 iul 2025, 10:01
Data solicitării clarificărilor	18 iul 2025, 10:18
Denumirea operatorului economic	Întrebare în SIA achiziții.md
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Subiectul întrebării: Cerințe impuse în caietul de sarcini la Cămine de apometru Întrebare: REPETAM SOLICITAREA NOASTRA!!! Buna dimineata. Rugam respectuos sa explicati desfasurat si clar la intrebarea precedenta, nu evaziv cum ati facut-o dvs. Trebuie de clarificat toate aspectele acum, decit sa ajungem la implementarea proiectului si sa apara atunci intrebari. Multumesc frumos si asteptam un raspuns pe masura intrebării acordate!!! Facind referinta la Legea privind achizițiile publice si articolele indicate de dvs mai sus, respectiv luind in considerare ca termenul de depunere a ofertelor este 25.07.2025, dvs aveti la dispozitie 7 zile pentru a veni cu un raspuns clar, corect si la tema, nu evaziv. Va multumim si asteptam raspunsul dvs.

Expunerea succintă a răspunsului	Întrebarea data nu tine de clarificare
Data transmiterii	21 iul 2025, 08:25
Data solicitării clarificărilor	20 iul 2025, 21:38
Denumirea operatorului economic	Întrebare în SIA achiziții.md
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Subiectul întrebării: Clarificari Întrebare: Art 35, alin 2) Autoritatea contractantă are obligația de a răspunde, în mod clar, complet și fără ambiguități, cât mai repede posibil, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depășească, de regulă, 3 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări din partea operatorului economic, cu excepția procedurii de cerere a ofertelor de prețuri, caz în care această perioadă nu trebuie să depășească o zi lucrătoare. utoritatea contractantă are dreptul de a accepta clarificări privind documentația de atribuire după expirarea termenului de solicitare a clarificărilor dacă prezentarea răspunsurilor la aceste solicitări se încadrează în termenele stabilite la alin 4. Înțelegere alin 1 o veți avea studiind în speță art 7 din Legea 131, dar si din aliniatul citat reese ca termenele la care va referiți sunt cele minimale care urmeaza anume autoritatea contractantă sa le respecte. Comitet un abuz.
Expunerea succintă a răspunsului	Întrebarea dată nu ține de clarificare
Data transmiterii	21 iul 2025, 08:24

Modificări operate în documentația de atribuire: nu sunt

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)	
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	

Până la termenul-limită (data 25.07.2025, ora 08:30), au depus oferta 7 (șapte) ofertanți:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	SC „Montex-Gaz” SRL & SRL „AM Sisteme”	1003601006407	Mereacre Dan
		1004600020810	Mereacre Andrei
2.	S.C. STRUCTURAL CONSTRUCT S.R.L.	1007600024738	Anatolie Bocan
3.	"Prosperus-Cons" SRL	1011600042056	Căldăruș Dumitru Țugui Ruslan
4.	Polimer Gaz Constructii S.R.L	1002600040564	Alexandru Ciocan
5.	Demavend	1003611011448	Constantin Nicolaev
6.	Valdcongrup SRL	1009600000374	Denis Țurcan
7.	SC „Foremcons”SRL	1005600001878	Axentii dimitru

Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAЕ prezentate de către operatorii economici:

Denumire document		Denumirea operatorului economic						
		SRL „Montex-Gaz” & SA „Darnic Gaz”		S.C. „Structural Construct” & S.C.„POLIMONTAJ”		SRL „Prosperus-Cons” & „Laiola”		
Documentele ce constituie oferta (Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)								
Propunerea tehnică		prezentat		prezentat		prezentat		
Propunerea financiară		25 00 000,00 -16,14		25 88 466,54 -14,83		26 404 173,73		
DUAЕ		prezentat		prezentat		prezentat		
Garanția pentru ofertă (după caz)		prezentat		prezentat		prezentat		
Documente de calificare Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde								
	Conținutul ofertelor	Cerința	Operatori economici participanți					
			SRL „Montex-Gaz” 95 % SRL „AM-Sisteme” 5 %		S.C. „Structural Construct” & S.C.„POLIMONTAJ”		SRL „Prosperus-Cons”	
			Montex Gaz	AM-Sisteme	S.C. „Structural Construct”	S.C.„POLIMONTA”	SRL „Prosperus-Cons”	„Laiola”
1	DUAЕ		prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
2	Valoarea ofertei fara TVA		25 000 000,00		25 388 466,54		26 404 173,73	
3	Valoarea ofertei cu TVA	29 811 800,00	30 000 000,00				31 685 008,48	
4	TVA		5 000 000		5 077 693,31		5 280 834,75	

6	Garantia pentru oferta	1%	da 270 000,00 23.10.2025 (91 zile) din numele Asociaților		300 000,00 23.10.2025		265 000,00 23.10.2025	
7	Graficul de executie a lucrarilor		prezentat 12 luni		prezentat 12 luni		prezentat 12 luni	
8	Durata de valabilitate a ofertei	60 zile	90 zile 13.05.2024				90 zile 23.10.2025	
9	Termenul de garanție asupra lucrărilor (declarație)	minim 5 ani	prezentat 5 ani		prezentat 5 ani		prezentat 5 ani	
10	Cerere de participare (anexa nr. 7)		prezentat		prezentat		prezentat	
11	Declarație privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8)		prezentat 23.10.2025		Prezentat 22.10.2025		prezentat 23.10.2025	
12	Experiență similară în lucrări (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 si nr. 13)		da Apeductul or.Edineț/GIZ 28 627 918,19 Contract 03.09.2021 PV de recepție 12.12.2022	Da Apeductul or.Edineț/GIZ 9 304 724,20 Contract 03.09.2021 PV de recepție 12.12.2022	prezentat	neprezentat	prezentat Apeduct or.Sîngerei 9 538 000,00 Contract nr.15 din 05.12.2022, PV nr.1 din 24.04.2024 Canalizare 7 056 000,40 Contract nr.114 din 10.10.2022 PV nr.1 din 25.05.2023	Prezentat Apeduct, rl.Gloden 38 796 842,86 Contract nr.166 din 26.10.2020 PV nr.78 din 18.01.2022

13	Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (anexa nr. 14)	cu prezentarea copiilor a utilajului	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>neprezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
14	Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (anexa nr. 15)		<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>neprezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
15	Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia (anexa nr. 16)		<i>da nu sunt</i>	<i>nu sunt</i>	<i>neprezentat</i>	<i>neprezentat</i>	<i>prezentat nu sunt</i>	
16	Informații privind asocierea (anexa nr. 17)	??	<i>prezentat Montex Gaz 95 % LIDER Contract nr. 01 din 11.03.2024</i>	<i>prezentat AM Sisteme 5 % SECUND Contract nr. 01 din 11.03.2024</i>	<i>Prezentat 70% Acord de asociere din 24.07.2025</i>	<i>30% Acord de asociere din 24.07.2025</i>	<i>Prezentat 40% Lider Contract nr.39/25 din 16.07.2025</i>	<i>60% Contract nr.39/25 din 16.07.2025</i>

17	Declarație terț susținător (anexele 18, 19, 20,21)		<i>prezentat nu sunt</i>	<i>nu sunt</i>	<i>După caz</i>		<i>După caz</i>	
18	Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor (anexa nr. 22) - Avizul AST, trebuie să nu conțină informații despre aceea că au fost depistate încălcări grave, aplicate sancțiuni economice, înregistrate cazuri de accidente		<i>Prezentat Aviz nr. 5657/24 din 30.10.2024</i>	<i>Prezentat Aviz nr. 5017/24 din 27.09.2024</i>	<i>Prezentat Nr.3799/25 din 17.07.2025</i>	<i>Prezentat Nr.5351/24 din 17.10.2024</i>	<i>Prezentat Nr.4248/24 din 13.08.2024 În urma solicitării Nr.4534/25 din 20.08.2025</i>	<i>Prezentat Nr.4856 din 18.09.2024</i>
19	Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice		<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>Prezentat</i>	<i>prezentat</i>
20	Certificat de efectuare sistematică a plăților impozitelor, contribuțiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal - valabil		<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>Neprezentat https://date.gov.md/open/company-search, s-a constatat că asociatul SC „POLIMON TAJ” SRL,</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>

	la data deschiderii ofertelor					la data de 05.09.2025, deține restanțe către bugetul de stat, în sumă de 928 908,00 lei.		
21	Raport financiar pentru ultimii 3 ani		<i>prezentat</i> 2022, 2023, 2024	<i>prezentat</i> 2022, 2023, 2024	<i>Prezentat</i> 2022,2023, 2024	<i>neprezentat</i>	<i>Prezentat</i> 2022,2023, 2024	<i>Prezentat</i> 2022,2023, 2024
22	Deviz de cheltuieli		<i>prezentat</i>		<i>prezentat</i>		<i>prezentat</i>	
23	Certificat de atestare tehnico-profesională a dirigintelui de șantier/responsabil tehnic și legitimație pentru fiecare tip de lucrare: - Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare - Instalații și rețele electrice - Construcții civile, industriale și agrozootehnică		<i>prezentat</i> Dan Mereacre Vladimir Zaharia Sergiu Boța AAC	<i>prezentat</i> Andrei Meriacre Sergiu Scobici Alexei Lazari Ghenadie Tcaci construcții civile Andrei Meriacre Sergiu Scobici Alexei Lazari AAC	Alexandru Andriaș Construcții civile(fără legitimație)	<i>neprezentat</i>	Ion Enciu Mihai Negură-fără legitimație Retele Alexandr Negrescu, fără legitimație Retele electrice Ion Enciu-CC	Ion PETRENCO Rețele Petrov Dmitri Rețele electrice-fără legitimație Cepoi Sergi-CC

24	Informații privind deținerea de laboratoare proprii autorizate și acreditate în modul stabilit sau a contractelor cu aceste laboratoare, pentru încercări		<i>prezentat</i> Contract nr.83 din 11.03.2025 Oficiul amenajarea teritoriului, urbanism, construcții și locuințe	<i>prezentat</i> nr. 7/20 din 14.05.2020 SRL Control GAZ	Contract nr.186 din 14.07.2025 Oficiul amenajarea teritoriului, urbanism, construcții și locuințe	<i>prezentat</i>	Contract nr.490 din 07.08.2024 Oficiul amenajarea teritoriului, urbanism, construcții și locuințe,	Contract nr.605 din 09.09.2024 Oficiul amenajarea teritoriului, urbanism, construcții și locuințe,
26	Cifra de afaceri medie anuală (3 ani)	>= 30.000.000	27 878 685,33	127 792 516	<i>neprezentat</i>	21 465 943,00	28 294 497,00	33 113 096,00
27	lichiditate generală (active circulante/datorii curente)	Minim 100%	148,34%	6,31 %	<i>neprezentat</i>	<i>neprezentat</i>	164%	255%
28	Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, de resurse creditare sau alte mijloace financiare		da Certificat sold din 24.07.2025 1 170 852,96	da extras de cont din 24.07.2025 18 930 524.8374	<i>prezentat</i> Certificat 2 040 412,56	<i>neprezentat</i>	<i>prezentat</i> scrisoare de informare că poate acorda la cerere credit spre utilizare la 16.07.2025 4 865 815,33	<i>Prezentat</i> Scrisoare de informare cu aprobare credit de 4 milioane la data de 09.06.2025
29	Fișe tehnice		prezentat		neprezentat		prezentat	

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: **prezentat, neprezentat, nu corespunde** (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespundecerințelor de calificare

Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
„Construcția apeductelor interioare în satele Tomai și Sărata-Răzeși, raionul Leova”	SRL „Montex-Gaz” & SA „AM SISTEME”	25 000 000,00 -16,14	1 buc.	+	+
	SRL „STRUCTURAL CONSTRUCT” SC & „POLIMONTAJ” SRL	25 388 466,54	1 buc.	-	oferta nu a fost evaluată
	SRL „Prosperus-Cons”	26 404 173,73 -12,27	1 buc.	+	+
	„POLIMER GAZ CONSTRUCTII” SRL	26 830 102,03	1 buc.	oferta nu a fost evaluată	oferta nu a fost evaluată
	„DEMAVEND”	27 249 707,96	1 buc.	oferta nu a fost evaluată	oferta nu a fost evaluată
	SRL „VALDCONGRUP”	27 934 459,17	1 buc.	oferta nu a fost evaluată	oferta nu a fost evaluată
	SC „FOREMCONS”	28 471 114,48	1 buc.	oferta nu a fost evaluată	oferta nu a fost evaluată

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale (Informația privind ”Corespunderea cu cerințele de calificare” și ”Corespunderea cu specificațiile tehnice” , se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezultatul răspunsului operatorului economic
nr.355 din 30.07.2025	SC „Montex-Gaz” SRL	În temeiul art. 70, alin (3) al Legii 131/2015 privind achizițiile publice: „Autoritatea contractantă este obligată să asigure operatorului economic posibilitatea de justificare a prețului anormal de scăzut” și în tem. pct.81 al Ordinului nr.69 din 07.05.2021 cu privire la aprobarea Documentației	Răspuns în termen la data 05.08.2025 cu argumentarea parțială a prețului anormal de scăzut,

		standard pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări : <i>solicităm clarificări asupra prețului anormal de scăzut și divergențele dintre caietul de sarcini și ceea ce este prezentat de către dvs. la următoarele:</i> 1. Să se prezinte calculele detaliate a utilajelor conform cu pct. 4.1. din CP L.01.04 2012, prezentarea fișelor tehnice a utilajelor folosite (mașina de tăiat rosturi și autocisterna): <u>1. 2952270004204</u> - Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive; <u>2. 2681116002000</u> - Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm; <u>3. 3410540005603</u> - Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire. 2. La următoarele poziții 12,83,235,270,281,307,310,316 din devizul ofertă pentru sat.Tomai, și la pozițiile 5,98,143,146, 155 din devizul ofertă pentru sat.Sărata Răzeși, sunt indicați coeficientul k pentru manoperă, materiale și utilaj, dar nu este aplicat în calcul. 3. Să se prezinte clarificări asupra modificărilor a denumirelor de lucrări dintre caietul de sarcini și celor prezentate de către dvs. și anume: <table><tr><td>42</td><td>AcD22A</td><td>Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2- 1,8 m si acoperire 1-5 m. Beton B20 (pentru sprijine coturi)</td><td>m3</td><td>0,6800</td><td>2 182,44 553,04</td><td>1 484,06 376,07</td></tr></table> <table><tr><td>310</td><td>TsC22D1 K=9</td><td>Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II</td><td>100 m3</td><td>0,1100</td><td>2 160,00 0,00</td><td>237,60 0,00</td></tr></table> <table><tr><td>70</td><td>Pret de piata</td><td>Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KLIJ11-15-1(0,27 m3)</td><td>buc</td><td>1,0000</td><td>1 250,00 0,00</td><td>1 250,00 0,00</td></tr></table> La poziția 149 din devizul ofertă pentru sat.Sărata Răzeși nu este indicat k=9, conform caietului de sarcini este menționat de aplicat k=9 <table><tr><td>149</td><td>TsC22D1</td><td>Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II</td><td>100 m3</td><td>0,0800</td><td>2 160,00 0,00</td><td>172,80 0,00</td></tr></table>	42	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2- 1,8 m si acoperire 1-5 m. Beton B20 (pentru sprijine coturi)	m3	0,6800	2 182,44 553,04	1 484,06 376,07	310	TsC22D1 K=9	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m3	0,1100	2 160,00 0,00	237,60 0,00	70	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KLIJ11-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	1 250,00 0,00	1 250,00 0,00	149	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m3	0,0800	2 160,00 0,00	172,80 0,00	cu atașarea actelor confirmative
42	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2- 1,8 m si acoperire 1-5 m. Beton B20 (pentru sprijine coturi)	m3	0,6800	2 182,44 553,04	1 484,06 376,07																									
310	TsC22D1 K=9	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m3	0,1100	2 160,00 0,00	237,60 0,00																									
70	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KLIJ11-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	1 250,00 0,00	1 250,00 0,00																									
149	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m3	0,0800	2 160,00 0,00	172,80 0,00																									
nr.396 din 14.08.2025	SC „Montex-Gaz” SRL	1. Să se prezinte calculul detaliat la nisipul bitumat; 2. Să se prezinte oferta de preț și fișa tehnică pentru Inel distantier PA 2-36; Inel distantier PA 1,5-44,5; Inel distantier PA 2,5-48; 3. Să se prezinte calculul detaliat cu formule pentru resursa 3410540000006 în conformitate cu pct. 4.1. din CP L.01.04-2012;	Răspuns în termen la data 19.08.2025 cu argumentarea parțială asupra celor solicitate																												

		4. Să se prezinte fișa completă a mașinii de tăiat rosturi folosită de antreprenor unde să fie indicat clar tipul mașinii din cele 3 prezentate și consumul de benzină pe ora; 5. Să se prezinte din contabilitatea antreprenorului că detine acest tip de mașină de tăiat rosturi, cerință obligatorie din anunțul de participare (prezentarea copiilor a utilajului); 6. Repetat să se prezinte calculul detaliat cu formule a mașinii de tăiat rosturi în conformitate cu pct. 4.1. din CP L.01.04-2012. 7. În conformitate cu listele cu cantități, a fost solicitat expres în devizul desfășurat Autocisterna 5-8 t cu dispozitive destropire. (autocisterna nu este cisterna). Pentru a nu aduce licitația dată la încălcarea principiului concurenței neloiale, AC nu poate accepta modificarea normelor și a resurselor din norme în timpul licitației. Din acest motiv vă solicităm repetat să prezentați calculul detaliat a resursei 3410540005603 în conformitate cu pct. 4.1. din CP L.01.04-2012. Pentru fișele tehnice solicităm să ne prezentați următoarele: 1. Fișa tehnica Anexa nr.1, sa se prezinte Agreementul tehnic eliberat de autoritățile din RM care e solicitat obligatoriu pentru producătorul BLUCAST UAB. 2. Fișa tehnica Anexa nr.5 să se prezinte actele aferente fisei tehnice pentru producătorul AXIMA GRUP SRL. Sa se prezinte ISO 9001 a producătorului AXIMA GRUP SRL care este solicitat obligatoriu și Avizul sanitar cu agreementul tehnic eliberate de autoritățile din RM a producătorului AXIMA GRUP SRL care sunt solicitate obligatorii.	
nr.411 din 26.08.2025	SC „STRUCTURAL CONSTRUCT” SRL	- toate documentele de calificare solicitate în anunțul de participare și ca dovadă a informațiilor cuprinse în DUAЕ; - actele administrative ale Serviciului Fiscal de Stat și direcțiilor generale de administrare fiscală, emise și contestate în instanța judecătorească, la care ședința se va desfășura la data de 13.11.2025, de către SC „STRUCTURAL CONSTRUCT” SRL; - actele administrative ale Serviciului Fiscal de Stat și a direcțiilor generale de administrare fiscală, Decizia SFS nr.754/151 din 17.07.2024, emise și contestate în instanța judecătorească, la care ședința se va desfășura la data de 12.02.2026, de către SC „POLIMONTAJ” SRL.	Răspuns în termen la data de 29.08.2025 cu prezentarea parțială celor solicitate
nr.416 din 01.09.2025	SC „STRUCTURAL CONSTRUCT” SRL	Prezentarea certificatului de atestare tehnico-profesioanala, legitimație a responsabilul tehnic pentru domeniile – „Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare, Instalații și rețele electrice, Construcții civile, industriale și agrozootehnice ” ambele companii; • Să se prezinte Cifra de afaceri medie anuală – de 30.000.000; lichiditate generală, Raport financiar pentru ultimii 3 ani, - pentru îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție referitoare la situația economică și financiară sau a capacităților tehnice și profesionale pot fi îndeplinite prin cumul proporțional sarcinilor ce revin fiecărui asociat; • Să	Răspuns în termen la data de 05.09.2025 cu prezentarea parțială a clarificărilor solicitate.

		se prezinte Experiență similară în lucrări Anexa.12-13 – conform cerinței stipulate în anunțul de participare, pct.16, sub-pct.7, - trebuie să demonstreze o experiență similară proporțională sarcinilor ce revin fiecărui asociat; • Certificat de efectuare sistematică a plăților impozitelor, contribuțiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal- Polimontaj; • Să se prezinte anexa nr.8, 16, 17, de către ambii și anexa.14, 15 Polimontaj; • Să se prezinte Avizul Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică, Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice – Polimontaj; • Specificațiile tehnice solicitate și publicate pe platformă; • actele administrative ale Serviciului Fiscal de Stat și direcțiilor generale de administrare fiscală, emise și contestate în instanța judecătorească, la care ședința se va desfășura la data de 13.11.2025, de către SC „STRUCTURAL CONSTRUCT” SRL; În temeiul art. 70, alin (3) al Legii 131/2015 privind achizițiile publice: „Autoritatea contractantă este obligată să asigure operatorului economic posibilitatea de justificare a prețului anormal de scăzut” și în tem. pct.81 al Ordinului nr.69 din 07.05.2021 cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări : solicităm clarificări asupra prețului anormal de scăzut cu prezentarea actelor conformativ a prețului și divergențele dintre caietul de sarcini și ceea ce este prezentat de către dvs. la următoarele: - să se prezinte clarificări asupra modificărilor la DEVIZ LOCAL № 2-1-1 Rețele de distribuție a apei (bransamente) poz.6 TsD02A1 prezentat 1,34 100m3 în loc de 10,34 100m3; - să se prezinte clarificări asupra modificărilor și anume a lipsei de resura Bile, manele D=15-18 cm: poz.12 – 1.58m3, poz.13 – 12.75 m3, poz.14 – 26.91 m3; - să se prezinte argumentarea prețului anormal de scăzut pentru: Plăcile prefabricate fundatie Π1, Π2, Π21, Π29 - să se prezinte argumentarea prețului anormal de scăzut pentru : Inel distantier PA 2, PA 3, PA 4, PA 1,5; - să se prezinte clarificări asupra modificărilor la DEVIZ LOCAL № 7-1-1 Amenajarea teritoriului (Pltforma A) Sarata Razesii, poz.20 CO06B3: Panou gard euro Eco zincat H=1,85 m d-5,0 – prezentat 110 m2, solicitat 110 buc; - să se prezinte clarificări asupra modificărilor la DEVIZ LOCAL № 7-1-1 Amenajarea teritoriului (Pltforma A) Tomai poz.20 CO06B3: Panou gard euro Eco zincat H=1,85 m d 5,0 – prezentat 102 m2, solicitat 102 buc .	
nr.417 din 01.09.2025	Prosperus-Cons” SRL	toate documentele de calificare solicitate în anunțul de participare și ca dovadă a informațiilor cuprinse în DUAE;	Răspuns în termen la data de 02.09.2025 cu prezentarea celor solicitate
nr.443 din 08.09.2025	Prosperus-Cons” SRL	• <i>Să se prezinte „Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor” unul valabil– Avizul cu Nr.4248/24 din 13.08.2024, la moment este expirat, prezentat de către Prosperus și Aviz „Nr.4856 din 18.09.2024” urmează să expire, dacă dețineți unul actualizat, solicităm să-l prezentați de către „Laiola”;</i>	Răspuns în termen la data de 10.09.2025 cu prezentarea celor solicitate

		• Să se prezinte „Informații privind deținerea de laboratoare proprii autorizate și acreditate în modul stabilit sau a contractelor cu aceste laboratoare, pentru încercări” - Contract nr.490 din 07.08.2024, la fel este expirat și Contract nr.605 din 09.09.2024, urmează să expire, solicităm să ne prezentați informația dată valabilă; • Să se prezinte „Certificat de atestare tehnico-profesională a dirigintelui de șantier/responsabil tehnic și legitimație” – legitimațiile pentru diriginții de șantier prezentați; • Să se prezinte fișile tehnice încărcate pe portalul achizitii.md • Să se prezinte disponibilitatea de bani lichizi - ce sumă este disponibilă din certificatele prezentate ca credit disponibil la data depunerii ofertei.	
nr.444 din 09.09.2025	Prosperus-Cons” SRL	1. Să se prezinte calculele detaliate a utilajelor conform cu pct. 4.1. din CP L.01.04 2012, prezentarea fișelor tehnice a utilajelor folosite (macarau și autocisterna): • Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire; • Macara; 2. Să se prezinte clarificări asupra modificărilor a denumirelor de lucrări dintre caietul de sarcini și celor prezentate de către dvs. în devizele pentru construcția rețelelor de alimentare cu apă din s.Tomai, rl. Leova, după cum urmează: Deviz local 2-2-1 pentru pozițiile 3,8-11,17,19,20,21,24,25,28,31,32,35,36,37,38-44,45,51,52; Deviz local 2-3-2 pentru pozițiile 6,10,11; Deviz local 2-1-2 pentru pozițiile 4,9,10,14-24,27,33,40-42; Deviz local 2-1-1 pentru pozițiile 4,9,10-16,24,27,31-34,58-75,90,96-107,114,115,118,135,138,151,153,154-160,156,157,160; Deviz local 7-1-1 pentru pozițiile 1,3-6,8-10,14,15,17. 3. Să se prezinte clarificări asupra modificărilor a denumirelor de lucrări dintre caietul de sarcini și celor prezentate de către dvs. în devizele pentru construcția rețelelor de alimentare cu apă din s.Sărata Răzeși, rl. Leova, după cum urmează: Deviz local 2-1-1 pentru pozițiile 13-22; Deviz local 2-2-1 pentru pozițiile 14; Deviz local 2-2-2 pentru pozițiile 21,22,24-33,41-46,49-60; Deviz local 7-1-1 pentru pozițiile 1,2,5,8,14,15. 4. Să se prezinte clarificări asupra prețului anormal de scăzut pentru următoarele: • Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm – preț 185; • Teava PEHD SDR17 PN10 d225mm- preț 398,40; • Adaptor cu flansa cu protecție la smulgere PE HD d=110x100mm – preț 594; • Adaptor cu flansa cu protecție la smulgere PE HD d125/100mm – preț 594; • Adaptor cu flansa cu protecție la smulgere PE HD d=160x150mm – preț 967;	Răspuns în termen la data de 11.09.2025 cu argumentarea celor solicitate

		• Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere PE HD d=50/50mm – preț 318; • Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere PE HD d=63/50mm - preț 318; • Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere PE HD d=75x65mm – preț 414; • Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere PE HD d=90x80mm – preț 518; • Să se prezinte preț apei potabilă de 15 lei m3.	
--	--	--	--

Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului i economic	Motivul respingerii/descalificării
SC „Montex-Gaz” SRL	Autoritatea contractantă a identificat, prin consultarea portalului oficial al instanțelor de judecată din Republica Moldova (https://cac.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/NjZlNzNiZjltOGUxZC00MTgxLTg0NWYtMjkzMjM2NWMyMjI5), existența o 1 (una) hotărâre judecătorești recente împotriva S.C. „MONTEX GAZ”, că în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională. Autoritatea contractantă are obligația de a exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat care se află în oricare dintre următoarele situații: în conformitate cu art. 19 alin. (3) lit. c) și f) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, autoritatea contractantă este în drept să excludă un operator economic din cadrul procedurii de atribuire dacă: c) a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională; f) se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt; Se descalficã ofertantul S.C. „MONTEX GAZ” S.R.L, în temeiul sus menționat, fiind vinovat de abatere profesională și privind prevenirea riscurilor ce poate afecta negativ derularea contractului și interesele autorității contractante. În temeiul prevederilor Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice și ale Regulamentului aprobat prin HG nr. 638/2020, Autoritatea Contractantă, în urma evaluării ofertei depuse de către SRL „Montex Gaz”, și a răspunsurilor prezentate la solicitările de clarificare, a constatat următoarele: 1. În cadrul clarificărilor solicitate a prețului de 25,00 h-ut pentru utilajul „mașina de tăiat rosturi”, antreprenorul la data de 20.08.2025, a răspuns că nu deține fișile tehnice că producătorul nu poate pune la dispoziția cumpărătorului fișele, dar au fost prezentat că vor utiliza modele de mașini de taiat rosturi Bisonte MTA 501, unde a fost prezentat cu următorul calcul: costul pentru benzină – 15 lei, costul pentru uzură – 5 lei, rezervă – 5 lei. Din calculele prezentate de antreprenor, unde declară pentru consumul de benzină de 15 lei, pretul unui litru de benzina este de aproximativ 19,2 lei fără TVA. Asta ar însemna ca mașina de tăiat rosturi consumă 0,78 litri per ora. În conformitate cu fișa prezentată pentru mașina de tăiat rosturi sunt aratate 3 modele cu diferite tipuri de motoare, Grupul de Lucru a verificat masina de tăiat resturi cu cel mai mic motor și respectiv cu cel mai mic consum de benzina, MTA 501-H pe care este montat motorul Honda GX390, conform parametrilor tehnici ai motorului cu o putere de 11,7 cai, care sunt atasati mai jos vedem ca consumul de benzina pe ora este de 3,5 litri.



Двигатель GX 390

Легендарный Honda GX390 из профессиональной серии двигателей GX. Непревзойденное качество и надежность. Эталонный внешний вид. Минимальный уровень шума и вибраций. Максимальная производительность. Совместим с большинством видов оборудования. Идеальный выбор для строительного оборудования, генераторов, промышленного оборудования.

Инструкция по эксплуатации GX 390

Скачать

Габаритные и посадочные размеры GX 390

Скачать



ПОЛЕЗНАЯ
МОЩНОСТЬ

11.7
л.с.

РАБОЧИЙ
ОБЪЕМ

389
см³

МАКСИМАЛЬНЫЙ
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ

26.5
Нм

СУХАЯ
МАССА

31.1
кг

Подобрать модификацию

Описание двигателя

Технические характеристики

Направление выходного вала	Горизонтально
Тип гильзы	Чугунная гильза
Диаметр гильзы x ход поршня	88 x 64 мм
Рабочий объем	389 см³
Степень сжатия	8.2 : 1
Рабочие обороты двигателя	3750 +/-50
Полезная мощность	11.7 л.с. (8.7 кВт) / 3600 об/мин
Максимальный крутящий момент	26.5 Нм / 2.7 кгм / 2500 об/мин
Система зажигания	Транзисторная
Расход топлива	3.5 л/час - 3600 об/мин
Объем масла в двигателе	1.1 л
Размеры (ДxШxВ)	406 x 460 x 448 мм

Reeșind din consumul real am mașinii de tăiat rosturi pe oră și costul benzinei avem un cost de funcționare de (3,5 litri x 19,20 lei) + 5 lei uzura + 5 lei rezerva = 77,20 lei/ora.

Numarul total de ore pentru acest utilaj conform listelor de cantitati este de 1918,297.

Diferenta de pret per ora de functionare este de 77,20 lei – 25 lei = 52,20 lei.

Astfel, calculând numărul de ore al mașinii de tăiat rosturi fiind de (1918,297 ore) și diferența de preț per oră dintre prețul declarant de ofertant și cel calculate de Grupul de Lucru (52,20 lei), observam ca oferta a fost diminuată cu **100 135,103 lei fara TVA.**

2. În ceea ce privește **utilajul „autocisterna cu dispozitiv de stropire”**, din răspunsurile oferite au rezultat modificări ale soluțiilor tehnice (cisternă → cuburi de apă și pompă), contrare cerințelor caietului de sarcini. Diferența de preț aferentă este de **121.576,05 lei fără TVA.**

	3. Diferențele cumulate însumează 221.711,15 lei fără TVA, depășind cu mult limitele admise de pct. 134 alin. (3) din HG nr. 638/2020 (1% din valoarea totală a ofertei, dar nu mai mult de 10.000 lei). 4. De asemenea, pentru materialele furnizorului AXIMA GRUP SRL, nu au fost prezentate documentele obligatorii (ISO 9001, aviz sanitar și agrement tehnic), conform cerințelor fișei tehnice Anexa nr. 5. Având în vedere cele menționate și în conformitate cu principiile asumării răspunderii, transparenței și concurenței loiale prevăzute de Legea nr. 131/2015, Autoritatea Contractantă respinge oferta depusă de către asocieria SRL „Montex Gaz” și „AM SISTEME” ca fiind neconformă.
SC STRUCTURAL CONSTRUCT” SRL	În procesul de evaluare a ofertei, autoritatea contractantă a solicitat prezentarea actelor de calificare de la asocieria SC „STRUCTURAL CONSTRUCT” și SC „POLIMONTAJ”, la care au fost recepționate doar o parte din cele solicitate. Cerință obligatorie în anunțul de participare: <i>” Certificat de efectuare sistematică a plăților impozitelor, contribuțiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal - valabil la data deschiderii ofertelor”</i>, la încărcarea ofertei pe achiziții.md și la solicitarea de prezentare a tuturor actelor de calificare, asociatul nu a prezentat certificatul privind lipsa datoriilor față de bugetul de stat. Astfel, prin consultarea portalului oficial https://date.gov.md/open/company-search , s-a constatat că asociatul SC „POLIMONTAJ” SRL, la data de 05.09.2025, deține restanțe către bugetul de stat, în sumă de 928 908,00 lei. Autoritatea contractantă are obligația de a exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat care se află în oricare dintre următoarele situații: în conformitate cu art. 19 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, autoritatea contractantă este în drept să excludă un operator economic din cadrul procedurii de atribuire dacă: b) nu și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit; Se descalifică asocieria S.C. „STRUCTURAL CONSTRUCT” S.R.L și SC „POLIMONTAJ” SRL, în temeiul sus menționat, nu și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova și că nu a prezentat toate documentele de calificare.

Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot ☐

Pentru mai multe loturi cumulate ☐

Pentru toate loturile ■

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: *[Indicați]*

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut ■

Costul cel mai scăzut ☐

Cel mai bun raport calitate-preț ☐

Cel mai bun raport calitate-cost ☐

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare	Valoarea din ofertă	Punctajul calculat

Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
„Construcția apeductelor interioare în satele Tomai și Sărata- Răzeși, raionul Leova”	SRL „PROSPERUS-CONS” & SRL „LAIOLA”	1 bucată	26 404 173,73	26 404 173,73	31 685 008,48

Anularea procedurii de achiziție publică: Nu se aplică

În temeiul art. 71 alin. (1) lit. –

Argumentare:

Componența grupului de lucru:

Nr.	Nume, Prenume	Funcția în cadrul grupului de lucru	Semnătura
1	Nicolae HRISTOV	președinte	
2	Viorica STRELCIUC	membru	
3	Ghenadie CAPMARU	membru	
4	Oxana GRAUR	membru	
5	Cristina LUNGU	secretar	
6	Mihail BODORCEANU	membru	
7	Gheorghe FOCȘA	membru	