



SRL „DELTA FORȚA SECURITATE”
Adresa: mun. Chișinău, or. Durlăști, str.G.Asachi 17
c/f: 1004600034314, MD-2003
IBAN: MD83CM000225104980141268
Banca: BC Comerbank SA suc. Nr.3,
mun. Chișinău ,str. Pușkin, 22,MD -2012
CMTBMD2X511, TVA 0508692

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziții

ocds-b3wdp1-MD-1616149661510

Data

7 aprilie 2021

Denumirea procedurii de achiziție:

Linoleum, Clei, Vopsea, Ciment, Amestec uscat, Autonivelant, Var Stins, Nisip spălat pentru nisipieră, Perii, Corpuri de iluminat cu 2 lampi (incluse) pe baza de LED, Tub Led18 -1200 mm,m, Tub LT 9W - 600 mm, Becuri incandescente, Mături

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7	8
		Lotul 1						
1	44100000-1	Linoleum	FORCE	BELARUSIA	CRONOSPAN	Laț – 3,0 m, cu trei straturi rezistent la străpungere. Stratul de protecție cu desen , rezistent la uzură 200mcr / 500 mcr	Mod De Producere Heterogen Producator Tarkett Tip Calculare m2 Utilizare Comercial Latie (M) 3 Grosime (Mm) 2.5 Grosimea Stratului De Protectie (Mm) 0.6	Corespundă standardelor, condițiilor tehnice aprobate de SNSM „Moldova Standard”, și certificatului de calitate eliberat de producător.
1	44100000-1	Clei pentru Linoleum	Adeziv Lincov	MD	SUPRATEN	Ambalaj- 5 kg destinat pentru încălearea linoleumului.	Baza Acrilica Consum normal Pe suprafețe din lemn — 0, 8 kg/m2, Pe suprafețe de origine minerală — 1-1, 5 kg/m2 Culoare Maro -deschis Destinație Universal Domeniul de utilizare Exterior si interior Greutate (kg) 14 Termen de valabilitate (luni) 18	Corespundă standardelor, condițiilor tehnice aprobate de SNSM „Moldova Standard”, și certificatului de calitate eliberat de producător.
1	44100000-1	Plinte pentru podea in set cu toate accesoarele necesare,	PLINTA DIN PVC IN SET CU COTURI INTERNE , EXTERNE SI TERMINATI	MD	SUPRATEN	Plinta pentru podea in set cu toate accesoarele necesare, culoarea să corespundă linoleumului Dimensiunea 2500x22,5-(23)x52-(54)mm.	Plinta pentru podea in set cu toate accesoarele necesare, culoarea linoleumului Dimensiunea 2500x22,5-(23)x52-(54)mm.	Corespundă standardelor, condițiilor tehnice aprobate de SNSM „Moldova Standard”, și certificatului de calitate eliberat de producător.
		Lotul 2						
1	44100000-1	Vopsea albă	email PF-115	MD	CHEYTON	În cutii de 2,5- 3.1 kg Descriere produs : produs pe baza de rasini alchidice cu uscare oxidativa, pigmenti, materiale de umplutura, aditivi specifici,solventiorgani Caracteristici principale: Rezistenta foarte buna la intemperii, putere mare de acoperire, aderenta buna la suporturi metalice, lemn si zidarie; uscare la atingere: 4 ore, să nu contină plumb sau alte metale grele. Domeniu de utilizare: Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn,metalsi zidarie exploatate in conditii	vopsea email alba universala (lemn, metal, beton) , in cutii de 2,7kg, putere mare de acoperire, aderenta buna, produs pe baza de rasini alchidice	Corespundă standardelor, condițiilor tehnice aprobate de SNSM „Moldova Standard”, și certificatului de calitate eliberat de producător.
2	44100000-3	Vopsea cafenie	email PF-115	MD	CHEYTON		vopsea email cafenie universala (lemn, metal, beton) , in cutii de 2,7kg, putere mare de acoperire, aderenta buna, produs pe baza de rasini alchidice	Corespundă standardelor, condițiilor tehnice aprobate de SNSM „Moldova Standard”, și certificatului de calitate eliberat de producător.
3	44100000-4	Vopsea galbenă	email PF-115	MD	CHEYTON		vopsea email galbena universala (lemn, metal, beton) , in cutii de 2,7kg, putere mare de acoperire, aderenta buna, produs pe baza de rasini alchidice	Corespundă standardelor, condițiilor tehnice aprobate de SNSM „Moldova Standard”, și certificatului de calitate eliberat de producător.
4	44100000-5	Vopsea roșie	email PF-115	MD	CHEYTON		vopsea email rosie universala (lemn, metal, beton) , in cutii de 2,7kg, putere mare de acoperire, aderenta buna, produs pe baza de rasini alchidice	Corespundă standardelor, condițiilor tehnice aprobate de SNSM „Moldova Standard”, și certificatului de calitate eliberat de producător.
5	44100000-6	Vopsea albastră	email PF-115	MD	CHEYTON		vopsea email albastra universala (lemn, metal, beton) , in cutii de 2,7kg, putere mare de acoperire, aderenta buna, produs pe baza de rasini alchidice	Corespundă standardelor, condițiilor tehnice aprobate de SNSM „Moldova Standard”, și certificatului de calitate eliberat de producător.

6	44100000-7	Vopsea verde	email PF-115	MD	CHEYTON	atmosfera normale Compusi Organici Volatili să nu depășească masa de 300 grame de diluent)	vopsea email verde universală (lemn, metal, beton) , în cutii de 2,7kg, putere mare de acoperire, aderență bună, produs pe baza de rasini alchidice	Corespundă standardelor, condițiilor tehnice aprobate de SNSM „Moldova Standard”, și certificatului de calitate eliberat de producător.
7	44100000-8	Vopsea oranj	email PF-115	MD	CHEYTON		vopsea email oranj universală (lemn, metal, beton) , în cutii de 2,7kg, putere mare de acoperire, aderență bună, produs pe baza de rasini alchidice	Corespundă standardelor, condițiilor tehnice aprobate de SNSM „Moldova Standard”, și certificatului de calitate eliberat de producător.
8	44100000-9	Vopsea neagră	email PF-115	MD	CHEYTON		vopsea email neagră universală (lemn, metal, beton) , în cutii de 2,7kg, putere mare de acoperire, aderență bună, produs pe baza de rasini alchidice	Corespundă standardelor, condițiilor tehnice aprobate de SNSM „Moldova Standard”, și certificatului de calitate eliberat de producător.
9	44100000-10	Vopsea pe apă-(Emulsie pentru interior)	ULTRA BELA	MD	CHEYTON	În calitate 5kg sau 10 kg Descriere produs : vopsea pe baza de dispersii apoase , pigmenti, materiale de umplutura si aditivi specifici Caracteristici principale: aplicare usoara, uscare rapida, fara miros intepator, acoperirea microporica asigura respiratia peretilor, albitatea excelentă a acoperirilor. Domeniu de utilizare: vopsea pentru renovari interioare, ideala pentru vopsirea si igienizarea rapida a oricaror spatii noi sau renovate. Timp de uscare: Timpul de uscare la atingere nu mai mult 2 ore;	vopsea pe baza de apa , vodoemulsie pentru interior, calitate de 14kg,pigmenti, materiale de umplutura si aditivi specifici, aplicare usoara, uscare rapida, fara miros intepator, acoperirea microporica asigura respiratia peretilor, albitatea excelentă a acoperirilor	Corespundă standardelor, condițiilor tehnice aprobate de SNSM „Moldova Standard”, și certificatului de calitate eliberat de producător.
10	44100000-11	Vopsea pe apă-(Emulsie pentru exterior)	ULTRA FASAD	MD	CHEYTON	Vopsea pe bază de emulsie apoasă se folosește pentru lucrări de vopsire exterioară a suprafețelor tencuite, de piatră, beton, lemn, gips carton, ș.a. Vopseaua formează o suprafață durabilă mată rezistentă la influența factorilor atmosferici, permeabilă la vapori	vopsea pe baza de apa , vodoemulsie pentru exterior, calitate de 12,6kg,pigmenti, materiale de umplutura si aditivi specifici, aplicare usoara, uscare rapida, fara miros intepator, acoperirea microporica asigura respiratia peretilor, albitatea excelentă a acoperirilor	Corespundă standardelor, condițiilor tehnice aprobate de SNSM „Moldova Standard”, și certificatului de calitate eliberat de producător.
11	44100000-12	Coler vopsea concentrată diferite culori.	Vopsea concentrată Coler Nr.117 100ml	MD	CHEYTON	Se utilizează pentru nuanțarea în culoarea dorită a grundurilor, vopselelor, tencuielilor decorative și a altor materiale dispersive pe bază de apă. Pentru lucrări la interior și exterior. 2 buc.- ciocolată; 1 buc.-galben-vanil; 1buc. –persic; 2buc.-verde-vernel; 4buc.-alun deschis; 2buc. –mazăre; 4buc. –crem.	Destinație Pentru materiale dispersive pe bază de apă,Domeniul de utilizare Exterior si interior, Ingrediente Emulsie acrilică pe bază de apă, pigmenti, aditivi Termen de valabilitate (luni) 24,Tip Lichide, Volum (L) 0.1, Se utilizează pentru nuanțarea în culoarea dorită a grundurilor, vopselelor, tencuielilor decorative și a altor materiale dispersive pe bază de apă,2 buc.- ciocolată; 1 buc.- galben-vanil; 1buc. –persic; 2buc.-verde-vernel; 4buc.-alun deschis; 2buc. –mazăre; 4buc. –crem.	Corespundă standardelor, condițiilor tehnice aprobate de SNSM „Moldova Standard”, și certificatului de calitate eliberat de producător.
12	44100000-13	Vopsea pentru pardoseli în cutii 3 kg.	PREMIUM EMAIL, PENTRU PODELE	MD	CHEYTON	Vopsea acrilică cu adaos de pigmenti pentru decorarea pardoselilor interioare și exterioare. Vopsea cu capacitate mare de acoperire, care se usucă rapid. Produsul este recomandat pentru pardoseli interioare și exterioare, cu un grad mediu de uzură . Datorită rezistenței sporite la umiditate, poate fi utilizată și în spații cu umiditate mai sporită. 1 cutie albă; 2 cutii albastră; 1 cutie cafenie; 3 cutii galbenă; 1 cutie roșie.	Vopsea acrilică cu adaos de pigmenti pentru decorarea pardoselilor interioare și exterioare. Vopsea cu capacitate mare de acoperire, care se usucă rapid. Produsul este recomandat pentru pardoseli interioare și exterioare, cu un grad mediu de uzură . Datorită rezistenței sporite la umiditate, poate fi utilizată și în spații cu umiditate mai sporită., în cutii de 2,7kg	Corespundă standardelor, condițiilor tehnice aprobate de SNSM „Moldova Standard”, și certificatului de calitate eliberat de producător.
13	44100000-14	Diluant	Lucire	MD	CHEYTON	Pentru diluarea vopselelor de ulei, emailurilor, grundurilor și lacurilor alchidice. Ambalat 0,9L	diluant, lucire, 0,9L /sticla, Pentru diluarea vopselelor de ulei, emailurilor, grundurilor și lacurilor alchidice.	
		Lotul 3						
1	44100000-1	Ciment	M-400	MD	LAFARGE	În saci de 20-40 kg, Livrarea se face de către vânzător la fiecare instituție în parte subordonată DETS sectorul Ciocana.	În saci de 20-40 kg, 32 R, Livrarea se face de către vânzător la fiecare instituție în parte subordonată DETS sectorul Ciocana.	Corespundă standardelor, condițiilor tehnice aprobate de SNSM „Moldova Standard”, și certificatului de calitate eliberat de producător.
		Lotul 4						

1	44100000-1	Amestec uscat	Tencuiala universala Moholit 30kg	MD	SUPRATEN	În saci de 25 kg Livrare se face de către vânzător la instituțiile subordonate DETS sectorul Ciocana.	În saci de 30 kg. Livrarea se face de către vânzător la instituțiile subordonate DETS sectorul Ciocana. Baza Ipsos Consum normal 8-10 kg/m2 (la grosimea stratului de 10 mm) Domeniul de utilizare Pentru lucrări la interior Greutate (kg) 30 Ingrediente Ipsos, umpluturi, agenți reologici și plastifianți Termen de valabilitate (luni) 6	Corespundă standardelor, condițiilor tehnice aprobate de SNSM „Moldova Standard”, și certificatului de calitate eliberat de producător.
2	44100000-1	Autonivelant	Sapa autonivelanta Nivelir Universal 25kg	MD	SUPRATEN	Sapa autonivelanta cu fibre de armare. În saci de 25 kg	Consum normal Consumul de amestec uscat - 1, 5 kg/m2 (la grosimea stratului turnat de 1 mm), Consumul de apă - 5, 3-5, 7 L/25 kg de amestec uscat Domeniul de utilizare Pentru lucrări la interior Greutate (kg) 25 Termen de valabilitate (luni) 12 Tip Sapa autonivelanta	Corespundă standardelor, condițiilor tehnice aprobate de SNSM „Moldova Standard”, și certificatului de calitate eliberat de producător.
3	44100000-1	Sticlă lichidă de sodiu 6,2 kg.	STANDART	MD	CHEYTON	Sticla lichidă este utilizată în construcții în calitate de adău la materialele pentru construcție, mărește durabilitatea, rezistența, refractaritatea, rezistența atmosferică; se folosește pentru grunduirea suprafețelor de beton, țiglă, lemnului tencuit, hidroizolarea piscinilor, încluirea hârtiei și cartonului. Este un antiseptic ecologic (împiedică apariția mușcăiului, putregaiului, ciupercilor). În volum de 6,2 kg.	Sticla lichidă este utilizată în construcții în calitate de adău la materialele pentru construcție, mărește durabilitatea, rezistența, refractaritatea, rezistența atmosferică; se folosește pentru grunduirea suprafețelor de beton, țiglă, lemnului tencuit, hidroizolarea piscinilor, încluirea hârtiei și cartonului. Este un antiseptic ecologic (împiedică apariția mușcăiului, putregaiului, ciupercilor). În volum de 6,2 kg.	Corespundă standardelor, condițiilor tehnice aprobate de SNSM „Moldova Standard”, și certificatului de calitate eliberat de producător.
4	44100000-1	Grunt	ULTRA BETON	MD	CHEYTON	Grund pentru grunduirea și întărirea suprafețelor	Grund pentru grunduirea și întărirea suprafețelor , BETONCONTACT, 13,5KG	Corespundă standardelor, condițiilor tehnice aprobate de SNSM „Moldova Standard”, și certificatului de calitate eliberat de producător.
		Lotul 5						
1	44100000-1	Var Stins	Var calcic hidratat 20kg	ROMANIA	MARCHEOSE	Var stins lichid universal potrivit pentru vâruirea tavanelor, pereților, copacilor În saci de 20-30 kg Livrare se face de către vânzător la fiecare instituție în parte.	Var stins lichid universal potrivit pentru vâruirea tavanelor, pereților, copacilor În saci de 20-30 kg Livrare se face de către vânzător la fiecare instituție în parte.	Corespundă standardelor, condițiilor tehnice aprobate de SNSM „Moldova Standard”, și certificatului de calitate eliberat de producător.
		Lotul 6						
1	44100000-1	Nisip spălat pentru nisipieră	0,2-0,7MM	MD	COBUSCA	Destinat pentru teren de joacă a copiilor, să fie fără pietre și murdărie. Livrare se face de către vânzător la fiecare instituție în parte.	NISIP SERNUT, 0,2-0,7MM	Corespundă standardelor, condițiilor tehnice aprobate de SNSM „Moldova Standard”, și certificatului de calitate eliberat de producător.
		Lotul 7						
1	44100000-1	Perie pentru vopsea diferite dimensiuni	Pensula Economic 40x15mm, Pensula Economic 60x15mm, Pensula Economic 20x15mm	ITALIA	BEOROL	lățimea 20 mm-150 buc lățimea 40 mm-150 buc lățimea 60 mm-150 buc Livrare se face de către vânzător la fiecare instituție în parte subordonată DETS sectorul Ciocana.	Tip Pensula, Culoare Alb Dimensiuni (mm) 60x15-150BUC Tip Pensula, Culoare Alb, Dimensiuni (mm) 20x15-150BUC Tip Pensula Culoare Alb,, Dimensiuni (mm) 40x15-150BUC	Corespundă standardelor, condițiilor tehnice aprobate de SNSM „Moldova Standard”, și certificatului de calitate eliberat de producător.
2	44100000-1	Perie pentru var	Pensula 170x70mm	ITALIA	BEOROL	Pensula 170x70mm.. Livrare se face de către vânzător la fiecare instituție în parte subordonată DETS sectorul Ciocana.	Dimensiuni (mm) 170x70 Material PVC Tip Pensula, Livrare se face de către vânzător la fiecare instituție în parte subordonată DETS sectorul Ciocana	Corespundă standardelor, condițiilor tehnice aprobate de SNSM „Moldova Standard”, și certificatului de calitate eliberat de producător.
		Lotul 8						

1	44100000-1	Corpuri de iluminat cu 2 lampi(incluse) pe baza de LED	0	0	0	Tip:Corp de iluminat Carcasă: aluminiu Capac: Mat de tip 2X 36 lungimea de 1200 mm Culoare : NEUTRĂ pentru grădinițe/școli Grad de protecție IP20 Durata de viață 40000 lampelor (operatorii sa prezinte scrisoare de garantie de la producător cu stampila , nu doar inscripția în specificație sau fișa tehnică). Garanție nu mai puțin de 24 luni Livrarea se face de către vânzător la fiecare instituție în parte subordonată DETS sectorul Ciocana.	0	Corespundă standardelor, condițiilor tehnice aprobate de SNSM „Moldova Standard”, și certificatului de calitate eliberat de producător.
1		Tub Led18 -1200 mm	0	0	0	Tub Led cu puterea de 18 W-1200mm Culoare : NEUTRĂ pentru copii din grădinițe/școli Garanție nu mai puțin de 24 luni Livrarea se face de către vânzător la fiecare instituție în parte subordonată DETS sectorul Ciocana.	0	Corespundă standardelor, condițiilor tehnice aprobate de SNSM „Moldova Standard”, și certificatului de calitate eliberat de producător.
1		Tub LT 9W - 600 mm	0	0	0	Tub LED cu puterea de 9 W-600 mm. Culoare : NEUTRĂ pentru copii din grădinițe/școli Garanție nu mai puțin de 24 luni Livrarea se face de către vânzător la fiecare instituție în parte subordonată DETS sectorul Ciocana.	0	Corespundă standardelor, condițiilor tehnice aprobate de SNSM „Moldova Standard”, și certificatului de calitate eliberat de producător.
1		Becuri incandescent	0	0	0	Bec incandescent 100 W Livrarea se face de către vânzător la fiecare instituție în parte subordonată DETS sectorul Ciocana.	0	Corespundă standardelor, condițiilor tehnice aprobate de SNSM „Moldova Standard”, și certificatului de calitate eliberat de producător.
		Lotul 9						
1		Mături din malai	Matura malai 2C cat.Super 3 rinduri	MD	SUPRATEN	dimensiuni medii -greutatea de la 300 la 500gr -cusute cu 2 sau 3 rinduri de sfoara, foarte estetice Livrarea se face de către vânzător la fiecare instituție în parte subordonată DETS sectorul Ciocana.	Tip Maturi, Culoare Galben, Material MALAI , Tara producatorului Moldova, CUSUTE IN 2-3RINDURI, greutatea de la 300 la 500gr Livrarea se face de către vânzător la fiecare instituție în parte subordonată DETS sectorul Ciocana.	Corespundă standardelor, condițiilor tehnice aprobate de SNSM „Moldova Standard”, și certificatului de calitate eliberat de producător.
2		Mături de ogradă	Matura din plastic cu coada de lemn	MD	SUPRATEN	Matura din plastic cu coada de lemn. Livrarea se face de către vânzător la fiecare instituție în parte subordonată DETS sectorul Ciocana	Matura din plastic cu coada de lemn. Livrarea se face de către vânzător la fiecare instituție în parte subordonată DETS sectorul Ciocana	Corespundă standardelor, condițiilor tehnice aprobate de SNSM „Moldova Standard”, și certificatului de calitate eliberat de producător.
		Lotul 10						
1		Saci menajeri	Saci menajeri 10buc 120L, Saci menajeri 240 L (10 buc)	MD	UNIPLAST	Saci menajeri ultra rezistenți-120 l -3110 buc.; 240 l – 20 buc. Livrarea se face de către vânzător la fiecare instituție în parte subordonată DETS sectorul Ciocana.	Material Polietilena,Tip Volum (L) 120, Saci menajeri 240 L (10 buc)	Corespundă standardelor, condițiilor tehnice aprobate de SNSM „Moldova Standard”, și certificatului de calitate eliberat de producător.
2		Mănuși din cauciuc	Manusi Casnice Din Latex Cu Interior Din Bumbac(M) Profmet	MD	PROFMET	manusi din cauciuc marimea M și L Livrarea se face de către vânzător la fiecare instituție în parte subordonată DETS sectorul Ciocana.	Manusi Casnice Din Latex Cu Interior Din Bumbac(M) Profmet, marimea , M și L, Livrarea se face de către vânzător la fiecare instituție în parte subordonată DETS sectorul Ciocana.	Corespundă standardelor, condițiilor tehnice aprobate de SNSM „Moldova Standard”, și certificatului de calitate eliberat de producător.
3		Mănuși din cauciuc	Manuși "Red-latex econom" , marimea L	MD	PROFMET	Manusi de lucru gumate . Livrarea se face de către vânzător la fiecare instituție în parte subordonată DETS sectorul Ciocana.	Destinate lucrărilor de construcție și celor de încărcare-descărcare. Confectionate din bumbac, ceea ce asigură o circulație a aerului naturală. Partea palmară este întărită cu o masă de cauciuc pentru protecția adițională a mâinilor și pentru o ținere mai puternică a instrumentelor și diferitor obiecte în timpul lucrului.Livrarea se face de către vânzător la fiecare instituție în parte subordonată DETS sectorul Ciocana.	Corespundă standardelor, condițiilor tehnice aprobate de SNSM „Moldova Standard”, și certificatului de calitate eliberat de producător.
		Lotul 11						

1	44100000-1	Teracota pentru pereți .	Gresie Travertino	UCRAINA	ZEVS KERAMICA	170 M2 culoarea roșie D:20*30; 40 M2 culoarea cafenie deschis D: 45*25. Livrarea se face de către vânzător la fiecare instituție în parte	170 M2 culoarea roșie D:20*30; 40 M2 culoarea cafenie deschis D: 45*25. Livrarea se face de către vânzător la fiecare instituție în parte	Corespundă standardelor, condițiilor tehnice aprobate de SNSM „Moldova Standard”, și certificatului de calitate eliberat de producător.
2	44100000-1	Teracotă pentru podea	Gresie Atlas	UCRAINA	ZEVS KERAMICA	100 M2 culoarea bordo D: 40*40 Livrarea se face de către vânzător la fiecare instituție în parte	100 M2 culoarea bordo D: 40*40 Livrarea se face de către vânzător la fiecare instituție în parte	Corespundă standardelor, condițiilor tehnice aprobate de SNSM „Moldova Standard”, și certificatului de calitate eliberat de producător.
3	44100000-1	Clei pentru teracotă	Adeziv Class Nas 25kg	MD	SUPRATEN	clei pentru gresie și faianță pentru lucrări la interior, în saci 25 kg. Livrarea se face de către vânzător la fiecare instituție în parte	Baza Ciment, Destinatie Pentru gresie si faianta ceramica, Domeniul de utilizare Exterior si interior Greutate (kg) 25, Termen de valabilitate (luni) 12, Livrarea se face de către vânzător la fiecare instituție în parte	Corespundă standardelor, condițiilor tehnice aprobate de SNSM „Moldova Standard”, și certificatului de calitate eliberat de producător.
4	44100000-1	Fuga	Chit pentru rosturi Fuga Alb 1kg	MD	SUPRATEN	Utilizează pentru umplerea rosturilor dintre plăcile ceramice, porțelanate, de piatră naturală sau artificială, sticlă, aplicate pe suprafețe rezistente, la interior. Culoarea alba. Livrarea se face de către vânzător la fiecare instituție în parte	Consum normal (kg/m2) 0,25–0,50, Culoare Alb Domeniul de utilizare Pentru lucrari la interior si exterior, Greutate (kg) 1 Termen de valabilitate (luni) 18, Livrarea se face de către vânzător la fiecare instituție în parte	Corespundă standardelor, condițiilor tehnice aprobate de SNSM „Moldova Standard”, și certificatului de calitate eliberat de producător.
		Lotul 12						
1	44100000-1	Ușă metalică exterioară	0	0	0	Ușă metalică exterioară cu mâner și lacăt în complet. Dimensiunile:2,05x0,96 Culoarea cafeniu închis. Obligatoriu cu montare. Anexa 1.	0	
2	44100000-1	Broască pentru uși	0	0	0	Broaste durabile si puternice capabile sa reziste la orice incercare de efracție fortata. Pentru un grad de siguranta ridicat.	0	

Semnat:
Numele, Prenumele
În calitate de:
Ofertantul:
Adresa:

Cernobrovciuc Vasile
Director
DELTA FORȚA SECURITATE S.R.L.
Republica Moldova, mun. Chișinău, Durlăști, str. Asachi Gh., 17