

*Anexa nr. 21 la Documentația standard
aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor
nr. 115 din 15.09.2021*

CAIET DE SARCINI

Bunuri

Obiectul: *Echipament multifuncțional performant pentru tiparul personalizat
a actelor de studii*

Autoritatea contractantă – *Centrul Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație*
MD-2068, str. Alecu Russo, 1, mun. Chișinău, Republica Moldova

Specificații generale

Tip - Echipament multifuncțional Copiator/Imprimanta/Fax/Scanner color SRA3/A3/A4	
Viteza(A4)	min. 100 ppm A4 BW / 50 ppm A3 BW
Volum lunar maxim	min 2,500,000 pagini/luna
Volum recomandat minim	min 700,000 pagini/luna
Duplex automat	Da
Conectivitate USB	Print/Scan from->to USB
Specificații copiere	
Rezoluție Copiere	2400 x 2400 dpi
Duplex Automat	(1-2,2-2,2-1)
Mărire/Micșorare	25%-400% cu pasul de 1 %
Funcții copiere	Copiere cărți/copiere cărți față-verso, Documente originale cu dimensiuni diferite, Rotirea imaginii, Ștergerea marginilor, Imagini în oglindă/negative, Decalarea imaginilor, Crearea broșuri, Copiere mai multe pagini pe coală, Adnotare și numerotare seturi, Coperți, Mod poster, Repetarea imaginilor, Construire lucrare, Editare
First Copy-out	Minim 3.5 secunde
Specificații Imprimare	
Rezoluție Imprimare	2400 x 2400 dpi
Duplex Automat	Da
Sistem Operațional	Min. Microsoft Windows 10
Controler extern de imprimare	Da
Driver Imprimare	Microsoft XP/Server 2003/Vista/7,10; Mac OS 10.4
Conectivitate	10/100/1000 Base-TX Ethernet
Suport Fișiere:	Adobe® PostScript® 3™,PDF,PCL® 5e and 6,TIFF, HP-GL, HP-GL2
Specificații Scanare	
Rezoluție Scanare	Max. - 600x600
Destinații scanare:	Scanare in rețea, Scanare pe mail cu notificare de livrare.
Alimentator Automat Documente Duplex	min. 250 coli cu scanare printr-o singura trecere.
Viteza Scanare	min 265 ipm color simplex/duplex
Alimentare Hârtie	
Tava Manuala	min. 250 coli
Tăvi Automate	min. 6 tăvi + tava manuala
Capacitate min. tavi:	min. 7800 coli
Tip hârtie	hârtie obișnuită, cretată, lucioasă, etichete, transparente
Grosime media	54 - 350 gsm

Mărimi	Mărimi standard si personalizate pana la SRA3
Dimensiunea maximă a hârtiei	330 x 660 mm
Finisher:	Capsare in mai multe poziții diferite pentru minim 100 coli.
Modul de stocare a finisher-ului:	Capacitatea de stocare a hârtiei pentru minim 3000 coli 80gsm.
Capacitatea de ieșire/coli:	Min. 500 coli 80gsm
Utilitare pentru managementul echipamentului	
Securitate:	Autentificare prin parola, Filtrare IP, autentificare LDAP,Kerberos,SMB. Filtrarea adreselor IP IPv4/IPv6,
Consumabile (Cartușe preinstalate originale din uzina)	
Capacitatea tonerului	Un cartuș pentru minim 70.000, Echipamentul va fi livrat cu minim 20 cu cartușe cu toner original.
Garanția echipamentului	Nu mai puțin de 5 ani de la data punerii in funcțiune
Dimensiunile maxime ale echipamentului	
Lungimea maximală	2,900 mm
Lățimea maximală	820 mm
Înălțimea maximală	1,480 mm

- Operatorul economic/ofertantul trebuie să dispună de centru autorizat de deservire a echipamentului .

Grupul de lucru:

1. Arcadi MALEAROVICI
2. Elena MUSTEAȚĂ
3. Andrei GROSU
4. Mariana MORARU
5. Irina BURCHIN

Director Centru, președintele comisiei;
contabil-șef, vice-președinte al comisiei;
șef DTC, membru al comisiei;
sp. princ, membru al comisiei;
ingin. prog.r cat. I, secretar al comisiei.