



### Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

<b>Numărul procedurii de achiziție:</b> <a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1721391117365</a> din 19 iulie 2024
<b>Obiectul achiziției:</b> Materiale de construcție pentru anul 2024 44110000-4 - Materiale de construcții

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul Importatorul Brand	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
2.Var stins, ambalat în sac	2.Var stins, ambalat în sac	RO	<b>Carmeuse</b>	2.Var stins, ambalat în sac	2.Var stins, ambalat în sac	
3.Gips-carton standard 2500x1200x12.5mm	3.Gips-carton standard 2500x1200x12.5mm	MD	<b>KNAUF</b>	3.Gips-carton standard 2500x1200x12.5mm	3.Gips-carton standard 2500x1200x12.5mm	
4.Gips-carton rezistent la umezeală 2500x1200x9.5mm	4.Gips-carton rezistent la umezeală 2500x1200x9.5mm	MD	<b>Rigips</b>	4.Gips-carton rezistent la umezeală 2500x1200x9.5mm	4.Gips-carton rezistent la umezeală 2500x1200x9.5mm	
5.Profil de plafon CD-60x27 3m, 0,5 mm	5.Profil de plafon CD-60x27 3m, 0,5 mm	MD	<b>Giramondo</b>	5.Profil de plafon CD-60x27 3m, 0,5 mm	5.Profil de plafon CD-60x27 3m, 0,5 mm	
6.Profil de contur UD-27x28 3m, 0,5 mm	6.Profil de contur UD-27x28 3m, 0,5 mm	MD	<b>Giramondo</b>	6.Profil de contur UD-27x28 3m, 0,5 mm	6.Profil de contur UD-27x28 3m, 0,5 mm	
9.Glet pe baza de ipsos pentru lucrări interioare, în saci 20 kg, echivalent EUROFIN	9.Glet pe baza de ipsos pentru lucrări interioare, în saci 20 kg, echivalent EUROFIN	MD	<b>SUPRATEN</b>	9.Glet pe baza de ipsos pentru lucrări interioare, în saci 20 kg, echivalent EUROFIN	9.Glet pe baza de ipsos pentru lucrări interioare, în saci 20 kg, echivalent EUROFIN	
10.Amestec uscat pe bază de ipsos pentru lucrări interioare, tencuială universală, sac 30kg, fără boțuri,	10.Amestec uscat pe bază de ipsos pentru lucrări interioare, tencuială universală, sac 30kg, fără boțuri, echivalent la Nota Bene	MD	<b>SUPRATEN</b>	10.Amestec uscat pe bază de ipsos pentru lucrări interioare, tencuială universală, sac 30kg,	10.Amestec uscat pe bază de ipsos pentru lucrări interioare, tencuială universală, sac 30kg, fără boțuri,	

echivalent la Nota Bene				fără boțuri, echivalent la Nota Bene	echivalent la Nota Bene	
11.Amestec uscat Rotband ambalat în saci de 25kg utilizat pentru rosturi	11.Amestec uscat Rotband ambalat în saci de 25kg utilizat pentru rosturi			11.Amestec uscat Rotband ambalat în saci de 25kg utilizat pentru rosturi	11.Amestec uscat Rotband ambalat în saci de 25kg utilizat pentru rosturi	
12.Grunt pentru pereti	<u>12.Grunt pentru pereti Grund antifungic Supraton Lux Biocid</u>	<b>MD</b>	<b>SUPRATEN</b>	12.Grunt pentru pereti	<u>12.Grunt pentru pereti Grund antifungic Supraton Lux Biocid</u>	
<u>13.Vopsea lavabila pentru interior cu efect antibacterian activ</u>	<u>13.Vopsea lavabila pentru interior cu efect antibacterian activ Vopsea Sansiro</u>	<b>MD</b>	<b>SUPRATEN</b>	<u>13.Vopsea lavabila pentru interior cu efect antibacterian activ</u>	<u>13.Vopsea lavabila pentru interior cu efect antibacterian activ Vopsea Sansiro</u>	
15.Email cu miros discret, 2,5 - 2,7 kg, culori în asortiment (alb, sur, negru, roșu, brun, etc) rezistent la substanțele folosite pentru dezinfectare; îndeplinește cerințele și normele în vigoare pentru a fi aplicat în încăperile instituțiilor de sănătate; peliculă greu de aprins - clasa de reacție la foc D-s1, d1; rezistent la acțiunea factorilor mecanici și atmosferici; culoare vie durabilă în timp	15.Email cu miros discret, 2,5 - 2,7 kg, culori în asortiment (alb, sur, negru, roșu, brun, etc) rezistent la substanțele folosite pentru dezinfectare; îndeplinește cerințele și normele în vigoare pentru a fi aplicat în încăperile instituțiilor de sănătate; peliculă greu de aprins - clasa de reacție la foc D-s1, d1; rezistent la acțiunea factorilor mecanici și atmosferici; culoare vie durabilă în timp	<b>MD</b>	<b>Cheton GRUP</b>	15.Email cu miros discret, 2,5 - 2,7 kg, culori în asortiment (alb, sur, negru, roșu, brun, etc) rezistent la substanțele folosite pentru dezinfectare; îndeplinește cerințele și normele în vigoare pentru a fi aplicat în încăperile instituțiilor de sănătate; peliculă greu de aprins - clasa de reacție la foc D-s1, d1; rezistent la acțiunea factorilor mecanici și atmosferici; culoare vie durabilă în timp	15.Email cu miros discret, 2,5 - 2,7 kg, culori în asortiment (alb, sur, negru, roșu, brun, etc) rezistent la substanțele folosite pentru dezinfectare; îndeplinește cerințele și normele în vigoare pentru a fi aplicat în încăperile instituțiilor de sănătate; peliculă greu de aprins - clasa de reacție la foc D-s1, d1; rezistent la acțiunea factorilor mecanici și atmosferici; culoare vie durabilă în timp	
16.Teracota pentru podea,60x120 (portelanat, 1 categorie), nuanțe de marmură (culoarea va fi coordonată cu beneficiarul)	16.Teracota pentru podea,60x120 (portelanat, 1 categorie), nuanțe de marmură (culoarea va fi coordonată cu beneficiarul)	<b>Turcia</b>	<b>Seramik</b>	16.Teracota pentru podea,60x120 (portelanat, 1 categorie), nuanțe de marmură (culoarea va fi coordonată cu beneficiarul)	16.Teracota pentru podea,60x120 (portelanat, 1 categorie), nuanțe de marmură (culoarea va fi coordonată cu beneficiarul)	
17.Teracota pentru pereti 25x50, 1 categorie, nuanțe de marmură (culoarea va fi coordonată cu beneficiarul)	17.Teracota pentru pereti 25x50, 1 categorie, nuanțe de marmură (culoarea va fi coordonată cu beneficiarul)	<b>Turcia</b>	<b>Seramik</b>	17.Teracota pentru pereti 25x50, 1 categorie, nuanțe de marmură (culoarea va fi coordonată cu beneficiarul)	17.Teracota pentru pereti 25x50, 1 categorie, nuanțe de marmură (culoarea va fi coordonată cu beneficiarul)	
18.Adeziv pentru gresie și faianță pentru lucrări la interior și exterior, saci fasonați de 25 kg	18.Adeziv pentru gresie și faianță pentru lucrări la interior și exterior, saci fasonați de 25 kg	<b>MD</b>	<b>Supraten</b>	18.Adeziv pentru gresie și faianță pentru lucrări la interior și exterior, saci fasonați de 25 kg	18.Adeziv pentru gresie și faianță pentru lucrări la interior și exterior, saci fasonați de 25 kg	
19.Chit pentru rosturi de tip	19.Chit pentru rosturi de tip FUGA de	<b>MD</b>	<b>Supraten</b>	19.Chit pentru rosturi de tip	19.Chit pentru rosturi de tip FUGA	

FUGA de culoare albă/gri, în saci	culoare albă/gri, în saci, Class NAȘ			FUGA de culoare albă/gri, în saci	de culoare albă/gri, în saci Class Naș	
21.Adeziv universal în tuburi pentru baghete, volum 400-500 ml	21.Adeziv universal în tuburi pentru baghete, volum 400-500 ml	<b>MD</b>	<b>Supraten</b>	21.Adeziv universal în tuburi pentru baghete, volum 400-500 ml	21.Adeziv universal în tuburi pentru baghete, volum 400-500 ml	
22.Silicon sanitar Alb 280ml	22.Silicon sanitar Alb 280ml	<b>Polonia</b>	<b>Profmet</b>	22.Silicon sanitar Alb 280ml	22.Silicon sanitar Alb 280ml	
23.Silicon universal transparent 280ml	23.Silicon universal transparent 280ml	<b>Polonia</b>	<b>Profmet</b>	23.Silicon universal transparent 280ml	23.Silicon universal transparent 280ml	
24.Dizolvant White Spirit, 0,9 l	24.Dizolvant White Spirit, 0,9 l	<b>MD</b>	<b>Supraten</b>	24.Dizolvant White Spirit, 0,9 l	24.Dizolvant White Spirit, 0,9 l	
25.Rulou velur cu mîner 250/48/8 mm	25.Rulou velur cu mîner 250/48/8 mm	<b>Polonia</b>	<b>Profmet</b>	25.Rulou velur cu mîner 250/48/8 mm	25.Rulou velur cu mîner 250/48/8 mm	
26.Rulou velur cu mîner 150/15/4 mm	26.Rulou velur cu mîner 150/15/4 mm	<b>Polonia</b>	<b>Profmet</b>	26.Rulou velur cu mîner 150/15/4 mm	26.Rulou velur cu mîner 150/15/4 mm	
27.Rulou velur cu mîner de d6 30x100 mm	27.Rulou velur cu mîner de d6 30x100 mm	<b>Polonia</b>	<b>Profmet</b>	27.Rulou velur cu mîner de d6 30x100 mm	27.Rulou velur cu mîner de d6 30x100 mm	
28.Rulou velur cu mîner de d 6 10cm (gubca)	28.Rulou velur cu mîner de d 6 10cm (gubca)	<b>Polonia</b>	<b>Profmet</b>	28.Rulou velur cu mîner de d 6 10cm (gubca)	28.Rulou velur cu mîner de d 6 10cm (gubca)	
29.Rulou velur cu mîner de d 6 15*100-4mm (gubca)	29.Rulou velur cu mîner de d 6 15*100-4mm (gubca)	<b>Polonia</b>	<b>Profmet</b>	29.Rulou velur cu mîner de d 6 15*100-4mm (gubca)	29.Rulou velur cu mîner de d 6 15*100-4mm (gubca)	
30.Tava pentru vopsea 360x360 mm	30.Tava pentru vopsea 360x360 mm	<b>Polonia</b>	<b>Profmet</b>	30.Tava pentru vopsea 360x360 mm	30.Tava pentru vopsea 360x360 mm	
31.Tava pentru vopsea 150x320 mm	31.Tava pentru vopsea 150x320 mm	<b>Polonia</b>	<b>Profmet</b>	31.Tava pentru vopsea 150x320 mm	31.Tava pentru vopsea 150x320 mm	
32.Tava pentru vopsea 360x260 mm	32.Tava pentru vopsea 360x260 mm	<b>Polonia</b>	<b>Profmet</b>	32.Tava pentru vopsea 360x260 mm	32.Tava pentru vopsea 360x260 mm	
33.Pensula Economic 20x15 mm	33.Pensula Economic 20x15 mm	<b>Polonia</b>	<b>Profmet</b>	33.Pensula Economic 20x15 mm	33.Pensula Economic 20x15 mm	
34.Pensula Economic 30x15 mm	34.Pensula Economic 30x15 mm	<b>Polonia</b>	<b>Profmet</b>	34.Pensula Economic 30x15 mm	34.Pensula Economic 30x15 mm	
35.Pensula Economic 40x15 mm	35.Pensula Economic 40x15 mm	<b>Polonia</b>	<b>Profmet</b>	35.Pensula Economic 40x15 mm	35.Pensula Economic 40x15 mm	
36.Pensula Economic 70x20 mm	36.Pensula Economic 70x20 mm	<b>Polonia</b>	<b>Profmet</b>	36.Pensula Economic 70x20 mm	36.Pensula Economic 70x20 mm	
37.Perie mare pentru var 170mm x70mm	37.Perie mare pentru var 170mm x70mm	<b>Polonia</b>	<b>Profmet</b>	37.Perie mare pentru var 170mm x70mm	37.Perie mare pentru var 170mm x70mm	
38.Banda de mascat +60c 25mm x 50m	38.Banda de mascat +60c 25mm x 50m	<b>MD</b>	<b>Supraten</b>	38.Banda de mascat +60c 25mm x 50m	38.Banda de mascat +60c 25mm x 50m	

41.Amortizor pentru uși, alb (sur), 80 - 140 kg, Unghiul de închidere-deschidere - 180°, viteză reglabilă	41.Amortizor pentru uși, alb (sur), 80 - 140 kg, Unghiul de închidere-deschidere - 180°, viteză reglabilă	<b>China</b>	<b>Sherlock</b>	41.Amortizor pentru uși, alb (sur), 80 - 140 kg, Unghiul de închidere-deschidere - 180°, viteză reglabilă	41.Amortizor pentru uși, alb (sur), 80 - 140 kg, Unghiul de închidere-deschidere - 180°, viteză reglabilă
42.Ciocan pentru lacatus miner lemn 500g	42.Ciocan pentru lacatus miner lemn 500g	<b>Polonia</b>	<b>Profmet</b>	42.Ciocan pentru lacatus miner lemn 500g	42.Ciocan pentru lacatus miner lemn 500g
44.Ușiță din plastic 30 x 30 culoare albă	44.Ușiță din plastic 30 x 30 culoare albă	<b>MD</b>	<b>Vents</b>	44.Ușiță din plastic 30 x 30 culoare albă	44.Ușiță din plastic 30 x 30 culoare albă
45.Diblu cu guler cu surub cui SMK/SM 6x40/3.9x45mm	45.Diblu cu guler cu surub cui SMK/SM 6x40/3.9x45mm	<b>Polonia</b>	<b>Profmet</b>	45.Diblu cu guler cu surub cui SMK/SM 6x40/3.9x45mm	45.Diblu cu guler cu surub cui SMK/SM 6x40/3.9x45mm
46.Diblu cu guler cu surub cui SMK/SM 6x80/3.9x85mm	46.Diblu cu guler cu surub cui SMK/SM 6x80/3.9x85mm	<b>Polonia</b>	<b>Profmet</b>	46.Diblu cu guler cu surub cui SMK/SM 6x80/3.9x85mm	46.Diblu cu guler cu surub cui SMK/SM 6x80/3.9x85mm
47.Diblu cu surub cui SMK/SM 8x60/4.9x65mm	47.Diblu cu surub cui SMK/SM 8x60/4.9x65mm	<b>Polonia</b>	<b>Profmet</b>	47.Diblu cu surub cui SMK/SM 8x60/4.9x65mm	47.Diblu cu surub cui SMK/SM 8x60/4.9x65mm
53.Surub gips-carton cu filet pentru metal KMGM-3.5x25	53.Surub gips-carton cu filet pentru metal KMGM-3.5x25	<b>Polonia</b>	<b>Profmet</b>	53.Surub gips-carton cu filet pentru metal KMGM-3.5x25	53.Surub gips-carton cu filet pentru metal KMGM-3.5x25
54.Surub autofiletante KGD lemn-g.c. 3.5x 16	54.Surub autofiletante KGD lemn-g.c. 3.5x 16	<b>Polonia</b>	<b>Profmet</b>	54.Surub autofiletante KGD lemn-g.c. 3.5x 16	54.Surub autofiletante KGD lemn-g.c. 3.5x 16
55.Surub autofiletante KGD lemn-g.c. 3.5x41	55.Surub autofiletante KGD lemn-g.c. 3.5x41	<b>Polonia</b>	<b>Profmet</b>	55.Surub autofiletante KGD lemn-g.c. 3.5x41	55.Surub autofiletante KGD lemn-g.c. 3.5x41
56.Surub autofiletante KGD lemn-g.c. 3.5x51	56.Surub autofiletante KGD lemn-g.c. 3.5x51	<b>Polonia</b>	<b>Profmet</b>	56.Surub autofiletante KGD lemn-g.c. 3.5x51	56.Surub autofiletante KGD lemn-g.c. 3.5x51
57.Surub autofiletante KGD lemn-g.c. 3.5x55	57.Surub autofiletante KGD lemn-g.c. 3.5x55	<b>Polonia</b>	<b>Profmet</b>	57.Surub autofiletante KGD lemn-g.c. 3.5x55	57.Surub autofiletante KGD lemn-g.c. 3.5x55
58.Surub autofiletante KGD lemn-g.c. 4.2*70	58.Surub autofiletante KGD lemn-g.c. 4.2*70	<b>Polonia</b>	<b>Profmet</b>	58.Surub autofiletante KGD lemn-g.c. 4.2*70	58.Surub autofiletante KGD lemn-g.c. 4.2*70
73.Burghiu SDS plus pentru beton la perforator Ø6mm * 160 mm	73.Burghiu SDS plus pentru beton la perforator Ø6mm * 160 mm	<b>Polonia</b>	<b>Profmet</b>	73.Burghiu SDS plus pentru beton la perforator Ø6mm * 160 mm	73.Burghiu SDS plus pentru beton la perforator Ø6mm * 160 mm
74.Burghiu SDS plus pentru beton la perforator Ø8mm * 160 mm	74.Burghiu SDS plus pentru beton la perforator Ø8mm * 160 mm	<b>Polonia</b>	<b>Profmet</b>	74.Burghiu SDS plus pentru beton la perforator Ø8mm * 160 mm	74.Burghiu SDS plus pentru beton la perforator Ø8mm * 160 mm
75.Burghiu SDS plus Ø12mm * minim 400 mm, produs în Europa	75.Burghiu SDS plus Ø12mm * minim 400 mm, produs în Europa	<b>Polonia</b>	<b>Profmet</b>	75.Burghiu SDS plus Ø12mm * minim 400 mm, produs în Europa	75.Burghiu SDS plus Ø12mm * minim 400 mm, produs în Europa

77.Disc pe metal pentru mașină șlefuit, Ø125x1,0x22,2	77.Disc pe metal pentru mașină șlefuit, Ø125x1,0x22,2	<b>Polonia</b>	<b>Profmet</b>	77.Disc pe metal pentru mașină șlefuit, Ø125x1,0x22,2	77.Disc pe metal pentru mașină șlefuit, Ø125x1,0x22,2	
87.Curățitor de spumă, 500 ml	87.Curățitor de spumă, 500 ml	<b>Polonia</b>	<b>Profmet</b>	87.Curățitor de spumă, 500 ml	87.Curățitor de spumă, 500 ml	
88.Spumă pentru pistol	88.Spumă pentru pistol	<b>Polonia</b>	<b>Profmet</b>	88.Spumă pentru pistol	88.Spumă pentru pistol	
92.Roată pivotantă/fixă întărită d200 mm (500 kg)	92.Roată pivotantă/fixă întărită d200 mm (500 kg)	<b>Polonia</b>	<b>Profmet</b>	92.Roată pivotantă/fixă întărită d200 mm (500 kg)	92.Roată pivotantă/fixă întărită d200 mm (500 kg)	
93.Roată pivotantă/fixă întărită d125 mm,Suprafata rulare 35mm, marimea placii 100x80mm,Inaltimea totala 160mm, Sarcina 100kg	93.Roată pivotantă/fixă întărită d125 mm,Suprafata rulare 35mm, marimea placii 100x80mm,Inaltimea totala 160mm, Sarcina 100kg	<b>Polonia</b>	<b>Profmet</b>	93.Roată pivotantă/fixă întărită d125 mm,Suprafata rulare 35mm, marimea placii 100x80mm,Inaltimea totala 160mm, Sarcina 100kg	93.Roată pivotantă/fixă întărită d125 mm,Suprafata rulare 35mm, marimea placii 100x80mm,Inaltimea totala 160mm, Sarcina 100kg	
94.Roată pivotantă/fixă întărită d.100 mm,cu suport rotativ, tampon de fixare sub 4 suruburi, Rulment cu bile, Materialul rotii - poliamida,Suprafata rulare 32mm, tamponul de fixare 105x85mm,Inaltimea totala 128mm, Sarcina 150kg	94.Roată pivotantă/fixă întărită d.100 mm,cu suport rotativ, tampon de fixare sub 4 suruburi, Rulment cu bile, Materialul rotii - poliamida,Suprafata rulare 32mm, tamponul de fixare 105x85mm,Inaltimea totala 128mm, Sarcina 150kg	<b>Polonia</b>	<b>Profmet</b>	94.Roată pivotantă/fixă întărită d.100 mm,cu suport rotativ, tampon de fixare sub 4 suruburi, Rulment cu bile, Materialul rotii - poliamida,Suprafata rulare 32mm, tamponul de fixare 105x85mm,Inaltimea totala 128mm, Sarcina 150kg	94.Roată pivotantă/fixă întărită d.100 mm,cu suport rotativ, tampon de fixare sub 4 suruburi, Rulment cu bile, Materialul rotii - poliamida,Suprafata rulare 32mm, tamponul de fixare 105x85mm,Inaltimea totala 128mm, Sarcina 150kg	

Semnat:**MSign** Numele, Prenumele:**Negru Ruslan** În calitate de:**Administrator**

Ofertantul: **SRL Arta Zidarului** Adresa:**or.Cimislia str.Alexandru cel bun 129 of 17**

