

SPECIFICAȚII TEHNICE

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Procedura de achiziție Licitatie deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1778166620192

Denumirea procedurii de achiziție: **Reparația cabinelor ascensoarelor din blocurile de locuit**

Cod CPV	Denumirea servicii	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Servicii						
Lotul 1. Reparația cabinelor ascensoarelor din blocurile de locuit							
50750000-7	Reparația cabinelor ascensoarelor de tip AP-320/9 din blocurile de locuit	AP-320	-	-	<p>Ascensor de tip AP 320/9. Dimensiuni =1,1 m x 1,0 m x 2,0 m. Înlocuirea:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cupeului cabinei ascensorului – 1 unit; - aparatului de comandă – 1 unit; - aparatului de apel – 1 unit; - canaturilor la ușa puțului de ascensor – 2 unit. <p>Verificarea tehnică parțială la 2 stații după înlocuirea cabinei – 1 unit. Pentru fiecare stație suplimentară mai mult de 2 se adaugă la P. E03J – 7 unit.</p>	<p>Ascensor de model AP-320/9 Mărimile cabinei: 1100x1000x2000 Reparația cabinei include:</p> <ul style="list-style-type: none"> -schimbul cupeului cabinei; -înlocuirea aparatului de comandă; -înlocuirea paratului de apel la et.1; -înlocuirea canaturilor la ușa de acces la et.1; -schimbul pardoselei cabinei; -verificarea tehnică parțială a acensoarului la 2 stații după înlocuirea cupeului cabinei, -verificarea tehnică pentru fiecare stație suplimentară în dependență de numărul de etaje 	
50750000-7	Reparația cabinelor ascensoarelor de tip APM-500/16 din blocurile de locuit	APM-500	-	-	<p>Reparație ascensor de tip AP 500/16. Dimensiuni = 2,2 m x 1,2 m x 2,0 m. Înlocuirea:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cupeului cabinei ascensorului – 1 unit; - aparatului de comandă – 1 unit; - aparatului de apel – 1 unit. - canaturilor la ușa puțului de ascensor – 2 unit. <p>Verificarea tehnică parțială la 2 stații după înlocuirea cabinei. Pentru fiecare stație suplimentară mai mult de 2 se adaugă la P.E03J – 14 unit.</p>	<p>Ascensor de model APM-500/16 Mărimile cabinei: 2200x1200x2000 Reparația cabinei include:</p> <ul style="list-style-type: none"> -schimbul cupeului cabinei; -înlocuirea aparatului de comandă; -înlocuirea paratului de apel la et.1; -înlocuirea canaturilor la ușa de acces la et.1; -schimbul pardoselei cabinei; - verificarea tehnică parțială a acensoarului la 2 stații după înlocuirea cupeului cabinei, -verificarea tehnică pentru fiecare stație suplimentară în dependență de numărul de etaje 	

Ofertant/candidat
Administrator-interimar ÎMS „Liftservice”

Petru Budurin