

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației:	21024057	Data: „23” iunie 2020	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:	Procurarea mobilier școlar pentru instituțiile de învățământ general din raionul Cahul	Lot: 1	Pagina: 1 din 4

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Mode lul artico lului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Set de mobilă reglabilă compus din 1 bancă și 2 scaune						
	Lotul 1						
39100000-3	Bancă reglabilă pe înălțime	90130	Ucraina	Anshar	Dimensiuni: 1200-1250 x 500-550 x h640/650- 700/760-760/800 mm; 2 locuri; -Blat (suprafața băncii): plăci melaminate (material ergonomic) cu grosimea de 18-20 mm , muchiile îmbinate cu cant PVC rezistent la șocuri de 1,0-2,0 mm, suprafața de masă cu înclinare de 7 grade, 2 penale, colțuri rotungite din 4 părți, fără elemente de fixare vizibile de pe	Dimensiuni: 1200- x 500- x h(640-700-760) mm; 2 locuri; -Blat (suprafața băncii): plăci melaminate (material ergonomic) cu grosimea de 18 mm , muchiile îmbinate cu cant PVC rezistent la șocuri de 1,0 mm, suprafața de masă cu înclinare de 7 grade, 2 penale, colțuri rotungite din 4 părți, fără elemente de fixare vizibile de pe suprafața de lucru; -Ecran frontal h 250 mm	

				suprafața de lucru; - Ecran frontal h(250-300)mm și poliță lățimea(300-350)mm între ramele metalice: material ergonomic-PAL de 16-18 mm cu cant PVC rezistent la șocuri de 0,5-1,0 mm . Ajustarea înălțimei: pe trei nivele, reglabilă după înălțimea elevului: - 640-650 mm; - 700-760 mm;; - 760-800 mm. Carcasa: cadrul metalic patrat sau oval din metal/oțel cu dimensiuni: 25-30 x 25-30 x 1,2-5,0 mm , acoperite cu garnituri din PVC și elemente decoratie de protecție, câte un cuier metalic pentru genți pe părțile laterale Tălpi: prevăzute cu garnituri din plastic rezistent, fixate pe ambele capete; -Reglarea înălțimii mesei se face cu șuruburi pe orificiile corespunzatoare ale cadrului și picioarelor bazei,zona de îmbinare a cadrului metalic fiind ermetică acoperită cu garniture din plastic sigure fixate în procesul	și poliță lățimea(300)mm între ramele metalice: material ergonomic-PAL de 16 mm cu cant PVC rezistent la șocuri de 0,5 mm . Ajustarea înălțimei: pe trei nivele, reglabilă după înălțimea elevului: - 640 mm; -700 mm; - 760 mm. Carcasa: cadrul metalic patrat sau oval din metal/oțel cu dimensiuni: 20-20 x 25-25 x 1,2 mm , acoperite cu garnituri din PVC și elemente decoratie de protecție, câte un cuier metalic pentru genți pe părțile laterale Tălpi: prevăzute cu garnituri din plastic rezistent, fixate pe ambele capete; -Reglarea înălțimii mesei se face cu șuruburi pe orificiile corespunzatoare ale cadrului și picioarelor bazei,zona de îmbinare a cadrului metalic fiind ermetică acoperită cu garniture din plastic sigure fixate în procesul de reglare. -Culori: book : pentru blat, ecran și poliță; gri –pentru structura metalică.	
--	--	--	--	---	---	---

					de reglare. -Culori: book : pentru blat, ecran și poliță; gri – pentru structura metalică. Garanție: 12 luni Cerință: prezentarea monstreii	Garanție: 12 luni Cerință: prezentarea monstreii	
39100000-3	Scaun reglabil pe înălțime	90292	Ucraina	Anshar	Structura scaunului: suprafața pentru șezut, spetează și carcasa metalică -dimensiuni: lățimea:380-400x lățimea adâncimii:430-450x x h totală 740-830 (mm); Ajustarea înălțimii până la suprafața de șezut: în 3 (trei) nivele reglabil după înălțime: - 380 -385mm; - 420-430 mm; - 460-465 mm. Suprafețele: -Șezutul și spătarul sunt realizate din placaj curbat lăcuit, cu o grosime de 8-9 mm.Scaunele au colțuri și muchii rotunjite. Speteaza și șazutul sunt fixate de țeavă cu șuruburi și piulițe. -Carcasa: cadrul metalic pătrat mărimea 20-	Structura scaunului: suprafața pentru șezut, spetează și carcasa metalică -dimensiuni: lățimea:380-400x lățimea adâncimii:430-450x x h totală 740-830 (mm); Ajustarea înălțimii până la suprafața de șezut: în 3 (trei) nivele reglabil după înălțime: - 380 mm; - 420 mm; - 460 mm. Suprafețele: -Șezutul și spătarul sunt realizate din placaj curbat lăcuit, cu o grosime de 8 mm.Scaunele au colțuri și muchii rotunjite.Speteaza și șazutul sunt fixate de țeavă cu șuruburi și piulițe. -Carcasa: cadrul metalic pătrat mărimea 20-20 x 25-25x1,2 mm ce se îmbină telescopic zona de îmbinare fiind ermetică acoperită cu garnitură din plastic sigură fixată în	

					25x20-25x1,2 mm ce se îmbină telescopic cu mărimea 25-30x25-30x1,2mm,zona de îmbinare fiind ermetică acoperită cu garnitură din plastic sigură fixată în procesul de reglare. Cadrul metallic este căptușit cu suporturi de plastic,pentru asigurarea protecției pardoselii. Culori: culoarea suprafețelor de șezut și spătar: book, carcasa: gri Garanție: 12 luni. Cerință: prezentarea monstreii	procesul de reglare. Cadrul metallic este căptușit cu suporturi de plastic,pentru asigurarea protecției pardoselii. Culori: culoarea suprafețelor de șezut și spătar: book, carcasa: gri Garanție: 12 luni. Cerință: prezentarea monstreii	
--	--	--	--	--	---	--	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele: **Colac Tatiana** În calitate de: **director**

Ofertantul **SRL Taticol** Adresa: **or. Chișinău str. M. Basarab 5/3 ap. 15**