

FORMULARUL OFERTEI (F3.1)

Data depunerii ofertei: **21 aprilie 2020**

Procedura de achizitii nr.: **ocds-b3wdp1-MD-1585569921586**

Anunt de participare nr.: **30.03.2020**

Către: **Inspectoratul General de Carabinieri**

Întreprinderea de Stat "RUSSCA" declară că:

- a. Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr. *nu au avut loc*.
- b. **Întreprinderea de Stat "RUSSCA"** se angajează să furnizeze/presteze, în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri: echipament pentru militari.
- c. Suma totală al ofertei fără TVA constituie: **392850.00 lei** 00 bani.
- d. Suma totală al ofertei cu TVA constituie: **471420.00 lei** 00 bani.
- e. Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în **FDA3.8**, începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu **FDA4.2**, va rămâne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;
- f. În cazul acceptării prezentei oferte, **Întreprinderea de Stat "RUSSCA"** se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu **FDA6**, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.
- g. Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu punctul **IPO5.4**.
- h. Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice.

Semnat: _____



Nume: **Sergiu BĂLAN**

Funcția în cadrul firmei: **administrator**

Ofertantul: **ÎS "RUSSCA"**

Adresa: **s Rusca, r-n Hincești**

Data: **21 aprilie 2020**

Specificații de preț (F4.2)

Numărul procedurii de achiziție	ocds-b3wdp1-MD-158569921586 din 21.04.2020
Denumirea procedurii de achiziție:	echipament pentru militari

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație Bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lotul 2 „Costum de instrucție pentru militari în termen”									
35800000-2	Costum de instrucție de vara (tunică și pantaloni)	set	130	545.00	654.00	70850.00	85020.00	30 de zile de la înregistrarea contractului la Ministerul Finanelor.	
Lotul 5 „Costum de instrucție pentru militari prin contract”									
35800000-2	Costum de instrucție (tunică și pantaloni)	set	400	805.00	966.00	322000.00	386400.00	45 de zile de la înregistrarea contractului la Ministerul Finanelor.	
Total : 392850.00 lei fără TVA									

Semnat:  Numele, prenumele: **Sergiu BĂLAN** În calitate de: **administrator**

Ofertantul: **Întreprinderea de Stat RUSSCA** Adresa: **r-n Hîncești, s. Rusca**



Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1585569921586 din 21.04.2020

Denumirea procedurii de achiziție: echipament pentru militari

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
<p>Lotul 2 „Costum de instrucție pentru militarii în termen”</p>							
3580000 0-2	Costum de instrucție de vara (tunică și pantaloni)	Aprobat	RM	IS Russca	<p>Tunica este de siluetă dreaptă, ușor cambrată. Produsul este constituit din parte față, spate, mâneci și guler.</p> <p>Partea față este formată din două repere simetrice, sistemul de închidere constituie un rând de nasturi plasați în șase nivele sub fentă. Pe partea superioară a feței sunt prevăzute două buzunare cu dimensiunea: lățimea 13 cm., înălțimea 15 cm, încheierea buzunarelor se face prin intermediul clapelor cu bandă velcro. Calpele cu dimensiunea: lățimea 13 cm., înălțimea 6 cm.</p> <p>Deasupra clapei, în partea dreapta, se aplică inscripția „CARABINIERI”, într-un chenar roșu de dimensiunea 10 x 2,5 cm cu litere brodate de culoare argintie pe fundal negru.</p> <p>Partea spate este formată din trei repere - central și două laterale. În regiunea omoplaților sunt prevăzute două cute, pentru legeritate. În partea superioară, pe centru se aplică un blazon cu inscripția CARABINIERI, brodat direct pe stofa de bază care reprezintă un dreptunghi cu lungimea de 280 mm și înălțimea de 75 mm, având pe perimetru un chenar de culoare roșie cu lățimea de 3 mm, depărtat</p>	<p>Tunica este de siluetă dreaptă, ușor cambrată. Produsul este constituit din parte față, spate, mâneci și guler.</p> <p>Partea față este formată din două repere simetrice, sistemul de închidere constituie un rând de nasturi plasați în șase nivele sub fentă. Pe partea superioară a feței sunt prevăzute două buzunare cu dimensiunea: lățimea 13 cm., înălțimea 15 cm, încheierea buzunarelor se face prin intermediul clapelor cu bandă velcro. Calpele cu dimensiunea: lățimea 13 cm., înălțimea 6 cm.</p> <p>Deasupra clapei, în partea dreapta, se aplică inscripția „CARABINIERI”, într-un chenar roșu de dimensiunea 10 x 2,5 cm cu litere brodate de culoare argintie pe fundal negru.</p> <p>Partea spate este formată din trei repere - central și două laterale. În regiunea omoplaților sunt prevăzute două cute, pentru legeritate. În partea superioară, pe centru se aplică un blazon cu inscripția CARABINIERI, brodat direct pe stofa de bază care reprezintă un dreptunghi cu lungimea de 280 mm și înălțimea de 75 mm, având pe perimetru un chenar de</p>	<p>Hotărârii Guvernului RM nr. 1068 din 20 octombrie 2000</p>



				<p>de la marginea chenarului cu 3 mm și în câmp are inscripția cu litere capitale de argintie, cu înălțimea de 45 mm. Spatele e format dintr-o piesă, care are două pliuri pentru eliberarea mișcărilor. Mîneca este formată din partea anterioară și posterioară. Pe interiorul scurtei, lateral, în partea stîngă, mai sus de linia talie cu 10 cm, pe o bucată de stofă de bază 9x9 cm, cusut un nasture de rezervă. Mănecele sunt formate din două piese, în regiunea coatelor este aplicată țesătura de bază cotier. Măneca se încheie cu unei manșete pe nasturi, care are la extrimitatea de sus un cant roșu. Pe umeri clame pentru epoleți, lungimea 150 mm, din țesătura de bază, montate în răscoiala mînecelor, iar terminațiile libere sunt fixate pe nasturi. Epoleții de tip husă de lungimea de 120 mm și sunt aplicați de furnizor din stofa de bază, conform modelului aprobat de IGC. Pe măneca stîngă, la o distanță de 7 cm de cusătura mănecii în umăr, pe partea laterală, confecționarul aplică ecusonul ce reprezintă Stema de Stat. Pe măneca dreaptă, la o distanță de 7 cm de cusătura mănecii în umăr, pe partea laterală, confecționarul aplică ecusonul ce reprezintă IGC. Giler ștei, cu colțurile rotunjite, prelucrat cu cant de culoare roșie. Terminația produsului este prelucrată cu tăietură închisă. Pantalonii sunt construiți din partea față, spate și betelie clasici. Partea față este formată din două repere simetrice. Cusutura de mijloc se prelucrează cu șliț. Sistemul de închidere a flitei este cu nasturi, plasați în trei nivele, sub fentă. În cusăturile laterale sunt prevăzute două buzunare. Mai jos de buzunarele laterale sunt poziționate</p>	<p>culoare roșie cu lățimea de 3 mm, depărtat de la marginea chenarului cu 3 mm și în câmp are inscripția cu litere capitale de argintie, cu înălțimea de 45 mm. Spatele e format dintr-o piesă, care are două pliuri pentru eliberarea mișcărilor. Mîneca este formată din partea anterioară și posterioară. Pe interiorul scurtei, lateral, în partea stîngă, mai sus de linia talie cu 10 cm, pe o bucată de stofă de bază 9x9 cm, cusut un nasture de rezervă. Mănecele sunt formate din două piese, în regiunea coatelor este aplicată țesătura de bază cotier. Măneca se încheie cu ajutorul unei manșete pe nasturi, care are la extrimitatea de sus un cant roșu. Pe umeri clame pentru epoleți, lungimea 150 mm, din țesătura de bază, montate în răscoiala mînecelor, iar terminațiile libere sunt fixate pe nasturi. Epoleții de tip husă de lungimea de 120 mm și sunt aplicați de furnizor din stofa de bază, conform modelului aprobat de IGC. Pe măneca stîngă, la o distanță de 7 cm de cusătura mănecii în umăr, pe partea laterală, confecționarul aplică ecusonul ce reprezintă Stema de Stat. Pe măneca dreaptă, la o distanță de 7 cm de cusătura mănecii în umăr, pe partea laterală, confecționarul aplică ecusonul ce reprezintă IGC. Giler ștei, cu colțurile rotunjite, prelucrat cu cant de culoare roșie. Terminația produsului este prelucrată cu tăietură închisă. Pantalonii sunt construiți din partea față, spate și betelie clasici. Partea față este formată din două repere simetrice. Cusutura de mijloc se prelucrează cu șliț. Sistemul de închidere a flitei este cu nasturi, plasați în trei nivele, sub fentă. În cusăturile laterale sunt prevăzute două</p>
--	--	--	--	---	---



				<p>două buzunare aplicate cu dimensiunea : lățimea 20 cm., înălțimea 21 cm. care se închee cu ajutorul bandei velcro, prin intermediul clapelor. Calpele cu dimensiunea: lățimea 20 cm., înălțimea 6 cm.</p> <p>Partea spate este formată din două repere simetrice. În partea superioară sunt prevăzute două clape, care se închee prin intermediul bandei velcro. Calpele cu dimensiunea: lățimea 13,5 cm., înălțimea 6 cm.</p> <p>Cambrarea în talie se realizează cu ajutorul a două pense, plasate simetric în ambele părți.</p> <p>În cusutura laterală este prevăzut un cant de culoare roșie. Pantalonii este prevăzut cu betelie clasică pe corsaj. Pe betelie se proșionează șapte găici, cu lățimea 30 mm. Sistemul de închidere a beteliei se realizează cu nasture și butonieră.</p> <p>Terminația pantalonilor se prelucrează cu țesătură închisă, în care se montează elastic. Tesătura: 65 % PES, 35 % viscoză.</p> <p>Densitatea superficială nu mai puțin de 225+/- 12 gr/m2.</p> <p>Culoare neagră</p> <p>Sursa de rupere pe umizeală/bătătură:1000/800</p> <p>Modificarea dimensiunilor după înmuiere, la t-40 C0 pe urzeală/bătătură -2,0 / +/- 1,5</p> <p>Permeabilitatea la aer, dm3/m2 c, min 50</p> <p>Hidroscopicitatea, % min-4</p> <p>Neșfonabilitate, % min - 60</p> <p>Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Spălării- nu mai puțin de 4 baluri; 2. "transpirației" – nu mai puțin de 4 baluri; 3. călcării – nu mai puțin de 4 baluri 4. frecării uscate-nu mai puțin de 4 baluri 5. solventilor organici-nu mai puțin de 4 baluri <p>Garanție minim 6 luni din momentul</p>	<p>buzunare. Mai jos de buzunarele laterale sunt poziționate două buzunare aplicate cu dimensiunea : lățimea 20 cm., înălțimea 21 cm. care se închee cu ajutorul bandei velcro, prin intermediul clapelor. Calpele cu dimensiunea: lățimea 20 cm., înălțimea 6 cm.</p> <p>Partea spate este formată din două repere simetrice. În partea superioară sunt prevăzute două clape, care se închee prin intermediul bandei velcro. Calpele cu dimensiunea: lățimea 13,5 cm., înălțimea 6 cm.</p> <p>Cambrarea în talie se realizează cu ajutorul a două pense, plasate simetric în ambele părți.</p> <p>În cusutura laterală este prevăzut un cant de culoare roșie. Pantalonii este prevăzut cu betelie clasică pe corsaj. Pe betelie se proșionează șapte găici, cu lățimea 30 mm. Sistemul de închidere a beteliei se realizează cu nasture și butonieră.</p> <p>Terminația pantalonilor se prelucrează cu țesătură închisă, în care se montează elastic. Tesătura: 65 % PES, 35 % viscoză.</p> <p>Densitatea superficială nu mai puțin de 225+/- 12 gr/m2.</p> <p>Culoare neagră</p> <p>Sursa de rupere pe umizeală/bătătură:1000/800</p> <p>Modificarea dimensiunilor după înmuiere, la t-40 C0 pe urzeală/bătătură - 2,0 / +/- 1,5</p> <p>Permeabilitatea la aer, dm3/m2 c, min 50</p> <p>Hidroscopicitatea, % min-4</p> <p>Neșfonabilitate, % min - 60</p> <p>Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Spălării- nu mai puțin de 4 baluri; 2. "transpirației" – nu mai puțin de 4 baluri; 3. călcării – nu mai puțin de 4 baluri
--	--	--	--	---	---



					<p>eliberării în port. 30 de zile de la înregistrarea contractului la Ministerul Finanțelor. Livrarea conform Hotărârii Guvernului RM nr. 1068 din 20 octombrie 2000</p>	<p>4. frecării uscate-nu mai puțin de 4 baluri 5. solventilor organici-nu mai puțin de 4 baluri</p>	
Lotul 5, Costum de instrucție pentru militari prin contract							
<p>3580000 0-2</p>	<p>Costum de instrucție (tunică și pantalon)</p>	<p>Aprobat</p>	<p>RM</p>	<p>IS Russca</p>	<p>Tunica este de siluetă dreaptă. Produsul este constituit din parte față, spate, mineci, guler și betelle. Partea față este formată din două repere simetrice. Sistemul de închidere a produsului, cu fermuar, acoperit cu o bordură aplicată, o parte a caria, se fixează pe produs cu ajutorul bandei Velcro, plasată în patru nivele. În partea superioară a feței sunt prevăzute două buzunare aplicate de tip ghiozdan cu dimensiunile 14,5x14,5 cm. Închiderea buzunarelor se face prin intermediul clapelor cu banda Velcro. Deasupra clapei, în partea dreaptă se aplică blazon cu inscripția CARABINERI într-un chenar roșu de dimensiunea 10x2,5 cm cu litere brodate de culoare argintie pe fundal negru, prin intermediul bandei Velcro. Deasupra clapei, în partea stângă se aplică blazon cu inscripția grupa de sînge într-un chenar roșu de dimensiunea 10x2,5 cm cu litere brodate de culoare argintie pe fundal negru, prin intermediul bandei Velcro. Mai jos de linia taliei sunt plasate două buzunare oblice. Buzunare tăiate cu bordură. Partea superioară a feței este matlasată pe un strat subțire de sintepon, pînă la linia pieptorală. Pe interiorul scurtei, lateral, în partea stîngă, mai sus de linia taliei cu 10 cm, pe o bucată de stofă de bază 9x9 cm, cusut un nasture de rezervă. Partea spate este formată din trei repere - central și două laterale. În regiunea omoplaților sunt prevăzute două cute, pentru legiritate. În partea superioară, pe centru se aplică, cu ajutorul bandei Velcro, blazon cu inscripția CARABINERI brodat direct pe stofa de bază care reprezintă un dreptunghi cu lungimea de 280 mm și înălțimea de 75 mm, avînd pe perimetru un chenar de culoare roșie cu lățimea de 3 mm, depărtat de la marginea chenarului cu 3 mm și în cîmp are inscripția cu litere capitate de argintie, cu înălțimea de 45 mm. Partea superioară a spatelui este matlasată pe</p>	<p>Tunica este de siluetă dreaptă. Produsul este constituit din parte față, spate, mineci, guler și betelle. Partea față este formată din două repere simetrice. Sistemul de închidere a produsului, cu fermuar, acoperit cu o bordură aplicată, o parte a caria, se fixează pe produs cu ajutorul bandei Velcro, plasată în patru nivele. În partea superioară a feței sunt prevăzute două buzunare aplicate de tip ghiozdan cu dimensiunile 14,5x14,5 cm. Închiderea buzunarelor se face prin intermediul clapelor cu banda Velcro. Deasupra clapei, în partea dreaptă se aplică blazon cu inscripția CARABINERI într-un chenar roșu de dimensiunea 10x2,5 cm cu litere brodate de culoare argintie pe fundal negru, prin intermediul bandei Velcro. Deasupra clapei, în partea stîngă se aplică blazon cu inscripția grupa de sînge într-un chenar roșu de dimensiunea 10x2,5 cm cu litere brodate de culoare argintie pe fundal negru, prin intermediul bandei Velcro. Mai jos de linia taliei sunt plasate două buzunare oblice. Buzunare tăiate cu bordură. Partea superioară a feței este matlasată pe un strat subțire de sintepon, pînă la linia pieptorală. Pe interiorul scurtei, lateral, în partea stîngă, mai sus de linia taliei cu 10 cm, pe o bucată de stofă de bază 9x9 cm, cusut un nasture de rezervă. Partea spate este formată din trei repere - central și două laterale. În regiunea omoplaților sunt prevăzute două cute, pentru legiritate. În partea superioară, pe centru se aplică, cu ajutorul bandei Velcro, blazon cu inscripția CARABINERI brodat direct pe stofa de bază care reprezintă un dreptunghi cu lungimea de 280 mm și înălțimea de 75 mm, avînd pe perimetru un chenar de culoare roșie cu lățimea de 3 mm, depărtat de la marginea chenarului cu 3 mm și în cîmp are inscripția cu litere capitate de argintie, cu înălțimea de 45 mm.</p>	<p>Hotărîrii Guvernului RM nr. 1068 din 20 octombrie 2000</p>



<p>un strat subțire de sintepon.</p> <p>Mâneca este formată din partea anterioară și posterioară. Pe terminația mânecilor sunt prevăzute manșete, care se încheie cu ajutorul nasturilor, plasati în două nivele. În cusătura de montare a manșetelor se aplică cantul de culoare roșie. Pe partea superioară a mânecilor sunt prevăzute buzunare aplicate, închiderea carora se face prin intermediul fermuarului, amplasat lateral. Pe mâneca dreaptă, la o distanță de 10 cm de cusătura mânecii în umăr, pe partea laterală, confecționează un buzunar interior care se închide vertical cu un fermuar iar pe buzunar pe lipici de tip velcro se aplică ecusonul ce reprezintă Stema de Stat.</p> <p>Pe mâneca stângă, la o distanță de 10 cm de cusătura mânecii în umăr, pe partea laterală, confecționează un buzunar interior care se închide vertical cu un fermuar iar pe buzunar pe lipici de tip velcro se aplică ecusonul ce reprezintă două carabine mai sus de ecuson se aplică drapelul de Stat al RM cu dimensiunile de 4x7 cm.</p> <p>Regiunea cotului este dublată cu o întaritură de formă trapezată, matlasată pe un strat subțire de sintepon.</p> <p>Tunica de siluetă dreaptă cu lungimea până la linia șoldurilor. Terminația produsului prezintă tigele de garnisire pe elastic cu lățimea de 60 mm., pe două porțiuni amplasate simetric lateral. Guler stei, cu colturile drepte, partea superioară a caruia se prelucrează cu cant de culoare roșie.</p> <p>Pe umeri clame pentru epoleți, lungimea 12 cm, din țesătura de bază, montate în răscoiala mânecilor, iar terminațiile libere sunt fixate pe nasturi.</p> <p>Epoleții de tip husă sunt aplicați de furnizor din stofta de bază, conform modelului aprobat de IGC.</p> <p>Pantalonii sunt construiți din partea față, spate și betelie.</p> <p>Partea față este formată din două repere simetrice. Cusutura de mijloc se prelucrează cu șliț. Sistemul de închidere a șliței este cu fermuar. În cusăturile laterale sunt prevăzute două buzunare. Mai jos de buzunarele laterale sunt poziționate două buzunare aplicate, de tip ghiozdan, cu dimensiunea : lățimea 20 cm., înălțimea 21 cm, care se încheie cu ajutorul bandei velcro, prin intermediul clapelor. Calpele</p>	<p>Partea superioară a spatelui este matlasată pe un strat subțire de sintepon.</p> <p>Mâneca este formată din partea anterioară și posterioară. Pe terminația mânecilor sunt prevăzute manșete, care se încheie cu ajutorul nasturilor, plasati în două nivele. În cusătura de montare a manșetelor se aplică cantul de culoare roșie. Pe partea superioară a mânecilor sunt prevăzute buzunare aplicate, închiderea carora se face prin intermediul fermuarului, amplasat lateral. Pe mâneca dreaptă, la o distanță de 10 cm de cusătura mânecii în umăr, pe partea laterală, confecționează un buzunar interior care se închide vertical cu un fermuar iar pe buzunar pe lipici de tip velcro se aplică ecusonul ce reprezintă Stema de Stat.</p> <p>Pe mâneca stângă, la o distanță de 10 cm de cusătura mânecii în umăr, pe partea laterală, confecționează un buzunar interior care se închide vertical cu un fermuar iar pe buzunar pe lipici de tip velcro se aplică ecusonul ce reprezintă Stema de Stat.</p> <p>Regiunea cotului este dublată cu o întaritură de formă trapezată, matlasată pe un strat subțire de sintepon.</p> <p>Tunica de siluetă dreaptă cu lungimea până la linia șoldurilor. Terminația produsului prezintă tigele de garnisire pe elastic cu lățimea de 60 mm., pe două porțiuni amplasate simetric lateral.</p> <p>Guler stei, cu colturile drepte, partea superioară a caruia se prelucrează cu cant de culoare roșie.</p> <p>Pe umeri clame pentru epoleți, lungimea 12 cm, din țesătura de bază, montate în răscoiala mânecilor, iar terminațiile libere sunt fixate pe nasturi.</p> <p>Epoleții de tip husă sunt aplicați de furnizor din stofta de bază, conform modelului aprobat de IGC.</p> <p>Pantalonii sunt construiți din partea față, spate și betelie.</p> <p>Partea față este formată din două repere simetrice. Cusutura de mijloc se prelucrează cu șliț. Sistemul de închidere a șliței este cu fermuar. În cusăturile laterale sunt prevăzute două buzunare. Mai jos de buzunarele laterale sunt poziționate două buzunare aplicate, de tip ghiozdan, cu dimensiunea : lățimea 20 cm.,</p>	<p>Partea superioară a spatelui este matlasată pe un strat subțire de sintepon.</p> <p>Mâneca este formată din partea anterioară și posterioară. Pe terminația mânecilor sunt prevăzute manșete, care se încheie cu ajutorul nasturilor, plasati în două nivele. În cusătura de montare a manșetelor se aplică cantul de culoare roșie. Pe partea superioară a mânecilor sunt prevăzute buzunare aplicate, închiderea carora se face prin intermediul fermuarului, amplasat lateral. Pe mâneca dreaptă, la o distanță de 10 cm de cusătura mânecii în umăr, pe partea laterală, confecționează un buzunar interior care se închide vertical cu un fermuar iar pe buzunar pe lipici de tip velcro se aplică ecusonul ce reprezintă Stema de Stat.</p> <p>Pe mâneca stângă, la o distanță de 10 cm de cusătura mânecii în umăr, pe partea laterală, confecționează un buzunar interior care se închide vertical cu un fermuar iar pe buzunar pe lipici de tip velcro se aplică ecusonul ce reprezintă Stema de Stat.</p> <p>Regiunea cotului este dublată cu o întaritură de formă trapezată, matlasată pe un strat subțire de sintepon.</p> <p>Tunica de siluetă dreaptă cu lungimea până la linia șoldurilor. Terminația produsului prezintă tigele de garnisire pe elastic cu lățimea de 60 mm., pe două porțiuni amplasate simetric lateral.</p> <p>Guler stei, cu colturile drepte, partea superioară a caruia se prelucrează cu cant de culoare roșie.</p> <p>Pe umeri clame pentru epoleți, lungimea 12 cm, din țesătura de bază, montate în răscoiala mânecilor, iar terminațiile libere sunt fixate pe nasturi.</p> <p>Epoleții de tip husă sunt aplicați de furnizor din stofta de bază, conform modelului aprobat de IGC.</p> <p>Pantalonii sunt construiți din partea față, spate și betelie.</p> <p>Partea față este formată din două repere simetrice. Cusutura de mijloc se prelucrează cu șliț. Sistemul de închidere a șliței este cu fermuar. În cusăturile laterale sunt prevăzute două buzunare. Mai jos de buzunarele laterale sunt poziționate două buzunare aplicate, de tip ghiozdan, cu dimensiunea : lățimea 20 cm.,</p>																																																																																			



					<p>înălțimea 21 cm, care se încheie cu ajutorul bandei velcro, prin intermediul clapelor. Calpele cu dimensiunea: lățimea 20 cm., înălțimea 6 cm.</p> <p>Regiunea genunchilor este dublată cu o întăritură, de formă dreptunghiulară, matlasată cu un strat subțire de sintipon.</p> <p>Partea spate este formată din două reperi simetrice. În partea superioară sunt prevăzute două clapă, cu dimensiunile de 5x14 cm, care se încheie prin intermediul bandei velcro. Cambrarea în talie se realizează cu ajutorul a două piese, plasate simetric în ambele părți. Regiunea fesieră este dublată cu o întăritură, de formă ovală în cusătura laterală este prevăzută cant de culoare roșie. Pantalonulele prevăzută cu betelie obișnuită. Pe betelie se poziționează țapete găici, cu lățimea de 3 cm. Partea din spate , abetelei, se prelucreează cu elastic. Sistemul de închidere a beteliei se realizează cu nasture și butonieră.</p> <p>Terminajia pantalonilor se prelucreează cu tăitura închisă, în care se montează elastic. Modelul este aprobat de IGC. Tesătura: 65 % PES, 35 % viscoză.</p> <p>Densitatea superficială nu mai puțin de 225+/- 12 gr/m².</p> <p>Culoare neagră.</p> <p>Sursa de rupere pe umizeală/bătătură: 1000/800</p> <p>Modificarea dimensiunilor după înmuiere, la t-40 C⁰ pe urzeală/bătătură -2,0 / +/- 1,5</p> <p>Permeabilitatea la aer, dm³/m² c, min 50</p> <p>Hidroscopticitate, % min-4</p> <p>Neșifonabilitate, %, min - 60</p> <p>Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Spălării- nu mai puțin de 4 baluri; 2. "transpirației" – nu mai puțin de 4 baluri; 3. călcării – nu mai puțin de 4 baluri 4. frecării uscate-nu mai puțin de 4 baluri 5. solventilor organici-nu mai puțin de 4 baluri <p>Garanție minim 6 luni din momentul eliberării în port</p> <p>45 de zile de la înregistrarea contractului la Ministerul finanțelor</p> <p>Livrarea conform: Hotărârii Guvernului RM nr. 1068 din 20 octombrie 2000.</p>
	cu demensiunea: lățimea 20 cm., înălțimea 6 cm.				<p>Regiunea genunchilor este dublată cu o întăritură, de formă dreptunghiulară, matlasată cu un strat subțire de sintipon.</p> <p>Partea spate este formată din două reperi simetrice. În partea superioară sunt prevăzute două clapă, cu dimensiunile de 5x14 cm, care se încheie prin intermediul bandei velcro. Cambrarea în talie se realizează cu ajutorul a două piese, plasate simetric în ambele părți. Regiunea fesieră este dublată cu o întăritură, de formă ovală în cusătura laterală este prevăzută cant de culoare roșie. Pantalonulele prevăzută cu betelie obișnuită. Pe betelie se poziționează țapete găici, cu lățimea de 3 cm. Partea din spate , abetelei, se prelucreează cu elastic. Sistemul de închidere a beteliei se realizează cu nasture și butonieră.</p> <p>Terminajia pantalonilor se prelucreează cu tăitura închisă, în care se montează elastic. Modelul este aprobat de IGC. Tesătura: 65 % PES, 35 % viscoză.</p> <p>Densitatea superficială nu mai puțin de 225+/- 12 gr/m².</p> <p>Culoare neagră.</p> <p>Sursa de rupere pe umizeală/bătătură: 1000/800</p> <p>Modificarea dimensiunilor după înmuiere, la t-40 C⁰ pe urzeală/bătătură -2,0 / +/- 1,5</p> <p>Permeabilitatea la aer, dm³/m² c, min 50</p> <p>Hidroscopticitate, % min-4</p> <p>Neșifonabilitate, %, min - 60</p> <p>Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Spălării- nu mai puțin de 4 baluri; 2. "transpirației" – nu mai puțin de 4 baluri; 3. călcării – nu mai puțin de 4 baluri 4. frecării uscate-nu mai puțin de 4 baluri 5. solventilor organici-nu mai puțin de 4 baluri <p>Garanție minim 6 luni din momentul eliberării în port</p> <p>45 de zile de la înregistrarea contractului la Ministerul finanțelor</p> <p>Livrarea conform: Hotărârii Guvernului RM nr. 1068 din 20 octombrie 2000.</p>
					<p>înălțimea 21 cm, care se încheie cu ajutorul bandei velcro, prin intermediul clapelor. Calpele cu dimensiunea: lățimea 20 cm., înălțimea 6 cm.</p> <p>Regiunea genunchilor este dublată cu o întăritură, de formă dreptunghiulară, matlasată cu un strat subțire de sintipon.</p> <p>Partea spate este formată din două reperi simetrice. În partea superioară sunt prevăzute două clapă, cu dimensiunile de 5x14 cm, care se încheie prin intermediul bandei velcro. Cambrarea în talie se realizează cu ajutorul a două piese, plasate simetric în ambele părți. Regiunea fesieră este dublată cu o întăritură, de formă ovală în cusătura laterală este prevăzută cant de culoare roșie. Pantalonulele prevăzută cu betelie obișnuită. Pe betelie se poziționează țapete găici, cu lățimea de 3 cm. Partea din spate , abetelei, se prelucreează cu elastic. Sistemul de închidere a beteliei se realizează cu nasture și butonieră.</p> <p>Terminajia pantalonilor se prelucreează cu tăitura închisă, în care se montează elastic. Modelul este aprobat de IGC. Tesătura: 65 % PES, 35 % viscoză.</p> <p>Densitatea superficială nu mai puțin de 225+/- 12 gr/m².</p> <p>Culoare neagră.</p> <p>Sursa de rupere pe umizeală/bătătură: 1000/800</p> <p>Modificarea dimensiunilor după înmuiere, la t-40 C⁰ pe urzeală/bătătură -2,0 / +/- 1,5</p> <p>Permeabilitatea la aer, dm³/m² c, min 50</p> <p>Hidroscopticitate, % min-4</p> <p>Neșifonabilitate, %, min - 60</p> <p>Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Spălării- nu mai puțin de 4 baluri; 2. "transpirației" – nu mai puțin de 4 baluri; 3. călcării – nu mai puțin de 4 baluri 4. frecării uscate-nu mai puțin de 4 baluri 5. solventilor organici-nu mai puțin de 4 baluri <p>Garanție minim 6 luni din momentul eliberării în port</p> <p>45 de zile de la înregistrarea contractului la Ministerul finanțelor</p> <p>Livrarea conform: Hotărârii Guvernului RM nr. 1068 din 20 octombrie 2000.</p>

Semnat: _____

Numele, prenumele: **Sergiu BĂLAN**

În calitate de: **administrator**

Ofertantul: **Întreprinderea de Stat RUSSCA**

Adresa: **r-n Hîncești, s. Rusca**

