

**Construcția cantinei cu
sufragerie și sala de sport, la
liceul: IPLTPA M.Berezovschi,
situat în mun.Chisinau,
sect.Ciocana, str.Igor Vieru 17/2**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-2
Soluții arhitecturale

Valoarea de deviz 10 927 080,24 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Inchideri și compartimentari				
1	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC gr.=12,5mm rezistent la umezeala, cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie din vata minerala 35 kg/m3 gr.=100mm, cu inaltimea pina la 4 m	m2	163,200	695,053 306,516	113 432,679 50 023,411
		<i>Total</i>	lei			113 432,679
		Total Inchideri și compartimentari Inclusiv salariu				113 432,679 50 023,411
		2. Finisari tavan				
		2.1. Parter +0.000				
		2.1.1. Incaperea 2,3...19,21				
2	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	578,800	366,080 184,800	211 887,104 106 962,240
		<i>Total</i>	lei			211 887,104

1	2	3	4	5	6	7
		Total Incaperea 2,3...19,21 Inclusiv salariu				211 887,104 106 962,240
		2.1.2. Incaperea 22,6				
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund "Betoncontact" sau analog	m2	97,400	7,020 2,520	683,748 245,448
4	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	97,400	66,220 46,200	6 449,828 4 499,880
		<i>Total</i>	lei			7 133,576
		Total Incaperea 22,6 Inclusiv salariu				7 133,576 4 745,328
		2.1.3. Rampa inferioara a scarii				
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund "Betoncontact" sau analog	m2	47,800	7,020 2,520	335,556 120,456
6	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	47,800	164,691 128,520	7 872,206 6 143,256
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	47,800	25,572 16,800	1 222,318 803,040
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	47,800	5,145 2,520	245,931 120,456
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	47,800	54,119 46,200	2 586,877 2 208,360
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	47,800	5,145 2,520	245,931 120,456
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	47,800	66,220 46,200	3 165,316 2 208,360

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			15 674,135
		Total Rampa inferioara a scarii Inclusiv salariu				15 674,135 11 724,384
		<i>Total</i>	lei			234 694,815
		Total Parter +0.000 Inclusiv salariu				234 694,815 123 431,952
		2.2. Etaj +4.200				
		2.2.1. Incaperea 9				
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund "Betoncontact" sau analog	m2	214,800	7,020 2,520	1 507,896 541,296
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	214,800	66,220 46,200	14 224,056 9 923,760
		<i>Total</i>	lei			15 731,952
		Total Incaperea 9 Inclusiv salariu				15 731,952 10 465,056
		2.2.2. Incaperea 1...8,10,...,18				
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund "Betoncontact" sau analog	m2	231,300	7,020 2,520	1 623,726 582,876
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	231,300	66,220 46,200	15 316,686 10 686,060
		<i>Total</i>	lei			16 940,412
		Total Incaperea 1...8,10,...,18 Inclusiv salariu				16 940,412 11 268,936
		2.2.3. Rampa inferioara a scarii				
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund "Betoncontact" sau analog	m2	27,400	7,020 2,520	192,348 69,048
17	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	27,400	164,690 128,520	4 512,519 3 521,448

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului				
18	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 3mm	m2	-27,400	40,846 26,040	-1 119,180 -713,496
19	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	27,400	25,571 16,800	700,659 460,320
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	27,400	5,145 2,520	140,973 69,048
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	27,400	54,119 46,200	1 482,854 1 265,880
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	27,400	5,145 2,520	140,973 69,048
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	27,400	66,220 46,200	1 814,428 1 265,880
		Total	lei			7 865,574
		Total Rampa inferioara a scarii Inklusiv salariu				7 865,574 6 007,176
		Total	lei			40 537,938
		Total Etaj +4.200 Inklusiv salariu				40 537,938 27 741,168
		2.3. Etaj +7.050				
		2.3.1. Incaperea 10,11,12				
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund	m2	59,800	7,020 2,520	419,796 150,696

1	2	3	4	5	6	7
		"Betoncontact" sau analog				
25	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	59,800	164,691 128,520	9 848,492 7 685,496
26	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 3mm	m2	-59,800	40,846 26,040	-2 442,591 -1 557,192
27	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	59,800	25,572 16,800	1 529,176 1 004,640
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	59,800	5,145 2,520	307,671 150,696
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	59,800	54,119 46,200	3 236,301 2 762,760
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	59,800	5,145 2,520	307,671 150,696
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	59,800	66,220 46,200	3 959,956 2 762,760
		<i>Total</i>	lei			17 166,472
		Total Incaperea 10,11,12 Inclusiv salariu				17 166,472 13 110,552
		2.3.2. Incaperea 1,....,9				
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund "Betoncontact" sau analog	m2	125,500	7,020 2,520	881,010 316,260
33	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	125,500	164,690	20 668,657

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului			128,520	16 129,260
34	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 3mm	m2	-125,500	40,846 26,040	-5 126,173 -3 268,020
35	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	125,500	25,571 16,800	3 209,223 2 108,400
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	125,500	5,145 2,520	645,698 316,260
37	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	125,500	54,119 46,200	6 791,904 5 798,100
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	125,500	5,145 2,520	645,698 316,260
39	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	125,500	66,220 46,200	8 310,610 5 798,100
		<i>Total</i>	lei			36 026,627
		Total Incaperea 1,...,9 Inclusiv salariu				36 026,627 27 514,620
		<i>Total</i>	lei			53 193,099
		Total Etaj +7.050 Inclusiv salariu				53 193,099 40 625,172
		<i>Total</i>	lei			328 425,852
		Total Finisari tavan Inclusiv salariu				328 425,852 191 798,292

1	2	3	4	5	6	7
		3. Finisari pereti				
		3.1. Parter +0.000				
		3.1.1. Incaperea 2,3...19,21				
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund "Betoncontact" sau analog	m2	1 181,500	7,020 2,520	8 294,130 2 977,380
41	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M50 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip	m2	1 181,500	187,683 142,800	221 747,464 168 718,200
42	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M50 / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului de 30 mm	m2	1 181,500	33,124 10,920	39 136,006 12 901,980
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 181,500	5,145 2,520	6 078,818 2 977,380
44	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Placi teracota	m2	1 181,500	360,560 138,600	426 001,520 163 755,900
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund "Betoncontact" sau analog	m2	210,500	7,020 2,520	1 477,710 530,460
46	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	210,500	187,683 142,800	39 507,272 30 059,400
47	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M50 / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului de 30 mm	m2	210,500	33,124 10,920	6 972,602 2 298,660
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	210,500	5,145 2,520	1 083,023 530,460

1	2	3	4	5	6	7
49	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	210,500	138,598 102,480	29 174,879 21 572,040
50	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	210,500	25,572 16,800	5 382,801 3 536,400
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	210,500	5,145 2,520	1 083,023 530,460
52	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	210,500	54,119 46,200	11 391,996 9 725,100
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	210,500	5,145 2,520	1 083,023 530,460
54	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	210,500	66,220 46,200	13 939,310 9 725,100
55	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofulg, etc.	kg	6,320	214,980 5,880	1 358,674 37,162
		<i>Total</i>	lei			813 712,251
		Total Incaperea 2,3...19,21 Inklusiv salariu				813 712,251 430 406,542
		3.1.2. Incaperea 22,6				
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund "Betoncontact" sau analog	m2	214,900	7,020 2,520	1 508,598 541,548
57	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M50 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip	m2	214,900	187,683 142,800	40 333,077 30 687,720
58	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M50 / k=2 la materiale si	m2	214,900	33,124 10,920	7 118,348 2 346,708

1	2	3	4	5	6	7
		utilaj pentru grosimea stratului de 30 mm				
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	214,900	5,145 2,520	1 105,661 541,548
60	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Placi teracota	m2	214,900	360,560 138,600	77 484,325 29 785,140
		<i>Total</i>	lei			127 550,009
		Total Incaperea 22,6 Inclusiv salariu				127 550,009 63 902,664
		3.1.3. Alte lucrari				
61	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (aplicativ) / Coltar de protectie din aluminiu	m	138,000	34,510 21,840	4 762,380 3 013,920
		<i>Total</i>	lei			4 762,380
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				4 762,380 3 013,920
		<i>Total</i>	lei			946 024,640
		Total Parter +0.000 Inclusiv salariu				946 024,640 497 323,126
		3.2. Etaj +4.200				
		3.2.1. Incaperea 9				
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund "Betoncontact" sau analog	m2	360,600	7,020 2,520	2 531,412 908,712
63	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	360,600	138,598 102,480	49 978,439 36 954,288
64	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	360,600	25,572 16,800	9 221,083 6 058,080
65	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	-360,600	34,624	-12 485,414

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 3 mm			20,160	-7 269,696
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	360,600	5,145 2,520	1 855,287 908,712
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	360,600	54,119 46,200	19 515,221 16 659,720
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	360,600	5,145 2,520	1 855,287 908,712
69	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	360,600	66,220 46,200	23 878,932 16 659,720
70	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	10,820	214,980 5,880	2 326,084 63,622
		<i>Total</i>	lei			98 676,331
		Total Incaperea 9 Inclusiv salariu				98 676,331 71 851,870
		3.2.2. Incaperea 1...8,10,...,18				
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund "Betoncontact" sau analog	m2	622,700	7,020 2,520	4 371,354 1 569,204
72	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	622,700	138,598 102,480	86 304,975 63 814,296
73	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	622,700	25,571 16,800	15 923,373 10 461,360
74	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	-622,700	34,624 20,160	-21 560,365 -12 553,632

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 3 mm				
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	622,700	5,145 2,520	3 203,791 1 569,204
76	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	622,700	54,119 46,200	33 699,745 28 768,740
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	622,700	5,145 2,520	3 203,791 1 569,204
78	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	622,700	66,220 46,200	41 235,194 28 768,740
79	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	18,700	214,980 5,880	4 020,126 109,956
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund "Betoncontact" sau analog	m2	415,000	7,020 2,520	2 913,300 1 045,800
81	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M50 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip	m2	415,000	187,683 142,800	77 888,445 59 262,000
82	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M50 / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului de 30 mm	m2	415,000	33,124 10,920	13 746,460 4 531,800
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	415,000	5,145 2,520	2 135,175 1 045,800
84	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x	m2	415,000	360,560 138,600	149 632,358 57 519,000

1	2	3	4	5	6	7
		200 mm / Placi teracota				
		<i>Total</i>	lei			416 717,722
		Total Incaperea 1...8,10,...,18 Inclusiv salariu				416 717,722 247 481,472
		3.2.3. Alte lucrari				
85	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (aplicativ) / Coltar de protectie din aluminiu	m	58,000	34,510 21,840	2 001,580 1 266,720
		<i>Total</i>	lei			2 001,580
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				2 001,580 1 266,720
		<i>Total</i>	lei			517 395,633
		Total Etaj +4.200 Inclusiv salariu				517 395,633 320 600,062
		3.3. Etaj +7.050				
		3.3.1. Incaperea 13				
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund "Betoncontact" sau analog	m2	176,300	7,020 2,520	1 237,626 444,276
87	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	176,300	138,598 102,480	24 434,827 18 067,224
88	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	176,300	25,571 16,800	4 508,255 2 961,840
89	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 3 mm	m2	-176,300	34,624 20,160	-6 104,211 -3 554,208
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	176,300	5,145	907,063

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			2,520	444,276
91	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	176,300	54,119 46,200	9 541,137 8 145,060
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	176,300	5,145 2,520	907,063 444,276
93	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	176,300	66,220 46,200	11 674,586 8 145,060
94	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidroflug, etc.	kg	5,300	214,980 5,880	1 139,394 31,164
		<i>Total</i>	lei			48 245,740
		Total Incaperea 13 Inclusiv salariu				48 245,740 35 128,968
		3.3.2. Incaperea 10,11,12				
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund "Betoncontact" sau analog	m2	144,400	7,020 2,520	1 013,688 363,888
96	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	144,100	138,598 102,480	19 971,972 14 767,368
97	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	144,100	25,571 16,800	3 684,853 2 420,880
98	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 3 mm	m2	-144,100	34,624 20,160	-4 989,318 -2 905,056
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	144,100	5,145	741,395

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			2,520	363,132
100	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	144,100	54,119 46,200	7 798,511 6 657,420
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	144,100	5,145 2,520	741,395 363,132
102	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	144,100	66,220 46,200	9 542,302 6 657,420
103	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofulug, etc.	kg	4,320	214,980 5,880	928,714 25,402
		<i>Total</i>	lei			39 433,512
		Total Incaperea 10,11,12 Inclusiv salariu				39 433,512 28 713,586
		3.3.3. Incaperea 1,...,9				
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund "Betoncontact" sau analog	m2	245,300	7,020 2,520	1 722,006 618,156
105	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	245,300	138,598 102,480	33 998,089 25 138,344
106	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	245,300	25,572 16,800	6 272,689 4 121,040
107	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 3 mm	m2	-245,300	34,624 20,160	-8 493,267 -4 945,248
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	245,300	5,145	1 262,068

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			2,520	618,156
109	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	245,300	54,119 46,200	13 275,329 11 332,860
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	245,300	5,145 2,520	1 262,068 618,156
111	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	245,300	66,220 46,200	16 243,766 11 332,860
112	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidroflug, etc.	kg	7,360	214,980 5,880	1 582,253 43,277
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund "Betoncontact" sau analog	m2	132,000	7,020 2,520	926,640 332,640
114	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M50 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip	m2	132,000	187,683 142,800	24 774,156 18 849,600
115	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M50 / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului de 30 mm	m2	132,000	33,124 10,920	4 372,368 1 441,440
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	132,000	5,145 2,520	679,140 332,640
117	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Placi teracota	m2	132,000	360,560 138,600	47 593,907 18 295,200
		<i>Total</i>	lei			145 471,212
		Total Incaperea 1,...,9 Inclusiv salariu				145 471,212 88 129,121
		3.3.4. Alte lucrari				
118	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri	m	28,600	34,510	986,986

1	2	3	4	5	6	7
		din aluminiu (aplicativ) / Coltar de protectie din aluminiu			21,840	624,624
		<i>Total</i>	lei			986,986
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				986,986 624,624
		<i>Total</i>	lei			234 137,450
		Total Etaj +7.050 Inclusiv salariu				234 137,450 152 596,299
		<i>Total</i>	lei			1 697 557,72 3
		Total Finisari pereti Inclusiv salariu				1 697 557,72 3 970 519,487
		4. Finisari pardosea				
		4.1. Parter +0.000				
		4.1.1. Tip P1				
119	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Cimentoplast gr.=60mm	m3	2,562	2 217,661 378,000	5 681,647 968,436
120	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	42,700	178,045 73,920	7 602,522 3 156,384
121	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa ϕ 5Bp-I 100x100	kg	128,100	25,960 2,520	3 325,496 322,812
122	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2	42,700	120,620 58,800	5 150,474 2 510,760
123	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de	m2	42,700	81,414 40,320	3 476,378 1 721,664

1	2	3	4	5	6	7
		strat suport din mortar M150, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=4 pentru grosimea stratului finala de 50 mm				
124	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Gresie portelanata striata gr.=11mm	m2	42,700	475,245 210,000	20 292,961 8 967,000
		<i>Total</i>	lei			45 529,478
		Total Tip P1 Inclusiv salariu				45 529,478 17 647,056
		4.1.2. Tip P2				
125	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Cimentoplast gr.=60mm	m3	38,010	2 217,670 378,000	84 293,620 14 367,780
126	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa φ5Bp-I 100x100	kg	1 900,500	25,960 2,520	49 336,980 4 789,260
127	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2	633,500	120,620 58,800	76 412,770 37 249,800
128	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M150, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=4 pentru grosimea stratului finala de 50 mm	m2	633,500	81,414 40,320	51 575,769 25 542,720
129	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Gresie portelanata striata gr.=11mm	m2	633,500	475,245 210,000	301 067,707 133 035,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			562 686,846
		Total Tip P2 Inclusiv salariu				562 686,846 214 984,560
		4.1.3. Tip P3				
130	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa ϕ 8AIII 200x200	kg	260,000	25,960 2,520	6 749,600 655,200
131	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton B15 gr.=150mm	m3	9,870	2 424,714 378,000	23 931,929 3 730,860
132	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Gresie portelanata striata gr.=11mm	m2	65,800	686,280 323,820	45 157,225 21 307,356
		<i>Total</i>	lei			75 838,754
		Total Tip P3 Inclusiv salariu				75 838,754 25 693,416
		4.1.4. Tip P3.A				
133	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Gresie portelanata striata gr.=11mm	m2	20,600	686,280 323,820	14 137,367 6 670,692
		<i>Total</i>	lei			14 137,367
		Total Tip P3.A Inclusiv salariu				14 137,367 6 670,692
		<i>Total</i>	lei			698 192,445
		Total Parter +0.000 Inclusiv salariu				698 192,445 264 995,724
		4.2. Etaj +4.200				
		4.2.1. Tip P4				
134	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace	m3	79,425	2 217,666 378,000	176 138,157 30 022,642

1	2	3	4	5	6	7
		clasice / Polistiren expandat pe mortar de ciment gr.=150mm				
135	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	529,500	130,585 19,656	69 144,574 10 407,852
136	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: / k=5 pentru grosimea stratului finala de 5mm	m2	-529,500	63,813 9,660	-33 788,916 -5 114,970
137	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / Covor din PVC cu rezistenta ridicata la uzura gr.=3,2 mm	m2	529,500	292,398 92,400	154 824,889 48 925,800
		<i>Total</i>	lei			366 318,704
		Total Tip P4 Inclusiv salariu				366 318,704 84 241,324
		4.2.2. Tip P5				
138	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Polistiren expandat pe mortar de ciment gr.=35mm	m3	3,710	2 217,678 378,000	8 227,584 1 402,380
139	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2	106,000	120,620 58,800	12 785,720 6 232,800
140	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M150, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=4 pentru grosimea stratului finala de 50 mm	m2	-106,000	20,354 10,080	-2 157,471 -1 068,480
141	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a	m2	106,000	13,866 3,360	1 469,754 356,160

1	2	3	4	5	6	7
		barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat				
142	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	106,000	69,602 3,360	7 377,812 356,160
143	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2	106,000	120,620 58,800	12 785,720 6 232,800
144	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M150, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 20mm	m2	-106,000	30,627 10,080	-3 246,462 -1 068,480
145	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Gresie portelanata striata gr.=11mm	m2	106,000	475,245 210,000	50 375,970 22 260,000
		<i>Total</i>	lei			87 618,627
		Total Tip P5 Inclusiv salariu				87 618,627 34 703,340
		4.2.3. Tip P6				
146	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Polistiren expandat pe	m3	2,815	2 217,663 378,003	6 242,720 1 064,078

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment gr.=55mm				
147	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2	51,200	120,620 58,800	6 175,744 3 010,560
148	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Gresie portelanata striata gr.=11mm	m2	51,200	475,245 210,000	24 332,544 10 752,000
		<i>Total</i>	lei			36 751,008
		Total Tip P6 Inclusiv salariu				36 751,008 14 826,638
		4.2.4. Tip P6.A				
149	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2	14,200	120,620 58,800	1 712,804 834,960
150	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M150, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=4 pentru grosimea stratului finala de 50 mm	m2	14,200	81,414 40,320	1 156,079 572,544
151	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	14,200	13,866 3,360	196,892 47,712
152	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau	m2	14,200	237,937 6,720	3 378,703 95,424

1	2	3	4	5	6	7
		curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana Bipoli EPP sau nalog, k=2 pentru 2 straturi				
153	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	14,200	13,866 3,360	196,892 47,712
154	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana Uniflex EKP sau nalog	m2	14,200	143,228 6,720	2 033,843 95,424
155	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	1,420	720,300 142,800	1 022,826 202,776
		<i>Total</i>	lei			9 698,039
		Total Tip P6.A Inclusiv salariu				9 698,039 1 896,552
		4.2.5. Tip P3.A				
156	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Gresie portelanata striata gr.=11mm	m2	28,600	686,280 323,820	19 627,607 9 261,252
		<i>Total</i>	lei			19 627,607
		Total Tip P3.A Inclusiv salariu				19 627,607 9 261,252
		<i>Total</i>	lei			520 013,985
		Total Etaj +4.200 Inclusiv salariu				520 013,985 144 929,106
		4.3. Etaj +7.050				
		4.3.1. Tip P5				

1	2	3	4	5	6	7
157	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2	130,900	120,620 58,800	15 789,158 7 696,920
158	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M150, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=4 pentru grosimea stratului finala de 50 mm	m2	-130,900	20,354 10,080	-2 664,368 -1 319,472
159	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	130,900	13,866 3,360	1 815,007 439,824
160	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	130,900	69,602 3,360	9 110,842 439,824
161	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2	130,900	120,620 58,800	15 789,158 7 696,920
162	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M150, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 20mm	m2	-130,900	30,627 10,080	-4 009,074 -1 319,472

1	2	3	4	5	6	7
163	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Gresie portelanata striata gr.=11mm	m2	130,900	475,245 210,000	62 209,571 27 489,000
		<i>Total</i>	lei			98 040,294
		Total Tip P5 Inclusiv salariu				98 040,294 41 123,544
		4.3.2. Tip P7				
164	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2	54,400	120,620 58,800	6 561,728 3 198,720
165	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M150, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 20mm	m2	-54,400	30,627 10,080	-1 666,109 -548,352
166	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Gresie portelanata striata gr.=11mm	m2	54,400	475,245 210,000	25 853,328 11 424,000
		<i>Total</i>	lei			30 748,947
		Total Tip P7 Inclusiv salariu				30 748,947 14 074,368
		4.3.3. Tip P8 (sistem de tip Harlequin Activity cu finisaj de lemn sau analog pentru sali de dans)				
167	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2	257,000	120,620 58,800	30 999,340 15 111,600

1	2	3	4	5	6	7
168	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Bariera de umiditate	m2	257,000	18,745 1,680	4 817,465 431,760
169	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat / Strat de absorbtie a socului cu placi spuma poliuretana gr.=25mm	m2	257,000	74,277 10,080	19 089,086 2 590,560
170	CG36A	Pardoseli din placi din lemn masiv montate pe uscat cu pozarea stratului din panouri flexibile in 2 straturi (12mm si 9mm) dispuse perpendicular pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (norma adaptata conform fisei tehnice a producatorului) k=1.5 la manopera	m2	257,000	2 110,029 163,800	542 277,452 42 096,600
		<i>Total</i>	lei			597 183,343
		Total Tip P8 (sistem de tip Harlequin Activity cu finisaj de lemn sau analog pentru sali de dans) Inclusiv salariu				597 183,343 60 230,520
		<i>Total</i>	lei			725 972,584
		Total Etaj +7.050 Inclusiv salariu				725 972,584 115 428,432
		<i>Total</i>	lei			1 944 179,01 4
		Total Finisari pardosea Inclusiv salariu				1 944 179,01 4 525 353,262
		5. Glafuri				
171	CL53A	Montarea sistemului fatada	m2	145,200	1 418,166	205 917,677

1	2	3	4	5	6	7
		ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor / Panouri Etalbond ; placi vata minerala gr.=50mm 90kg/m3			140,868	20 454,034
172	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	280,500	207,232 124,824	58 128,576 35 013,132
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	280,500	5,145 2,520	1 443,173 706,860
174	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	280,500	54,119 46,200	15 180,310 12 959,100
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	280,500	5,145 2,520	1 443,173 706,860
176	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	280,500	66,220 46,200	18 574,710 12 959,100
		<i>Total</i>	lei			300 687,619
		Total Glafuri Inclusiv salariu				300 687,619 82 799,086
		6. Buiandrugi				
177	CP24A	Tipare din placaj de fag de tip "P" pentru elemente prefabricate din beton armat preturnat sau executate in ateliere de santier, de tip usor (buiandrugi,)	m2	46,000	78,252 67,200	3 599,571 3 091,200
178	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (buiandrugi,)	kg	432,000	27,112 5,292	11 712,384 2 286,144
179	CC02A	Armaturi din otel beton OB 37	kg	122,000	24,364	2 972,408

1	2	3	4	5	6	7
		fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante			3,864	471,408
180	RpCB03A	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200)	m3	3,600	2 282,481 737,520	8 216,930 2 655,072
		<i>Total</i>	lei			26 501,293
		Total Buiandrugi Inclusiv salariu				26 501,293 8 503,824
		7. Tamplarii				
		7.1. Parter +0.000				
		7.1.1. Usi				
181	CK21E	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului intre 7 si 15 mp inclusiv / Usa din profile aluminiu cu 2 sticle, profil in 3 camere, U-1 3500x3600(h) - 2 buc	m2	25,200	3 928,930 76,440	99 009,036 1 926,288
182	CK21E	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului intre 7 si 15 mp inclusiv / Usa din profile aluminiu cu 3 sticle, profil in 5 camere cu punte termica, sticla low-e cu lacat, U-1* 3500x3600(h) - 1 buc	m2	12,600	6 608,930 76,440	83 272,518 963,144
183	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	10,440	2 757,590 79,800	28 789,240 833,112

1	2	3	4	5	6	7
		montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profile din aluminiu, U-2 900x2900(h) - 4 buc				
184	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profile PVC, U-3 800x2100(h) - 5 buc	m2	8,400	2 745,830 68,040	23 064,972 571,536
185	CK21E	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului intre 7 si 15 mp inclusiv / Usa din profile aluminiu cu 3 sticle, profil in 5 camere cu punte termica, sticla low-e cu lacat, U-4 2100x3400(h) - 1 buc	m2	7,350	6 608,931 76,440	48 575,643 561,834
186	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profile din aluminiu, U-5 1100x2100(h) - 2 buc	m2	4,620	2 757,590 79,800	12 740,066 368,676
187	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profile din aluminiu, U-6 1000x2100(h) - 14 buc	m2	29,400	2 757,590 79,800	81 073,146 2 346,120
188	CK21D	Usi confectionate din profiluri din	m2	3,750	2 773,782	10 401,682

1	2	3	4	5	6	7
		aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profile din aluminiu, U-7 1500x2500(h) - 1 buc			89,040	333,900
189	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profile din aluminiu, U-7.1 1500x2500(h) - 1 buc	m2	3,750	2 773,782 89,040	10 401,682 333,900
190	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profile aluminiu cu 3 sticle, profil in 5 camere cu punte termica, sticla low-e cu lacat, U-7* 1500x2500(h) - 2 buc	m2	7,500	6 653,780 89,040	49 903,350 667,800
191	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa metalica antifoc, cu gratar de ventilare, U-8 1000x2500(h) - 1 buc	m2	2,500	4 932,585 369,600	12 331,462 924,000
		<i>Total</i>	lei			459 562,797
		Total Usi Inclusiv salariu				459 562,797 9 830,310
		7.1.2. Pervazuri				
192	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau	m	41,900	153,380	6 426,622

1	2	3	4	5	6	7
		usi din mase plastice b=350 mm			7,560	316,764
		<i>Total</i>	lei			6 426,622
		Total Pervazuri Inclusiv salariu				6 426,622 316,764
		<i>Total</i>	lei			465 989,419
		Total Parter +0.000 Inclusiv salariu				465 989,419 10 147,074
		7.2. Etaj +4.200				
		7.2.1. Usi				
193	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profile PVC, U-3 800x2100(h) - 10 buc	m2	16,800	2 745,830 68,040	46 129,944 1 143,072
194	CK21E	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului intre 7 si 15 mp inclusiv / Usa din profile aluminiu cu 3 sticle, profil in 5 camere cu punte termica, sticla low-e cu lacat, U-4 2100x3400(h) - 4 buc	m2	21,000	6 608,930 76,440	138 787,530 1 605,240
195	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profile din aluminiu, U-7 1500x2500(h) - 2 buc	m2	7,500	2 773,780 89,040	20 803,350 667,800
196	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la	m2	18,900	2 745,830 68,040	51 896,187 1 285,956

1	2	3	4	5	6	7
		35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profile PVC, U-10 900x2100(h) - 10 buc				
197	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profile PVC, U-11 1200x2500(h) - 1 buc	m2	3,000	2 745,830 68,040	8 237,490 204,120
		<i>Total</i>	lei			265 854,501
		Total Usi Inclusiv salariu				265 854,501 4 906,188
		7.2.2. Pervazuri				
198	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350 mm	m	85,650	153,380 7,560	13 136,997 647,514
		<i>Total</i>	lei			13 136,997
		Total Pervazuri Inclusiv salariu				13 136,997 647,514
		<i>Total</i>	lei			278 991,498
		Total Etaj +4.200 Inclusiv salariu				278 991,498 5 553,702
		7.3. Etaj +7.050				
		7.3.1. Usi				
199	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profile PVC, U-3 800x2100(h) - 5 buc	m2	8,400	2 745,830 68,040	23 064,972 571,536
200	CK21E	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la	m2	14,280	6 608,930 76,440	94 375,526 1 091,563

1	2	3	4	5	6	7
		35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului intre 7 si 15 mp inclusiv / Usa din profile aluminiu cu 3 sticle, profil in 5 camere cu punte termica, sticla low-e cu lacat, U-4 2100x3400(h) - 2 buc				
201	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profile din aluminiu, U-7 1500x2500(h) - 4 buc	m2	15,000	2 773,780 89,040	41 606,700 1 335,600
202	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profile PVC, U-11 1200x2500(h) - 1 buc	m2	3,000	2 745,830 68,040	8 237,490 204,120
		<i>Total</i>	lei			167 284,688
		Total Usi Inclusiv salariu				167 284,688 3 202,819
		7.3.2. Pervazuri				
203	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350 mm	m	19,150	153,380 7,560	2 937,227 144,774
		<i>Total</i>	lei			2 937,227
		Total Pervazuri Inclusiv salariu				2 937,227 144,774
		<i>Total</i>	lei			170 221,915
		Total Etaj +7.050 Inclusiv salariu				170 221,915 3 347,593
		<i>Total</i>	lei			915 202,832
		Total Tamplarii Inclusiv salariu				915 202,832 19 048,369
		8. Balustrade				

1	2	3	4	5	6	7
204	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare / Balustrada B1	kg	941,200	53,715 17,640	50 556,558 16 602,768
205	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare / Balustrada B2	kg	353,600	53,715 17,640	18 993,624 6 237,504
206	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	1,300	1 920,420 611,520	2 496,546 794,976
		<i>Total</i>	lei			72 046,728
		Total Balustrade Inclusiv salariu				72 046,728 23 635,248
		9. Finisari fatada				
207	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	1 314,000	77,647 63,000	102 028,408 82 782,000
208	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1 120,000	22,265 10,080	24 936,800 11 289,600
209	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.10 y=135kg/m3 cornier=0.3	m2	935,590	519,092 194,040	485 657,282 181 541,883
210	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala gr.30mm	m2	184,410	421,456 245,532	77 720,773 45 278,554
211	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1 120,000	28,905 10,080	32 373,600 11 289,600
212	CF17D	Diverse lucrari - adaos de	kg	5,000	214,980	1 074,900

1	2	3	4	5	6	7
		colorant, material hidrofug, etc.			5,880	29,400
213	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	1 120,000	235,990 102,480	264 308,800 114 777,600
214	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	58,400	345,022 100,800	20 149,256 5 886,720
		<i>Total</i>	lei			1 008 249,81 9
		Total Finisari fatada Inclusiv salariu				1 008 249,81 9 452 875,357
		10. Soclu				
215	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	182,800	13,866 3,360	2 534,632 614,208
216	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / k=2 pentru 2 straturi	m2	182,800	139,204 6,720	25 446,551 1 228,416
217	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren expandat - 100 mm. Profil de colt pentru termoizolare, = 25,0 m	m2	298,800	259,339 144,312	77 490,636 43 120,426

1	2	3	4	5	6	7
218	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Geomembrana cu bule, Isostud 500g/m2 sau analog	m2	182,800	29,761 1,680	5 440,311 307,104
219	CK26D	Profil soclu cu picurator, lat.=120 mm	m	114,000	129,220 8,400	14 731,080 957,600
220	CI21A	Placarea peretilor cu placi artificiale tip Klinker	m2	116,000	549,631 243,600	63 757,150 28 257,600
		<i>Total</i>	lei			189 400,360
		Total Soclu Inclusiv salariu				189 400,360 74 485,354
		11. Pereu				
221	TsC54B	Strat de fundatie din pietris	m3	22,800	587,660 83,160	13 398,648 1 896,048
222	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi Vr-1 100x100x4	kg	304,000	25,960 2,520	7 891,840 766,080
223	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	15,200	2 204,524 646,800	33 508,767 9 831,360
224	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 1000x30x15 cm pe fundatie de beton B15)	m	152,000	284,780 57,120	43 286,560 8 682,240
		<i>Total</i>	lei			98 085,815
		Total Pereu Inclusiv salariu				98 085,815 21 175,728
		12. Alte lucrari				
		12.1. Incaperea 13 (cota +7.050)				
225	CF18A	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5	m2	96,300	3 426,558 58,800	329 977,574 5 662,440

1	2	3	4	5	6	7
		mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede) / Oglinzi flexibile din polimeri				
226	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil h=1,2 m	m	31,200	1 333,405 75,600	41 602,236 2 358,720
		<i>Total</i>	lei			371 579,810
		Total Incaperea 13 (cota +7.050) Inclusiv salariu				371 579,810 8 021,160
		12.2. Incaperea 8 (cota +4.200)				
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund "Betoncontact" sau analog	m2	377,600	7,020 2,520	2 650,752 951,552
228	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	721,210	27,220 3,780	19 631,318 2 726,170
229	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M50 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip	m2	377,600	187,683 142,800	70 869,101 53 921,280
230	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M50 / k=6 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului de 50 mm	m2	377,600	77,532 10,920	29 276,083 4 123,392
		<i>Total</i>	lei			122 427,254
		Total Incaperea 8 (cota +4.200) Inclusiv salariu				122 427,254 61 722,394
		12.3. Nod C (plansa 13)				
231	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc / Vata minerala gr.=100mm 135kg/m3	m2	86,400	227,486 14,280	19 654,790 1 233,792
232	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip	m2	86,400	171,380 23,520	14 807,232 2 032,128

1	2	3	4	5	6	7
		eternit etc., din placi tip PAL de 22 mm grosime / Placi OSB gr.=21mm				
233	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" pentru medii umede, inclusiv sistemul-grila	m2	86,400	481,580 184,800	41 608,512 15 966,720
		<i>Total</i>	lei			76 070,534
		Total Nod C (plansa 13) Inclusiv salariu				76 070,534 19 232,640
		<i>Total</i>	lei			570 077,598
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				570 077,598 88 976,194
		13. Scara metalica Scm-1				
234	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	8,000	21,000 21,000	168,000 168,000
235	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	136,200	49,515 13,440	6 743,943 1 830,528
236	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,136	1 920,419 611,529	261,177 83,168
		<i>Total</i>	lei			7 173,120
		Total Scara metalica Scm-1 Inclusiv salariu				7 173,120 2 081,696

		Total	lei	7 271 020,57
		Asigurari sociale si medicale	24 %	602 706,07
		Transport materiale	4 %	188 587,62
		Total		8 062 314,26
		Cheltuieli de regie	8,6 %	693 359,03
		Total		8 755 673,29
		Beneficiu de deviz	4 %	350 226,92
		Total		9 105 900,21

1	2	3	4	5	6	7
		TVA	20 %			1 821 180,03
		Total deviz:				10 927 080,24
		Inclusiv salariu				2 511 275,31

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia cantinei cu
sufragerie si sala de sport, la
liceul: IPLTPA M.Berezovschi,
situat in mun.Chisinau,
sect.Ciocana, str.Igor Vieru 17/2**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-2

Solutii arhitecturale

Valoarea de deviz 10 927 080,24 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2:				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	4 289,1734	84,00	360 290,567
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1 035,2250	84,00	86 958,900
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	3 473,8580	84,00	291 804,072
4.	7123010010200	Betonist	h-om	657,5612	84,00	55 235,141
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	125,1954	84,00	10 516,414
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	1 019,2950	84,00	85 620,780
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	19,8720	84,00	1 669,248
8.	7129020012800	Pavator	h-om	77,5200	84,00	6 511,680
9.	7129200011200	Finisor MP	h-om	572,2050	84,00	48 065,220
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	3 494,5055	84,00	293 538,462
11.	7132040012700	Parchetar	h-om	443,3250	84,00	37 239,300

12.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2 703,6898	84,00	227 109,943
13.	7134050013250	Izolator	h-om	17,9900	84,00	1 511,160
14.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 913,3910	84,00	160 724,844
15.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	268,8000	84,00	22 579,200
16.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	10,4541	84,00	878,144
17.	7212030022700	Sudor	h-om	14,7850	84,00	1 241,940
18.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	64,2400	84,00	5 396,160
19.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	148,2186	84,00	12 450,362
20.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	293,1600	84,00	24 625,440
21.	7422010060100	Timplar	h-om	1 444,0520	84,00	121 300,368
22.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	48,4120	84,00	4 066,608
23.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 926,3795	84,00	161 815,878
24.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	590,5219	84,00	49 603,840
25.	9310060019930	Muncitor	h-om	5 242,1752	84,00	440 342,717
26.	9312040019600	Sapator	h-om	2,1300	84,00	178,920
		Total manopera				2 511 275,31

Material:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	34,8600	1,00	34,860
2.	1111000100048-1	Panou monostrat flexibil gr.=12mm	m2	272,5485	315,00	85 852,777
3.	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	1,5620	420,00	656,040
4.	1411122201752-1	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	26,2200	420,00	11 012,400
5.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	2,5018	420,00	1 050,756
6.	1421102200290	Pietris ciuruit spalcat de mal 7-30 mm	m3	10,8767	420,00	4 568,214
7.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,5596	460,00	257,416
8.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,5200	460,00	699,200
9.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	11,8178	460,00	5 436,188
10.	1421102200587	Nisip sortat spalcat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,7306	460,00	1 256,076
11.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,3550	460,00	163,300
12.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	58,9764	205,00	12 090,162
13.	170	Panou monostrat flexibil gr.9mm	m2	272,5485	315,00	85 852,777
14.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	144,3540	3,00	433,062
15.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1314	5 800,00	762,120
16.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,3942	5 800,00	2 286,360
17.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0375	5 800,00	217,500
18.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,3942	5 800,00	2 286,360
19.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	59 630,6800	0,10	5 963,068
20.	2010237318750	Distantieri	buc	1 123,7430	2,00	2 247,486
21.	2020132920527-1	Placi OSB gr.=21mm	m2	90,7200	138,00	12 519,360
22.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,1577	12 500,00	1 971,250
23.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	58,5000	2 600,00	152 100,000
24.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	233,6130	55,00	12 848,715
25.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	246,0240	1,80	442,843
26.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	723,4250	1,50	1 085,138
27.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,3828	1 500,00	574,200

28.	2320166200676	White spirit	kg	4,3080	35,00	150,780
29.	2320187315789	Decofrol	kg	5,8650	35,00	205,275
30.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1 088,1500	35,00	38 085,250
31.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	134,4300	35,00	4 705,050
32.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	34,1600	130,00	4 440,800
33.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	99,4512	85,00	8 453,351
34.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1 013,2350	16,50	16 718,380
35.	2416586105303-1	Betonocontact	kg	732,7200	29,00	21 248,880
36.	2430116100000-1	Email ПФ-115	kg	17,2320	65,00	1 120,080
37.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	1 137,6000	45,00	51 192,000
38.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	15,0900	65,00	980,850
39.	24302261000001	Fuga	kg	1 301,0219	29,00	37 729,635
40.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,7500	65,00	113,750
41.	2430226100814-1	Grund ГФ-021	kg	8,6160	65,00	560,040
42.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	464,8000	45,00	20 916,000
43.	2430226101010-1	Grund cu quart Betonocontact	kg	464,8000	29,00	13 479,200
44.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	76,5961	29,00	2 221,287
45.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	84,1500	29,00	2 440,350
46.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	16,1233	35,00	564,316
47.	2430226101600	Chit siliconic	kg	34,6660	150,00	5 199,900
48.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	159,2595	6,00	955,557
49.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	6,1320	15,00	91,980
50.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	42,9954	35,00	1 504,839
51.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	1,2062	35,00	42,217
52.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	107,4885	35,00	3 762,098
53.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	303,0000	2,00	606,000
54.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	322,4655	35,00	11 286,292
55.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	5 720,0000	3,90	22 308,000
56.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	6 851,2000	3,90	26 719,680
57.	2462106110550	Adeziv special pentru tratare rosturi	kg	39,2904	7,80	306,465
58.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	667,0000	7,80	5 202,600
59.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	510,4000	7,80	3 981,120
60.	2513206621500	Banda de armare	m	196,4520	2,00	392,904
61.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	496,9685	2,00	993,937
62.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	537,4425	15,00	8 061,638
63.	2521106718393-1	Pervazuri in mase plastice pentru ferestre b=350 mm	m	146,7000	141,00	20 684,700
64.	2521302602900-1	Placi vata minerala gr.=50mm 90kg/m3	m2	150,3038	78,00	11 723,696
65.	2521302602901-1	Vata minerala gr.=100mm 135kg/m3	m2	89,8560	205,00	18 420,480
66.	2521302602906-1	Placi vata minerala 35 kg/m3 gr.=100mm	m2	168,9365	70,00	11 825,555
67.	2521302602907-1	Placi termoizolante, placi polistiren expandat - 100 mm	m2	319,7160	30,00	9 591,480
68.	2521302602909-1	Placi ignifudate din vata minerala termois. cladiri gr.30 dens. 135kg/m3	m2	199,2919	64,00	12 754,682
69.	2523116716345-1	Covor din PVC cu rezistenta ridicata la uzura gr.=3,2 mm	m2	564,3146	141,00	79 568,359
70.	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	1 094,4450	2,50	2 736,112

71.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	200,0995	2,00	400,199
72.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	3 987,1818	7,70	30 701,300
73.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	532,0000	2,40	1 276,800
74.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4 771,5602	2,40	11 451,746
75.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1 110,6900	2,40	2 665,656
76.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	916,8300	6,00	5 500,980
77.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	4 070,9288	7,00	28 496,502
78.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	170,6400	6,00	1 023,840
79.	2653102100831	Amestec uscat	kg	9 384,3380	5,00	46 921,690
80.	26531021008311	Tink	kg	2 576,0000	58,00	149 408,000
81.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2 426,7974	7,50	18 200,980
82.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	4 098,1050	5,00	20 490,525
83.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	17,2500	29,00	500,250
84.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	217,6300	12,00	2 611,560
85.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	2 002,0907	180,00	360 376,326
86.	2661112800700-1	Placi gresie portelanata striata gr.=11mm	m2	1 049,2610	220,00	230 837,420
87.	2662102700203-2	Oglinzi flexibile din polimeri	m2	103,1373	2 852,00	294 147,580
88.	2662102701000-1	Placi ghips-carton gr.=12,5mm rezistent la umezeala	m2	688,8672	48,00	33 065,626
89.	2663102100000-1	Cimentoplast	m3	42,0022	1 650,00	69 303,630
90.	2663102100000-2	Beton B15	m3	10,2179	1 850,00	18 903,115
91.	2663102100000-3	Polistiren expandat pe mortar de ciment	m3	88,9797	1 650,00	146 816,505
92.	2663102100001-1	Beton clasa B15	m3	8,0560	1 850,00	14 903,600
93.	2664102100000-1	Mortar M50	m3	39,4404	1 850,00	72 964,740
94.	2664102101145	Mortar adeziv	kg	589,3560	50,00	29 467,800
95.	2664102102010-1	Mortar ciment M50	m3	60,7560	1 850,00	112 398,600
96.	2664102102010-2	Mortar ciment M150	m3	61,0659	1 850,00	112 971,915
97.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4 125,7350	5,50	22 691,542
98.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	7 262,4858	5,50	39 943,671
99.	2666122800284-1	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300x 150	m	152,7600	116,00	17 720,160
100.	2670112202051-1	Placi Klinker	m2	118,3200	250,00	29 580,000
101.	2670112202052-1	Placi gresie portelanata striata gr.=11mm	m2	117,3000	280,00	32 844,000
102.	2670112202101	Placaj de fag pentru cofraj de 15 mm	m3	0,0282	280,00	7,896
103.	2670112204002-1	Placi spuma poliuretunica gr.=25mm	m2	266,0721	62,00	16 496,470
104.	2670112204051-1	Panou din lemn masiv (stejar/ artar/ fag)	m2	272,5485	1 158,00	315 611,163
105.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	12,8986	25,00	322,465
106.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1 539,6980	3,00	4 619,094
107.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	2,6243	3,00	7,873

108.	2682132601626-1	Membrana Bipoli EPP	m2	31,2400	52,00	1 624,480
109.	2682132601626-2	Membrana Uniflex EKP	m2	15,6200	71,00	1 109,020
110.	2682132601626-3	Bariera de umiditate	m2	277,5600	15,80	4 385,448
111.	2682132601626-4	Geomembrana cu bule, Isostud 500g/m2	m2	197,4240	26,00	5 133,024
112.	2682162611370-1	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.10 y=135 kg/m3	m2	1 011,0921	205,00	207 273,880
113.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	70,5180	165,00	11 635,470
114.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	36,7920	48,00	1 766,016
115.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	141,6190	20,00	2 832,380
116.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	442,8000	20,00	8 856,000
117.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	19,9290	20,00	398,580
118.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	308,4838	7,00	2 159,387
119.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	187,7983	14,00	2 629,176
120.	2710703520285	Profil de suport	m	360,8352	18,00	6 495,034
121.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	607,7400	165,00	100 277,100
122.	2732103646151-1	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate pentru medii umede	m2	90,7200	275,00	24 948,000
123.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	37,4581	22,00	824,078
124.	2743123549025-1	Coltar de protectie din aluminiu	m	235,8300	7,00	1 650,810
125.	2743123549027-1	Profil soclu cu picurator, lat.=120 mm	m	114,0000	116,00	13 224,000
126.	2811236304899-1	Panouri Etalbond (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	160,5186	1 050,00	168 544,530
127.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1 431,0000	35,00	50 085,000
128.	2812106305714-1	Balustrada din otel inoxidabil h=1,2 m	m	31,2000	1 250,00	39 000,000
129.	2812106306000-1	Usa metalica antifoc, cu gratar de ventilare	m2	2,5000	4 500,00	11 250,000
130.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	74,4600	2 600,00	193 596,000
131.	2812106306050-1	Usa din profile aluminiu cu 2 sticle, profil in 3 camere	m2	25,2000	3 800,00	95 760,000
132.	2812106306050-2	Usa din profile aluminiu cu 3 sticle, profil in 5 camere cu punte termica, sticla low-e cu lacat	m2	62,7300	6 480,00	406 490,400
133.	2873122004100	Plase sudate	kg	3 346,9481	22,00	73 632,858
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	12,5820	29,00	364,878

134.						
135.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	2,2220	65,00	144,430
136.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	7,1550	65,00	465,075
137.	2874115825005	Suruburi patrate cu piulita si saiba M 12	buc	3,2844	0,80	2,628
138.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3 634,5000	0,80	2 907,600
139.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	2 081,3630	0,80	1 665,090
140.	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M-35x3,5 mm	buc	4 826,9909	0,80	3 861,593
141.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	93,8400	0,80	75,072
142.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	306,6000	1,00	306,600
143.	2874125886734	Nituri POP	buc	306,6000	0,20	61,320
144.	2874136313300	Diblu din metal	buc	2 660,8000	2,00	5 321,600
145.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	10 842,4000	7,00	75 896,800
146.	2881116002700	Disc abraziv	buc	2,3000	120,00	276,000
147.	4011106202741	Energie electrica	kw	220,0720	4,00	880,287
148.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	70,4952	5,00	352,478
149.	4100126202818	Apa	m3	16,4023	5,00	82,012
150.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	693,9850	3,00	2 081,955
		Total materiale de construcții				4 714 690,59

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0500	5,00	0,250
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	9,5760	50,00	478,800
3.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	5 913,0000	2,00	11 826,000
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	40,6381	2,00	81,277
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,2885	2,00	2,579
6.	2922140007000	Macara	h-ut	36,5183	500,00	18 259,150
7.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	90,2631	15,00	1 353,947
8.	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,6389	55,00	35,140
9.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	5,8080	15,00	87,120
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	361,0999	2,00	722,204
11.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	69,9031	15,00	1 048,547
12.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	54,5568	15,00	818,352
13.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	9,1200	15,00	136,800
14.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	47,9130	55,00	2 635,215
15.	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	1,1700	125,00	146,250
16.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	2,1600	15,00	32,400

17.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	41,4867	55,00	2 281,769
18.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	20,7100	15,00	310,650
19.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	8,3011	5,00	41,505
20.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	7,5480	15,00	113,219
21.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	8,3028	15,00	124,542
22.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	55,2218	15,00	828,327
23.	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	2,9040	150,00	435,600
24.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,5400	750,00	405,000
25.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	3,8000	750,00	2 850,000
Total utilaje de construcții						45 054,67

Total	lei	7 271 020,57
Asigurari sociale si medicale	24 %	602 706,07
Transport materiale	4 %	188 587,62
Total		8 062 314,26
Cheltuieli de regie	8,6 %	693 359,03
Total		8 755 673,29
Beneficiu de deviz	4 %	350 226,92
Total		9 105 900,21
TVA	20 %	1 821 180,03
Total deviz:		10 927 080,24

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Constructia cantinei cu sufragerie si sala de sport, la liceul: IPLTPA M.Berezovschi, situat in mun.Chisinau, sect.Ciocana, str.Igor Vieru
Investitor
17/2

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Inchideri si compartimentari				
1	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC gr.=12,5mm rezistent la umezeala, cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie din vata minerala 35 kg/m3 gr.=100mm, cu inaltimea pina la 4 m	m2			695,053 306,516
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,6490	84,00	306,52
	2662102701000-1	Placi ghips-carton gr.=12,5mm rezistent la umezeala	m2	4,2000	48,00	202,61
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	14,00	16,11
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	18,00	39,80
	2521302602906-1	Placi vata minerala 35 kg/m3 gr.=100mm	m2	1,0300	70,00	72,46
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,2200	2,00	2,45
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,0300	2,00	6,09
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,9710	6,00	5,86
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	29,00	5,10
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,80	2,71
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,6900	0,80	10,20
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29,4300	0,80	23,66
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	3,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0154	2,00	0,03
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0937	15,00	1,41
		Cheltuieli directe	lei			113 432,679
		2. Finisari tavan				
		2.1. Parter +0.000				
		2.1.1. Incaperea 2,3...19,21				
2	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			366,080 184,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,00	12,60
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	84,00	172,20
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	2,00	8,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	165,00	173,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	2,00	0,03
		Cheltuieli directe	lei			211 887,104
		2.1.2. Incaperea 22,6				
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund "Betoncontact" sau analog	m2			7,020 2,520
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,00	2,52
	2416586105303-1	Betoncontact	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			683,748
4	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			66,220 46,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,00	46,20
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,00	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			6 449,828
		2.1.3. Rampa inferioara a scarii				

1	2	3	4	5	6	7
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund "Betoncontact" sau analog	m2			7,020 2,520
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,00	2,52
	2416586105303-1	Betoncontact	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			335,556
6	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			164,691 128,520
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	84,00	128,52
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	5,00	35,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	5,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
		Cheltuieli directe	lei			7 872,206
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,572 16,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	84,00	16,80
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,70	8,47
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	5,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			1 222,318
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,145 2,520
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,00	2,52
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,50	2,48
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			245,931
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			54,119 46,200
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,00	37,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,00	8,40
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	5,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			2 586,877
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,145 2,520
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,00	2,52
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,50	2,48
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			245,931
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			66,220 46,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,00	46,20
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,00	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			3 165,316
		2.2. Etaj +4.200				
		2.2.1. Incaperea 9				
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund "Betoncontact" sau analog	m2			7,020 2,520

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,00	2,52
	2416586105303-1	Betonocontact	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			1 507,896
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			66,220 46,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,00	46,20
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,00	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			14 224,056
		2.2.2. Incaperea 1...8,10,...,18				
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund "Betonocontact" sau analog	m2			7,020 2,520
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,00	2,52
	2416586105303-1	Betonocontact	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			1 623,726
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			66,220 46,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,00	46,20
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,00	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			15 316,686
		2.2.3. Rampa inferioara a scarii				
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund "Betonocontact" sau analog	m2			7,020 2,520
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,00	2,52
	2416586105303-1	Betonocontact	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			192,348
17	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			164,690 128,520
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	84,00	128,52
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	5,00	35,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	5,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
		Cheltuieli directe	lei			4 512,519
18	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 3mm	m2			40,846 26,040
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	84,00	26,04
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	5,00	14,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	5,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	2,00	0,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,48
		Cheltuieli directe	lei			-1 119,180

1	2	3	4	5	6	7
19	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,571 16,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	84,00	16,80
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,70	8,47
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	5,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			700,659
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,145 2,520
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,00	2,52
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,50	2,48
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			140,973
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			54,119 46,200
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,00	37,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,00	8,40
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	5,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			1 482,854
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,145 2,520
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,00	2,52
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,50	2,48
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			140,973
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			66,220 46,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,00	46,20
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,00	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			1 814,428
		2.3. Etaj +7.050				
		2.3.1. Incaperea 10,11,12				
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund "Betoncontact" sau analog	m2			7,020 2,520
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,00	2,52
	2416586105303-1	Betoncontact	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			419,796
25	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			164,691 128,520
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	84,00	128,52
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	5,00	35,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	5,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
		Cheltuieli directe	lei			9 848,492
26	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2			40,846 26,040

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 3mm				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	84,00	26,04
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	5,00	14,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	5,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	2,00	0,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			-2 442,591
27	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,572 16,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	84,00	16,80
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,70	8,47
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	5,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 529,176
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,145 2,520
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,00	2,52
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,50	2,48
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			307,671
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			54,119 46,200
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,00	37,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,00	8,40
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	5,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 236,301
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,145 2,520
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,00	2,52
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,50	2,48
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			307,671
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			66,220 46,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,00	46,20
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,00	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 959,956
		2.3.2. Incaperea 1,...,9				
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund "Betoncontact" sau analog	m2			7,020 2,520
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,00	2,52
	2416586105303-1	Betoncontact	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			881,010
33	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			164,690 128,520
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	84,00	128,52

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	5,00	35,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	5,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			20 668,657
34	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 3mm	m2			40,846 26,040
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	84,00	26,04
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	5,00	14,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	5,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	2,00	0,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			-5 126,173
35	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,571 16,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	84,00	16,80
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,70	8,47
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	5,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 209,223
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,145 2,520
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,00	2,52
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,50	2,48
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			645,698
37	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			54,119 46,200
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,00	37,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,00	8,40
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	5,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 791,904
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,145 2,520
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,00	2,52
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,50	2,48
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			645,698
39	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			66,220 46,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,00	46,20
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,00	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 310,610
		3. Finisari pereti				
		3.1. Parter +0.000				
		3.1.1. Incaperea 2,3...19,21				

1	2	3	4	5	6	7
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund "Betoncontact" sau analog	m2			7,020 2,520
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,00	2,52
	2416586105303-1	Betoncontact	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 294,130
41	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M50 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip	m2			187,683 142,800
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	84,00	117,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	84,00	25,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	5,00	0,03
	2664102102010-1	Mortar ciment M50	m3	0,0240	1 850,00	44,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	2,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	55,00	0,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			221 747,464
42	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M50 / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului de 30 mm	m2			33,124 10,920
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	84,00	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,00	2,52
	2664102100000-1	Mortar M50	m3	0,0060	1 850,00	22,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			39 136,006
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,145 2,520
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,00	2,52
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,50	2,48
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 078,818
44	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Placi teracota	m2			360,560 138,600
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	84,00	138,60
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	180,00	185,44
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,50	20,55
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	29,00	13,77
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	5,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	2,00	0,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			426 001,520
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund "Betoncontact" sau analog	m2			7,020 2,520
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,00	2,52
	2416586105303-1	Betoncontact	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 477,710
46	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			187,683 142,800
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	84,00	117,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	84,00	25,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	5,00	0,04
	2664102102010-1	Mortar ciment M50	m3	0,0240	1 850,00	44,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	2,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	55,00	0,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			39 507,272
47	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti,	m2			33,124

1	2	3	4	5	6	7
		executat cu mortar M50 / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului de 30 mm				10,920
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	84,00	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,00	2,52
	2664102100000-1	Mortar M50	m3	0,0060	1 850,00	22,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 972,602
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,145 2,520
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,00	2,52
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,50	2,48
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 083,023
49	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			138,598 102,480
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,00	102,48
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	5,00	35,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	5,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			29 174,879
50	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,572 16,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	84,00	16,80
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,70	8,47
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	5,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 382,801
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,145 2,520
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,00	2,52
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,50	2,48
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 083,023
52	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			54,119 46,200
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,00	37,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,00	8,40
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	5,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 391,996
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,145 2,520
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,00	2,52
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,50	2,48
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 083,023
54	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			66,220 46,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,00	46,20
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,00	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 939,310

1	2	3	4	5	6	7
55	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			214,980 5,880
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	84,00	5,88
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	205,00	209,10
		Cheltuieli directe	lei			1 358,674
		3.1.2. Incaperea 22,6				
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund "Betoncontact" sau analog	m2			7,020 2,520
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,00	2,52
	2416586105303-1	Betoncontact	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			1 508,598
57	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M50 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip	m2			187,683 142,800
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	84,00	117,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	84,00	25,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	5,00	0,04
	2664102102010-1	Mortar ciment M50	m3	0,0240	1 850,00	44,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	2,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	55,00	0,44
		Cheltuieli directe	lei			40 333,077
58	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M50 / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului de 30 mm	m2			33,124 10,920
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	84,00	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,00	2,52
	2664102100000-1	Mortar M50	m3	0,0060	1 850,00	22,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			7 118,348
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,145 2,520
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,00	2,52
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,50	2,48
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			1 105,661
60	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Placi teracota	m2			360,560 138,600
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	84,00	138,60
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	180,00	185,44
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,50	20,55
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	29,00	13,77
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	5,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	2,00	0,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			77 484,325
		3.1.3. Alte lucrari				
61	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (aplicativ) / Coltar de protectie din aluminiu	m			34,510 21,840
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	84,00	21,84
	2743123549025-1	Coltar de protectie din aluminiu	m	1,0500	7,00	7,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,40	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	460,00	0,46
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
		Cheltuieli directe	lei			4 762,380

1	2	3	4	5	6	7
		3.2. Etaj +4.200				
		3.2.1. Incaperea 9				
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund "Betoncontact" sau analog	m2			7,020 2,520
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,00	2,52
	2416586105303-1	Betoncontact	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			2 531,412
63	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			138,598 102,480
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,00	102,48
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	5,00	35,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	5,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
		Cheltuieli directe	lei			49 978,439
64	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,572 16,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	84,00	16,80
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,70	8,47
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	5,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			9 221,083
65	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 3 mm	m2			34,624 20,160
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	84,00	20,16
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	5,00	14,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	5,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	2,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,09
		Cheltuieli directe	lei			-12 485,414
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,145 2,520
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,00	2,52
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,50	2,47
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			1 855,287
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			54,119 46,200
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,00	37,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,00	8,40
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	5,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			19 515,221
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,145 2,520
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,00	2,52
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,50	2,47
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			1 855,287

1	2	3	4	5	6	7
69	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			66,220 46,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,00	46,20
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,00	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			23 878,932
70	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			214,980 5,880
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	84,00	5,88
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	205,00	209,10
		Cheltuieli directe	lei			2 326,084
		3.2.2. Incaperea 1...8,10,...,18				
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund "Betoncontact" sau analog	m2			7,020 2,520
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,00	2,52
	2416586105303-1	Betoncontact	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			4 371,354
72	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			138,598 102,480
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,00	102,48
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	5,00	35,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	5,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
		Cheltuieli directe	lei			86 304,975
73	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,571 16,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	84,00	16,80
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,70	8,47
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	5,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			15 923,373
74	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 3 mm	m2			34,624 20,160
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	84,00	20,16
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	5,00	14,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	5,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	2,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,09
		Cheltuieli directe	lei			-21 560,365
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,145 2,520
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,00	2,52
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,50	2,47
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			3 203,791
76	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2			54,119

1	2	3	4	5	6	7
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				46,200
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,00	37,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,00	8,40
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	5,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			33 699,745
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,145
						2,520
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,00	2,52
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,50	2,47
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			3 203,791
78	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			66,220
						46,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,00	46,20
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,00	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			41 235,194
79	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			214,980
						5,880
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	84,00	5,88
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	205,00	209,10
		Cheltuieli directe	lei			4 020,126
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund "Betoncontact" sau analog	m2			7,020
						2,520
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,00	2,52
	2416586105303-1	Betoncontact	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			2 913,300
81	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M50 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip	m2			187,683
						142,800
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	84,00	117,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	84,00	25,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	5,00	0,04
	2664102102010-1	Mortar ciment M50	m3	0,0240	1 850,00	44,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	2,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	55,00	0,44
		Cheltuieli directe	lei			77 888,445
82	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M50 / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului de 30 mm	m2			33,124
						10,920
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	84,00	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,00	2,52
	2664102100000-1	Mortar M50	m3	0,0060	1 850,00	22,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			13 746,460
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,145
						2,520
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,00	2,52
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,50	2,47
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			2 135,175

1	2	3	4	5	6	7
84	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrii si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Placi teracota	m2			360,560 138,600
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	84,00	138,60
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	180,00	185,44
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,50	20,55
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	29,00	13,77
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	5,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	2,00	0,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			149 632,358
		3.2.3. Alte lucrari				
85	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (aplicativ) / Coltar de protectie din aluminiu	m			34,510 21,840
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	84,00	21,84
	2743123549025-1	Coltar de protectie din aluminiu	m	1,0500	7,00	7,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,40	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	460,00	0,46
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 001,580
		3.3. Etaj +7.050				
		3.3.1. Incaperea 13				
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund "Betoncontact" sau analog	m2			7,020 2,520
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,00	2,52
	2416586105303-1	Betoncontact	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 237,626
87	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			138,598 102,480
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,00	102,48
	2653102100831	Ameestec uscat	kg	7,1400	5,00	35,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	5,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			24 434,827
88	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,571 16,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	84,00	16,80
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,70	8,47
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	5,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 508,255
89	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 3 mm	m2			34,624 20,160
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	84,00	20,16
	2653102100831	Ameestec uscat	kg	1,4300	5,00	14,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	5,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	2,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			-6 104,211

1	2	3	4	5	6	7
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,145 2,520
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,00	2,52
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,50	2,47
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			907,063
91	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			54,119 46,200
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,00	37,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,00	8,40
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	5,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			9 541,137
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,145 2,520
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,00	2,52
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,50	2,47
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			907,063
93	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			66,220 46,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,00	46,20
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,00	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			11 674,586
94	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			214,980 5,880
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	84,00	5,88
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	205,00	209,10
		Cheltuieli directe	lei			1 139,394
		3.3.2. Incaperea 10,11,12				
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund "Betoncontact" sau analog	m2			7,020 2,520
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,00	2,52
	2416586105303-1	Betoncontact	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			1 013,688
96	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			138,598 102,480
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,00	102,48
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	5,00	35,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	5,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
		Cheltuieli directe	lei			19 971,972
97	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,571 16,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	84,00	16,80
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,70	8,47
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	5,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 684,853
98	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 3 mm	m2			34,624 20,160
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	84,00	20,16
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	5,00	14,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	5,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	2,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			-4 989,318
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,145 2,520
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,00	2,52
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,50	2,48
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			741,395
100	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			54,119 46,200
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,00	37,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,00	8,40
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100116202818	Apa	m3	0,0010	5,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 798,511
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,145 2,520
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,00	2,52
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,50	2,48
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			741,395
102	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			66,220 46,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,00	46,20
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,00	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 542,302
103	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			214,980 5,880
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	84,00	5,88
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	205,00	209,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			928,714
		3.3.3. Incaperea 1,...,9				
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund "Betoncontact" sau analog	m2			7,020 2,520
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,00	2,52
	2416586105303-1	Betoncontact	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 722,006
105	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2			138,598 102,480

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului.				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,00	102,48
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	5,00	35,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	5,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			33 998,089
106	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,572 16,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	84,00	16,80
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,70	8,47
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	5,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 272,689
107	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 3 mm	m2			34,624 20,160
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	84,00	20,16
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	5,00	14,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	5,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	2,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			-8 493,267
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,145 2,520
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,00	2,52
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,50	2,47
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 262,068
109	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			54,119 46,200
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,00	37,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,00	8,40
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	5,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 275,329
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,145 2,520
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,00	2,52
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,50	2,47
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 262,068
111	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			66,220 46,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,00	46,20
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,00	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16 243,766
112	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			214,980 5,880
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	84,00	5,88

1	2	3	4	5	6	7
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	205,00	209,10
		Cheltuieli directe	lei			1 582,253
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund "Betoncontact" sau analog	m2			7,020 2,520
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,00	2,52
	2416586105303-1	Betoncontact	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			926,640
114	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M50 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip	m2			187,683 142,800
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	84,00	117,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	84,00	25,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	5,00	0,04
	2664102102010-1	Mortar ciment M50	m3	0,0240	1 850,00	44,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	2,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	55,00	0,44
		Cheltuieli directe	lei			24 774,156
115	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M50 / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului de 30 mm	m2			33,124 10,920
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	84,00	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,00	2,52
	2664102100000-1	Mortar M50	m3	0,0060	1 850,00	22,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			4 372,368
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,145 2,520
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,00	2,52
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,50	2,47
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			679,140
117	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Placi teracota	m2			360,560 138,600
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	84,00	138,60
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	180,00	185,44
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,50	20,55
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	29,00	13,77
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	5,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	2,00	0,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			47 593,907
		3.3.4. Alte lucrari				
118	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (aplicativ) / Coltar de protectie din aluminiu	m			34,510 21,840
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	84,00	21,84
	2743123549025-1	Coltar de protectie din aluminiu	m	1,0500	7,00	7,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,40	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	460,00	0,46
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
		Cheltuieli directe	lei			986,986
		4. Finisari pardosea				
		4.1. Parter +0.000				
		4.1.1. Tip P1				

1	2	3	4	5	6	7
119	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Cimentoplast gr.=60mm	m3			2 217,661 378,000
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	84,00	323,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,00	54,60
	2663102100000-1	Cimentoplast	m3	1,0250	1 650,00	1 708,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,51
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	125,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 681,647
120	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			178,045 73,920
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	84,00	42,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	84,00	31,92
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	130,00	104,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	5,00	0,13
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 602,522
121	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa ϕ 5Bp-I 100x100	kg			25,960 2,520
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,00	2,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,00	0,42
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	22,00	22,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirna din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 325,496
122	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2			120,620 58,800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,00	50,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,00	8,40
	2664102102010-2	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 850,00	61,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	5,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	2,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,66
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 150,474
123	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M150, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=4 pentru grosimea stratului finala de 50 mm	m2			81,414 40,320
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	84,00	33,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,00	6,72
	2664102102010-2	Mortar ciment M150	m3	0,0055	1 850,00	40,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	2,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	55,00	0,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 476,378
124	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Gresie portelanata striata gr.=11mm	m2			475,245 210,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	84,00	189,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	84,00	21,00
	2661112800700-1	Placi gresie portelanata striata gr.=11mm	m2	1,0300	220,00	226,60
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,50	22,27
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	29,00	8,70
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	6,00	5,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	2,00	0,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			20 292,961
		4.1.2. Tip P2				
125	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Cimentoplast gr.=60mm	m3			2 217,670 378,000
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	84,00	323,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,00	54,60
	2663102100000-1	Cimentoplast	m3	1,0250	1 650,00	1 708,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	125,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			84 293,620
126	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa ϕ 5Bp-I 100x100	kg			25,960 2,520
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,00	2,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,00	0,42
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	22,00	22,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			49 336,980
127	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2			120,620 58,800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,00	50,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,00	8,40
	2664102102010-2	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 850,00	61,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	5,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	2,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,66
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			76 412,770
128	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M150, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=4 pentru grosimea stratului finala de 50 mm	m2			81,414 40,320
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	84,00	33,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,00	6,72
	2664102102010-2	Mortar ciment M150	m3	0,0055	1 850,00	40,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	2,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	55,00	0,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			51 575,769
129	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Gresie portelanata striata gr.=1 mm	m2			475,245 210,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	84,00	189,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	84,00	21,00
	2661112800700-1	Placi gresie portelanata striata gr.=1 mm	m2	1,0300	220,00	226,60
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,50	22,27
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	29,00	8,70
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	6,00	5,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	2,00	0,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			301 067,707
		4.1.3. Tip P3				
130	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa ϕ 8AIII	kg			25,960

1	2	3	4	5	6	7
		200x200				2,520
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,00	2,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,00	0,42
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	22,00	22,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 749,600
131	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton B15 gr.=150mm	m3			2 424,714 378,000
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	84,00	323,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,00	54,60
	2663102100000-2	Beton B15	m3	1,0250	1 850,00	1 915,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	125,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			23 931,929
132	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm / Gresie portelanata striata gr.=11mm	m2			686,280 323,820
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	84,00	323,82
	2670112202052-1	Placi gresie portelanata striata gr.=11mm	m2	1,0200	280,00	285,60
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	7,80	45,24
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	29,00	4,35
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	29,00	5,80
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	120,00	2,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	5,00	0,03
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	55,00	18,87
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	2,00	0,07
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	15,00	0,11
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			45 157,225
		4.1.4. Tip P3.A				
133	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm / Gresie portelanata striata gr.=11mm	m2			686,280 323,820
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	84,00	323,82
	2670112202052-1	Placi gresie portelanata striata gr.=11mm	m2	1,0200	280,00	285,60
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	7,80	45,24
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	29,00	4,35
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	29,00	5,80
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	120,00	2,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	5,00	0,02
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	55,00	18,86
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	2,00	0,07
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	15,00	0,11
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 137,367
		4.2. Etaj +4.200				
		4.2.1. Tip P4				
134	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Polistiren expandat pe mortar de ciment gr.=150mm	m3			2 217,666 378,000
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	84,00	323,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,00	54,60
	2663102100000-3	Polistiren expandat pe mortar de ciment	m3	1,0250	1 650,00	1 708,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,51
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	125,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			176 138,157
135	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir":	m2			130,585

1	2	3	4	5	6	7
		grosime 10mm				19,656
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	84,00	19,66
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,00	107,64
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	29,00	2,62
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	5,00	0,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			69 144,574
136	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: / k=5 pentru grosimea stratului finala de 5mm	m2			63,813
						9,660
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	84,00	9,66
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg		7,00	53,82
	4100126202818	Apa	m3		5,00	0,03
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	15,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			-33 788,916
137	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / Covor din PVC cu rezistenta ridicata la uzura gr.=3,2 mm	m2			292,398
						92,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,00	8,40
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	84,00	84,00
	2523116716345-1	Covor din PVC cu rezistenta ridicata la uzura gr.=3,2 mm	m2	1,0500	141,00	150,27
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	35,00	1,07
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	35,00	21,31
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	35,00	2,84
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,40	1,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	5,00	0,01
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	35,00	7,11
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	25,00	0,61
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	460,00	0,28
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	15,00	15,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	2,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			154 824,889
		4.2.2. Tip P5				
138	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Polistiren expandat pe mortar de ciment gr.=35mm	m3			2 217,678
						378,000
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	84,00	323,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,00	54,60
	2663102100000-3	Polistiren expandat pe mortar de ciment	m3	1,0250	1 650,00	1 708,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,51
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	125,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 227,584
139	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2			120,620
						58,800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,00	50,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,00	8,40
	2664102102010-2	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 850,00	61,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	5,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	2,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,66
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 785,720
140	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M150, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=4 pentru grosimea	m2			20,354
						10,080

1	2	3	4	5	6	7
		stratului finala de 50 mm				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	84,00	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,00	1,68
	2664102102010-2	Mortar ciment M150	m3	0,0055	1 850,00	10,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	2,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	55,00	0,08
		Cheltuieli directe	lei			-2 157,471
141	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			13,866 3,360
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	84,00	3,36
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	35,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	5,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	2,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			1 469,754
142	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si dolii din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			69,602 3,360
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	84,00	3,36
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	35,00	59,50
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	12,00	4,08
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 500,00	0,90
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,50	1,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	2,00	0,00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	5,00	0,06
		Cheltuieli directe	lei			7 377,812
143	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2			120,620 58,800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,00	50,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,00	8,40
	2664102102010-2	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 850,00	61,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	5,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	2,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,66
		Cheltuieli directe	lei			12 785,720
144	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M150, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 20mm	m2			30,627 10,080
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	84,00	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,00	1,68
	2664102102010-2	Mortar ciment M150	m3	0,0055	1 850,00	20,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	2,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	55,00	0,16
		Cheltuieli directe	lei			-3 246,462
145	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Gresie portelanata striata gr.=11mm	m2			475,245 210,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	84,00	189,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	84,00	21,00
	2661112800700-1	Placi gresie portelanata striata gr.=11mm	m2	1,0300	220,00	226,60
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,50	22,28
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	29,00	8,70

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	6,00	5,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	2,00	0,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			50 375,970
		4.2.3. Tip P6				
146	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Polistiren expandat pe mortar de ciment gr.=55mm	m3			2 217,663 378,003
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	84,00	323,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,00	54,60
	2663102100000-3	Polistiren expandat pe mortar de ciment	m3	1,0250	1 650,00	1 708,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,51
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	125,01
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 242,720
147	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2			120,620 58,800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,00	50,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,00	8,40
	2664102102010-2	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 850,00	61,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	5,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	2,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,66
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 175,744
148	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Gresie portelanata striata gr.=11mm	m2			475,245 210,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	84,00	189,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	84,00	21,00
	2661112800700-1	Placi gresie portelanata striata gr.=11mm	m2	1,0300	220,00	226,60
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,50	22,27
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	29,00	8,70
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	6,00	5,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	2,00	0,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			24 332,544
		4.2.4. Tip P6.A				
149	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2			120,620 58,800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,00	50,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,00	8,40
	2664102102010-2	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 850,00	61,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	5,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	2,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,66
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 712,804
150	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M150, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=4 pentru grosimea stratului finala de 50 mm	m2			81,414 40,320
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	84,00	33,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,00	6,72
	2664102102010-2	Mortar ciment M150	m3	0,0055	1 850,00	40,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	2,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	55,00	0,33

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 156,079
151	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			13,866 3,360
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	84,00	3,36
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	35,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	5,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	2,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			196,892
152	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana Bipoli EPP sau nalog, k=2 pentru 2 straturi	m2			237,937 6,720
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	84,00	6,72
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	35,00	105,00
	2682132601626-1	Membrana Bipoli EPP	m2	1,1000	52,00	114,40
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	12,00	7,20
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 500,00	1,50
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,50	3,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	2,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	5,00	0,11
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 378,703
153	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			13,866 3,360
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	84,00	3,36
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	35,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	5,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	2,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			196,892
154	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana Uniflex EKP sau nalog	m2			143,228 6,720
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	84,00	6,72
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	35,00	52,50
	2682132601626-2	Membrana Uniflex EKP	m2	1,1000	71,00	78,10
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	12,00	3,60
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 500,00	0,75
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,50	1,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	2,00	0,00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	5,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 033,843
155	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3			720,300 142,800
	9312040019600	Sapator	h-om	1,5000	84,00	126,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,00	16,80
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,2500	460,00	115,00
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	1,1000	420,00	462,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 022,826
		4.2.5. Tip P3.A				
156	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inceleate, cu grosimea sub 15 mm / Gresie portelanata striata gr.=11mm	m2			686,280 323,820
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	84,00	323,82
	2670112202052-1	Placi gresie portelanata striata gr.=11mm	m2	1,0200	280,00	285,60
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	7,80	45,24
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	29,00	4,35
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	29,00	5,80
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	120,00	2,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	5,00	0,02
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	55,00	18,86
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	2,00	0,07
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	15,00	0,11
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19 627,607
		4.3. Etaj +7.050				
		4.3.1. Tip P5				
157	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2			120,620 58,800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,00	50,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,00	8,40
	2664102102010-2	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 850,00	61,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	5,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	2,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,66
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15 789,158
158	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M150, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=4 pentru grosimea stratului finala de 50 mm	m2			20,354 10,080
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	84,00	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,00	1,68
	2664102102010-2	Mortar ciment M150	m3	0,0055	1 850,00	10,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	2,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	55,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			-2 664,368
159	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			13,866 3,360
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	84,00	3,36
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	35,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	5,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	2,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 815,007
160	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliiile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			69,602 3,360
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	84,00	3,36
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	35,00	59,50
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	12,00	4,08
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 500,00	0,90
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,50	1,70

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	2,00	0,00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	5,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 110,842
161	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fața driscuită fin / se exclude ciment și nisip	m2			120,620 58,800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,00	50,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,00	8,40
	2664102102010-2	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 850,00	61,05
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0100	5,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	2,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,66
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15 789,158
162	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fața driscuită fin. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M150, se adaugă sau se scade / se exclude ciment și nisip, k=2 la materiale și utilaj pentru grosimea stratului finală de 20mm	m2			30,627 10,080
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	84,00	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,00	1,68
	2664102102010-2	Mortar ciment M150	m3	0,0055	1 850,00	20,35
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0020	5,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0030	2,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0015	55,00	0,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			-4 009,074
163	CG17D	Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: mai mari de 16 m2 / Gresie portelanată striată gr.=1mm	m2			475,245 210,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	84,00	189,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	84,00	21,00
	2661112800700-1	Plăci gresie portelanată striată gr.=1mm	m2	1,0300	220,00	226,60
	26641021020101	Adeziv pentru placarea plăcilor de gresie	kg	4,0500	5,50	22,28
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	29,00	8,70
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare și izolare strat suport	kg	0,9000	6,00	5,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0450	2,00	0,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			62 209,571
		4.3.2. Tip P7				
164	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fața driscuită fin / se exclude ciment și nisip	m2			120,620 58,800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,00	50,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,00	8,40
	2664102102010-2	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 850,00	61,05
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0100	5,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	2,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,66
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 561,728
165	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fața driscuită fin. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M150, se adaugă sau se scade / se exclude ciment și nisip, k=2 la materiale și utilaj pentru grosimea stratului finală de 20mm	m2			30,627 10,080
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	84,00	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,00	1,68
	2664102102010-2	Mortar ciment M150	m3	0,0055	1 850,00	20,35
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0020	5,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0030	2,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0015	55,00	0,17
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			-1 666,109

1	2	3	4	5	6	7
166	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Gresie portelanata striata gr.=11mm	m2			475,245 210,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	84,00	189,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	84,00	21,00
	2661112800700-1	Placi gresie portelanata striata gr.=11mm	m2	1,0300	220,00	226,60
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,50	22,28
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	29,00	8,70
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	6,00	5,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	2,00	0,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		Cheltuieli directe	lei			25 853,328
		4.3.3. Tip P8 (sistem de tip Harlequin Activity cu finisaj de lemn sau analog pentru sali de dans)				
167	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2			120,620 58,800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,00	50,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,00	8,40
	2664102102010-2	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 850,00	61,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	5,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	2,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,66
		Cheltuieli directe	lei			30 999,340
168	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Bariera de umiditate	m2			18,745 1,680
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	84,00	1,68
	2682132601626-3	Bariera de umiditate	m2	1,0800	15,80	17,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	2,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			4 817,465
169	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat / Strat de absorbtie a socului cu placi spuma poliuretana gr.=25mm	m2			74,277 10,080
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	84,00	5,88
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	84,00	4,20
	2670112204002-1	Placi spuma poliuretana gr.=25mm	m2	1,0200	62,00	64,19
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	2,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			19 089,086
170	CG36A	Pardoseli din placi din lemn masiv montate pe uscat cu pozarea stratului din panouri flexibile in 2 straturi (12mm si 9mm) dispuse perpendicular pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (norma adaptata conform fisei tehnice a producatorului) k=1.5 la manopera	m2			2 110,029 163,800
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	84,00	144,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,00	18,90
	2670112204051-1	Panou din lemn masiv (stejar/ artar/ fag)	m2	1,0500	1 158,00	1 228,06
	170	Panou monostrat flexibil gr.9mm	m2	1,0500	315,00	334,06
	1111000100048-1	Panou monostrat flexibil gr.=12mm	m2	1,0500	315,00	334,06
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	55,00	50,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	2,00	0,06
		Cheltuieli directe	lei			542 277,452
		5. Glafuri				
171	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu	m2			1 418,166

1	2	3	4	5	6	7
		placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor / Panouri Etalbond ; placi vata minerala gr.=50mm 90kg/m3				140,868
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6770	84,00	140,87
	2811236304899-1	Panouri Etalbond (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.)	m2	1,1000	1 050,00	1 160,78
	2521302602900-1	Placi vata minerala gr.=50mm 90kg/m3	m2	1,0300	78,00	80,74
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,70	8,51
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	2,50	18,84
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0200	150,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2290	2,00	0,46
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2750	15,00	4,13
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0044	55,00	0,24
		Cheltuieli directe	lei			205 917,677
172	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			207,232
						124,824
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	84,00	124,82
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	29,00	8,70
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	5,00	73,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	5,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	15,00	0,44
		Cheltuieli directe	lei			58 128,576
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,145
						2,520
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,00	2,52
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,50	2,48
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			1 443,173
174	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			54,119
						46,200
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,00	37,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,00	8,40
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	5,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			15 180,310
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,145
						2,520
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,00	2,52
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,50	2,48
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			1 443,173
176	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			66,220
						46,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,00	46,20
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,00	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			18 574,710
		6. Buiandrugii				
177	CP24A	Tipare din placaj de fag de tip "P" pentru	m2			78,252

1	2	3	4	5	6	7
		elemente prefabricate din beton armat preturnat sau executate in ateliere de santier, de tip usor (buiandrugi,)				67,200
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7200	84,00	60,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,00	6,72
	2670112202101	Placaj de fag pentru cofraj de 15 mm	m3	0,0006	280,00	0,17
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0008	5 800,00	4,73
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1250	35,00	4,46
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	2,0000	0,80	1,63
	2874115825005	Suruburi patrate cu piulita si saiba M 12	buc	0,0700	0,80	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 599,571
178	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (buiandrugi,)	kg			27,112 5,292
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	84,00	5,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	84,00	0,25
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	500,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 712,384
179	CC02A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,364 3,864
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0460	84,00	3,86
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 972,408
180	RpCB03A	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200)	m3			2 282,481 737,520
	7123010010200	Betonist	h-om	5,9700	84,00	501,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8100	84,00	236,04
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	301,0000	2,40	740,46
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6780	420,00	291,88
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	460,00	348,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3100	5,00	1,59
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,3250	125,00	40,62
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	750,00	112,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 216,930
		7. Tamplarii				
		7.1. Parter +0.000				
		7.1.1. Usi				
181	CK21E	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului intre 7 si 15 mp inclusiv / Usa din profile aluminiu cu 2 sticle, profil in 3 camere, U-1 3500x3600(h) - 2 buc	m2			3 928,930 76,440
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8200	84,00	68,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	84,00	7,56
	2812106306050-1	Usa din profile aluminiu cu 2 sticle, profil in 3	m2	1,0000	3 800,00	3 800,00

1	2	3	4	5	6	7
		camere				
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	2,0000	0,80	1,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3400	85,00	28,90
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1170	150,00	17,55
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	4,00	3,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			99 009,036
182	CK21E	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului intre 7 si 15 mp inclusiv / Usa din profile aluminiu cu 3 sticle, profil in 5 camere cu puncte termica, sticla low-e cu lacat, U-1* 3500x3600(h) - 1 buc	m2			6 608,930 76,440
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8200	84,00	68,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	84,00	7,56
	2812106306050-2	Usa din profile aluminiu cu 3 sticle, profil in 5 camere cu puncte termica, sticla low-e cu lacat	m2	1,0000	6 480,00	6 480,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	2,0000	0,80	1,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3400	85,00	28,90
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1170	150,00	17,55
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	4,00	3,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			83 272,518
183	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profile din aluminiu, U-2 900x2900(h) - 4 buc	m2			2 757,590 79,800
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	84,00	71,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,00	8,40
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 600,00	2 600,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	150,00	26,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			28 789,240
184	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profile PVC, U-3 800x2100(h) - 5 buc	m2			2 745,830 68,040
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	84,00	61,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,00	6,72
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 600,00	2 600,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	150,00	26,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			23 064,972
185	CK21E	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului intre 7 si 15 mp inclusiv / Usa din profile aluminiu cu 3 sticle, profil in 5 camere cu	m2			6 608,931 76,440

1	2	3	4	5	6	7
		punte termica, sticla low-e cu lacat, U-4 2100x3400(h) - 1 buc				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8200	84,00	68,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	84,00	7,56
	2812106306050-2	Usa din profile aluminiu cu 3 sticle, profil in 5 camere cu punte termica, sticla low-e cu lacat	m2	1,0000	6 480,00	6 480,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	2,0000	0,80	1,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3400	85,00	28,90
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1170	150,00	17,55
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	4,00	3,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			48 575,643
186	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profile din aluminiu, U-5 1100x2100(h) - 2 buc	m2			2 757,590 79,800
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	84,00	71,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,00	8,40
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 600,00	2 600,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	150,00	26,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 740,066
187	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profile din aluminiu, U-6 1000x2100(h) - 14 buc	m2			2 757,590 79,800
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	84,00	71,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,00	8,40
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 600,00	2 600,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	150,00	26,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			81 073,146
188	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profile din aluminiu, U-7 1500x2500(h) - 1 buc	m2			2 773,782 89,040
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	84,00	79,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	84,00	9,24
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 600,00	2 600,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	85,00	46,75
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	150,00	28,95
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 401,682
189	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m	m2			2 773,782 89,040

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profile din aluminiu, U-7.1 1500x2500(h) - 1 buc				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	84,00	79,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	84,00	9,24
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 600,00	2 600,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	85,00	46,75
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	150,00	28,95
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			10 401,682
190	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profile aluminiu cu 3 sticle, profil in 5 camere cu punte termica, sticla low-e cu lacat, U-7* 1500x2500(h) - 2 buc	m2			6 653,780 89,040
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	84,00	79,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	84,00	9,24
	2812106306050-2	Usa din profile aluminiu cu 3 sticle, profil in 5 camere cu punte termica, sticla low-e cu lacat	m2	1,0000	6 480,00	6 480,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	85,00	46,75
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	150,00	28,95
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			49 903,350
191	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa metalica antifoc, cu gratar de ventilare, U-8 1000x2500(h) - 1 buc	m2			4 932,585 369,600
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	84,00	297,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,00	33,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	84,00	15,96
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	84,00	22,68
	2812106306000-1	Usa metalica antifoc, cu gratar de ventilare	m2	1,0000	4 500,00	4 500,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	4,00	1,12
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	65,00	9,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,40	3,36
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	460,00	2,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	65,00	45,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	5,00	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			12 331,462
		7.1.2. Pervazuri				
192	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350 mm	m			153,380 7,560
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	84,00	6,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,00	0,84
	2521106718393-1	Pervazuri in mase plastice pentru ferestre b=350 mm	m	1,0000	141,00	141,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			6 426,622
		7.2. Etaj +4.200				

1	2	3	4	5	6	7
		7.2.1. Usi				
193	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profile PVC, U-3 800x2100(h) - 10 buc	m2			2 745,830 68,040
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	84,00	61,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,00	6,72
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 600,00	2 600,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	150,00	26,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			46 129,944
194	CK21E	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului intre 7 si 15 mp inclusiv / Usa din profile aluminiu cu 3 sticle, profil in 5 camere cu punte termica, sticla low-e cu lacat, U-4 2100x3400(h) - 4 buc	m2			6 608,930 76,440
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8200	84,00	68,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	84,00	7,56
	2812106306050-2	Usa din profile aluminiu cu 3 sticle, profil in 5 camere cu punte termica, sticla low-e cu lacat	m2	1,0000	6 480,00	6 480,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	2,0000	0,80	1,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3400	85,00	28,90
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1170	150,00	17,55
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	4,00	3,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			138 787,530
195	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profile din aluminiu, U-7 1500x2500(h) - 2 buc	m2			2 773,780 89,040
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	84,00	79,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	84,00	9,24
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 600,00	2 600,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	85,00	46,75
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	150,00	28,95
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			20 803,350
196	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profile PVC, U-10 900x2100(h) - 10 buc	m2			2 745,830 68,040
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	84,00	61,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,00	6,72
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 600,00	2 600,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20

1	2	3	4	5	6	7
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	150,00	26,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			51 896,187
197	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profile PVC, U-11 1200x2500(h) - 1 buc	m2			2 745,830 68,040
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	84,00	61,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,00	6,72
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 600,00	2 600,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	150,00	26,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 237,490
		7.2.2. Pervazuri				
198	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350 mm	m			153,380 7,560
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	84,00	6,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,00	0,84
	2521106718393-1	Pervazuri in mase plastice pentru ferestre b=350 mm	m	1,0000	141,00	141,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 136,997
		7.3. Etaj +7.050				
		7.3.1. Usi				
199	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profile PVC, U-3 800x2100(h) - 5 buc	m2			2 745,830 68,040
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	84,00	61,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,00	6,72
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 600,00	2 600,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	150,00	26,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			23 064,972
200	CK21E	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului intre 7 si 15 mp inclusiv / Usa din profile aluminiu cu 3 sticle, profil in 5 camere cu punte termica, sticla low-e cu lacat, U-4 2100x3400(h) - 2 buc	m2			6 608,930 76,440
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8200	84,00	68,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	84,00	7,56
	2812106306050-2	Usa din profile aluminiu cu 3 sticle, profil in 5	m2	1,0000	6 480,00	6 480,00

1	2	3	4	5	6	7
		camere cu punte termica, sticla low-e cu lacat				
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2,0000	0,80	1,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3400	85,00	28,90
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1170	150,00	17,55
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	4,00	3,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			94 375,526
201	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profile din aluminiu, U-7 1500x2500(h) - 4 buc	m2			2 773,780 89,040
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	84,00	79,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	84,00	9,24
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 600,00	2 600,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	85,00	46,75
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	150,00	28,95
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			41 606,700
202	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profile PVC, U-11 1200x2500(h) - 1 buc	m2			2 745,830 68,040
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	84,00	61,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,00	6,72
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 600,00	2 600,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	150,00	26,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 237,490
		7.3.2. Pervazuri				
203	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350 mm	m			153,380 7,560
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	84,00	6,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,00	0,84
	2521106718393-1	Pervazuri in mase plastice pentru ferestre b=350 mm	m	1,0000	141,00	141,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 937,227
		8. Balustrade				
204	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare / Balustrada B1	kg			53,715 17,640
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,00	15,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,00	0,84
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,00	0,84
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	65,00	0,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,40	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	1,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			50 556,558
205	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare / Balustrada B2	kg			53,715 17,640
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,00	15,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,00	0,84
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,00	0,84
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	65,00	0,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,40	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	1,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18 993,624
206	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 920,420 611,520
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	84,00	611,52
	2430116100000-1	Email ПФ-115	kg	12,0000	65,00	780,00
	2430226100814-1	Grund ГФ-021	kg	6,0000	65,00	390,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	35,00	29,40
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	35,00	105,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	3,00	4,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 496,546
		9. Finisari fatada				
207	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			77,647 63,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	84,00	63,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	5 800,00	1,74
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	5 800,00	0,58
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	5 800,00	1,74
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	12 500,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	29,00	0,09
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	2,00	9,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			102 028,408
208	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			22,265 10,080
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	84,00	10,08
	2430226101010-1	Grund cu quart Betoncontact	kg	0,4150	29,00	12,04
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			24 936,800
209	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.10 y=135kg/m3 cornier=0.3	m2			519,092 194,040
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	84,00	158,93
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	84,00	35,11
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,90	15,76
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	3,90	19,69
	2682162611370-1	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.10 y=135 kg/m3	m2	1,0700	205,00	221,54
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,70	8,55
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,3000	7,00	2,12
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	7,00	56,56
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	2,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	2,00	0,01
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	15,00	0,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			485 657,282
210	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant	m2			421,456

1	2	3	4	5	6	7
		(sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala gr.30mm				245,532
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	84,00	201,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	84,00	44,44
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,90	15,76
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	3,90	19,70
	2521302602909-1	Placi ignifugate din vata minerala termoiz. cladiri gr.30 dens. 135kg/m3	m2	1,0700	64,00	69,16
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	7,70	9,88
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	7,00	56,56
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	2,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	2,00	0,01
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	15,00	4,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	15,00	0,31
		Cheltuieli directe	lei			77 720,773
211	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			28,905 10,080
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	84,00	10,08
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	45,00	18,67
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			32 373,600
212	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			214,980 5,880
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	84,00	5,88
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	205,00	209,10
		Cheltuieli directe	lei			1 074,900
213	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			235,990 102,480
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,00	102,48
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	58,00	133,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	5,00	0,02
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	15,00	0,09
		Cheltuieli directe	lei			264 308,800
214	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			345,022 100,800
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	84,00	92,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,00	8,40
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	165,00	199,24
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	48,00	30,24
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,20	1,05
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	1,00	5,25
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	20,00	6,83
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	15,00	1,58
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	2,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			20 149,256
		10. Soclu				
215	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			13,866 3,360
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	84,00	3,36
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	35,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	5,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	2,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			2 534,632

1	2	3	4	5	6	7
216	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / k=2 pentru 2 straturi	m2			139,204 6,720
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	84,00	6,72
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatie	kg	1,7000	35,00	119,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	12,00	8,16
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 500,00	1,80
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,50	3,39
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	2,00	0,00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	5,00	0,13
		Cheltuieli directe	lei			25 446,551
217	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren expandat - 100 mm. Profil de colt pentru termoizolare, = 25,0 m	m2			259,339 144,312
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	84,00	119,28
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	84,00	25,03
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,90	15,60
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	3,90	15,60
	2521302602907-1	Placi termoizolante, placi polistiren expandat - 100 mm	m2	1,0700	30,00	32,10
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,70	8,47
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m		7,00	0,59
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	7,00	42,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	2,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	2,00	0,01
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	15,00	0,34
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	15,00	0,27
		Cheltuieli directe	lei			77 490,636
218	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Geomembrana cu bule, Isostud 500g/m2 sau analog	m2			29,761 1,680
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	84,00	1,68
	2682132601626-4	Geomembrana cu bule, Isostud 500g/m2	m2	1,0800	26,00	28,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	2,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			5 440,311
219	CK26D	Profil soclu cu picurator, lat.=120 mm	m			129,220 8,400
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	84,00	7,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,00	0,84
	2743123549027-1	Profil soclu cu picurator, lat.=120 mm	m	1,0000	116,00	116,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			14 731,080
220	CI21A	Placarea peretilor cu placi artificiale tip Klinker	m2			549,631 243,600
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	84,00	243,60
	2670112202051-1	Placi Klinker	m2	1,0200	250,00	255,00
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	7,80	34,32
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	29,00	12,47
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	5,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	2,00	0,05
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	15,00	0,16
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	55,00	4,02
		Cheltuieli directe	lei			63 757,150

1	2	3	4	5	6	7
		11. Pereu				
221	TsC54B	Strat de fundatie din pietris	m3			587,660 83,160
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,00	83,16
	1411122201752-1	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	420,00	483,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 398,648
222	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi Vr-1 100x100x4	kg			25,960 2,520
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,00	2,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,00	0,42
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	22,00	22,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 891,840
223	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			2 204,524 646,800
	7123010010200	Betonist	h-om	7,3000	84,00	613,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,00	33,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	2,40	701,57
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	460,00	357,64
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	420,00	300,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	5,00	1,47
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	750,00	187,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			33 508,767
224	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 1000x30x15 cm pe fundatie de beton B15)	m			284,780 57,120
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	84,00	14,28
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	84,00	42,84
	2663102100001-1	Beton clasa B15	m3	0,0530	1 850,00	98,05
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	2,40	8,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	460,00	4,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	5,00	0,03
	2666122800284-1	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300x 150	m	1,0050	116,00	116,58
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			43 286,560
		12. Alte lucrari				
		12.1. Incaperea 13 (cota +7.050)				
225	CF18A	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede) / Oglinzi flexibile din polimeri	m2			3 426,558 58,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7000	84,00	58,80
	2462106110550	Adeziv special pentru tratare rosturi	kg	0,4000	7,80	3,18
	2513206621500	Banda de armare	m	2,0000	2,00	4,08
	2662102700203-2	Oglinzi flexibile din polimeri	m2	1,0500	2 852,00	3 054,49
	2664102101145	Mortar adeziv	kg	6,0000	50,00	306,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	2,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			329 977,574
226	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil h=1,2 m	m			1 333,405 75,600
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	84,00	75,60
	2812106305714-1	Balustrada din otel inoxidabil h=1,2 m	m	1,0000	1 250,00	1 250,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	4,00	0,40
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	65,00	3,90

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,40	1,68
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	65,00	1,63
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	1,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			41 602,236
		12.2. Incaperea 8 (cota +4.200)				
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund "Betoncontact" sau analog	m2			7,020
						2,520
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,00	2,52
	2416586105303-1	Betoncontact	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			2 650,752
228	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			27,220
						3,780
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	84,00	3,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,00	0,42
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	22,00	22,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			19 631,318
229	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M50 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip	m2			187,683
						142,800
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	84,00	117,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	84,00	25,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	5,00	0,03
	2664102102010-1	Mortar ciment M50	m3	0,0240	1 850,00	44,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	2,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	55,00	0,44
		Cheltuieli directe	lei			70 869,101
230	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M50 / k=6 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului de 50 mm	m2			77,532
						10,920
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	84,00	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,00	2,52
	2664102100000-1	Mortar M50	m3	0,0060	1 850,00	66,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			29 276,083
		12.3. Nod C (plansa 13)				
231	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc / Vata minerala gr.=100mm 135kg/m3	m2			227,486
						14,280
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	84,00	14,28
	2521302602901-1	Vata minerala gr.=100mm 135kg/m3	m2	1,0400	205,00	213,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	2,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			19 654,790
232	CE30C	Astereala le inelitori sau doliile inelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 22 mm grosime / Placi OSB gr.=21mm	m2			171,380
						23,520
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2300	84,00	19,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,00	4,20
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	29,00	2,90
	2020132920527-1	Placi OSB gr.=21mm	m2	1,0500	138,00	144,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	2,00	0,06
		Cheltuieli directe	lei			14 807,232
233	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" pentru medii umede, inclusiv	m2			481,580

1	2	3	4	5	6	7
		sistemul-grila				184,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,00	12,60
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	84,00	172,20
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	2,00	8,00
	2732103646151-1	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate pentru medii umede	m2	1,0500	275,00	288,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	2,00	0,03
		Cheltuieli directe	lei			41 608,512
		13. Scara metalica Scm-1				
234	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			21,000 21,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	84,00	2,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	84,00	18,48
		Cheltuieli directe	lei			168,000
235	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg			49,515 13,440
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	84,00	11,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,00	0,84
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,00	0,84
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	65,00	0,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,40	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	1,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			6 743,943
236	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 920,419 611,529
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	84,00	611,53
	2430116100000-1	Email ПФ-115	kg	12,0000	65,00	780,00
	2430226100814-1	Grund ГФ-021	kg	6,0000	65,00	390,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	35,00	29,39
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	35,00	105,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	3,00	4,50
		Cheltuieli directe	lei			261,177

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.