

# **Lucrari de reparatii curente la primaria din com.Holosnita, r- nul Soroca**

(denumirea obiectivului)

## **DEVIZ LOCAL №**

**Valoarea de deviz 751 834,12 lei**

Intocmit in prețuri curente

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                        | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                        |
|-----------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|           |                                   |                                                                                                                                                                              |      |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1         | 2                                 | 3                                                                                                                                                                            | 4    | 5                                              | 6                                        | 7                      |
|           |                                   | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                             |      |                                                |                                          |                        |
|           |                                   | <b>1.1. 1.1 Etaj parter</b>                                                                                                                                                  |      |                                                |                                          |                        |
|           |                                   | <b>1.1.1. 1.1.1. Coridor</b>                                                                                                                                                 |      |                                                |                                          |                        |
|           |                                   | <b>1.1.1.1. Perete</b>                                                                                                                                                       |      |                                                |                                          |                        |
| 1         | CN54A                             | Aplicarea manuala a grundului cu<br>cuart "Betoncontact" intr-un<br>strat, la pereti                                                                                         | m2   | 105,470                                        | 21,81<br>8,40                            | 2 300,77<br>885,96     |
| 2         | CF50B                             | Tencuieli interioare de 5 mm<br>grosime, executate manual, cu<br>amestec uscat pe baza de ipsos, la<br>pereti si pereti despartitori,<br>preparare manuala a mortarului.     | m2   | 105,470                                        | 92,06<br>73,20                           | 9 709,16<br>7 720,38   |
| 3         | CF17C                             | Diverse lucrari - strat de<br>impaslitura din fibra de sticla<br>aplicat pe suprafata elementelor<br>prefabricate din b.c.a. lipit cu<br>aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   | 105,470                                        | 23,26<br>12,00                           | 2 453,43<br>1 265,64   |
| 4         | CK18C                             | Coltare din aluminiu                                                                                                                                                         | m    | 26,270                                         | 20,93<br>15,60                           | 549,93<br>409,80       |
| 5         | CN53A                             | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor                                                                                                                            | m2   | 105,470                                        | 4,32<br>1,80                             | 456,15<br>189,84       |
| 6         | CF57A                             | Aplicarea manuala a chitului pe<br>baza de ipsos "Eurofin" grosime<br>1,0 mm pe suprafetele peretilor,                                                                       | m2   | 105,470                                        | 39,03<br>33,00                           | 4 116,51<br>3 480,54   |

|    |         |                                                                                                                                                                  |    |         |                |                                |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------------|--------------------------------|
|    |         | coloanelor si tavanelor                                                                                                                                          |    |         |                |                                |
| 7  | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor                                                                                                     | m2 | 105,470 | 4,32<br>1,80   | 456,15<br>189,84               |
| 8  | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2 | 105,470 | 45,20<br>33,00 | 4 767,59<br>3 480,54           |
|    |         |                                                                                                                                                                  |    |         |                |                                |
|    |         | <b>Total Perete<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                         |    |         |                | <b>24 809,69<br/>17 622,54</b> |
|    |         | <b>1.1.1.2. Pardosele</b>                                                                                                                                        |    |         |                |                                |
| 9  | RpCK10B | Raschetarea pardoselelor, executata manual, cu rindeaua si ticlingul                                                                                             | m2 | 46,680  | 58,40<br>56,40 | 2 726,10<br>2 632,74           |
| 10 | RpCR17A | Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite                                                                             | m2 | 46,680  | 54,14<br>24,00 | 2 527,25<br>1 120,32           |
|    |         |                                                                                                                                                                  |    |         |                |                                |
|    |         | <b>Total Pardosele<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                      |    |         |                | <b>5 253,35<br/>3 753,06</b>   |
|    |         |                                                                                                                                                                  |    |         |                |                                |
|    |         | <b>Total 1.1.1. Coridor<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                 |    |         |                | <b>30 063,04<br/>21 375,60</b> |
|    |         | <b>1.1.2. Sala de sedinta</b>                                                                                                                                    |    |         |                |                                |
|    |         | <b>1.1.2.1. Perete</b>                                                                                                                                           |    |         |                |                                |
| 11 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                              | m2 | 10,500  | 23,14<br>8,40  | 242,98<br>88,20                |
| 12 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2 | 10,500  | 92,42<br>73,20 | 970,39<br>768,60               |
| 13 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 10,500  | 23,26<br>12,00 | 244,25<br>126,00               |
| 14 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2 | 10,500  | 4,32<br>1,80   | 45,41<br>18,90                 |
| 15 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor                                                                 | m2 | 10,500  | 39,03<br>33,00 | 409,82<br>346,50               |

|    |         |                                                                                                                                                                       |    |         |                 |                                |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------|--------------------------------|
| 16 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                        | m2 | 122,050 | 4,32<br>1,80    | 527,83<br>219,66               |
| 17 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                           | m2 | 122,050 | 45,20<br>33,00  | 5 517,00<br>4 027,62           |
|    |         |                                                                                                                                                                       |    |         |                 |                                |
|    |         | <b>Total Perete<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                              |    |         |                 | <b>7 957,68<br/>5 595,48</b>   |
|    |         | <b>1.1.2.2. Pardosele</b>                                                                                                                                             |    |         |                 |                                |
| 18 | RpCK10B | Raschetarea pardoselelor, executata manual, cu rindeaua si ticlingul                                                                                                  | m2 | 70,080  | 58,57<br>56,40  | 4 104,46<br>3 952,50           |
| 19 | RpCR17A | Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite                                                                                  | m2 | 70,080  | 54,14<br>24,00  | 3 794,15<br>1 681,92           |
| 20 | RpCK10B | Raschetarea pardoselelor, executata manual, cu rindeaua si ticlingul                                                                                                  | m2 | 15,730  | 57,15<br>56,40  | 898,96<br>887,16               |
| 21 | CG36A   | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 18,900  | 379,78<br>78,00 | 7 177,88<br>1 474,20           |
| 22 | CK18C   | Coltare din aluminiu la laminat                                                                                                                                       | m  | 6,000   | 116,80<br>15,60 | 700,82<br>93,60                |
|    |         |                                                                                                                                                                       |    |         |                 |                                |
|    |         | <b>Total Pardosele<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                           |    |         |                 | <b>16 676,27<br/>8 089,38</b>  |
|    |         |                                                                                                                                                                       |    |         |                 |                                |
|    |         | <b>Total Sala de sedinta<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                     |    |         |                 | <b>24 633,95<br/>13 684,86</b> |
|    |         | <b>1.1.3. Contabilitate</b>                                                                                                                                           |    |         |                 |                                |
|    |         | <b>1.1.3.1. Perete</b>                                                                                                                                                |    |         |                 |                                |
| 23 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si glafuri interioare                                                                  | m2 | 68,270  | 21,81<br>8,40   | 1 489,27<br>573,48             |
| 24 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.          | m2 | 68,270  | 92,06<br>73,20  | 6 284,65<br>4 997,34           |
| 25 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de                                                                                                                                            | m2 | 68,270  | 23,26           | 1 588,08                       |

|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |        |                 |                                |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------------|--------------------------------|
|    |         | impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                                                               |    |        | 12,00           | 819,24                         |
| 26 | CK18C   | Coltare din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m  | 17,510 | 20,95<br>15,60  | 366,84<br>273,18               |
| 27 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 68,270 | 4,32<br>1,80    | 295,25<br>122,88               |
| 28 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si glafurilor                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 68,270 | 39,03<br>33,00  | 2 664,54<br>2 252,88           |
| 29 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 68,270 | 4,32<br>1,80    | 295,25<br>122,88               |
| 30 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                         | m2 | 68,270 | 45,20<br>33,00  | 3 086,04<br>2 252,94           |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |        |                 |                                |
|    |         | <b>Total Perete<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |                 | <b>16 069,92<br/>11 414,82</b> |
|    |         | <b>1.1.3.2. Pardosele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |                 |                                |
| 31 | RpCK02A | Repararea pardoselilor din scinduri de rasinoase brute, de 24 mm grosime, batute alaturat, pe rigle de stejar, rasinoase sau cele existente, asezate pe un strat din moloz de 8 cm grosime; grinzisoarele vor fi vopsite de 2 ori un carbolineum, in camere de peste 16 mp, executate un singur rind de scinduri batute pe rigle de stejar 50x80 mm | m2 | 1,200  | 320,31<br>74,40 | 384,37<br>89,28                |
| 32 | RpCK10B | Raschetarea pardoselelor, executata manual, cu rindeaua si ticlingul                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 27,100 | 58,40<br>56,40  | 1 582,64<br>1 528,44           |
| 33 | RpCR17A | Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 27,100 | 54,14<br>24,00  | 1 467,22<br>650,40             |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |        |                 |                                |
|    |         | <b>Total Pardosele<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |                 | <b>3 434,23<br/>2 268,12</b>   |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |        |                 |                                |
|    |         | <b>Total Contabilitate<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |        |                 | <b>19 504,15<br/>13 682,94</b> |
|    |         | <b>1.1.4. Posta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                 |                                |

|    |         |                                                                                                                                                                  |    |        |                |                                |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------------|--------------------------------|
|    |         | <b>1.1.4.1. Perete</b>                                                                                                                                           |    |        |                |                                |
| 34 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" într-un strat, la pereti si glafurile interioare                                                           | m2 | 64,600 | 21,81<br>8,40  | 1 409,20<br>542,64             |
| 35 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2 | 64,600 | 92,06<br>73,20 | 5 946,82<br>4 728,72           |
| 36 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 64,600 | 23,26<br>12,00 | 1 502,72<br>775,20             |
| 37 | CK18C   | Coltare din aluminiu                                                                                                                                             | m  | 11,930 | 20,94<br>15,60 | 249,83<br>186,12               |
| 38 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor                                                                                                     | m2 | 64,600 | 4,33<br>1,80   | 279,40<br>116,28               |
| 39 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si glafurilor                                                    | m2 | 64,600 | 39,03<br>33,00 | 2 521,34<br>2 131,80           |
| 40 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor                                                                                                     | m2 | 64,600 | 4,33<br>1,80   | 279,40<br>116,28               |
| 41 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2 | 64,600 | 45,20<br>33,00 | 2 920,11<br>2 131,80           |
|    |         |                                                                                                                                                                  |    |        |                |                                |
|    |         | <b>Total Perete<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                         |    |        |                | <b>15 108,82<br/>10 728,84</b> |
|    |         | <b>1.1.4.2. Pardosele</b>                                                                                                                                        |    |        |                |                                |
| 42 | RpCK10B | Raschetarea pardoselelor, executata manual, cu rindeaua si ticlingul                                                                                             | m2 | 21,180 | 58,40<br>56,40 | 1 236,90<br>1 194,54           |
| 43 | RpCR17A | Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite                                                                             | m2 | 21,180 | 54,14<br>24,00 | 1 146,66<br>508,32             |
|    |         |                                                                                                                                                                  |    |        |                |                                |
|    |         | <b>Total Pardosele<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                      |    |        |                | <b>2 383,56<br/>1 702,86</b>   |
|    |         |                                                                                                                                                                  |    |        |                |                                |

|    |       |                                                                                                                                                                              |    |         |                  |                                |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------------|--------------------------------|
|    |       | <b>Total Posta<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                      |    |         |                  | <b>17 492,38<br/>12 431,70</b> |
|    |       | <b>1.1.5. Casa scarii</b>                                                                                                                                                    |    |         |                  |                                |
|    |       | <b>1.1.5.1. Perete</b>                                                                                                                                                       |    |         |                  |                                |
| 44 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu<br>cuart "Betoncontact" intr-un<br>strat, la pereti si tavane interioare                                                                    | m2 | 186,530 | 21,81<br>8,40    | 4 069,02<br>1 566,84           |
| 45 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm<br>grosime, executate manual, cu<br>amestec uscat pe baza de ipsos, la<br>pereti si pereti despartitori,<br>preparare manuala a mortarului.     | m2 | 186,530 | 92,06<br>73,20   | 17 171,28<br>13 654,02         |
| 46 | CF17C | Diverse lucrari - strat de<br>impaslitura din fibra de sticla<br>aplicat pe suprafata elementelor<br>prefabricate din b.c.a. lipit cu<br>aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 186,530 | 23,26<br>12,00   | 4 339,05<br>2 238,36           |
| 47 | CK18C | Coltare din aluminiu                                                                                                                                                         | m  | 12,460  | 20,93<br>15,60   | 260,74<br>194,40               |
| 48 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor                                                                                                                            | m2 | 186,530 | 4,32<br>1,80     | 806,74<br>335,76               |
| 49 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe<br>baza de ipsos "Eurofin" grosime<br>1,0 mm pe suprafetele peretilor si<br>glafurilor                                                       | m2 | 186,530 | 39,03<br>33,00   | 7 280,29<br>6 155,52           |
| 50 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor si glafurilor                                                                                                              | m2 | 186,530 | 4,32<br>1,80     | 806,74<br>335,76               |
| 51 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe<br>baza de copolimeri vinilici in<br>emulsie apoasa, aplicate in 2<br>straturi pe glet existent, executate<br>manual                      | m2 | 186,530 | 45,20<br>33,00   | 8 431,74<br>6 155,52           |
|    |       |                                                                                                                                                                              |    |         |                  |                                |
|    |       | <b>Total Perete<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                     |    |         |                  | <b>43 165,60<br/>30 636,18</b> |
|    |       | <b>1.1.5.2. Tavane</b>                                                                                                                                                       |    |         |                  |                                |
| 52 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat<br>de PGC cu executarea carcusei<br>metalice simple plane, cu<br>inaltimea pina la 4 m: tavane fara<br>izolatie                            | m2 | 44,940  | 208,22<br>114,60 | 9 357,29<br>5 150,10           |
| 53 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a tavanelor                                                                                                                            | m2 | 44,940  | 6,85<br>1,80     | 307,83<br>80,88                |
| 54 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe                                                                                                                                              | m2 | 44,940  | 39,03            | 1 754,01                       |

|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |                    |                                  |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------------|----------------------------------|
|    |       | baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                                                                                         |    |        | 33,00              | 1 483,02                         |
| 55 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                          | m2 | 44,940 | 4,32<br>1,80       | 194,35<br>80,88                  |
| 56 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                             | m2 | 44,940 | 45,20<br>33,00     | 2 031,42<br>1 483,02             |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |                    |                                  |
|    |       | <b>Total Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                |    |        |                    | <b>13 644,90<br/>8 277,90</b>    |
|    |       | <b>1.1.5.3. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                               |    |        |                    |                                  |
| 57 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp                                                                                                       | m2 | 8,300  | 1 552,81<br>69,87  | 12 888,29<br>579,96              |
| 58 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre b=0,35m                                                                                                                                                                                  | m  | 4,060  | 229,23<br>21,61    | 930,67<br>87,72                  |
| 59 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 2,400  | 2 227,45<br>54,60  | 5 345,87<br>131,04               |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |                    |                                  |
|    |       | <b>Total Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                             |    |        |                    | <b>19 164,83<br/>798,72</b>      |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |                    |                                  |
|    |       | <b>Total Casa scarii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                           |    |        |                    | <b>75 975,33<br/>39 712,80</b>   |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |                    |                                  |
|    |       | <b>Total 1.1 Etaj parter<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                       |    |        |                    | <b>167 668,85<br/>100 887,90</b> |
|    |       | <b>1.2. Etaj 2</b>                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |                    |                                  |
|    |       | <b>1.2.1. Coridor</b>                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |                    |                                  |
|    |       | <b>1.2.1.1. Perete</b>                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |                    |                                  |
| 60 | CD64A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m                                                                                                         | m3 | 0,600  | 1 484,85<br>233,40 | 890,91<br>140,04                 |

|    |         |                                                                                                                                                                          |    |        |                  |                                |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|--------------------------------|
| 61 | CF15A   | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 2,860  | 137,23<br>102,00 | 392,48<br>291,72               |
| 62 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                      | m2 | 72,560 | 21,81<br>8,40    | 1 582,81<br>609,48             |
| 63 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.             | m2 | 72,560 | 92,01<br>73,20   | 6 676,15<br>5 311,38           |
| 64 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj         | m2 | 72,560 | 23,26<br>12,00   | 1 687,89<br>870,72             |
| 65 | CK18C   | Coltare din aluminiu                                                                                                                                                     | m  | 13,830 | 20,89<br>15,60   | 288,87<br>215,76               |
| 66 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor                                                                                                             | m2 | 72,560 | 4,33<br>1,80     | 313,83<br>130,62               |
| 67 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si glafurilor                                                            | m2 | 72,560 | 39,03<br>33,00   | 2 832,02<br>2 394,48           |
| 68 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor                                                                                                             | m2 | 72,560 | 4,33<br>1,80     | 313,83<br>130,62               |
| 69 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                              | m2 | 72,560 | 45,20<br>33,00   | 3 279,93<br>2 394,48           |
|    |         |                                                                                                                                                                          |    |        |                  |                                |
|    |         | <b>Total Perete<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                 |    |        |                  | <b>18 258,72<br/>12 489,30</b> |
|    |         | <b>1.2.1.2. Pardosele</b>                                                                                                                                                |    |        |                  |                                |
| 70 | RpCK10B | Raschetarea pardoselelor, executata manual, cu rindeaua si ticlingul                                                                                                     | m2 | 17,000 | 58,40<br>56,40   | 992,80<br>958,80               |
| 71 | RpCR17A | Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite                                                                                     | m2 | 17,000 | 54,14<br>24,00   | 920,39<br>408,00               |
|    |         |                                                                                                                                                                          |    |        |                  |                                |

|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |                   |                                 |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------------|---------------------------------|
|    |         | <b>Total Pardosele<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                              |    |        |                   | <b>1 913,19<br/>1 366,80</b>    |
|    |         | <b>1.2.1.3. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |                   |                                 |
| 72 | CK29F   | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                          | m2 | 17,000 | 322,32<br>132,00  | 5 479,45<br>2 244,00            |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |                   |                                 |
|    |         | <b>Total Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                   | <b>5 479,45<br/>2 244,00</b>    |
|    |         | <b>1.2.1.4. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                |    |        |                   |                                 |
| 73 | CK23C   | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp                                                                                                        | m2 | 53,700 | 1 494,94<br>33,60 | 80 278,42<br>1 804,32           |
| 74 | CK26A   | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre b=0,35m                                                                                                                                                                                   | m  | 23,210 | 245,86<br>38,23   | 5 706,49<br>887,40              |
| 75 | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv    | m2 | 6,430  | 2 215,36<br>48,60 | 14 244,78<br>312,48             |
| 76 | CK25D   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 4,320  | 2 227,46<br>54,60 | 9 622,63<br>235,86              |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |                   |                                 |
|    |         | <b>Total Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                              |    |        |                   | <b>109 852,32<br/>3 240,06</b>  |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |                   |                                 |
|    |         | <b>Total Coridor<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                |    |        |                   | <b>135 503,68<br/>19 340,16</b> |
|    |         | <b>1.2.2. Cabinet 21</b>                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                   |                                 |
|    |         | <b>1.2.2.1. Perete</b>                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |                   |                                 |
| 77 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind                                                                               | m  | 11,200 | 71,76<br>50,40    | 803,75<br>564,48                |

|    |       |                                                                                                                                                                          |    |        |                    |                                |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------------|--------------------------------|
|    |       | spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime                                                                                                                                 |    |        |                    |                                |
| 78 | CD64A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m                          | m3 | 0,650  | 1 468,22<br>233,45 | 954,34<br>151,74               |
| 79 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 3,270  | 137,19<br>102,00   | 448,62<br>333,54               |
| 80 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                      | m2 | 53,840 | 21,83<br>8,40      | 1 175,23<br>452,28             |
| 81 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.             | m2 | 56,690 | 92,01<br>73,20     | 5 216,01<br>4 149,72           |
| 82 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj         | m2 | 56,690 | 23,26<br>12,00     | 1 318,71<br>680,28             |
| 83 | CK18C | Coltare din aluminiu                                                                                                                                                     | m  | 11,200 | 20,88<br>15,60     | 233,80<br>174,72               |
| 84 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor                                                                                                             | m2 | 56,690 | 4,33<br>1,80       | 245,20<br>102,06               |
| 85 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si glafurilor                                                            | m2 | 56,690 | 39,03<br>33,00     | 2 212,64<br>1 870,80           |
| 86 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor                                                                                                             | m2 | 56,690 | 4,33<br>1,80       | 245,20<br>102,06               |
| 87 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                              | m2 | 56,690 | 45,20<br>33,00     | 2 562,58<br>1 870,80           |
|    |       |                                                                                                                                                                          |    |        |                    |                                |
|    |       | <b>Total Perete<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                 |    |        |                    | <b>15 416,08<br/>10 452,48</b> |
|    |       | <b>1.2.2.2. Pardosele</b>                                                                                                                                                |    |        |                    |                                |

|    |         |                                                                                                                                                                                                                     |    |        |                   |                                |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------------|--------------------------------|
| 88 | RpCK10B | Raschetarea pardoselelor, executata manual, cu rindeaua si ticlingul                                                                                                                                                | m2 | 20,780 | 58,40<br>56,40    | 1 213,54<br>1 171,98           |
| 89 | RpCR17A | Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite                                                                                                                                | m2 | 20,780 | 54,14<br>24,00    | 1 125,01<br>498,72             |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                     |    |        |                   |                                |
|    |         | <b>Total Pardosele<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                         |    |        |                   | <b>2 338,55<br/>1 670,70</b>   |
|    |         | <b>1.2.2.3. Tavane</b>                                                                                                                                                                                              |    |        |                   |                                |
| 90 | CK29F   | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                     | m2 | 20,480 | 322,32<br>132,00  | 6 601,12<br>2 703,36           |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                     |    |        |                   |                                |
|    |         | <b>Total Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                            |    |        |                   | <b>6 601,12<br/>2 703,36</b>   |
|    |         | <b>1.2.2.4. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                           |    |        |                   |                                |
| 91 | CK23C   | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp                                                                    | m2 | 3,360  | 1 494,93<br>33,61 | 5 022,96<br>112,92             |
| 92 | CK26A   | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre b=0,35m                                                                                                                                              | m  | 1,900  | 239,34<br>31,71   | 454,74<br>60,24                |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                     |    |        |                   |                                |
|    |         | <b>Total Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                         |    |        |                   | <b>5 477,70<br/>173,16</b>     |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                     |    |        |                   |                                |
|    |         | <b>Total Cabinet 21<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                        |    |        |                   | <b>29 833,45<br/>14 999,70</b> |
|    |         | <b>1.2.3. Cabinet 22</b>                                                                                                                                                                                            |    |        |                   |                                |
|    |         | <b>1.2.3.1. Perete</b>                                                                                                                                                                                              |    |        |                   |                                |
| 93 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m  | 16,990 | 67,88<br>50,40    | 1 153,28<br>856,32             |
| 94 | CF15A   | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                            | m2 | 3,270  | 137,19<br>102,00  | 448,62<br>333,54               |

|     |               |                                                                                                                                                                  |    |        |                  |                                |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|--------------------------------|
| 95  | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" într-un strat, la pereti si tavane interioare                                                              | m2 | 50,270 | 21,84<br>8,40    | 1 097,75<br>422,28             |
| 96  | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2 | 54,820 | 92,01<br>73,20   | 5 043,90<br>4 012,80           |
| 97  | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 54,820 | 23,26<br>12,00   | 1 275,22<br>657,84             |
| 98  | CK18C         | Coltare din aluminiu                                                                                                                                             | m  | 16,990 | 20,88<br>15,60   | 354,76<br>265,02               |
| 99  | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor                                                                                                     | m2 | 54,820 | 4,33<br>1,80     | 237,12<br>98,70                |
| 100 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si glafurilor                                                    | m2 | 54,820 | 39,03<br>33,00   | 2 139,63<br>1 809,06           |
| 101 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor                                                                                                     | m2 | 54,820 | 4,33<br>1,80     | 237,12<br>98,70                |
| 102 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2 | 54,820 | 45,20<br>33,00   | 2 478,04<br>1 809,06           |
|     |               |                                                                                                                                                                  |    |        |                  |                                |
|     |               | <b>Total Perete<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                         |    |        |                  | <b>14 465,44<br/>10 363,32</b> |
|     |               | <b>1.2.3.2. Pardosele</b>                                                                                                                                        |    |        |                  |                                |
| 103 | RpCK41A       | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc                                                                                                   | m2 | 20,690 | 27,48<br>26,10   | 568,49<br>540,06               |
| 104 | RpCK07B       | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip                                                             | m3 | 6,210  | 700,93<br>122,40 | 4 352,79<br>760,08             |
| 105 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.4cm)                                              | m2 | 20,690 | 87,68<br>42,00   | 1 814,09<br>868,98             |
| 106 | CG01A1<br>k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata                                                                     | m2 | 20,690 | 29,52<br>14,40   | 610,81<br>297,96               |

|     |         |                                                                                                                                                  |     |        |                   |                                 |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|---------------------------------|
|     |         | driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm                             |     |        |                   |                                 |
| 107 | CG49A   | Executarea acoperirii din vinil omogen (linoleum gr.3mm), la pardoseli                                                                           | m2  | 20,690 | 576,88<br>191,40  | 11 935,66<br>3 960,06           |
|     |         |                                                                                                                                                  |     |        |                   |                                 |
|     |         | <b>Total Pardosele<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                      |     |        |                   | <b>19 281,84<br/>6 427,14</b>   |
|     |         | <b>1.2.3.3. Tavane</b>                                                                                                                           |     |        |                   |                                 |
| 108 | CK29F   | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                  | m2  | 20,390 | 322,32<br>132,00  | 6 572,15<br>2 691,42            |
|     |         |                                                                                                                                                  |     |        |                   |                                 |
|     |         | <b>Total Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                         |     |        |                   | <b>6 572,15<br/>2 691,42</b>    |
|     |         | <b>1.2.3.4. Timplarie</b>                                                                                                                        |     |        |                   |                                 |
| 109 | CK23C   | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp | m2  | 6,860  | 1 494,95<br>33,60 | 10 255,36<br>230,52             |
| 110 | CK26A   | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre b=0,35m                                                                           | m   | 3,550  | 239,83<br>32,20   | 851,39<br>114,30                |
|     |         |                                                                                                                                                  |     |        |                   |                                 |
|     |         | <b>Total Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                      |     |        |                   | <b>11 106,75<br/>344,82</b>     |
|     |         |                                                                                                                                                  |     |        |                   |                                 |
|     |         | <b>Total Cabinet 22<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                     |     |        |                   | <b>51 426,18<br/>19 826,70</b>  |
|     |         |                                                                                                                                                  |     |        |                   |                                 |
|     |         | <b>Total Etaj 2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                         |     |        |                   | <b>216 763,31<br/>54 166,56</b> |
|     |         | <b>1.3. Incalzire</b>                                                                                                                            |     |        |                   |                                 |
| 111 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                               | m2  | 0,850  | 9,60<br>9,60      | 8,16<br>8,16                    |
| 112 | IB06C   | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de tip 22 2000x500                                                                                  | buc | 17,000 | 1 544,43<br>48,00 | 26 255,39<br>816,00             |
| 113 | ID01A   | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur ) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"                                 | buc | 17,000 | 105,69<br>10,80   | 1 796,70<br>183,60              |
| 114 | ID01A   | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (                                                                                                              | buc | 17,000 | 95,69             | 1 626,70                        |

|     |              |                                                                                                                                                            |          |        |                        |                                  |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------------------|----------------------------------|
|     |              | retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"                                                                             |          |        | 10,80                  | 183,60                           |
|     |              |                                                                                                                                                            |          |        |                        |                                  |
|     |              | <b>Total Incalzire<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                |          |        |                        | <b>29 686,95<br/>1 191,36</b>    |
|     |              | <i>Total</i>                                                                                                                                               | lei      |        |                        | 414 119,11                       |
|     |              | <i>Asigurari sociale</i>                                                                                                                                   | 24,00 %  |        |                        | 37 499,00                        |
|     |              | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                                                                                             | 10,00 %  |        |                        | 25 695,92                        |
|     |              | <i>Total</i>                                                                                                                                               | 100,00 + |        |                        | 477 314,03                       |
|     |              | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                 | 4,00 %   |        |                        | 19 092,56                        |
|     |              | <i>Total</i>                                                                                                                                               | 100,00 + |        |                        | 496 406,59                       |
|     |              | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                  | 3,00 %   |        |                        | 14 892,20                        |
|     |              | <i>Total</i>                                                                                                                                               | 100,00 + |        |                        | 511 298,79                       |
|     |              | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                   |          |        |                        | <b>511 298,79<br/>156 245,82</b> |
|     |              | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                               |          |        |                        |                                  |
|     |              | <b>2.1. Incalzire</b>                                                                                                                                      |          |        |                        |                                  |
| 115 | IA13B        | Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), sectional, executat din elemente din fonta, avind puterea calorica de 71 -130 kw | buc      | 1,000  | 4 344,16<br>3 000,00   | 4 344,16<br>3 000,00             |
|     |              |                                                                                                                                                            |          |        |                        |                                  |
|     |              | <b>Total Incalzire<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                |          |        |                        | <b>4 344,16<br/>3 000,00</b>     |
|     |              | <b>2.2. Electricitate</b>                                                                                                                                  |          |        |                        |                                  |
| 116 | RpEF23A      | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                     | buc      | 12,000 | 13,20<br>13,20         | 158,40<br>158,40                 |
| 117 | 08-03-594-3  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4                                           | 100 buc  | 0,230  | 18 306,00<br>10 140,00 | 4 210,38<br>2 332,20             |
| 118 | 08-03-593-11 | Lustre si suspensii, cantitate lampi pina la 5                                                                                                             | buc      | 8,000  | 245,92<br>72,60        | 1 967,34<br>580,80               |
| 119 | 08-03-591-9  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa                                                                                                        | 100 buc  | 0,180  | 2 672,83<br>2 286,00   | 481,11<br>411,48                 |
| 120 | 08-03-591-2  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa                                                                                                | 100 buc  | 0,120  | 2 230,33<br>1 932,00   | 267,64<br>231,84                 |
| 121 | 08-02-403-   | Conductor al retelelor in grup, de                                                                                                                         | 100 m    | 0,500  | 1 580,96               | 790,48                           |

|     |             |                                                                                                                                                             |          |        |                   |                               |
|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------------------|-------------------------------|
|     | 2           | iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, in canale pregatite ale peretilor si planseelor VG 3x2,5mmp                                       |          |        | 1 200,00          | 600,00                        |
| 122 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m    | 0,500  | 409,30<br>336,60  | 204,65<br>168,30              |
|     |             |                                                                                                                                                             |          |        |                   |                               |
|     |             | <b>Total Electricitate<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                             |          |        |                   | <b>8 080,00<br/>4 483,02</b>  |
|     |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                | lei      |        |                   | 12 424,16                     |
|     |             | <i>Asigurari sociale</i>                                                                                                                                    | 24,00 %  |        |                   | 1 795,92                      |
|     |             | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                                                                                              | 10,00 %  |        |                   | 212,78                        |
|     |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                | 100,00 + |        |                   | 14 432,86                     |
|     |             | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                  | 36,00 %  |        |                   | 2 693,89                      |
|     |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                | 100,00 + |        |                   | 17 126,75                     |
|     |             | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                   | 3,00 %   |        |                   | 513,80                        |
|     |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                | 100,00 + |        |                   | 17 640,55                     |
|     |             | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                        |          |        |                   | <b>17 640,55<br/>7 483,02</b> |
|     |             | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                                                            |          |        |                   |                               |
| 123 |             | Cazan pe combustibil solid cu puterea termica 75kw                                                                                                          | buc      | 1,000  | 66 666,67<br>0,00 | 66 666,67<br>0,00             |
| 124 |             | Intrerupator cu o clapa                                                                                                                                     | buc      | 12,000 | 19,17<br>0,00     | 230,04<br>0,00                |
| 125 |             | Prize duble                                                                                                                                                 | buc      | 18,000 | 35,42<br>0,00     | 637,56<br>0,00                |
| 126 |             | Corp de iluminat Led 60x60cm                                                                                                                                | buc      | 23,000 | 275,00<br>0,00    | 6 325,00<br>0,00              |
| 127 |             | Lustre                                                                                                                                                      | buc      | 8,000  | 2 700,83<br>0,00  | 21 606,64<br>0,00             |
| 128 |             | Cablu VVGng LS 3x2,5                                                                                                                                        | m        | 50,000 | 15,50<br>0,00     | 775,00<br>0,00                |
| 129 |             | Tub gofrat                                                                                                                                                  | m        | 50,000 | 2,92<br>0,00      | 146,00<br>0,00                |
| 130 |             | Cutie prize si intrerupatoare                                                                                                                               | buc      | 30,000 | 1,50<br>0,00      | 45,00<br>0,00                 |
|     |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                | lei      |        |                   | 96 431,91                     |

|  |  |                                          |          |                  |
|--|--|------------------------------------------|----------|------------------|
|  |  | Cheltuieli de depozitari                 | 1,20 %   | 1 157,18         |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 97 589,09        |
|  |  | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b> |          | <b>97 589,09</b> |

|  |  |                                          |          |                   |
|--|--|------------------------------------------|----------|-------------------|
|  |  | Total                                    | lei      | 626 528,43        |
|  |  | TVA                                      | 20,00 %  | 125 305,69        |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 751 834,12        |
|  |  |                                          |          | <b>751 834,12</b> |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |          | <b>163 728,84</b> |

Intocmit

Svetenco V

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de reparatii curente la  
primaria din com.Holosnita, r-  
nul Soroca

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 751 834,12 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                        | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|                               |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1                             | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
| Total borderou de resurse № : |                             |                                |      |                                       |                        |       |

Manopera :

|    |               |             |      |         |       |            |
|----|---------------|-------------|------|---------|-------|------------|
| 1. | 1             | Muncitor    | h-om | 72,077  | 60,00 | 4 324,620  |
| 2. | 7122050013400 | Zidar       | h-om | 141,123 | 60,00 | 8 467,380  |
| 3. | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 298,972 | 60,00 | 17 938,320 |
| 4. | 7122050013442 | Tencuitor   | h-om | 770,093 | 60,00 | 46 205,580 |
| 5. | 7124010010700 | Dulgher     | h-om | 1,020   | 60,00 | 61,200     |
| 6. | 7129200011200 | Finisor MP  | h-om | 92,238  | 60,00 | 5 534,280  |
| 7. | 7132030012600 | Mozaicar    | h-om | 16,552  | 60,00 | 993,120    |

|                       |               |                              |      |         |       |                   |
|-----------------------|---------------|------------------------------|------|---------|-------|-------------------|
| 8.                    | 7132040012700 | Parchetar                    | h-om | 229,447 | 60,00 | 13 766,820        |
| 9.                    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 69,720  | 60,00 | 4 183,200         |
| 10.                   | 7136040011800 | Instalator incalzire         | h-om | 0,136   | 60,00 | 8,160             |
| 11.                   | 7137010011520 | Electrician in constructii   | h-om | 2,640   | 60,00 | 158,400           |
| 12.                   | 7141020013300 | Zugrav vopsitor              | h-om | 551,449 | 60,00 | 33 086,940        |
| 13.                   | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3       | h-om | 85,686  | 60,00 | 5 141,160         |
| 14.                   | 7422010060100 | Timplar                      | h-om | 158,005 | 60,00 | 9 480,300         |
| 15.                   | 9310060019920 | Muncitor deservire CM        | h-om | 117,296 | 60,00 | 7 037,760         |
| 16.                   | 9310060019922 | Muncitor deservire           | h-om | 24,621  | 60,00 | 1 477,260         |
| 17.                   | 9310060019930 | Muncitor                     | h-om | 86,623  | 60,00 | 5 197,380         |
| 18.                   | 9312040019600 | Sapator                      | h-om | 11,116  | 60,00 | 666,960           |
| <b>Total manopera</b> |               |                              |      |         |       | <b>163 728,84</b> |

### **Materiale:**

|     |                |                                                                                                   |     |         |           |             |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|-------------|
| 1.  | 00000052       | Nisip                                                                                             | m3  | 0,264   | 376,92    | 99,507      |
| 2.  | 1010219        | Lianti de ipsos "T-3"                                                                             | t   | 0,003   | 3 200,00  | 9,600       |
| 3.  | 1010501        | Lacuri de colofoniu "KФ-965"                                                                      | t   | 0,004   | 86 000,00 | 344,000     |
| 4.  | 1010813        | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm               | t   | 0,001   | 18 000,00 | 18,000      |
| 5.  | 1011148        | Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm   | t   | 0,002   | 16 000,00 | 32,000      |
| 6.  | 1011755        | Otel fisie calmat, marca "CT3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                | t   | 0,000   | 0,00      | 0,000       |
| 7.  | 1011764        | Talc maruntit cat. I                                                                              | t   | 0,000   | 0,00      | 0,000       |
| 8.  | 1011924        | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                     | kg  | 0,096   | 48,00     | 4,608       |
| 9.  | 1011977        | Suruburi cu piulite si saibe                                                                      | kg  | 1,070   | 37,00     | 39,590      |
| 10. | 1019460        | Banda "IIXB-304"                                                                                  | kg  | 0,080   | 63,20     | 5,056       |
| 11. | 1019852        | Vopsea                                                                                            | kg  | 0,160   | 85,00     | 13,600      |
| 12. | 1111000100048  | Strat sintetic                                                                                    | m2  | 20,043  | 12,00     | 240,516     |
| 13. | 1411122201275  | Blocuri de calcar (cotilet)                                                                       | m3  | 1,125   | 975,62    | 1 097,573   |
| 14. | 1411122201751  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm                                            | m3  | 6,831   | 438,76    | 2 997,170   |
| 15. | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                 | m3  | 0,116   | 376,92    | 43,724      |
| 16. | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                 | m3  | 1,879   | 376,92    | 708,231     |
| 17. | 1421202200525  | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667                                             | m3  | 1,552   | 376,92    | 584,980     |
| 18. | 1542126108945  | Ulei de in sicativat                                                                              | kg  | 16,224  | 64,20     | 1 041,581   |
| 19. | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                   | kg  | 44,996  | 2,50      | 112,490     |
| 20. | 1714227322940  | Cinapa fuior                                                                                      | kg  | 0,493   | 125,00    | 61,625      |
| 21. | 2010102903995  | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942                                             | m3  | 0,030   | 5 400,00  | 162,000     |
| 22. | 2010102918804  | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                   | m3  | 0,000   | 0,00      | 0,000       |
| 23. | 2010212913253  | Rigle stejar 58x75 mm cls.B                                                                       | m3  | 0,016   | 6 200,00  | 99,200      |
| 24. | 2030112938150  | Ferestre din mase plastice                                                                        | m2  | 72,220  | 1 428,38  | 103 157,604 |
| 25. | 20301129391501 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare intr-un canat    | m2  | 6,430   | 2 099,52  | 13 499,914  |
| 26. | 20301129391502 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare in doua canaturi | m2  | 6,720   | 2 099,52  | 14 108,774  |
| 27. | 2030122946766  | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                                              | m   | 17,180  | 28,00     | 481,040     |
| 28. | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                   | buc | 74,522  | 1,20      | 89,426      |
| 29. | 2310107311410  | Creozot de huila                                                                                  | kg  | 0,120   | 17,00     | 2,040       |
| 30. | 2320116200535  | Benzina extractie tip 80/120                                                                      | l   | 10,141  | 19,45     | 197,243     |
| 31. | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                          | kg  | 1,000   | 19,45     | 19,450      |
| 32. | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                          | l   | 0,060   | 31,42     | 1,885       |
| 33. | 2320186201101  | Ulei mineral ars                                                                                  | kg  | 0,500   | 65,00     | 32,500      |
| 34. | 2414147327483  | Lignolineum                                                                                       | kg  | 0,120   | 28,00     | 3,360       |
| 35. | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                               | kg  | 20,148  | 76,80     | 1 547,367   |
| 36. | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                      | kg  | 222,783 | 16,00     | 3 564,528   |

|     |                   |                                                                                                       |     |           |          |            |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|------------|
| 37. | 2430116103800     | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                 | kg  | 310,372   | 26,61    | 8 258,998  |
| 38. | 2430116106105     | Email (Durex) pentru dusumele                                                                         | kg  | 38,535    | 105,66   | 4 071,609  |
| 39. | 2430126100338     | Solutie de etansare                                                                                   | kg  | 0,986     | 37,00    | 36,482     |
| 40. | 2430226101010     | Grund cu cuart "Betoncontact"                                                                         | kg  | 253,996   | 31,42    | 7 980,553  |
| 41. | 2430226101017     | Grund "Tifengrund"                                                                                    | kg  | 3,952     | 19,90    | 78,645     |
| 42. | 2430226101025     | Grund (Uni - Grund)                                                                                   | kg  | 3,119     | 35,00    | 109,165    |
| 43. | 2430226101349     | Chit de cutit C 891-1                                                                                 | kg  | 20,282    | 38,00    | 770,716    |
| 44. | 2430226101600     | Chit siliconic                                                                                        | kg  | 11,768    | 125,00   | 1 471,000  |
| 45. | 2430226102822     | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                             | kg  | 12,240    | 6,60     | 80,784     |
| 46. | 2462106100006     | Clei "Uzin KE 418"                                                                                    | kg  | 7,278     | 95,83    | 697,451    |
| 47. | 2462106100007     | Clei neopren pentru plinte                                                                            | m   | 3,119     | 108,00   | 336,852    |
| 48. | 2462106110132     | Aracet CPMB                                                                                           | kg  | 92,914    | 28,00    | 2 601,592  |
| 49. | 2462106110432     | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm                                       | kg  | 109,166   | 7,50     | 818,745    |
| 50. | 2513206621602     | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                         | m   | 34,212    | 0,67     | 22,922     |
| 51. | 2513206622020     | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                        | kg  | 0,250     | 34,00    | 8,500      |
| 52. | 2521106718386     | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                      | m   | 22,873    | 28,00    | 640,444    |
| 53. | 2521106718392     | Glafuri din mase plastice pentru ferestre b=0,35m                                                     | m   | 33,374    | 202,80   | 6 768,247  |
| 54. | 2523116716346     | Covor P.V.C.                                                                                          | m2  | 21,833    | 229,17   | 5 003,469  |
| 55. | 2523156720072     | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                       | m   | 106,137   | 4,80     | 509,458    |
| 56. | 2614122601913     | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                          | m2  | 681,384   | 6,42     | 4 374,486  |
| 57. | 2640112302501     | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                             | buc | 3,750     | 7,80     | 29,250     |
| 58. | 2651122100402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                         | kg  | 564,232   | 2,25     | 1 269,522  |
| 59. | 26511221004022    | Ciment M-400                                                                                          | kg  | 39,300    | 2,25     | 88,425     |
| 60. | 2652102100713     | Var pasta                                                                                             | m3  | 0,040     | 2 900,00 | 116,000    |
| 61. | 2652102100737     | Var hidratat                                                                                          | kg  | 12,512    | 6,40     | 80,076     |
| 62. | 2653102100830     | Ipsos pentru constructii tip A                                                                        | kg  | 46,555    | 2,50     | 116,388    |
| 63. | 2653102100831     | Amestec uscat                                                                                         | kg  | 4 422,802 | 2,50     | 11 057,006 |
| 64. | 2653102100833     | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                       | kg  | 700,854   | 5,70     | 3 994,868  |
| 65. | 2662102701000     | Placi ghips-carton                                                                                    | m2  | 47,423    | 45,84    | 2 173,870  |
| 66. | 2664102101000     | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                               | m3  | 0,197     | 0,00     | 0,000      |
| 67. | 2664102102010     | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                    | m3  | 1,136     | 0,00     | 0,000      |
| 68. | 2666122806588     | Moloz din beton si mortar                                                                             | m3  | 0,090     | 234,56   | 21,110     |
| 69. | 2670112204051     | Placi din laminat                                                                                     | m2  | 20,043    | 248,34   | 4 977,479  |
| 70. | 2681116001666     | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5                                                       | buc | 8,000     | 2,50     | 20,000     |
| 71. | 2681126001472     | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                     | buc | 426,183   | 2,50     | 1 065,456  |
| 72. | 2710503808004     | Fir de sudare                                                                                         | m   | 21,209    | 15,00    | 318,135    |
| 73. | 2710703520284     | Profil de ghidaj                                                                                      | m   | 41,506    | 5,84     | 242,395    |
| 74. | 2710703520285     | Profil de suport                                                                                      | m   | 99,362    | 9,00     | 894,258    |
| 75. | 2732103646151     | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2  | 60,764    | 176,95   | 10 752,190 |
| 76. | 2743123549025     | Coltar din aluminiu                                                                                   | m   | 115,701   | 3,70     | 428,093    |
| 77. | 2743123549025c AL | Coltar din aluminiu la laminat                                                                        | m   | 6,300     | 95,00    | 598,500    |
| 78. | 2811236832352     | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                           | buc | 0,850     | 18,00    | 15,300     |
| 79. | 2822115700000     | Radiator 2000x500mm                                                                                   | buc | 17,000    | 1 484,34 | 25 233,780 |
| 80. | 2873145886772     | Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111                                                           | kg  | 0,120     | 23,00    | 2,760      |
| 81. | 2874115818410     | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50                                                               | buc | 8,000     | 0,34     | 2,720      |
| 82. | 2874115829126     | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                              | buc | 1 126,063 | 0,17     | 191,431    |
| 83. | 2874115833871     | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                    | buc | 731,216   | 0,12     | 87,746     |
| 84. | 2874115840558     | Piulita hexag. M16                                                                                    | buc | 8,000     | 2,50     | 20,000     |
| 85. | 2874125881344     | Saiba plata M 18                                                                                      | buc | 8,000     | 1,90     | 15,200     |
| 86. | 2874136313300     | Diblu din metal                                                                                       | buc | 231,480   | 1,10     | 254,628    |
| 87. | 2875274202700r    | Robinet retur 1/2                                                                                     | buc | 17,000    | 82,50    | 1 402,500  |
| 88. | 2875274202700t    | Robinet tur 1/2                                                                                       | buc | 17,000    | 92,50    | 1 572,500  |
| 89. | 2875274401000     | Flansa plata Pn 6                                                                                     | buc | 2,000     | 40,00    | 80,000     |
| 90. | 2875276313344     | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                            | buc | 102,000   | 1,10     | 112,200    |

|                                       |               |                                                                                                                             |         |         |           |                   |
|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|-------------------|
| 91.                                   | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                             | buc     | 171,694 | 2,50      | 429,236           |
| 92.                                   | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                           | kw      | 66,104  | 4,63      | 306,062           |
| 93.                                   | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                               | m3      | 7,086   | 17,00     | 120,462           |
| 94.                                   | 4100126202818 | Apa                                                                                                                         | m3      | 2,560   | 17,00     | 43,520            |
| 95.                                   | 5009041       | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                        | 100 buc | 0,155   | 67,00     | 10,385            |
| 96.                                   | 5009056       | Capace de izolatie                                                                                                          | 10 buc  | 2,850   | 6,70      | 19,095            |
| 97.                                   | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                            | buc     | 36,700  | 2,87      | 105,329           |
| 98.                                   | 5009113       | Prezoane                                                                                                                    | buc     | 46,920  | 17,20     | 807,024           |
| 99.                                   | 5009129       | Priza de tavan                                                                                                              | 100 buc | 0,549   | 88,00     | 48,312            |
| 100.                                  | 5009140       | Fise de conexiune                                                                                                           | 100 buc | 0,085   | 36,00     | 3,060             |
| 101.                                  | 5009264       | Teava de policlorvinila                                                                                                     | kg      | 0,724   | 37,00     | 26,788            |
| 102.                                  | 5009361       | Clema de lustra                                                                                                             | buc     | 81,600  | 5,00      | 408,000           |
| 103.                                  | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,165   | 40,00     | 6,600             |
| 104.                                  | 5009826       | Dispozitiv de stringere cuplare                                                                                             | 100 buc | 0,060   | 67,00     | 4,020             |
| 105.                                  | 5309015       | Tub de polivinilclorura "XBT"                                                                                               | kg      | 0,415   | 37,00     | 15,355            |
| 106.                                  | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,236   | 37,00     | 8,732             |
| 107.                                  | 56847686      | Cablu VVGng LS 3x2,5                                                                                                        | m       | 50,000  | 15,50     | 775,000           |
| 108.                                  | 5768787       | Lustre                                                                                                                      | buc     | 8,000   | 2 700,83  | 21 606,640        |
| 109.                                  | 65465846      | Prize duble                                                                                                                 | buc     | 18,000  | 35,42     | 637,560           |
| 110.                                  | 6575676       | Corp de iluminat LED 60x60cm Armstrong                                                                                      | buc     | 23,000  | 275,00    | 6 325,000         |
| 111.                                  | 658476856     | Cazan pe combustibil solid 75kw                                                                                             | buc     | 1,000   | 66 666,67 | 66 666,670        |
| 112.                                  | 6845786       | Intrerupator cu o clapa                                                                                                     | buc     | 12,000  | 19,17     | 230,040           |
| 113.                                  | 7657667       | Cutie prize si intrerupatoare                                                                                               | buc     | 30,000  | 1,50      | 45,000            |
| 114.                                  | 78987987      | Tub gofrat                                                                                                                  | m       | 50,000  | 2,92      | 146,000           |
| 115.                                  | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                | buc     | 172,392 | 2,50      | 430,981           |
| <b>Total materiale de constructii</b> |               |                                                                                                                             |         |         |           | <b>355 518,93</b> |

#### **Utilaje de constructii:**

|                                     |                |                                                                                                               |      |        |        |                 |
|-------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
| 1.                                  | 021102         | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,112  | 67,00  | 7,504           |
| 2.                                  | 030902         | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut | 9,615  | 67,00  | 644,205         |
| 3.                                  | 040502         | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut | 0,160  | 36,00  | 5,760           |
| 4.                                  | 21101          | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t                                                                             | h-ut | 0,929  | 67,00  | 62,243          |
| 5.                                  | 2862300007690  | Trusa niplare                                                                                                 | h-ut | 9,500  | 85,00  | 807,500         |
| 6.                                  | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                           | h-ut | 3,206  | 8,20   | 26,288          |
| 7.                                  | 2922140007000  | Macara                                                                                                        | h-ut | 0,462  | 320,00 | 147,840         |
| 8.                                  | 2940420007679  | Fierastrau mecanic                                                                                            | h-ut | 0,012  | 18,00  | 0,216           |
| 9.                                  | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                   | h-ut | 53,964 | 8,20   | 442,503         |
| 10.                                 | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                | h-ut | 9,911  | 15,20  | 150,647         |
| 11.                                 | 2952240005106  | Aspirator industrial                                                                                          | h-ut | 0,248  | 6,78   | 1,681           |
| 12.                                 | 2952270003816  | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric                                                              | h-ut | 0,075  | 15,20  | 1,140           |
| 13.                                 | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                              | h-ut | 0,479  | 15,20  | 7,281           |
| 14.                                 | 29522700076021 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)                                                                | h-ut | 6,500  | 52,00  | 338,000         |
| 15.                                 | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                    | h-ut | 11,373 | 12,00  | 136,476         |
| 16.                                 | 30902          | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                                                               | h-ut | 13,110 | 67,00  | 878,370         |
| 17.                                 | 400002         | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 1,041  | 67,00  | 69,747          |
| <b>Total utilaje de constructii</b> |                |                                                                                                               |      |        |        | <b>3 727,41</b> |

|       |          |            |
|-------|----------|------------|
| Total | lei      | 626 528,43 |
| TVA   | 20,00 %  | 125 305,69 |
| Total | 100,00 + | 751 834,12 |

**Total deviz:**

**751 834,1  
2**

Intocmit

Svetenco V

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

**Obiect Lucrari de reparatii curente la primaria      Investitor**  
**din com.Holosnita, r-nul Soroca**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                          | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                  |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                 |      |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. 1.1 Etaj parter</b>                                                                                                                                      |      |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1.1. 1.1.1. Coridor</b>                                                                                                                                     |      |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1.1.1. Perete</b>                                                                                                                                           |      |                                        |                      |                        |
| 1      | CN54A                       | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti                                                                                   | m2   |                                        |                      | 21,81                  |
|        |                             |                                                                                                                                                                  |      |                                        |                      | 8,40                   |
|        | 7141020013301               | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                           | h-om | 0,1400                                 | 60,00                | 8,400                  |
|        | 2430226101010               | Grund cu cuart "Betoncontact"                                                                                                                                    | kg   | 0,4150                                 | 31,42                | 13,039                 |
|        | 810741                      | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500                                 | 2,50                 | 0,375                  |
| 2      | CF50B                       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2   |                                        |                      | 92,06                  |
|        |                             |                                                                                                                                                                  |      |                                        |                      | 73,20                  |
|        | 7122050013442               | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,2200                                 | 60,00                | 73,200                 |
|        | 2653102100831               | Amestec uscat                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400                                 | 2,50                 | 17,850                 |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0040                                 | 17,00                | 0,107                  |
|        | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0790                                 | 8,20                 | 0,656                  |
|        | 2952240004021               | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0160                                 | 15,20                | 0,243                  |
| 3      | CF17C                       | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |                                        |                      | 23,26                  |
|        |                             |                                                                                                                                                                  |      |                                        |                      | 12,00                  |
|        | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000                                 | 60,00                | 12,000                 |
|        | 2614122601913               | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                     | m2   | 1,1000                                 | 6,42                 | 7,062                  |
|        | 2462106110132               | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500                                 | 28,00                | 4,200                  |
| 4      | CK18C                       | Coltare din aluminiu                                                                                                                                             | m    |                                        |                      | 20,93                  |
|        |                             |                                                                                                                                                                  |      |                                        |                      | 15,60                  |
|        | 7422010060100               | Timplar                                                                                                                                                          | h-om | 0,2600                                 | 60,00                | 15,600                 |
|        | 2743123549025               | Coltar din aluminiu                                                                                                                                              | m    | 1,0500                                 | 3,70                 | 3,885                  |
|        | 2651122100402               | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                    | kg   | 0,0250                                 | 2,25                 | 0,056                  |
|        | 1421102200496               | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                | m3   | 0,0010                                 | 376,92               | 0,373                  |
|        | 2874115829126               | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                         | buc  | 6,0000                                 | 0,17                 | 1,020                  |
| 5      | CN53A                       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2   |                                        |                      | 4,32                   |

|    |               |                                                                                                                                                                  |      |        |        |        |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|    |               |                                                                                                                                                                  |      |        |        | 1,80   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 60,00  | 1,800  |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 16,00  | 2,400  |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 2,50   | 0,125  |
| 6  | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2   |        |        | 39,03  |
|    |               |                                                                                                                                                                  |      |        |        | 33,00  |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500 | 60,00  | 27,000 |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1000 | 60,00  | 6,000  |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                  | kg   | 1,0549 | 5,70   | 6,013  |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 17,00  | 0,017  |
| 7  | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor                                                                                                     | m2   |        |        | 4,32   |
|    |               |                                                                                                                                                                  |      |        |        | 1,80   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 60,00  | 1,800  |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 16,00  | 2,400  |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 2,50   | 0,125  |
| 8  | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2   |        |        | 45,20  |
|    |               |                                                                                                                                                                  |      |        |        | 33,00  |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,5500 | 60,00  | 33,000 |
|    | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                            | kg   | 0,4000 | 26,61  | 10,644 |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                   | kg   | 0,0600 | 2,50   | 0,150  |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                | buc  | 0,5000 | 2,50   | 1,250  |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500 | 2,50   | 0,125  |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0020 | 17,00  | 0,034  |
|    |               | <b>1.1.1.2. Pardosele</b>                                                                                                                                        |      |        |        |        |
| 9  | RpCK10B       | Raschetarea pardoselelor, executata manual, cu rindeaua si ticlingul                                                                                             | m2   |        |        | 58,40  |
|    |               |                                                                                                                                                                  |      |        |        | 56,40  |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                        | h-om | 0,9400 | 60,00  | 56,400 |
|    | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                  | buc  | 0,3000 | 2,50   | 2,000  |
| 10 | RpCR17A       | Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite                                                                             | m2   |        |        | 54,14  |
|    |               |                                                                                                                                                                  |      |        |        | 24,00  |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,4000 | 60,00  | 24,000 |
|    | 1542126108945 | Ulei de in sicutivat                                                                                                                                             | kg   | 0,0800 | 64,20  | 5,135  |
|    | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1                                                                                                                                            | kg   | 0,1000 | 38,00  | 3,800  |
|    | 2430116106105 | Email (Durex) pentru dusumele                                                                                                                                    | kg   | 0,1900 | 105,66 | 20,075 |
|    | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120                                                                                                                                     | l    | 0,0500 | 19,45  | 0,972  |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                  | kg   | 0,0300 | 2,50   | 0,075  |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                              | h-ut | 0,0100 | 8,20   | 0,082  |
|    |               | <b>1.1.2. Sala de sedinta</b>                                                                                                                                    |      |        |        |        |
|    |               | <b>1.1.2.1. Perete</b>                                                                                                                                           |      |        |        |        |
| 11 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                              | m2   |        |        | 23,14  |
|    |               |                                                                                                                                                                  |      |        |        | 8,40   |
|    | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                           | h-om | 0,1400 | 60,00  | 8,400  |
|    | 2430226101010 | Grund cu cuarț "Betoncontact"                                                                                                                                    | kg   | 0,4150 | 31,42  | 13,038 |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 2,50   | 1,703  |
| 12 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2   |        |        | 92,42  |
|    |               |                                                                                                                                                                  |      |        |        | 73,20  |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,2200 | 60,00  | 73,200 |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400 | 2,50   | 17,850 |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0040 | 17,00  | 0,468  |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0790 | 8,20   | 0,657  |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0160 | 15,20  | 0,243  |
| 13 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |        |        | 23,26  |
|    |               |                                                                                                                                                                  |      |        |        | 12,00  |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000 | 60,00  | 12,000 |
|    | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                     | m2   | 1,1000 | 6,42   | 7,062  |
|    | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 28,00  | 4,200  |
| 14 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2   |        |        | 4,32   |

|    |                      |                                                                                                                                                                       |      |        |        |         |
|----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------|
|    |                      |                                                                                                                                                                       |      |        |        | 1,80    |
|    | 7141020013300        | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                       | h-om | 0,0300 | 60,00  | 1,800   |
|    | 2416586105303        | Amorsa-grund                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500 | 16,00  | 2,400   |
|    | 810741               | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                          | buc  | 0,0500 | 2,50   | 0,125   |
| 15 | CF57A                | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor                                                                      | m2   |        |        | 39,03   |
|    |                      |                                                                                                                                                                       |      |        |        | 33,00   |
|    | 7122050013401        | Zidar cat.4                                                                                                                                                           | h-om | 0,4500 | 60,00  | 27,000  |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                 | h-om | 0,1000 | 60,00  | 6,000   |
|    | 2653102100833        | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                       | kg   | 1,0549 | 5,70   | 6,013   |
|    | 4100126202818        | Apa                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0010 | 17,00  | 0,018   |
| 16 | CN53A                | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                        | m2   |        |        | 4,32    |
|    |                      |                                                                                                                                                                       |      |        |        | 1,80    |
|    | 7141020013300        | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                       | h-om | 0,0300 | 60,00  | 1,800   |
|    | 2416586105303        | Amorsa-grund                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500 | 16,00  | 2,400   |
|    | 810741               | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                          | buc  | 0,0500 | 2,50   | 0,125   |
| 17 | CN06A                | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                           | m2   |        |        | 45,20   |
|    |                      |                                                                                                                                                                       |      |        |        | 33,00   |
|    | 7141020013300        | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                       | h-om | 0,5500 | 60,00  | 33,000  |
|    | 2430116103800        | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                 | kg   | 0,4000 | 26,61  | 10,644  |
|    | 2653102100830        | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                        | kg   | 0,0600 | 2,50   | 0,150   |
|    | 2681126001472        | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                     | buc  | 0,5000 | 2,50   | 1,250   |
|    | 1711317306661        | Bumbac de sters                                                                                                                                                       | kg   | 0,0500 | 2,50   | 0,125   |
|    | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                         | m3   | 0,0020 | 17,00  | 0,034   |
|    |                      | <b>1.1.2.2. Pardosele</b>                                                                                                                                             |      |        |        |         |
| 18 | RpCK10B              | Raschetarea pardoselelor, executata manual, cu rindeaua si ticlingul                                                                                                  | m2   |        |        | 58,57   |
|    |                      |                                                                                                                                                                       |      |        |        | 56,40   |
|    | 7132040012700        | Parchetar                                                                                                                                                             | h-om | 0,9400 | 60,00  | 56,400  |
|    | 2881116001666        | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                       | buc  | 0,3000 | 2,50   | 2,168   |
| 19 | RpCR17A              | Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite                                                                                  | m2   |        |        | 54,14   |
|    |                      |                                                                                                                                                                       |      |        |        | 24,00   |
|    | 7141020013300        | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                       | h-om | 0,4000 | 60,00  | 24,000  |
|    | 1542126108945        | Ulei de in sicutivat                                                                                                                                                  | kg   | 0,0800 | 64,20  | 5,136   |
|    | 2430226101349        | Chit de cutit C 891-1                                                                                                                                                 | kg   | 0,1000 | 38,00  | 3,800   |
|    | 2430116106105        | Email (Durex) pentru dusumele                                                                                                                                         | kg   | 0,1900 | 105,66 | 20,075  |
|    | 2320116200535        | Benzina extractie tip 80/120                                                                                                                                          | l    | 0,0500 | 19,45  | 0,973   |
|    | 1711317306661        | Bumbac de sters                                                                                                                                                       | kg   | 0,0300 | 2,50   | 0,075   |
|    | 2922140006702        | Macara de fereastră                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0100 | 8,20   | 0,082   |
| 20 | RpCK10B              | Raschetarea pardoselelor, executata manual, cu rindeaua si ticlingul                                                                                                  | m2   |        |        | 57,15   |
|    |                      |                                                                                                                                                                       |      |        |        | 56,40   |
|    | 7132040012700        | Parchetar                                                                                                                                                             | h-om | 0,9400 | 60,00  | 56,399  |
|    | 2881116001666        | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                       | buc  | 0,3000 | 2,50   | 0,750   |
| 21 | CG36A                | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2   |        |        | 379,78  |
|    |                      |                                                                                                                                                                       |      |        |        | 78,00   |
|    | 7132040012700        | Parchetar                                                                                                                                                             | h-om | 1,1500 | 60,00  | 69,000  |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                 | h-om | 0,1500 | 60,00  | 9,000   |
|    | 2670112204051        | Placi din laminat                                                                                                                                                     | m2   | 1,0500 | 248,34 | 263,359 |
|    | 1111000100048        | Strat sintetic                                                                                                                                                        | m2   | 1,0500 | 12,00  | 12,726  |
|    | 2030122946766        | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                                                                                                                  | m    | 0,9000 | 28,00  | 25,452  |
|    | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                           | h-ut | 0,0300 | 8,20   | 0,246   |
| 22 | CK18C                | Coltare din aluminiu la laminat                                                                                                                                       | m    |        |        | 116,80  |
|    |                      |                                                                                                                                                                       |      |        |        | 15,60   |
|    | 7422010060100        | Timplar                                                                                                                                                               | h-om | 0,2600 | 60,00  | 15,600  |
|    | 2743123549025c<br>AL | Coltar din aluminiu la laminat                                                                                                                                        | m    | 1,0500 | 95,00  | 99,750  |
|    | 2651122100402        | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                         | kg   | 0,0250 | 2,25   | 0,056   |
|    | 1421102200496        | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                     | m3   | 0,0010 | 376,92 | 0,377   |
|    | 2874115829126        | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                              | buc  | 6,0000 | 0,17   | 1,020   |
|    |                      | <b>1.1.3. Contabilitate</b>                                                                                                                                           |      |        |        |         |
|    |                      | <b>1.1.3.1. Perete</b>                                                                                                                                                |      |        |        |         |

|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        |                       |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------------|
| 23 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului cu cuar<br>"Betoncontact" intr-un strat, la pereti si<br>glafuri interioare                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   |        |        | 21,81<br><hr/> 8,40   |
|    | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1400 | 60,00  | 8,400                 |
|    | 2430226101010 | Grund cu cuar "Betoncontact"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,4150 | 31,42  | 13,039                |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0500 | 2,50   | 0,375                 |
| 24 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime,<br>executate manual, cu amestec uscat pe baza<br>de ipsos, la pereti si pereti despartitori,<br>preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                                                    | m2   |        |        | 92,06<br><hr/> 73,20  |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,2200 | 60,00  | 73,200                |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 7,1400 | 2,50   | 17,850                |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0040 | 17,00  | 0,107                 |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0790 | 8,20   | 0,656                 |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0160 | 15,20  | 0,243                 |
| 25 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra<br>de sticla aplicat pe suprafata elementelor<br>prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv<br>stratul de amorsaj                                                                                                                                                                                                | m2   |        |        | 23,26<br><hr/> 12,00  |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2000 | 60,00  | 12,000                |
|    | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,1000 | 6,42   | 7,062                 |
|    | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1500 | 28,00  | 4,200                 |
| 26 | CK18C         | Coltare din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m    |        |        | 20,95<br><hr/> 15,60  |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2600 | 60,00  | 15,601                |
|    | 2743123549025 | Coltar din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m    | 1,0500 | 3,70   | 3,885                 |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0250 | 2,25   | 0,056                 |
|    | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010 | 376,92 | 0,387                 |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 6,0000 | 0,17   | 1,020                 |
| 27 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor<br>si glafurilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   |        |        | 4,32<br><hr/> 1,80    |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300 | 60,00  | 1,800                 |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500 | 16,00  | 2,400                 |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0500 | 2,50   | 0,125                 |
| 28 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos<br>"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele<br>peretilor si glafurilor                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   |        |        | 39,03<br><hr/> 33,00  |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,4500 | 60,00  | 27,000                |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000 | 60,00  | 6,000                 |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0549 | 5,70   | 6,013                 |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010 | 17,00  | 0,017                 |
| 29 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor<br>si glafurilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   |        |        | 4,32<br><hr/> 1,80    |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300 | 60,00  | 1,800                 |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500 | 16,00  | 2,400                 |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0500 | 2,50   | 0,125                 |
| 30 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de<br>copolimeri vinilici in emulsie apoasa,<br>aplicate in 2 straturi pe glet existent,<br>executate manual                                                                                                                                                                                                                     | m2   |        |        | 45,20<br><hr/> 33,00  |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,5500 | 60,00  | 33,000                |
|    | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,4000 | 26,61  | 10,644                |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0600 | 2,50   | 0,150                 |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,5000 | 2,50   | 1,250                 |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0500 | 2,50   | 0,125                 |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0020 | 17,00  | 0,034                 |
|    |               | <b>1.1.3.2. Pardosele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |        |                       |
| 31 | RpCK02A       | Repararea pardoselilor din scinduri de<br>rasinoase brute, de 24 mm grosime, batute<br>alaturat, pe rigle de stejar, rasinoase sau cele<br>existente, asezate pe un strat din moloz de 8<br>cm grosime; grinzisoarele vor fi vopsite de 2<br>ori un carbolineum, in camere de peste 16<br>mp, executate un singur rind de scinduri<br>batute pe rigle de stejar 50x80 mm | m2   |        |        | 320,31<br><hr/> 74,40 |
|    | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,8500 | 60,00  | 51,000                |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2900 | 60,00  | 17,400                |

|    |               |                                                                                                                                                                  |      |        |          |         |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|---------|
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om |        | 60,00    | 6,000   |
|    | 2010102903995 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942                                                                                                            | m3   | 0,0250 | 5 400,00 | 135,000 |
|    | 2010212913253 | Rigle stejar 58x75 mm cls.B                                                                                                                                      | m3   | 0,0130 | 6 200,00 | 82,667  |
|    | 2873145886772 | Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111                                                                                                                      | kg   | 0,1000 | 23,00    | 2,300   |
|    | 2666122806588 | Moloz din beton si mortar                                                                                                                                        | m3   | 0,0750 | 234,56   | 17,592  |
|    | 2414147327483 | Lignolineum                                                                                                                                                      | kg   | 0,1000 | 28,00    | 2,800   |
|    | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                         | l    | 0,0500 | 31,42    | 1,571   |
|    | 2310107311410 | Creozot de huila                                                                                                                                                 | kg   | 0,1000 | 17,00    | 1,700   |
|    | 2940420007679 | Fierastrau mecanic                                                                                                                                               | h-ut | 0,0100 | 18,00    | 0,180   |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                              | h-ut | 0,0300 | 8,20     | 2,098   |
| 32 | RpCK10B       | Raschetarea pardoselilor, executata manual, cu rindeaua si ticingul                                                                                              | m2   |        |          | 58,40   |
|    |               |                                                                                                                                                                  |      |        |          | 56,40   |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                        | h-om | 0,9400 | 60,00    | 56,400  |
|    | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                  | buc  | 0,3000 | 2,50     | 2,000   |
| 33 | RpCR17A       | Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite                                                                             | m2   |        |          | 54,14   |
|    |               |                                                                                                                                                                  |      |        |          | 24,00   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,4000 | 60,00    | 24,000  |
|    | 1542126108945 | Ulei de in sicativat                                                                                                                                             | kg   | 0,0800 | 64,20    | 5,136   |
|    | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1                                                                                                                                            | kg   | 0,1000 | 38,00    | 3,800   |
|    | 2430116106105 | Email (Durex) pentru dusumele                                                                                                                                    | kg   | 0,1900 | 105,66   | 20,075  |
|    | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120                                                                                                                                     | l    | 0,0500 | 19,45    | 0,973   |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                  | kg   | 0,0300 | 2,50     | 0,075   |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                              | h-ut | 0,0100 | 8,20     | 0,082   |
|    |               | <b>1.1.4. Posta</b>                                                                                                                                              |      |        |          |         |
|    |               | <b>1.1.4.1. Perete</b>                                                                                                                                           |      |        |          |         |
| 34 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si glafurile interioare                                                            | m2   |        |          | 21,81   |
|    |               |                                                                                                                                                                  |      |        |          | 8,40    |
|    | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                           | h-om | 0,1400 | 60,00    | 8,400   |
|    | 2430226101010 | Grund cu cuar "Betoncontact"                                                                                                                                     | kg   | 0,4150 | 31,42    | 13,039  |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 2,50     | 0,375   |
| 35 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2   |        |          | 92,06   |
|    |               |                                                                                                                                                                  |      |        |          | 73,20   |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,2200 | 60,00    | 73,200  |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400 | 2,50     | 17,850  |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0040 | 17,00    | 0,107   |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0790 | 8,20     | 0,656   |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0160 | 15,20    | 0,243   |
| 36 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |        |          | 23,26   |
|    |               |                                                                                                                                                                  |      |        |          | 12,00   |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000 | 60,00    | 12,000  |
|    | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                     | m2   | 1,1000 | 6,42     | 7,062   |
|    | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 28,00    | 4,200   |
| 37 | CK18C         | Coltare din aluminiu                                                                                                                                             | m    |        |          | 20,94   |
|    |               |                                                                                                                                                                  |      |        |          | 15,60   |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                          | h-om | 0,2600 | 60,00    | 15,601  |
|    | 2743123549025 | Coltar din aluminiu                                                                                                                                              | m    | 1,0500 | 3,70     | 3,885   |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                    | kg   | 0,0250 | 2,25     | 0,056   |
|    | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                | m3   | 0,0010 | 376,92   | 0,379   |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                         | buc  | 6,0000 | 0,17     | 1,020   |
| 38 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor                                                                                                     | m2   |        |          | 4,33    |
|    |               |                                                                                                                                                                  |      |        |          | 1,80    |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 60,00    | 1,800   |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 16,00    | 2,400   |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 2,50     | 0,125   |
| 39 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si glafurilor                                                    | m2   |        |          | 39,03   |
|    |               |                                                                                                                                                                  |      |        |          | 33,00   |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500 | 60,00    | 27,000  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1000 | 60,00    | 6,000   |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                  | kg   | 1,0549 | 5,70     | 6,013   |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 17,00    | 0,017   |

|    |               |                                                                                                                                                                  |      |        |        |                |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
| 40 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor                                                                                                     | m2   |        |        | 4,33<br>1,80   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 60,00  | 1,800          |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 16,00  | 2,400          |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 2,50   | 0,125          |
| 41 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2   |        |        | 45,20<br>33,00 |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,5500 | 60,00  | 33,000         |
|    | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                            | kg   | 0,4000 | 26,61  | 10,644         |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                   | kg   | 0,0600 | 2,50   | 0,150          |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                | buc  | 0,5000 | 2,50   | 1,250          |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500 | 2,50   | 0,125          |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0020 | 17,00  | 0,034          |
|    |               | <b>1.1.4.2. Pardosele</b>                                                                                                                                        |      |        |        |                |
| 42 | RpCK10B       | Raschetarea pardoselelor, executata manual, cu rindeaua si ticlingul                                                                                             | m2   |        |        | 58,40<br>56,40 |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                        | h-om | 0,9400 | 60,00  | 56,399         |
|    | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                  | buc  | 0,3000 | 2,50   | 2,000          |
| 43 | RpCR17A       | Vopsirea dusumelilor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite                                                                             | m2   |        |        | 54,14<br>24,00 |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,4000 | 60,00  | 24,000         |
|    | 1542126108945 | Ulei de in sicativat                                                                                                                                             | kg   | 0,0800 | 64,20  | 5,135          |
|    | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1                                                                                                                                            | kg   | 0,1000 | 38,00  | 3,800          |
|    | 2430116106105 | Email (Durex) pentru dusumele                                                                                                                                    | kg   | 0,1900 | 105,66 | 20,074         |
|    | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120                                                                                                                                     | l    | 0,0500 | 19,45  | 0,973          |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                  | kg   | 0,0300 | 2,50   | 0,075          |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastr                                                                                                                                               | h-ut | 0,0100 | 8,20   | 0,082          |
|    |               | <b>1.1.5. Casa scarii</b>                                                                                                                                        |      |        |        |                |
|    |               | <b>1.1.5.1. Perete</b>                                                                                                                                           |      |        |        |                |
| 44 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                               | m2   |        |        | 21,81<br>8,40  |
|    | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                           | h-om | 0,1400 | 60,00  | 8,400          |
|    | 2430226101010 | Grund cu cuar "Betoncontact"                                                                                                                                     | kg   | 0,4150 | 31,42  | 13,039         |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 2,50   | 0,375          |
| 45 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2   |        |        | 92,06<br>73,20 |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,2200 | 60,00  | 73,200         |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400 | 2,50   | 17,850         |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0040 | 17,00  | 0,107          |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0790 | 8,20   | 0,656          |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0160 | 15,20  | 0,243          |
| 46 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |        |        | 23,26<br>12,00 |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000 | 60,00  | 12,000         |
|    | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                     | m2   | 1,1000 | 6,42   | 7,062          |
|    | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 28,00  | 4,200          |
| 47 | CK18C         | Coltare din aluminiu                                                                                                                                             | m    |        |        | 20,93<br>15,60 |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                          | h-om | 0,2600 | 60,00  | 15,602         |
|    | 2743123549025 | Coltar din aluminiu                                                                                                                                              | m    | 1,0500 | 3,70   | 3,885          |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                    | kg   | 0,0250 | 2,25   | 0,056          |
|    | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                | m3   | 0,0010 | 376,92 | 0,363          |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                         | buc  | 6,0000 | 0,17   | 1,020          |
| 48 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2   |        |        | 4,32<br>1,80   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 60,00  | 1,800          |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 16,00  | 2,400          |

|    |                |                                                                                                                                             |      |         |       |         |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|---------|
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,0500  | 2,50  | 0,125   |
| 49 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si glafurilor                               | m2   |         |       | 39,03   |
|    |                |                                                                                                                                             |      |         |       | 33,00   |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                 | h-om | 0,4500  | 60,00 | 27,000  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,1000  | 60,00 | 6,000   |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                             | kg   | 1,0549  | 5,70  | 6,013   |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                         | m3   | 0,0010  | 17,00 | 0,017   |
| 50 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor                                                                                | m2   |         |       | 4,32    |
|    |                |                                                                                                                                             |      |         |       | 1,80    |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,0300  | 60,00 | 1,800   |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                | kg   | 0,1500  | 16,00 | 2,400   |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,0500  | 2,50  | 0,125   |
| 51 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2   |         |       | 45,20   |
|    |                |                                                                                                                                             |      |         |       | 33,00   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,5500  | 60,00 | 33,000  |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                       | kg   | 0,4000  | 26,61 | 10,644  |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                              | kg   | 0,0600  | 2,50  | 0,150   |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                           | buc  | 0,5000  | 2,50  | 1,250   |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                             | kg   | 0,0500  | 2,50  | 0,125   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,0020  | 17,00 | 0,034   |
|    |                | <b>1.1.5.2. Tavane</b>                                                                                                                      |      |         |       |         |
| 52 | CF59D          | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie       | m2   |         |       | 208,22  |
|    |                |                                                                                                                                             |      |         |       | 114,60  |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                    | h-om | 1,9100  | 60,00 | 114,599 |
|    | 2662102701000  | Placi ghips-carton                                                                                                                          | m2   | 1,0500  | 45,84 | 48,373  |
|    | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                            | m    | 0,9190  | 5,84  | 5,394   |
|    | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                            | m    | 2,2000  | 9,00  | 19,899  |
|    | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                             | m    | 2,3500  | 4,80  | 11,336  |
|    | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                               | m    | 0,7575  | 0,67  | 0,510   |
|    | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                   | kg   | 0,2710  | 6,60  | 1,798   |
|    | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                          | kg   | 0,0875  | 19,90 | 1,750   |
|    | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                             | buc  | 1,6500  | 1,20  | 1,990   |
|    | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                          | buc  | 16,1900 | 0,12  | 1,953   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,0046  | 8,20  | 0,046   |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                  | h-ut | 0,0475  | 12,00 | 0,570   |
| 53 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                              | m2   |         |       | 6,85    |
|    |                |                                                                                                                                             |      |         |       | 1,80    |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,0300  | 60,00 | 1,800   |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                | kg   | 0,1500  | 16,00 | 4,800   |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,0500  | 2,50  | 0,250   |
| 54 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                             | m2   |         |       | 39,03   |
|    |                |                                                                                                                                             |      |         |       | 33,00   |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                 | h-om | 0,4500  | 60,00 | 27,000  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,1000  | 60,00 | 6,000   |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                             | kg   | 1,0549  | 5,70  | 6,013   |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                         | m3   | 0,0010  | 17,00 | 0,017   |
| 55 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                              | m2   |         |       | 4,32    |
|    |                |                                                                                                                                             |      |         |       | 1,80    |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,0300  | 60,00 | 1,800   |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                | kg   | 0,1500  | 16,00 | 2,400   |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,0500  | 2,50  | 0,125   |
| 56 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2   |         |       | 45,20   |
|    |                |                                                                                                                                             |      |         |       | 33,00   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,5500  | 60,00 | 33,000  |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                       | kg   | 0,4000  | 26,61 | 10,644  |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                              | kg   | 0,0600  | 2,50  | 0,150   |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                           | buc  | 0,5000  | 2,50  | 1,250   |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                             | kg   | 0,0500  | 2,50  | 0,125   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,0020  | 17,00 | 0,034   |
|    |                | <b>1.1.5.3. Timplarie</b>                                                                                                                   |      |         |       |         |

|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |          |                    |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------|
| 57 | CK23C          | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp                                                                                                        | m2   |         |          | 1 552,81<br>69,87  |
|    | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,5100  | 60,00    | 58,706             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0500  | 60,00    | 11,169             |
|    | 2030112938150  | Ferestre din mase plastice                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,0000  | 1 428,38 | 1 428,380          |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 3,0000  | 0,17     | 1,046              |
|    | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1650  | 76,80    | 24,891             |
|    | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1230  | 125,00   | 22,349             |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,4000  | 2,50     | 1,434              |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                        | kw   | 0,7000  | 4,63     | 4,580              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200  | 8,20     | 0,252              |
| 58 | CK26A          | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre b=0,35m                                                                                                                                                                                   | m    |         |          | 229,23<br>21,61    |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2800  | 60,00    | 16,803             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0800  | 60,00    | 4,803              |
|    | 2521106718392  | Glafuri din mase plastice pentru ferestre b=0,35m                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0000  | 202,80   | 206,846            |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 4,0000  | 0,17     | 0,694              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0100  | 8,20     | 0,083              |
| 59 | CK25D          | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2   |         |          | 2 227,45<br>54,60  |
|    | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,8100  | 60,00    | 48,600             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000  | 60,00    | 6,000              |
|    | 20301129391502 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare in doua canaturi                                                                                                                                                        | m2   | 1,0000  | 2 099,52 | 2 099,520          |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 4,0000  | 0,17     | 0,680              |
|    | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,5500  | 76,80    | 42,240             |
|    | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1930  | 125,00   | 24,115             |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,6000  | 2,50     | 1,500              |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                        | kw   | 1,0000  | 4,63     | 4,630              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200  | 8,20     | 0,164              |
|    |                | <b>1.2. Etaj 2</b>                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |          |                    |
|    |                | <b>1.2.1. Coridor</b>                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |          |                    |
|    |                | <b>1.2.1.1. Perete</b>                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |          |                    |
| 60 | CD64A          | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m                                                                                                          | m3   |         |          | 1 484,85<br>233,40 |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 3,2600  | 60,00    | 195,600            |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,6300  | 60,00    | 37,800             |
|    | 1411122201275  | Blocuri de calcar (cotilet)                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,9000  | 975,62   | 878,058            |
|    | 2640112302501  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                                                                                | buc  | 3,0000  | 7,80     | 23,400             |
|    | 2652102100737  | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 10,0100 | 6,40     | 64,063             |
|    | 00000052       | Nisip                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,2110  | 376,92   | 79,782             |
|    | 26511221004022 | Ciment M-400                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 31,4400 | 2,25     | 70,740             |
|    | 2010102918804  | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0005  | 0,00     | 0,000              |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,1520  | 17,00    | 16,093             |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,3700  | 320,00   | 118,400            |
|    | 2952270003816  | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0595  | 15,20    | 0,912              |
| 61 | CF15A          | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                 | m2   |         |          | 137,23<br>102,00   |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,4000  | 60,00    | 84,000             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,3000  | 60,00    | 18,000             |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                            | kg   | 10,5000 | 2,25     | 23,625             |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0300  | 376,92   | 11,334             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0070  | 17,00    | 0,119              |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0240  | 0,00     | 0,000              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0040  | 8,20     | 0,031              |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0080  | 15,20    | 0,122              |
| 62 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si                                                                                                                                                                         | m2   |         |          | 21,81              |

|    |               |                                                                                                                                                                  |      |        |        |                |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
|    |               | tavane interioare                                                                                                                                                |      |        |        | 8,40           |
|    | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                           | h-om | 0,1400 | 60,00  | 8,400          |
|    | 2430226101010 | Grund cu cuart "Betoncontact"                                                                                                                                    | kg   | 0,4150 | 31,42  | 13,039         |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 2,50   | 0,375          |
| 63 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2   |        |        | 92,01<br>73,20 |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,2200 | 60,00  | 73,200         |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400 | 2,50   | 17,850         |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0040 | 17,00  | 0,068          |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0790 | 8,20   | 0,648          |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0160 | 15,20  | 0,243          |
| 64 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |        |        | 23,26<br>12,00 |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000 | 60,00  | 12,000         |
|    | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                     | m2   | 1,1000 | 6,42   | 7,062          |
|    | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 28,00  | 4,200          |
| 65 | CK18C         | Coltare din aluminiu                                                                                                                                             | m    |        |        | 20,89<br>15,60 |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                          | h-om | 0,2600 | 60,00  | 15,601         |
|    | 2743123549025 | Coltar din aluminiu                                                                                                                                              | m    | 1,0500 | 3,70   | 3,885          |
|    | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                | m3   | 0,0010 | 376,92 | 0,382          |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                         | buc  | 6,0000 | 0,17   | 1,020          |
| 66 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor                                                                                                     | m2   |        |        | 4,33<br>1,80   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 60,00  | 1,800          |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 16,00  | 2,400          |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 2,50   | 0,125          |
| 67 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si glafurilor                                                    | m2   |        |        | 39,03<br>33,00 |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500 | 60,00  | 27,000         |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1000 | 60,00  | 6,000          |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                  | kg   | 1,0549 | 5,70   | 6,013          |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 17,00  | 0,017          |
| 68 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor                                                                                                     | m2   |        |        | 4,33<br>1,80   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 60,00  | 1,800          |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 16,00  | 2,400          |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 2,50   | 0,125          |
| 69 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2   |        |        | 45,20<br>33,00 |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,5500 | 60,00  | 33,000         |
|    | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                            | kg   | 0,4000 | 26,61  | 10,644         |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                   | kg   | 0,0600 | 2,50   | 0,150          |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                | buc  | 0,5000 | 2,50   | 1,250          |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500 | 2,50   | 0,125          |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0020 | 17,00  | 0,034          |
|    |               | <b>1.2.1.2. Pardosele</b>                                                                                                                                        |      |        |        |                |
| 70 | RpCK10B       | Raschetarea pardoselelor, executata manual, cu rindeaua si ticlingul                                                                                             | m2   |        |        | 58,40<br>56,40 |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                        | h-om | 0,9400 | 60,00  | 56,400         |
|    | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                  | buc  | 0,3000 | 2,50   | 2,000          |
| 71 | RpCR17A       | Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite                                                                             | m2   |        |        | 54,14<br>24,00 |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,4000 | 60,00  | 24,000         |
|    | 1542126108945 | Ulei de in sicativat                                                                                                                                             | kg   | 0,0800 | 64,20  | 5,136          |
|    | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1                                                                                                                                            | kg   | 0,1000 | 38,00  | 3,800          |
|    | 2430116106105 | Email (Durex) pentru dusumele                                                                                                                                    | kg   | 0,1900 | 105,66 | 20,075         |
|    | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120                                                                                                                                     | l    | 0,0500 | 19,45  | 0,972          |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                  | kg   | 0,0300 | 2,50   | 0,075          |

|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |          |                   |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0100 | 8,20     | 0,082             |
|    |                | <b>1.2.1.3. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |          |                   |
| 72 | CK29F          | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                          | m2   |        |          | 322,32<br>132,00  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1500 | 60,00    | 9,000             |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 2,0500 | 60,00    | 123,000           |
|    | 2874136313300  | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 4,0000 | 1,10     | 4,400             |
|    | 2732103646151  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                                                                                                                                    | m2   | 1,0500 | 176,95   | 185,798           |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0150 | 8,20     | 0,123             |
|    |                | <b>1.2.1.4. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                |      |        |          |                   |
| 73 | CK23C          | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp                                                                                                        | m2   |        |          | 1 494,94<br>33,60 |
|    | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,5100 | 60,00    | 30,600            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0500 | 60,00    | 3,000             |
|    | 2030112938150  | Ferestre din mase plastice                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,0000 | 1 428,38 | 1 428,380         |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 3,0000 | 0,17     | 0,510             |
|    | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1650 | 76,80    | 12,673            |
|    | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1230 | 125,00   | 15,375            |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,4000 | 2,50     | 1,000             |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                        | kw   | 0,7000 | 4,63     | 3,241             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200 | 8,20     | 0,164             |
| 74 | CK26A          | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre b=0,35m                                                                                                                                                                                   | m    |        |          | 245,86<br>38,23   |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2800 | 60,00    | 16,801            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0800 | 60,00    | 21,433            |
|    | 2521106718392  | Glafuri din mase plastice pentru ferestre b=0,35m                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0000 | 202,80   | 206,854           |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 4,0000 | 0,17     | 0,694             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0100 | 8,20     | 0,082             |
| 75 | CK25A          | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv    | m2   |        |          | 2 215,36<br>48,60 |
|    | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,7300 | 60,00    | 43,801            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0800 | 60,00    | 4,796             |
|    | 20301129391501 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare intr-un canat                                                                                                                                                           | m2   | 1,0000 | 2 099,52 | 2 099,520         |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 4,0000 | 0,17     | 0,680             |
|    | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,5000 | 76,80    | 38,400            |
|    | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1750 | 125,00   | 21,870            |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,6000 | 2,50     | 1,500             |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                        | kw   | 1,0000 | 4,63     | 4,630             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200 | 8,20     | 0,165             |
| 76 | CK25D          | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2   |        |          | 2 227,46<br>54,60 |
|    | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,8100 | 60,00    | 48,597            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000 | 60,00    | 6,000             |
|    | 20301129391502 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare in doua canaturi                                                                                                                                                        | m2   | 1,0000 | 2 099,52 | 2 099,520         |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 4,0000 | 0,17     | 0,680             |
|    | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,5500 | 76,80    | 42,240            |
|    | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1930 | 125,00   | 24,132            |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,6000 | 2,50     | 1,500             |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                        | kw   | 1,0000 | 4,63     | 4,630             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200 | 8,20     | 0,163             |
|    |                | <b>1.2.2. Cabinet 21</b>                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |          |                   |
|    |                | <b>1.2.2.1. Perete</b>                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |          |                   |
| 77 | RpCJ06C        | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul                                                                                                                                                                                                              | m    |        |          | 71,76             |

|    |                |                                                                                                                                                                          |      |         |          |                    |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------|
|    |                | tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime  |      |         |          | 50,40              |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                | h-om | 0,5100  | 60,00    | 30,600             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,3300  | 60,00    | 19,800             |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                            | kg   | 1,2900  | 2,25     | 9,856              |
|    | 2652102100713  | Var pasta                                                                                                                                                                | m3   | 0,0014  | 2 900,00 | 4,143              |
|    | 2664102101000  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                  | m3   | 0,0070  | 0,00     | 0,000              |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                        | m3   | 0,0086  | 376,92   | 6,529              |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,0022  | 17,00    | 0,765              |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                         | h-ut | 0,0015  | 15,20    | 0,058              |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0015  | 8,20     | 0,012              |
| 78 | CD64A          | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m                          | m3   |         |          | 1 468,22<br>233,45 |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 3,2600  | 60,00    | 195,600            |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                 | h-om | 0,6300  | 60,00    | 37,846             |
|    | 1411122201275  | Blocuri de calcar (cotilet)                                                                                                                                              | m3   | 0,9000  | 975,62   | 878,058            |
|    | 2640112302501  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                | buc  | 3,0000  | 7,80     | 23,400             |
|    | 2652102100737  | Var hidratat                                                                                                                                                             | kg   | 10,0100 | 6,40     | 64,058             |
|    | 00000052       | Nisip                                                                                                                                                                    | m3   | 0,2110  | 376,92   | 79,443             |
|    | 26511221004022 | Ciment M-400                                                                                                                                                             | kg   | 31,4400 | 2,25     | 70,740             |
|    | 2010102918804  | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                          | m3   | 0,0005  | 0,00     | 0,000              |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,3700  | 320,00   | 118,154            |
|    | 2952270003816  | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric                                                                                                                         | h-ut | 0,0595  | 15,20    | 0,912              |
| 79 | CF15A          | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2   |         |          | 137,19<br>102,00   |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 1,4000  | 60,00    | 84,000             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,3000  | 60,00    | 18,000             |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                            | kg   | 10,5000 | 2,25     | 23,625             |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                        | m3   | 0,0300  | 376,92   | 11,296             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,0070  | 17,00    | 0,120              |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                       | m3   | 0,0240  | 0,00     | 0,000              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0040  | 8,20     | 0,033              |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                         | h-ut | 0,0080  | 15,20    | 0,121              |
| 80 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                      | m2   |         |          | 21,83<br>8,40      |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                   | h-om | 0,1400  | 60,00    | 8,400              |
|    | 2430226101010  | Grund cu cuart "Betoncontact"                                                                                                                                            | kg   | 0,4150  | 31,42    | 13,040             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 2,50     | 0,388              |
| 81 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.             | m2   |         |          | 92,01<br>73,20     |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                | h-om | 1,2200  | 60,00    | 73,200             |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                            | kg   | 7,1400  | 2,50     | 17,850             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,0040  | 17,00    | 0,068              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0790  | 8,20     | 0,648              |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0160  | 15,20    | 0,243              |
| 82 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj         | m2   |         |          | 23,26<br>12,00     |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2000  | 60,00    | 12,000             |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                             | m2   | 1,1000  | 6,42     | 7,062              |
|    | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                              | kg   | 0,1500  | 28,00    | 4,200              |
| 83 | CK18C          | Coltare din aluminiu                                                                                                                                                     | m    |         |          | 20,88<br>15,60     |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2600  | 60,00    | 15,600             |
|    | 2743123549025  | Coltar din aluminiu                                                                                                                                                      | m    | 1,0500  | 3,70     | 3,885              |
|    | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                        | m3   | 0,0010  | 376,92   | 0,370              |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                 | buc  | 6,0000  | 0,17     | 1,020              |
| 84 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor                                                                                                             | m2   |         |          | 4,33<br>1,80       |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300  | 60,00    | 1,800              |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 16,00    | 2,400              |

|    |               |                                                                                                                                                  |      |        |          |           |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------|
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 2,50     | 0,125     |
| 85 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si glafurilor                                    | m2   |        |          | 39,03     |
|    |               |                                                                                                                                                  |      |        |          | 33,00     |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                      | h-om | 0,4500 | 60,00    | 27,001    |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                            | h-om | 0,1000 | 60,00    | 6,000     |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                  | kg   | 1,0549 | 5,70     | 6,013     |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 17,00    | 0,017     |
| 86 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor                                                                                     | m2   |        |          | 4,33      |
|    |               |                                                                                                                                                  |      |        |          | 1,80      |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 60,00    | 1,800     |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 16,00    | 2,400     |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 2,50     | 0,125     |
| 87 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual      | m2   |        |          | 45,20     |
|    |               |                                                                                                                                                  |      |        |          | 33,00     |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                  | h-om | 0,5500 | 60,00    | 33,001    |
|    | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                            | kg   | 0,4000 | 26,61    | 10,644    |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                   | kg   | 0,0600 | 2,50     | 0,150     |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                | buc  | 0,5000 | 2,50     | 1,250     |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                  | kg   | 0,0500 | 2,50     | 0,125     |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                    | m3   | 0,0020 | 17,00    | 0,034     |
|    |               | <b>1.2.2.2. Pardosele</b>                                                                                                                        |      |        |          |           |
| 88 | RpCK10B       | Raschetarea pardoselelor, executata manual, cu rindeaua si ticlingul                                                                             | m2   |        |          | 58,40     |
|    |               |                                                                                                                                                  |      |        |          | 56,40     |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                        | h-om | 0,9400 | 60,00    | 56,399    |
|    | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                  | buc  | 0,3000 | 2,50     | 2,000     |
| 89 | RpCR17A       | Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite                                                             | m2   |        |          | 54,14     |
|    |               |                                                                                                                                                  |      |        |          | 24,00     |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                  | h-om | 0,4000 | 60,00    | 24,000    |
|    | 1542126108945 | Ulei de in sicativat                                                                                                                             | kg   | 0,0800 | 64,20    | 5,135     |
|    | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1                                                                                                                            | kg   | 0,1000 | 38,00    | 3,800     |
|    | 2430116106105 | Email (Durex) pentru dusumele                                                                                                                    | kg   | 0,1900 | 105,66   | 20,074    |
|    | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120                                                                                                                     | l    | 0,0500 | 19,45    | 0,973     |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                  | kg   | 0,0300 | 2,50     | 0,075     |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                              | h-ut | 0,0100 | 8,20     | 0,082     |
|    |               | <b>1.2.2.3. Tavane</b>                                                                                                                           |      |        |          |           |
| 90 | CK29F         | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                  | m2   |        |          | 322,32    |
|    |               |                                                                                                                                                  |      |        |          | 132,00    |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                            | h-om | 0,1500 | 60,00    | 9,000     |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                          | h-om | 2,0500 | 60,00    | 123,000   |
|    | 2874136313300 | Diblu din metal                                                                                                                                  | buc  | 4,0000 | 1,10     | 4,400     |
|    | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                            | m2   | 1,0500 | 176,95   | 185,798   |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                      | h-ut | 0,0150 | 8,20     | 0,123     |
|    |               | <b>1.2.2.4. Timplarie</b>                                                                                                                        |      |        |          |           |
| 91 | CK23C         | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp | m2   |        |          | 1 494,93  |
|    |               |                                                                                                                                                  |      |        |          | 33,61     |
|    | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                       | h-om | 0,5100 | 60,00    | 30,607    |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                            | h-om | 0,0500 | 60,00    | 3,000     |
|    | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice                                                                                                                       | m2   | 1,0000 | 1 428,38 | 1 428,380 |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                         | buc  | 3,0000 | 0,17     | 0,510     |
|    | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                              | kg   | 0,1650 | 76,80    | 12,663    |
|    | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                   | kg   | 0,1230 | 125,00   | 15,365    |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                | buc  | 0,4000 | 2,50     | 1,000     |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                | kw   | 0,7000 | 4,63     | 3,241     |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                      | h-ut | 0,0200 | 8,20     | 0,163     |
| 92 | CK26A         | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre b=0,35m                                                                           | m    |        |          | 239,34    |
|    |               |                                                                                                                                                  |      |        |          | 31,71     |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                          | h-om | 0,2800 | 60,00    | 16,800    |

|     |               |                                                                                                                                                                                                                     |      |         |          |                  |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0800  | 60,00    | 14,905           |
|     | 2521106718392 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre b=0,35m                                                                                                                                                                   | m    | 1,0000  | 202,80   | 206,856          |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestata 6 x 30 mm                                                                                                                                                                           | buc  | 4,0000  | 0,17     | 0,694            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0100  | 8,20     | 0,082            |
|     |               | <b>1.2.3. Cabinet 22</b>                                                                                                                                                                                            |      |         |          |                  |
|     |               | <b>1.2.3.1. Perete</b>                                                                                                                                                                                              |      |         |          |                  |
| 93  | RpCJ06C       | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m    |         |          | 67,88<br>50,40   |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,5100  | 60,00    | 30,600           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3300  | 60,00    | 19,801           |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                       | kg   | 1,2900  | 2,25     | 7,506            |
|     | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0014  | 2 900,00 | 4,097            |
|     | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0070  | 0,00     | 0,000            |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0086  | 376,92   | 5,413            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0022  | 17,00    | 0,405            |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0015  | 15,20    | 0,046            |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0015  | 8,20     | 0,012            |
| 94  | CF15A         | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                            | m2   |         |          | 137,19<br>102,00 |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,4000  | 60,00    | 84,000           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3000  | 60,00    | 18,000           |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                       | kg   | 10,5000 | 2,25     | 23,625           |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0300  | 376,92   | 11,296           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0070  | 17,00    | 0,120            |
|     | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0240  | 0,00     | 0,000            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0040  | 8,20     | 0,033            |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0080  | 15,20    | 0,121            |
| 95  | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                 | m2   |         |          | 21,84<br>8,40    |
|     | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1400  | 60,00    | 8,400            |
|     | 2430226101010 | Grund cu cuart "Betoncontact"                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,4150  | 31,42    | 13,039           |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,0500  | 2,50     | 0,398            |
| 96  | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                        | m2   |         |          | 92,01<br>73,20   |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,2200  | 60,00    | 73,200           |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                       | kg   | 7,1400  | 2,50     | 17,850           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0040  | 17,00    | 0,068            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0790  | 8,20     | 0,648            |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0160  | 15,20    | 0,243            |
| 97  | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                    | m2   |         |          | 23,26<br>12,00   |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2000  | 60,00    | 12,000           |
|     | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                        | m2   | 1,1000  | 6,42     | 7,062            |
|     | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1500  | 28,00    | 4,200            |
| 98  | CK18C         | Coltare din aluminiu                                                                                                                                                                                                | m    |         |          | 20,88<br>15,60   |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2600  | 60,00    | 15,599           |
|     | 2743123549025 | Coltar din aluminiu                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,0500  | 3,70     | 3,885            |
|     | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0010  | 376,92   | 0,377            |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestata 6 x 30 mm                                                                                                                                                                           | buc  | 6,0000  | 0,17     | 1,020            |
| 99  | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor                                                                                                                                                        | m2   |         |          | 4,33<br>1,80     |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0300  | 60,00    | 1,800            |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500  | 16,00    | 2,400            |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,0500  | 2,50     | 0,125            |
| 100 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si glafurilor                                                                                                       | m2   |         |          | 39,03<br>33,00   |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4500  | 60,00    | 27,000           |

|     |               |                                                                                                                                                                                                                   |      |         |        |                  |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000  | 60,00  | 6,000            |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0549  | 5,70   | 6,013            |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010  | 17,00  | 0,017            |
| 101 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor                                                                                                                                                      | m2   |         |        | 4,33<br>1,80     |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300  | 60,00  | 1,800            |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500  | 16,00  | 2,400            |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500  | 2,50   | 0,125            |
| 102 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                       | m2   |         |        | 45,20<br>33,00   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,5500  | 60,00  | 33,000           |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                             | kg   | 0,4000  | 26,61  | 10,644           |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0600  | 2,50   | 0,150            |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,5000  | 2,50   | 1,250            |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500  | 2,50   | 0,125            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0020  | 17,00  | 0,034            |
|     |               | <b>1.2.3.2. Pardosele</b>                                                                                                                                                                                         |      |         |        |                  |
| 103 | RpCK41A       | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc                                                                                                                                                    | m2   |         |        | 27,48<br>26,10   |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1100  | 60,00  | 6,600            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1100  | 60,00  | 19,502           |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0300  | 17,00  | 1,046            |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0300  | 8,20   | 0,328            |
| 104 | RpCK07B       | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip                                                                                                              | m3   |         |        | 700,93<br>122,40 |
|     | 9312040019600 | Sapator                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,7900  | 60,00  | 107,401          |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2500  | 60,00  | 14,995           |
|     | 1411122201751 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm                                                                                                                                                            | m3   | 1,1000  | 438,76 | 482,636          |
|     | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667                                                                                                                                                             | m3   | 0,2500  | 376,92 | 94,200           |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,1000  | 17,00  | 1,700            |
| 105 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.4cm)                                                                                               | m2   |         |        | 87,68<br>42,00   |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,6000  | 60,00  | 36,000           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000  | 60,00  | 6,000            |
|     | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0330  | 0,00   | 0,000            |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                     | kg   | 13,0000 | 2,25   | 29,250           |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0420  | 376,92 | 15,831           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0100  | 17,00  | 0,170            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0300  | 8,20   | 0,246            |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0120  | 15,20  | 0,182            |
| 106 | CG01A1 k=2    | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm | m2   |         |        | 29,52<br>14,40   |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000  | 60,00  | 12,000           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0200  | 60,00  | 2,401            |
|     | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0055  | 0,00   | 0,000            |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                     | kg   | 2,1500  | 2,25   | 9,675            |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0070  | 376,92 | 5,283            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0020  | 17,00  | 0,068            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0030  | 8,20   | 0,049            |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0015  | 15,20  | 0,046            |
| 107 | CG49A         | Executarea acoperirii din vinil omogen (linoleum gr.3mm), la pardoseli                                                                                                                                            | m2   |         |        | 576,88<br>191,40 |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                        | h-om | 2,0000  | 60,00  | 120,000          |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,1900  | 60,00  | 71,400           |
|     | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500  | 35,00  | 5,276            |
|     | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,3500  | 95,83  | 33,710           |
|     | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm                                                                                                                                                   | kg   | 5,2500  | 7,50   | 39,572           |
|     | 2710503808004 | Fir de sudare                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,0200  | 15,00  | 15,376           |
|     | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte                                                                                                                                                                                        | m    | 0,1500  | 108,00 | 16,281           |
|     | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                  | m    | 1,1000  | 28,00  | 30,954           |

|     |                |                                                                                                                                                   |      |        |          |                   |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|     | 2523116716346  | Covor P.V.C.                                                                                                                                      | m2   | 1,0500 | 229,17   | 241,830           |
|     | 2952240005106  | Aspirator industrial                                                                                                                              | h-ut | 0,0120 | 6,78     | 0,081             |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                        | h-ut | 0,2000 | 12,00    | 2,400             |
|     |                | <b>1.2.3.3. Tavane</b>                                                                                                                            |      |        |          |                   |
| 108 | CK29F          | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                   | m2   |        |          | 322,32<br>132,00  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                             | h-om | 0,1500 | 60,00    | 8,999             |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                           | h-om | 2,0500 | 60,00    | 122,999           |
|     | 2874136313300  | Diblu din metal                                                                                                                                   | buc  | 4,0000 | 1,10     | 4,400             |
|     | 2732103646151  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                              | m2   | 1,0500 | 176,95   | 185,802           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                       | h-ut | 0,0150 | 8,20     | 0,123             |
|     |                | <b>1.2.3.4. Timplarie</b>                                                                                                                         |      |        |          |                   |
| 109 | CK23C          | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp | m2   |        |          | 1 494,95<br>33,60 |
|     | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                        | h-om | 0,5100 | 60,00    | 30,603            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                             | h-om | 0,0500 | 60,00    | 3,000             |
|     | 2030112938150  | Ferestre din mase plastice                                                                                                                        | m2   | 1,0000 | 1 428,38 | 1 428,380         |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                          | buc  | 3,0000 | 0,17     | 0,510             |
|     | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                               | kg   | 0,1650 | 76,80    | 12,673            |
|     | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                    | kg   | 0,1230 | 125,00   | 15,379            |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                 | buc  | 0,4000 | 2,50     | 1,000             |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                 | kw   | 0,7000 | 4,63     | 3,241             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                       | h-ut | 0,0200 | 8,20     | 0,164             |
| 110 | CK26A          | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre b=0,35m                                                                            | m    |        |          | 239,83<br>32,20   |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                           | h-om | 0,2800 | 60,00    | 16,800            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                             | h-om | 0,0800 | 60,00    | 15,397            |
|     | 2521106718392  | Glafuri din mase plastice pentru ferestre b=0,35m                                                                                                 | m    | 1,0000 | 202,80   | 206,856           |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                          | buc  | 4,0000 | 0,17     | 0,694             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                       | h-ut | 0,0100 | 8,20     | 0,081             |
|     |                | <b>1.3. Incalzire</b>                                                                                                                             |      |        |          |                   |
| 111 | RpIB11A        | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                | m2   |        |          | 9,60<br>9,60      |
|     | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                              | h-om | 0,1600 | 60,00    | 9,600             |
| 112 | IB06C          | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de tip 22 2000x500                                                                                   | buc  |        |          | 1 544,43<br>48,00 |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                      | h-om | 0,8000 | 60,00    | 48,000            |
|     | 2822115700000  | Radiator 2000x500mm                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 1 484,34 | 1 484,340         |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                      | kg   | 0,0050 | 125,00   | 0,625             |
|     | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                               | kg   | 0,0100 | 37,00    | 0,370             |
|     | 2811236832352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                       | buc  | 0,0500 | 18,00    | 0,900             |
|     | 2875276313344  | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                        | buc  | 6,0000 | 1,10     | 6,600             |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                        | h-ut | 0,3000 | 12,00    | 3,600             |
| 113 | ID01A          | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur ) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"                                  | buc  |        |          | 105,69<br>10,80   |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                      | h-om | 0,1800 | 60,00    | 10,800            |
|     | 2875274202700t | Robinet tur 1/2                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 92,50    | 92,500            |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                      | kg   | 0,0120 | 125,00   | 1,500             |
|     | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                               | kg   | 0,0240 | 37,00    | 0,888             |
| 114 | ID01A          | Robinet cu ventil cu dublu reglaj ( retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"                                | buc  |        |          | 95,69<br>10,80    |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                      | h-om | 0,1800 | 60,00    | 10,800            |
|     | 2875274202700r | Robinet retur 1/2                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 82,50    | 82,500            |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                      | kg   | 0,0120 | 125,00   | 1,500             |
|     | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                               | kg   | 0,0240 | 37,00    | 0,888             |
|     |                | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                      |      |        |          |                   |
|     |                | <b>2.1. Incalzire</b>                                                                                                                             |      |        |          |                   |

|     |                |                                                                                                                                                            |         |          |           |                        |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|------------------------|
| 115 | IA13B          | Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), sectional, executat din elemente din fonta, avind puterea calorica de 71 -130 kw | buc     |          |           | 4 344,16<br>3 000,00   |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                               | h-om    | 50,0000  | 60,00     | 3 000,000              |
|     | 2875274401000  | Flansa plata Pn 6                                                                                                                                          | buc     | 2,0000   | 40,00     | 80,000                 |
|     | 2874115818410  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50                                                                                                                    | buc     | 8,0000   | 0,34      | 2,720                  |
|     | 2874115840558  | Piulita hexag. M16                                                                                                                                         | buc     | 8,0000   | 2,50      | 20,000                 |
|     | 2874125881344  | Saiba plata M 18                                                                                                                                           | buc     | 8,0000   | 1,90      | 15,200                 |
|     | 2513206622020  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                                                             | kg      | 0,2500   | 34,00     | 8,500                  |
|     | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                   | kg      | 1,0000   | 19,45     | 19,450                 |
|     | 2320186201101  | Ulei mineral ars                                                                                                                                           | kg      | 0,5000   | 65,00     | 32,500                 |
|     | 2681116001666  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5                                                                                                            | buc     | 8,0000   | 2,50      | 20,000                 |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                            | kg      | 0,1150   | 2,50      | 0,288                  |
|     | 29522700076021 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)                                                                                                             | h-ut    | 6,5000   | 52,00     | 338,000                |
|     | 2862300007690  | Trusa niplare                                                                                                                                              | h-ut    | 9,5000   | 85,00     | 807,500                |
|     |                | <b>2.2. Electricitate</b>                                                                                                                                  |         |          |           |                        |
| 116 | RpEF23A        | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                     | buc     |          |           | 13,20<br>13,20         |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                 | h-om    | 0,2200   | 60,00     | 13,200                 |
| 117 | 08-03-594-3    | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4                                           | 100 buc |          |           | 18 306,00<br>10 140,00 |
|     | 1              | Muncitor                                                                                                                                                   | h-om    | 169,0000 | 60,00     | 10 140,000             |
|     | 1010219        | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                                                      | t       | 0,00315  | 3 200,00  | 13,913                 |
|     | 5009113        | Prezoane                                                                                                                                                   | buc     | 204,0000 | 17,20     | 3 508,800              |
|     | 5009129        | Priza de tavan                                                                                                                                             | 100 buc | 2,0400   | 88,00     | 179,443                |
|     | 5009264        | Teava de policlorvinila                                                                                                                                    | kg      | 2,8000   | 37,00     | 103,600                |
|     | 21101          | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t                                                                                                                          | h-ut    | 4,0400   | 67,00     | 270,622                |
|     | 30902          | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                            | h-ut    | 57,0000  | 67,00     | 3 819,000              |
|     | 400002         | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                      | h-ut    | 4,0400   | 67,00     | 270,622                |
| 118 | 08-03-593-11   | Lustre si suspensii, cantitate lampi pina la 5                                                                                                             | buc     |          |           | 245,92<br>72,60        |
|     | 1              | Muncitor                                                                                                                                                   | h-om    | 1,2100   | 60,00     | 72,600                 |
|     | 1010219        | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                                                      | t       | 0,00016  | 3 200,00  | 0,400                  |
|     | 1010501        | Lacuri de colofoniu "КФ-965"                                                                                                                               | t       | 0,0005   | 86 000,00 | 43,000                 |
|     | 1011148        | Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm                                                            | t       | 0,00026  | 16 000,00 | 4,000                  |
|     | 1011755        | Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                                                                         | t       | 0,00004  | 0,00      | 0,000                  |
|     | 1011924        | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                                              | kg      | 0,0120   | 48,00     | 0,576                  |
|     | 1011977        | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                               | kg      | 0,1000   | 37,00     | 3,700                  |
|     | 1019460        | Banda "ITXB-304"                                                                                                                                           | kg      | 0,0100   | 63,20     | 0,632                  |
|     | 5009129        | Priza de tavan                                                                                                                                             | 100 buc | 0,0100   | 88,00     | 0,880                  |
|     | 5009264        | Teava de policlorvinila                                                                                                                                    | kg      | 0,0100   | 37,00     | 0,370                  |
|     | 5009361        | Clema de lustra                                                                                                                                            | buc     | 10,2000  | 5,00      | 51,000                 |
|     | 5440089        | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                               | kg      | 0,0100   | 37,00     | 0,370                  |
|     | 021102         | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                              | h-ut    | 0,0100   | 67,00     | 0,670                  |
|     | 030902         | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                         | h-ut    | 0,9900   | 67,00     | 66,330                 |
|     | 040502         | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                      | h-ut    | 0,0200   | 36,00     | 0,720                  |
|     | 400002         | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                      | h-ut    | 0,0100   | 67,00     | 0,670                  |
| 119 | 08-03-591-9    | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa                                                                                                        | 100 buc |          |           | 2 672,83<br>2 286,00   |
|     | 1              | Muncitor                                                                                                                                                   | h-om    | 38,1000  | 60,00     | 2 286,000              |
|     | 1010219        | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                                                      | t       | 0,00315  | 3 200,00  | 17,778                 |
|     | 1011977        | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                               | kg      | 1,5000   | 37,00     | 55,500                 |
|     | 5009061        | Fisa de izolatie                                                                                                                                           | buc     | 102,0000 | 2,87      | 292,739                |
|     | 5440089        | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                               | kg      | 0,4200   | 37,00     | 15,622                 |
|     | 021102         | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                              | h-ut    | 0,0400   | 67,00     | 2,606                  |
|     | 400002         | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                      | h-ut    | 0,0400   | 67,00     | 2,606                  |
| 120 | 08-03-591-2    | Interruptor cu o clapa, tip ingropat, la                                                                                                                   | 100 buc |          |           | 2 230,33               |

|     |             |                                                                                                                                                             |         |          |           |                      |
|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------------------|
|     |             | instalatie inchisa                                                                                                                                          |         |          |           | 1 932,00             |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                                    | h-om    | 32,2000  | 60,00     | 1 932,000            |
|     | 1010219     | Lianti de ipsos "T-3"                                                                                                                                       | t       | 0,00315  | 3 200,00  | 0,000                |
|     | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                                                            | buc     | 102,0000 | 2,87      | 292,742              |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                               | h-ut    | 0,0400   | 67,00     | 2,792                |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                       | h-ut    | 0,0400   | 67,00     | 2,792                |
| 121 | 08-02-403-2 | Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, in canale pregatite ale peretilor si planseelor VG 3x2,5mmp    | 100 m   |          |           | 1 580,96<br>1 200,00 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                                    | h-om    | 20,0000  | 60,00     | 1 200,000            |
|     | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                                         | t       | 0,0025   | 18 000,00 | 36,000               |
|     | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                      | kg      | 0,3000   | 85,00     | 25,500               |
|     | 5009056     | Capace de izolatie                                                                                                                                          | 10 buc  | 4,9000   | 6,70      | 32,830               |
|     | 5009140     | Fise de conexiune                                                                                                                                           | 100 buc | 0,1200   | 36,00     | 4,320                |
|     | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                             | 100 buc | 0,3100   | 40,00     | 12,400               |
|     | 5009826     | Dispozitiv de stringere cuplare                                                                                                                             | 100 buc | 0,1200   | 67,00     | 8,040                |
|     | 5309015     | Tub de polivinilclorura "XBT"                                                                                                                               | kg      | 0,8300   | 37,00     | 30,710               |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                               | h-ut    | 0,0300   | 67,00     | 2,010                |
|     | 030902      | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                          | h-ut    | 3,3900   | 67,00     | 227,130              |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                       | h-ut    | 0,0300   | 67,00     | 2,010                |
| 122 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m   |          |           | 409,30<br>336,60     |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                                    | h-om    | 5,6100   | 60,00     | 336,600              |
|     | 1011764     | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                        | t       | 0,00043  | 0,00      | 0,000                |
|     | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                      | kg      | 0,0200   | 85,00     | 1,700                |
|     | 5009041     | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                        | 100 buc | 0,3100   | 67,00     | 20,770               |
|     | 5009056     | Capace de izolatie                                                                                                                                          | 10 buc  | 0,8000   | 6,70      | 5,360                |
|     | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                                                            | buc     | 12,2000  | 2,87      | 35,014               |
|     | 5009140     | Fise de conexiune                                                                                                                                           | 100 buc | 0,0500   | 36,00     | 1,800                |
|     | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                             | 100 buc | 0,0200   | 40,00     | 0,800                |
|     | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                 | kg      | 0,1600   | 37,00     | 5,920                |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                               | h-ut    | 0,0100   | 67,00     | 0,670                |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                       | h-ut    | 0,0100   | 67,00     | 0,670                |
|     |             | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                                                            |         |          |           |                      |
| 123 |             | Cazan pe combustibil solid cu puterea termica 75kw                                                                                                          | buc     |          |           | 66 666,67<br>0,00    |
|     | 658476856   | Cazan pe combustibil solid 75kw                                                                                                                             | buc     | 1,0000   | 66 666,67 | 66 666,670           |
| 124 |             | Intrerupator cu o clapa                                                                                                                                     | buc     |          |           | 19,17<br>0,00        |
|     | 6845786     | Intrerupator cu o clapa                                                                                                                                     | buc     | 1,0000   | 19,17     | 19,170               |
| 125 |             | Prize duble                                                                                                                                                 | buc     |          |           | 35,42<br>0,00        |
|     | 65465846    | Prize duble                                                                                                                                                 | buc     | 1,0000   | 35,42     | 35,420               |
| 126 |             | Corp de iluminat Led 60x60cm                                                                                                                                | buc     |          |           | 275,00<br>0,00       |
|     | 6575676     | Corp de iluminat LED 60x60cm Armstrong                                                                                                                      | buc     | 1,0000   | 275,00    | 275,000              |
| 127 |             | Lustre                                                                                                                                                      | buc     |          |           | 2 700,83<br>0,00     |
|     | 5768787     | Lustre                                                                                                                                                      | buc     | 1,0000   | 2 700,83  | 2 700,830            |
| 128 |             | Cablu VVGng LS 3x2,5                                                                                                                                        | m       |          |           | 15,50<br>0,00        |
|     | 56847686    | Cablu VVGng LS 3x2,5                                                                                                                                        | m       | 1,0000   | 15,50     | 15,500               |
| 129 |             | Tub gofrat                                                                                                                                                  | m       |          |           | 2,92                 |

|     |          |                               |     |        |      |                             |
|-----|----------|-------------------------------|-----|--------|------|-----------------------------|
|     |          |                               |     |        |      | <div></div> <div>0,00</div> |
|     | 78987987 | Tub gofrat                    | m   | 1,0000 | 2,92 | 2,920                       |
| 130 |          | Cutie prize si intrerupatoare | buc |        |      | <div></div> <div>1,50</div> |
|     |          |                               |     |        |      | <div></div> <div>0,00</div> |
|     | 7657667  | Cutie prize si intrerupatoare | buc | 1,0000 | 1,50 | 1,500                       |

APROBAT:

Intocmit  
Svetenco V

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.