

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 21643049 din 02.07.2026
MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1782988136109
Obiectul achiziției: Lămpi, corpuri de iluminat, echipamente pentru distribuția luminii, prize și accesorii. Unelte electrice p/u IMSP Institutul Mamei și Copilului (IMC)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 1/ Becuri; Corpuri de iluminat; Panel Led; Tub Led; Driver Led						
1.1 Bec Led A60 10w E27 6000k	Bec 10W	China	Fuzhou Linsheng/ Xiamen Neex Optical Electronic Tehnoligy	Bec Led A60 10w E27 6000k	Bec Led A60 10w E27 6000/6500k	Conform standartul producatorului
1.2 Bec Led A60 15w E27 6000k	Bec 15W	China	Fuzhou Linsheng/ Xiamen Neex Optical Electronic Tehnoligy	Bec Led A60 15w E27 6000k	Bec Led A60 15w E27 6500k	Conform standartul producatorului

1.3 Bec Led Stradal 50w E27 6000k	Bec 50W	China	Fuzhou Linsheng/ Xiamen Neex Optical Electronic Tehnoligy	Bec Led Stradal 50w E27 6000k	Bec Led Stradal 50w E27 6000/6500k	Conform standartul producatorului
1.4 Bec Led G45 3w E27 6000k Lumina Led	Bec C45 3W	China	Fuzhou Linsheng/ Xiamen Neex Optical Electronic Tehnoligy	Bec Led G45 3w E27 6000k Lumina Led	Bec Led G45 3w E27 6000k	Conform standartul producatorului
1.5 Corp De Ilum. Cu Senzor Rhomb 2x25w	AC000W07001	China	Makel	Corp De Ilum. Cu Senzor Rhomb 2x25w	Corp De Iluminat. Cu Senzor 2x25w	Conform standartul producatorului
1.6 Corp De Iluminat Rku F/Droseli Pl E27 Alb	Corp de iluminat stradal	China	Fuzhou Linsheng/ Xiamen Neex Optical Electronic Tehnoligy	Corp De Iluminat Rku F/Droseli Pl E27 Alb	Corp de iluminat stradal LED 6500K 100W	Conform standartul producatorului
1,7 Panel Led Frameless Ext. 18w 120*120*55mm 6400k 30pcs (Echivalent)	PL-US18BCS- W	China	Panlight	Panel Led Frameless Ext. 18w 120*120*55mm 6400k	Panel Led Frameless Ext. 18w 120*120*55mm 6400/6500k	Conform standartul producatorului
1.8 Corp De Iluminat Led 2*36 W Extern	Corp De Iluminat Led 2*36 W Extern	China	Elmos	Corp De Iluminat Led 2*36 W Extern	Corp De Iluminat Led 2*36 W Extern	Conform standartul producatorului
1.9 Corp De Iluminat Led 2*18 W Extern	Corp De Iluminat Led 2*18 W Extern	China	Elmos	Corp De Iluminat Led 2*18 W Extern	Corp De Iluminat Led 2*18 W Extern	Conform standartul producatorului
1.10 Led Panel 600*600 48w 6500k	Led Panel 600*600 48w 6500k	China	Fuzhou Linsheng/ Xiamen	Led Panel 600*600 48w 6500k	Led Panel 600*600 48w 6500k	Conform standartul producatorului

			Neex Optical Electronic Tehnoligy			
1.11 Tub Led T8 750lm 600mm, 14w 6500k, Ac220v	Tub Led 14W	China	Fuzhou Linsheng/ Xiamen Neex Optical Electronic Tehnoligy	Tub Led T8 750lm 600mm, 14w 6500k, Ac220v	Tub Led T8 750lm 600mm, 14w 6500k, Ac220v	Conform standartul producatorului
1.12 Tub Led T8 1500lm 1200mm, 20w 6500k, 180-264v	Tub led 20W	China	Fuzhou Linsheng/ Xiamen Neex Optical Electronic Tehnoligy	Tub Led T8 1500lm 1200mm, 20w 6500k, 180-264v	Tub Led T8 1500lm 1200mm, 20w 6500k, 180-264v	Conform standartul producatorului
1.13 Driver Led Pentru corpuri de ilum. 48w 85/265v	Driver 48W	China	Fuzhou Linsheng/ Xiamen Neex Optical Electronic Tehnoligy	Driver Led Pentru corpuri de ilum. 48w 85/265v	Driver Led Pentru corpuri de ilum. 48w 85/265v	Conform standartul producatorului
<i>Lot 2/ Burghiu; Diblu; Disc diamant</i>						
Burghiu Beton Sds + 6*40mm Milwaukee (Echivalent)	B2608680262	EU/CN	Bosch	Burghiu Beton Sds + 6*40mm Milwaukee (Echivalent)	Burghiu Beton Sds + 6*40mm Bosch	Conform standartul producatorului
Burghiu Beton Sds + D 12*600mm Milwaukee (Echivalent)	YT4217	China	Yato	Burghiu Beton Sds + D 12*600mm Milwaukee (Echivalent)	Burghiu Beton Sds + D 12*600mm Yato	Conform standartul producatorului

Diblu Smc D6*40mm (100 Buc)	029001	China	Profmet	Diblu Smc D6*40mm (100 Buc)	Diblu Smc D6*40mm (100 Buc)	Conform standartul producatorului
Disc Diamant Segmentat 150*1,2*22mm	R731033	China	Vihr	Disc Diamant Segmentat 150*1,2*22mm	Disc Diamant Segmentat 150*1,2*22mm	Conform standartul producatorului
Lot 3/ Bandă electroizolantă						
Banda Electroizolanta Phv 10* 20 Rosie	08990	China	Luxlight	Banda Electroizolanta Phv 10* 20 Rosie	Banda Electroizolanta Phv 19* 20 Rosie	Conform standartul producatorului
Banda Electroizolanta Phv 10* 20 Galben	08993	China	Luxlight	Banda Electroizolanta Phv 10* 20 Galben	Banda Electroizolanta Phv 19* 20 Galben	Conform standartul producatorului
Banda Electroizolanta Phv 10*20 Verde	08994	China	Luxlight	Banda Electroizolanta Phv 10*20 Verde	Banda Electroizolanta Phv 19*20 Verde	Conform standartul producatorului
Lot 4/ Cablu Vvgng; Fire electrice; Conectoare						
Cablu Vvgng Ls 3*1.5 (100m)	Vvgng Ls 3*1.5	UA	Iujcablu	Cablu Vvgng Ls 3*1.5 (100m)	Cablu Vvgng Ls 3*1.5	Conform standartul producatorului
Cablu Vvgng Ls 3*2.5 (18)	Vvgng Ls 3*2.5	UA	Iujcablu	Cablu Vvgng Ls 3*2.5	Cablu Vvgng Ls 3*2.5	Conform standartul producatorului
Fir Electric Pvs 3*1.5	Pvs 3*1.5	UA	Iujcablu	Fir Electric Pvs 3*1.5	Fir Electric Pvs 3*1.5	Conform standartul producatorului
Fir Electric Pvs 3*2.5	Pvs 3*2.5	UA	Iujcablu	Fir Electric Pvs 3*2.5	Fir Electric Pvs 3*2.5	Conform standartul producatorului
Fir Electric Svvp 2*0.75	Svvp 2*0.75	UA	Iujcablu	Fir Electric Svvp 2*0.75	Fir Electric Svvp 2*0.75	Conform standartul producatorului
Conector Îmbinare Cu Pîrghii Wago 2* 4mm (Echivalent)	18133300	China	Kasan	Conector Îmbinare Cu Pîrghii Wago 2* 4mm (Echivalent)	Conector Îmbinare Cu Pîrghii Wago 2* 4mm (Echivalent)	Conform standartul producatorului

Conector Îmbinare Cu Pîrghii Wago 2* 6mm (Echivalent)	1060020060	China	Kasan	Conector Îmbinare Cu Pîrghii Wago 2* 6mm (Echivalent)	Conector Îmbinare Cu Pîrghii Wago 2* 6mm (Echivalent)	Conform standartul producatorului
Conector Îmbinare Cu Pîrghii Wago 2*10mm (Echivalent)	Conector 2x10	China	Kasan	Conector Îmbinare Cu Pîrghii Wago 2*10mm (Echivalent)	Conector Îmbinare Cu Pîrghii Wago 2*10mm (Echivalent)	Conform standartul producatorului
Conector Îmbinare Cu Pîrghii Wago 4*4mm (Echivalent)	Conector 4x4	China	Kasan	Conector Îmbinare Cu Pîrghii Wago 4*4mm (Echivalent)	Conector Îmbinare Cu Pîrghii Wago 4*4mm (Echivalent)	Conform standartul producatorului
Conector Îmbinare Cu Pîrghii Wago 4*6mm (Echivalent)	Conector 4x6	China	Kasan	Conector Îmbinare Cu Pîrghii Wago 4*6mm (Echivalent)	Conector Îmbinare Cu Pîrghii Wago 4*6mm (Echivalent)	Conform standartul producatorului
Conector Îmbinat Cu Pîrghii Wago 4*10mm (Echivalent)	Conector 4x10	China	Kasan	Conector Îmbinat Cu Pîrghii Wago 4*10mm (Echivalent)	Conector Îmbinat Cu Pîrghii Wago 4*10mm (Echivalent)	Conform standartul producatorului
Lot 5/ Canal pentru cablu; Cutie externă; Fișă euro; Prize;						
Canal Pentru Cablu 20*10*2000 Adeziv (Echivalent)	Canal cablu 20*10*2000 Adeziv	TR	METAKS AN	Canal Pentru Cablu 20*10*2000 Adeziv (Echivalent)	Canal Pentru Cablu 20*10*2000 Adeziv plastic alb	Conform standartul producatorului
Canal Pentru Cablu Ruvini/Elecor 25*25*2000 Mm	Canal cablu 20*10*2000mm	TR	METAKS AN	Canal Pentru Cablu Ruvini/Elecor 25*25*2000 Mm	Canal Pentru Cablu plastic alb 25*25*2000 mm	Conform standartul producatorului
Cutie Externă 100*100 Ermetică	Cutie Externă 100*100 Ermetică	EU	COURBI	Cutie Externă 100*100 Ermetică	Cutie Externă 100*100 Ermetică	Conform standartul producatorului
Fișă Euro 16a 250v (1p+Pe+N) Cu Împământare	Fișă Euro 16a	China	ELMOS	Fișă Euro 16a 250v (1p+Pe+N) Cu Împământare	Fișă Euro 16a 250v (1p+Pe+N) Cu Împământare	Conform standartul producatorului
Canal P-U Cablu 60*40*2000mm	Canal cablu 60*40*2000mm	TR	METAKS AN	Canal P-U Cablu 60*40*2000mm	Canal pentru cablu plastic alb C 60*40*2000mm	Conform standartul producatorului

Canal P-U Cablu Cu Adeziv 10*10*2000mm	Canal cablu 10*10*2000 Adeziv	TR	METAKS AN	Canal P-U Cablu Cu Adeziv 10*10*2000mm	Canal pentru Cablu Cu Adeziv 10*10*2000mm	Conform standartul producatorului
Priza Unit. Inter. Euro 16a 250v (1p+Pe+N)	Priza Unit. Inter. Euro	China	ELMOS	Priza Unit. Inter. Euro 16a 250v (1p+Pe+N)	Priza Unit. Inter. Euro 16a 250v (1p+Pe+N)	Conform standartul producatorului
Lot 6/ Întrerupătoare; Prize; Senzor						
Intrerupator Unitar Interior 16a	9206-01	China	ELMOS	Intrerupator Unitar Interior 16a	Intrerupator Unitar Interior 16a	Conform standartul producatorului
Intrerupator Dublu Interior 16a	9206-02	China	ELMOS	Intrerupator Dublu Interior 16a	Intrerupator Dublu Interior 16a	Conform standartul producatorului
Întrerupător Cap-Scară Unitar Interior 16a	9206-31	China	ELMOS	Întrerupător Cap-Scară Unitar Interior 16a	Întrerupător Cap-Scară Unitar Interior 16a	Conform standartul producatorului
Întrerupător Cap-Scară Dublu Interior 16a	9206-32	China	ELMOS	Întrerupător Cap-Scară Dublu Interior 16a	Întrerupător Cap-Scară Dublu Interior 16a	Conform standartul producatorului
Intr.Automat Ba 1p, C32	HDB3WL1C32	China	HIMEL	Intr.Automat Ba 1p, C32	Intr.Automat Ba 1p, C32	Conform standartul producatorului
Intr.Automat Ba 1p, C25	HDB3WL1C25	China	HIMEL	Intr.Automat Ba 1p, C25	Intr.Automat Ba 1p, C25	Conform standartul producatorului
Intr.Automat Ba 1p, C16	HDB3WL1C16	China	HIMEL	Intr.Automat Ba 1p, C16	Intr.Automat Ba 1p, C16	Conform standartul producatorului
Intr.Automat Ba 1p, C10	HDB3WL1C10	China	HIMEL	Intr.Automat Ba 1p, C10	Intr.Automat Ba 1p, C10	Conform standartul producatorului
Intr.Automat Ba 3p, C16	HDB3WL3C16	China	HIMEL	Intr.Automat Ba 3p, C16	Intr.Automat Ba 3p, C16	Conform standartul producatorului
Intr.Automat Ba 3p, C25	HDB3WL3C25	China	HIMEL	Intr.Automat Ba 3p, C25	Intr.Automat Ba 3p, C25	Conform standartul producatorului
Intr.Automat Ba 3p, C32	HDB3WL3C32	China	HIMEL	Intr.Automat Ba 3p, C32	Intr.Automat Ba 3p, C32	Conform standartul producatorului

Într.Automat Ba 3p, C40	HDB3WL3C40	China	HIMEL	Într.Automat Ba 3p, C40	Într.Automat Ba 3p, C40	Conform standartul producatorului
Într.Automat Ba 3p, C63	HDB3WL3C63	China	HIMEL	Într.Automat Ba 3p, C63	Într.Automat Ba 3p, C63	Conform standartul producatorului
Într.Automat Ba 3p C100	HDB3W125H3 C100	China	HIMEL	Într.Automat Ba 3p C100	Într.Automat Ba 3p C100	Conform standartul producatorului
Priza Dubla Inter.Cu Pamintare 16a 250v (1p+Pe+N)	9206-52	China	ELMOS	Priza Dubla Inter.Cu Pamintare 16a 250v (1p+Pe+N)	Priza Dubla Inter.Cu Pamintare 16a 250v (1p+Pe+N)	Conform standartul producatorului
Priza Dubla Exter. Cu Pamintare Ip20 (1p+Pe+N)	112004000201	China	HOROZ	Priza Dubla Exter. Cu Pamintare Ip20 (1p+Pe+N)	Priza Dubla Exter. Cu Pamintare Ip20 (1p+Pe+N)	Conform standartul producatorului
Priză Cu 4-5 Locuri Exsternă (1p+Pe+N)	200.400.401	China	ELMOS	Priză Cu 4-5 Locuri Exsternă (1p+Pe+N)	Priză Cu 4-5 Locuri Exsternă (1p+Pe+N)	Conform standartul producatorului
Priză Unghiulară Cu Împământare 16A IP20	9206-42	China	ELMOS	Priză Unghiulară Cu Împământare 16A IP20	Priză Unghiulară Cu Împământare 16A IP20	Conform standartul producatorului
Senzor, Cu Reglare,Manuală Zi-Noapte Ip65	14097	China	HOROZ	Senzor, Cu Reglare,Manuală Zi-Noapte Ip65	Senzor, Cu Reglare,Manuală Zi-Noapte Ip65	Conform standartul producatorului
Lot 7/ Mănuși Dielectrice						Conform standartul producatorului
7.1 Mănuși Dielectrice	200015	China	Powr	Mănuși Dielectrice	Mănuși dielectrice CLASA-0 10 1000 V	Conform standartul producatorului
<i>Lot 8/ Pompă de vid</i>						
<i>Pompă de vid 142lit/min (90066-2V-220B)</i>	MC - 90066	SUA	Mastercool	Pompă de vid 142lit/min (90066-2V-220B)	Pompă de vid 142lit/min pentru aparate de aer condiționat MC - 90066 Mastercool	Conform standartul producatorului
Lot 9/ Polizor; Mașină de găurit						
9.1 Polizor unghiular Turații în gol 0-6600 rot/min Ødisc 230mm,	YT82110	China	Yato	Polizor unghiular Turații în gol 0-6600 rot/min Ødisc 230mm, tensiune	Polizor unghiular Turații în gol 0-6600 rot/min Ødisc 230mm,	Conform standartul producatorului

tensiune 230v, putere min 2600w, garanție 18 luni.				230v, putere min 2600w, garanție 18 luni.	tensiune 230v, putere 2800w, garanție 18 luni.	
9.2 Polizor unghiular Turații în gol 0-11800 rot/min Ødisc 125mm, tensiune 230v, putere min 850w, garanție 18 luni.	YT82097	China	Yato	Polizor unghiular Turații în gol 0-11800 rot/min Ødisc 125mm, tensiune 230v, putere min 850w, garanție 18 luni.	Polizor unghiular Turații în gol 0-12000 rot/min Ødisc 125mm, tensiune 230v, putere 850w, garanție 18 luni.	Conform standartul producatorului
9.3 Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator Rotații 0-500, 0-2000, 2viteze, frecvență de percuție 3000. garanție 18 luni.	YT82800	China	Yato	Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator Rotații 0-500, 0-2000, 2viteze, frecvență de percuție 3000. garanție 18 luni.	Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator Rotații 0-500, 0-2000, 2viteze, frecvență de percuție 3000. garanție 18 luni.	Conform standartul producatorului
Lot 10/ Transpalet Hidraulic	E42507	China	PowMr	Transpalet Hidraulic manual 3000kg, lungimea furcii 1100 mm, lățimea 550mm	Transpalet Hidraulic manual 3000kg, lungimea furcii 1100 mm, lățimea 550mm	Conform standartul producatorului

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Moroz Eugeniu În calitate de: conducator
Ofertantul: Eleamag SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Independentei 22/3-1