

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1714114277116 din 26/04/2024 _____
Obiectul achiziției: <u> Vehicule pentru persoane invalide, scaune cu rotile si dispozitive _____</u>

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producăt orul/ Importat or	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1						
Scaun cu rotile mecanic Lățime șezut – 25-35 cm-20 buc. 35-40 cm-20 buc. 40-45 cm-80 buc. 46-50 cm -80 buc 50-52 cm 10 buc. 53-56 cm. 10 buc. 58-60 cm. -6 buc.	Scaun cu rotile mecanic	Turcia	SRL Goliat- Vita	Scaun rulant mecanic cu suport pentru picioare reglabil. (pentru adulți) Cadru rezistent din otel vopsea; Suport pentru picioare reglabil din otel ; Roți anterioare mobile rezistente, diametrul 19-20 cm; Roti posterioare rezistente diamentrul 60-61 cm; este fabricat dintr-un aliaj special de înaltă rezistență. Echipat cu roți antirăstunare. Roțile sunt echipate cu anvelope solide armate din cauciuc rezistent la uzură. Rotile din spate ușor detașabile prin apăsarea unui buton și echipate cu spite elastice din otel ceia ce duce la un grad de confort sporit. Cotiere detașabile, captusite, cu protectie laterala din otel inoxidabil; Echipat cu frana manuala; Dotat cu talpi din aluminiu pentru odihnirea	Scaun rulant mecanic cu suport pentru picioare reglabil. (pentru adulți) Cadru rezistent din otel vopsea; Suport pentru picioare reglabil din otel ; Roți anterioare mobile rezistente, diametrul 19-20 cm; Roti posterioare rezistente diamentrul 60-61 cm; este fabricat dintr-un aliaj special de înaltă rezistență. Echipat cu roți antirăstunare. Roțile sunt echipate cu anvelope solide armate din cauciuc rezistent la uzură. Rotile din spate ușor detașabile prin apăsarea unui buton și echipate cu spite elastice din otel ceia ce duce la un grad de confort sporit. Cotiere detașabile, captusite, cu protectie laterala din otel inoxidabil; Echipat cu frana manuala; Dotat cu talpi din aluminiu pentru odihnirea	

			<p>picioarelor; Tapiterie captusita din PVC rezistenta si usor de curatat. Scaunul cu rotile pliabil pentru depozitare. Suportii de sprijin brate ce se pliaza din spate a scaunului cu rotile pentru urcarea laterala in scaunul cu rotile. Suportii de sprijin al picioarelor se detașeaza ce reduc dimensiunile pentru transport, depozitare. Scaunul cu rotile trebuie să fie echipat cu o frână de parcare care blochează roțile și împiedică rularea scaunului . Dotat cu frâne pentru utilizator.</p> <p>Specificații tehnice : - cauciucuri pline la roțile din spate si față; - capacitatea de a regla înălțimea de montare a roților din spate și din față - frâne cu blocare pe roțile spate. - reglarea unghiului scaunului căruciorului Înălțime- 90-115 cm Lățime - 58-80 cm</p> <p>Greutatea admisibilă a ulimizatorului cca 150-200 kg.</p> <p><i>* Dispozitivele medicale, obligatoriu vor fi înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului si Dispozitivelor Medicale. Operatorii economici vor prezinta - extrasul din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic</i></p> <p><i>* Toate specificațiile sus-menționate for fi obligator confirmate documental</i></p>	<p>picioarelor; Tapiterie captusita din PVC rezistenta si usor de curatat. Scaunul cu rotile pliabil pentru depozitare. Suportii de sprijin brate ce se pliaza din spate a scaunului cu rotile pentru urcarea laterala in scaunul cu rotile. Suportii de sprijin al picioarelor se detașeaza ce reduc dimensiunile pentru transport, depozitare. Scaunul cu rotile trebuie să fie echipat cu o frână de parcare care blochează roțile și împiedică rularea scaunului . Dotat cu frâne pentru utilizator.</p> <p>Specificații tehnice : - cauciucuri pline la roțile din spate si față; - capacitatea de a regla înălțimea de montare a roților din spate și din față - frâne cu blocare pe roțile spate. - reglarea unghiului scaunului căruciorului Înălțime- 90-115 cm Lățime - 58-80 cm</p> <p>Greutatea admisibilă a ulimizatorului cca 150-200 kg.</p> <p>Model: Manual Wheelchairs G100</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p><i>de producător și semnate electronic de ofertant</i></p> <p><i>*În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</i></p>	
Lotul III					
Cârje cu sprijin subaxilar	Cârje cu sprijin subaxilar	Turcia	SRL Goliat-Vita	<p>Fabricat din aluminiu anodizat, calitate superioară. Mânerul realizat din propilena densă. Lungimea manerului sprijin palma: 12,5 cm. Diametrul mânerului sprijin palma: 2,5 cm; Lungimea sprijinului brahial: 22 cm; Unghiul dintre sprijinul brahial si verticala: 28 grade. Lungime reglabila, tija poate fi modificata in 14 pasi cu cate 25 mm pe pas. La partea inferioara carja are un pufier de cauciuc antiderapant. Distanța de la maner sprijin palma la sol: 740-950 mm. Greutatea carjei: 0,45 kg ; Greutatea maxima utilizatorului : 100 kg.</p> <p>Garanție tehnică: 24 luni</p>	<p>Fabricat din aluminiu anodizat, calitate superioară. Mânerul realizat din propilena densă. Lungimea manerului sprijin palma: 12,5 cm. Diametrul mânerului sprijin palma: 2,5 cm; Lungimea sprijinului brahial: 22 cm; Unghiul dintre sprijinul brahial si verticala: 28 grade. Lungime reglabila, tija poate fi modificata in 14 pasi cu cate 25 mm pe pas. La partea inferioara carja are un pufier de cauciuc antiderapant. Distanța de la maner sprijin palma la sol: 740-950 mm. Greutatea carjei: 0,45 kg ; Greutatea maxima utilizatorului : 100 kg.</p> <p>Garanție tehnică: 24 luni</p>
Lotul V					
Cadru de mers cu 2 rotile	Cadru de mers cu 2 rotile	Turcia	SRL Goliat-Vita	<p>Cadru de mers din aluminiu anodizat, pliabil, reglabil în înălțime, cu manere din cauciuc, ergonomice. Cu pufere din cauciuc antiderapante.</p>	<p>Cadru de mers din aluminiu anodizat, pliabil, reglabil în înălțime, cu manere din cauciuc, ergonomice. Cu pufere din cauciuc antiderapante.</p>

				Înălțimea reglabila: 77 - 87 cm; Lățimea minimă 60 cm; Adâncimea minimă 49 cm ;Greutate maximă a utilizatorului: 130 kg; Garanție tehnică 24 luni.	Înălțimea reglabila: 77 - 87 cm; Lățimea minimă 60 cm; Adâncimea minimă 49 cm ;Greutate maximă a utilizatorului: 130 kg; Garanție tehnică 24 luni.	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Anastasov Ludmila În calitate de: Director
Ofertantul: Goliat-Vita SRL Adresa: mun.Comrat str.Lenin 11A