

ТОВ «Укргазкомплект-2010»
м.Київ

П А С П О Р Т

Компенсатор сильфонний осьовий під приварку з
захісним кожухом

UGK-KO-500/25-(±105)-К-П.01-СТ

УГК-154-00.000 ПС

ТУ У 28.2-39095854-003:2018

ЗАВОДСЬКИЙ НОМЕР № 1272

Дата 23.06.2024 р.

Зміст паспорту

№ розділу	Найменування розділу (таблиці) та додатки	К-ть сторінок	Номер сторінки
1	Посвідчення про якість виготовлення компенсатора	1	3
2	Відомості про напівфабрикати, з яких виготовлений компенсатор	1	3
3	Відомості про кріпильні вироби	1	3
4	Відомості про зварювання	1	4
5	Відомості про контроль зварних з'єднань	1	4
6	Висновок	1	4
7	Опис документів, що додаються	1	5
8	Гарантії	1	5
	<u>Додатки:</u>		
	Акт приймально-здавальних випробувань - АКТ № УГК-1042/230624	1	6
	Протокол візуально-оптичного та вимірювального контролю зварних з'єднань УГК-1042/230624-ЗВ	2	7-8
	Сертифікат компетентності фахівця №12824.VT.2/19	2	9-10
	Посвідчення зварювальника, Протокол засідання атестаційної комісії	5	11-15
	Дозвіл №207819.32	1	16
	Дозвіл №102.16.32	2	17-18
	Декларація відповідності технічному регламенту	1	19
	Сертифікати якості	7	20-26

1. Посвідчення про якість виготовлення компенсатора сильфонного осевого під приварку UGK-KO-500/25-(±105)-К-П.01-ст

Компенсатор сильфонний осевий під приварку (малюнок 1) призначений для експлуатації в якості герметизуючого і компенсуючого елемента в складі сильфонного компенсатора (компенсуючого сильфонного пристрою) або сильфонного вузла.

Сильфон являє собою осесиметричну пружну металеву оболонку (гофровану трубку) з привареними до бортика технологічними кільцями, здатну багаторазово деформуватися та відновлювати форму під механічним, гідравлічним або температурним впливом в межах дозволених ступенів свободи (розтягуватись, стискатись).

Коменсатор УГК-154-00.000 ТУ 25.3-39095854-003:2018

(найменування за призначенням)

Заводський № 1272 виготовлений **23 червня 2024 р.**

(дата виготовлення)

ТОВ «УКРГАЗКОМПЛЕКТ-2010»

(найменування виробника)

Україна, 08623, Київська обл., Васильківський р-н, смт. Калинівка,
вул. Залізнична, 166

(адреса виробника)

Робоче середовище (вода, пар, повітря)	неагресивне
Температура робочого середовища - t°C (не більше)	+250
Тиск робочий, МПа (кгс/см²)	2,5 (25,0)
Компенсуюча здатність – осевий робочий хід, мм (не більше)	210 (±105)

2. Відомість про напівфабрикати, з яких виготовлено

**Компенсатор сильфонний осевого під приварку UGK-KO-500/25-(±105)-К-П.01-ст
УГК-154-00.000 ТУ 25.2-39095854-003:2018**

№ п/п	Найменування напівфабриката	Номер деталі	Кількість	Зовнішній розмір, мм	Товщина стінки, розмір, мм	Марка сталі	ДСТУ або ТУ (ГОСТ)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Сильфон АТ 500-25-210.01 (SK)	1	1	600×350	0,5×2	AISI 321	ASTM A240
2	Пояс	2	2	Ø 530	8	ст20	ГОСТ 8732
3	Захисний кожух	3	1	Ø 686×587	1	AISI 321	ASTM A240M

3. Відомості про кріпильні вироби

№ п/п	Найменування кріпильних виробів	ДСТУ	Матеріал	Кількість	Примітка
-	-	-	-	-	-

					УГК-154.00.000 ПС	Лист
						3
Зм.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата		

4. Відомості про зварювання

Вид зварювання, що застосовувалися при виготовленні елементів: електродугове в інертному газі та їх сумішах з CO₂ та O₂ плавким електродом – ІІ (У4; Н1; Н2; С2) згідно ГОСТ 14771-76.

Дані про присадний матеріал: зварювальний пруток: марка – ХОРДА 321; Ø 1,2; ДСТУ EN ISO 14343 – А-G 46 4 М21 4Si1; А-G 42 4 С1 4Si1; (довідково – ER70S-6).

Зварювання проведено відповідно до вимог ГОСТ 14771-76

(вказати нормативні документи, правила, ПТД на зварювання)

Зварювальник: Бібік В. М. клеймо «БВ»,

Який пройшов атестацію відповідно до вимог ДНАОП 0.00-1.76-15


(вказати найменування та позначення правил або НТД з атестації зварників)

5. Відомості про контроль зварних з'єднань

Пневмовипробування з обмилуванням.

6. Висновок

Компенсатор сильфонний осьовий під приварку з захисним кожухом **UGK-KO-500/25-(±105)-К.П.01-ст**, виготовлений в повній відповідності з технічними умовами **ТУ 25.2-39095854-003:2018**, заводський № 1272 і визнаний придатним до роботи при розрахункових параметрах.



Малюнок 1. Загальний вигляд Компенсатора сильфонного осьового під приварку з захисним кожухом

UGK-KO-500/25-(±105)-К.П.01-ст

УГК-154.00.000 ПС					Лист
Зм.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата	4

7. Опис документів, що даються

1. Акт приймально-здавальних випробувань щільності методом «пневмовипробування з обмилюванням» - №УГК-1042/230624 від 23.06.2024 р.;
2. Протокол візуально-оптичного контролю - № УГК-1042/23.06.24-ЗВ;
3. Копія посвідчення зварника;
4. Сертифікати якості.

8. Гарантії

Гарантійний термін зберігання – 10 років від дня виготовлення.

Гарантійне напруження сільфону в межах гарантійного терміну експлуатації становить 400 циклів при повному робочому ході, внутрішньому робочому тиску і робочій температурі.

Гарантійний термін експлуатації в межах призначеного ресурсу в залежності від вмісту хлоридів у транспортованому середовищі становить, не менше:

- при вмісті хлоридів менше 15 мг/л – 20 років;
- при вмісті хлоридів від 15 до 30 мг/л – 15 років;
- при вмісті хлоридів понад 30 мг/л – 5 років, з дня введення сільфону в експлуатацію.

Головний інженер

Тугасенко В. П.

Головний технолог

Усенко А. В.

Начальник ВТК

Усенко А. В.

М. П.

червень 2024

					УГК-154.00.000 ПС	Лист
Зм.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата		5

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Директор ТОВ «УКРГАЗКОМПЛЕКТ-2010»

Подейко В.С.
23 червня 2024 р.

А К Т № УГК-1042/230624
за результатами приймально-здавальних випробувань

компенсатора UGK-KO-500/25-(±105)-К-П.01-ст, серійний № 1272
(креслення УГК-154.00.000 СБ)

УГК-154-00.000 серійний **№ 1272**

У відповідності з вимогами наказу № 5 від 15.10.2018 р. по ТОВ «УКРГАЗКОМПЛЕКТ-2010», комісією у складі:

Голови комісії:	Директор	-	Подейко В.С.
Членів комісії:	Гол. інженер	-	Тугаєнко В.П.
	Гол. технолог	-	Усенко А. В.

Було проведено приймально-здавальні випробування, а також перевірка на міцність та герметичність **компенсатора UGK-KO-500/25-(±105)-К-П.01-ст**, виготовленого згідно конструкторською документацією УГК-154-00.000 СБ, згідно з вимогами ТУ У 25.2-39095854-003:2018 та НПАОП України 0.00-1.81-18.

Початок випробувань:
14-⁰⁰ год. 23 червня 2024 р.

Кінець випробувань:
14-⁴⁰ год. 23 червня 2024 р.

Компенсатор UGK-KO-500/25-(±105)-К-П.01-ст, серійний № 1272 виготовлений згідно з ТУ У 25.2-39095854-003:2018 для робочого тиску **PN = 2,5 МПа (25,0 кгс/см²)**.

1. **Мета випробувань** - підтвердження відповідності вимогам конструкторської документації, нормативно-технічної документації та перевірки компенсатора на герметичність.
2. **Результати випробувань** – проведено пневматичне випробування – робоче середовище повітря при температурі 15°C. Компенсатор випробувано внутрішнім тиском **3,3 МПа (33,0 кгс/см²)** та витримано на протязі 10 хв., після чого тиск було знижено до **2,5 МПа (25,0 кгс/см²)** і витримано на протязі 30 хвилин. Проведено зовнішній та внутрішній огляд компенсатора і його зварних з'єднань.

Результати випробувань: компенсатор забезпечує належну міцність та щільність - герметичний відносно зовнішнього середовища.

3. **Висновок :**
компенсатор UGK-KO-500/25-(±105)-К-П.01-ст, серійний № 1272, приймальні випробування витримав, герметичний відносно зовнішнього середовища, виготовлений у повній відповідності з комплектом конструкторської документації **УГК-154-00.000 СК** та ТУ У 25.2-39095854-003:2018, відповідає вимогам НПАОП 0.00-1.81-18.

Голова комісії : _____ Подейко В.С.

Члени комісії: _____ Тугаєнко В.П.

_____ Усенко А. В.

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Директор ТОВ «УКРГАЗКОМПЛЕКТ-2010»

_____ Подейко В.С.
23 червня 2024 р.

ПРОТОКОЛ № УГК-1042/230624-ЗВ
Візуально-оптичного та вимірювального контролю зварних з'єднань
при виготовленні компенсатора **УГК-КО-500/25-(±105)-К-П.01-ст**

Креслення УГК-КО-500/25-(±105)-К-П.01-ст
(УГК-154-00.000 СБ)

ТУ У 25.2-39095854-003:2018

серійний **№ 1272**

м. Київ - 2024 р.

1. Замовник			
2. Об'єкт контролю	Креслення - УГК-154-00.000 СБ		
3.Матеріал вузла	AISI 321, ст20		
4. Стан поверхні	Rz 80, без покриття		
5. Обсяг контролю	100% поверхонь доступних для контролю		
6. Місце прове- дення контролю	смт. Калинівка		
7. Мета контролю	Відповідність до вимог НД.		
8. Перевіряємі показники	Наявність поверхневих дефектів у зварних швах, що перевищують бракувальний рівень, зазначений у нормативно-технічній документації.		
9. Нормативна документація	ДСТУ Б В.2.6-198:2014 Сталеві конструкції. Норми проектування. ДСТУ Б В.2.6-199:2014 Конструкції сталеві будівельні. Вимоги до виготовлення. ДСТУ-Н Б.А.3.1-11:2008 Керівництво по візуальному та вимірювальному контролю зварних з'єднань і наплавки металевих конструкцій Креслення – УГК-154-00.000		
10.Вимірювальний інструмент, що використовувався при проведенні візуального контролю	Назва, марка, заводський номер, інвентарний номер	Діапазон вимірювання, мм	Клас точності, похибка вимірювань, мм
	Штангенциркуль ШЦ-I-150-0.1, ДСТУ ГОСТ 166:2009, зав. № К80407363, інв. № 00010:2019	0,05 ... 150	Δ±0,05, 2 клас
	Рулетка Р2УЗК, ДСТУ 4179-2003, зав. № 00013, інв. № 00013:2019	1 ... 75000	Δ±0,6, 3 клас
	Лупа вимірювальна ЛІ-3-10, ГОСТ 25706, зав. № 1, інв. № 00016:2019	10	0,1
	Лінійка металева 500Д, ДСТУ ГОСТ 427:2009, інв. № 00011:2019	0 ... 500	Δ±0,15
	Універсальний шаблон зварювальника УШЗ-3, зав. № 0116, інв № 00009:2019	-	-
11. Кваліфікація персоналу	Головний інженер Тугаєнко В.П. – фахівець 2-го рівня з VT сертифікат ISO № 12824.VT.2/19 від 19.04.2019 р.		
12. Обов'язкові додатки	Додаток 1. Креслення. Аркуш 1 Додаток 2. Сертифікат компетентності фахівця.		

13. Результати контролю:

За зовнішнім виглядом шви зварних з'єднань задовольняють вимогам нормативно-технічної документації:

- мають гладку та рівномірно лускату поверхню і мають плавний перехід до основного металу;
- профіль зварного шва та невідповідність розміру катету 0-0,5 мм;
- наплавлений метал є щільним по всій довжині шва;
- глибина підрізів основного металу не перевищує 0,2 мм.

Загальний висновок: зварні шви мають дефекти що не перевищують допустимі норми та відповідають вимогам нормативних документів.



Українське товариство неруйнівного контролю та технічної діагностики (УТ НКТД)

є членом Міжнародного комітету з неруйнівного контролю (ICNDT)

Європейської федерації з неруйнівного контролю (EFNDT)

Міжнародного товариства з моніторингу стану (ISCM)



Центр сертифікації при УТ НКТД



акредитований Національним агентством з акредитації України на проведення сертифікації персоналу
відповідно до ДСТУ EN ISO/IEC 17024,
атестат про акредитацію № 60001 чинний до 13.04.2025

СЕРТИФІКАТ

компетентності фахівця з неруйнівного контролю

№15874.VT.2/24

Цей сертифікат засвідчує, що фахівець

Тугаєнко Василь Петрович

успішно склав(ла) кваліфікаційні екзамени у відповідності до вимог стандарту
EN ISO 9712:2012 «Неруйнівний контроль. Кваліфікація і сертифікація персоналу з
неруйнівного контролю» та сертифікований(на) як фахівець з неруйнівного контролю

Метод контролю: **Візуальний (VT)**

Рівень кваліфікації: **2 (другий)**

Сектор: **7 - контроль перед введенням та в процесі експлуатації, що включає
виробництво та обробку металів**

Роботодавець:

ТОВ "Укргазкомплект-2010"

Адреса роботодавця:

м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 7

Сертифікат дійсний до: **21.07.2029 р.**

Дата сертифікації: **22.07.2024 р.**



Керівник ЦС при УТ НКТД



V. Troitskiy
Member No. 149523
The American Society for
Nondestructive Testing, Inc.

e-mail: ndt@paton.kiev.ua

Phone: (+38 044) 200-46-66

e-mail: usndt@ukr.net

(+38 044) 200-80-57

www.usndt.com

Fax: (+38 044) 205-31-66

В.О. Троїцький

професор, голова УТ НКТД, Київ, Україна

Адреса: Україна, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 23, корп. 6

Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, відділ №4

тел.: (044) 200-8140, e-mail: ndt@paton.kiev.ua, usndt@ukr.net; www.usndt.com.ua

ПІДТВЕРДЖЕННЯ ПРО РОБОТУ ФАХІВЦЯ

(позначка роботодавця робиться кожні 6 місяців)

Дата	Прізвище, ініціали та посада уповноваженої особи (роботодавця)	Підпис роботодавця та печатка

ПЕРЕЛІК СЕКТОРІВ

Виробничі сектори:

Цифрове позначення сектору	Буквене позначення сектору	Найменування сектору
1	c	литво – феритні і неферитні матеріали
2	f	поковки – феритні і неферитні матеріали
3	w	зварні з'єднання – усі типи зварних з'єднань, включно з паяними, для феритних і неферитних матеріалів
4	t	труби і трубопроводи, включаючи листовий прокат для виготовлення зварних труб – безшовні і зварні із феритних і неферитних матеріалів
5	wp	прокат – листовий, профільний

Промислові сектори: Сектори, що поєднують кілька секторів продукції, включаючи всі чи деякі види продукції чи певні матеріали (напр., чорні та кольорові метали чи неметали, такі як кераміка, бетон, залізобетон, штучний чи природний камінь, пластмаси та композиційні матеріали)

Позначення сектору	Охоплює сектори	Найменування сектору
6	1-5	виробництво та обробка металів
7	1-5	контроль перед введенням та в процесі експлуатації, що включає виробництво та обробку металів
8	1-5	залізничний транспорт та обладнання для нього
9	1-5	авіакосмічна продукція
10	1-5	продукція суднобудування
11	1-5	обладнання для атомної енергетики
12	1-5	бурове обладнання

ТОВ "Нафтогазмонтаж"

УКРАЇНСЬКИЙ АТЕСТАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ ЗВАРНИКІВ

ПОСВІДЧЕННЯ ЗВАРНИКА № КВ0017/613

1. Позначення атестації 141TBWVO/WHWN 13159329037-
РАРЕ-3316



2. Прізвище

Ім'я

По батькові

3. Дата і місце народження

Бібік
Вячеслав
Миколайович
14.04.1975р.
м. Тривуни Черні-
веччини обл.

4. Документ про присвоєння кваліфікації зварника або попереднє посвідчення

Диплом В м24277, СТПУ м34
(номер, коли і ким видано)

м. Тривуни Чернівеччини обл.

28.05.1993р.

5. На підставі результатів випробувань проведених у відповідності з Правилами атестації зварників, затвердженими Держнаглядом України від 19.04.96р. № 61 НПАОП 0.00-1.16-96

ДСТУ-НБВ.2.5-68:2012,

СНУП5.05.05-84

(назва НД за якими проводиться атестація)

атації
ення
22.11
2011
10
20
199

6. Аtestований на право виконання зварювання вальс-
рашівки свертлоу в з'єднаннях газос з тавдо-
стичною присадкою (дріт або термич) тавдо-
пробів зовнішній шар не входить в межах
технологічного об'єкта зварювання і технологічних
требовань

7. Посвідчення видано на підставі рішення атестаційної комісії.

Протокол від 12 квітня 2023 р № 325

8. 12.04.2023р м. Вишневе Київської обл.
(дата і місце видачі)

9. Посвідчення дійсне до 12 квітня 2025р.

Продовження терміну чинності посвідчення до _____

10. Відомості про зварювання контрольних зразків і область поширення атестації

Параметри	Позначення умов випробувань	Область поширення атестації
Спосіб зварювання	141 (BIT)	141
Пластина або труба	T (мр400)	T, P
Вид шва	BW (сидковий)	BW, FW
Групи матеріалів	W01(X60), W11(12X18N10T) W01, W02, W11	
Тип присадкового матеріалу	WM (оксигенод 12.64)	WM
Захисний газ (флюс)	OKTIGZOD 16.12	A2 (аргон)
Допоміжні матеріали	A2 (аргон)	—
Товщина зразка (мм)	t3, t5	вс 1,5 до 10
Зовнішній діаметр труби (мм)	Ø32, Ø57	вс 15 до 100
Положення при зварюванні	PA, PF	PA, PF
Виконання зварного шва	SS (NB)	SS (NB), SS (GB, GB, GB)

ТОВ «НАФТОГАЗМОНТАЖ»

ПРОТОКОЛ

засідання атестаційної комісії

від « 12 » квітня 2023 р.

№ 325

Комісія у складі:

Голова комісії

РЯБУХА М.Д. Члени комісії:

АНДРУСЯК В.П., БОДЬКО О.М.,

МАЗУРЕНКО О.С.

Розглянула питання: Атестація зварювальників ДСТУ-НБВ.2.5-68:2012

СКШП.3.05.05-84

(назва нормативних документів, за якими проводиться атестація)

1. Прізвище Бібік
Ім'я В'ячеслав
По батькові Миколайович
2. Рік та місце народження 14.01.1975р. м. Прилуки
Чернігівської обл.
3. Номер документа про присвоєння кваліфікації зварника або номер попереднього посвідчення про атестацію Дитини В.К21277,
СПТУ №34 м. Прилуки Чернігівської обл., 28.05.1993р.
4. Стаж роботи як зварника 20 р.
5. Вид атестації первинна
6. Характеристика контрольного зварного з'єднання:
 - 6.1 Маркування зразка (клеймо) "БВ"
 - 6.2 Спосіб зварювання 141 (ВІГ)
 - 6.3 Вид зварювальних деталей Т (труба)
пластина (Р) або труба (Т)
 - 6.4 Тип шва, вид і характеристика зварного з'єднання BW, SS(пв)
 - 6.5 Положення при зварюванні РА, РР
 - 6.6 Попереднє і супутнє підігрівання ні
(так, ні)
 - 6.7 Термічна обробка ні
(так, ні)
7. Матеріал зразка:
 - 7.1 Марка і група W01 (X60), W11 (12X18H10T)
 - 7.2 Товщина зразка (мм) t3, t5
 - 7.3 Зовнішній діаметр труби (мм) Ø32, Ø57
8. Зварювальні матеріали:
 - 8.1 Електрод або присадний дріт WM (OK Tig rod 12.64; OK Tig rod 16.12)
 - 8.2 Захисний газ або флюс Ar (аргон)

9. Результати контролю якості зразка:

9.1 Візуальний огляд задовільно

заключення № 325А від 11.04.2023р.
(задовільно, незадовільно)
(номер протоколу і дата)

9.2 Радіографічний контроль задовільно

заключення № 325А від 11.04.2023р.
(задовільно, незадовільно)
(номер протоколу і дата)

9.3 Ультразвуковий контроль _____

(задовільно, незадовільно)

(номер протоколу і дата)

9.4 Випробування на вигін _____

(задовільно, незадовільно)

(номер протоколу і дата)

9.5 Металографічні дослідження _____

(задовільно, незадовільно)

(номер протоколу і дата)

9.6 Додаткові методи контролю _____

10. Назва НД щодо норм оцінки якості СНЧП 3.05.05-84

11. Оцінка теоретичних знань здано

(здано, не здано)

12. Рішення атестаційної комісії 141TBWNO1N1N1MT315032057-
(позначення та область поширення атестації характер допуску)

-РАРФССНВ Допущений до дугового зварювання
вольфрамовим електродом в інертних газах з суцільною
присадкою (дріт або стержень) трубопроводів зовнішніх
мереж водопостачання, теплового обладнання і техно-
логічних трубопроводів

13. Термін періодичної атестації до 12 квітня 2025р.

14. Номер виданого посвідчення КВ 0017/613



Голова комісії В.П. Андрусяк

РЯБУХА М.Д.

Члени комісії О.М. Бодько

АНДРУСЯК В.П.

БОДЬКО О.М.

МАЗУРЕНКО О.С.



ДЕРЖПРАЦІ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРАЦІ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

(найменування територіального органу (якщо видачі дозволу таким органом))

ДОЗВІЛ
№2078.19.32

Дозволяється ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«УКРГАЗКОМПЛЕКТ-2010», 01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, буд. 7,
офіс 26, код згідно з ЄДРПОУ: 39095854,

(пави найменування юридичної особи, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ або промислове, с/г та по батькові фізичної особи — підприємця, серія і номер паспорта, яким і воли видалий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі потреби) — відокремлений підрозділ, який виконує роботу підвищеної небезпеки або експлуатуватиме (застосовуватиме) машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки)

застосовувати:

1. посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, а саме:

- фільтри газові ТУ У 28.2-39095854-001:2018;

- збірники повітря для повітряних стаціонарних компресорів загального призначення та апарати смісні циліндричні для газових і рідких неагресивних середовищ ТУ У 25.2-39095854-003:2018,

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки, у разі потреби місце їх виконання)
(найменування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, їх тип або марка (за наявності), дата виготовлення, країна походження, у разі потреби місце їх експлуатації (застосування))

на підставі заяви власника від 17.07.2019р. №22183/5/19, висновку експертизи ТОВ
«ЕТЦ «БЕЗПЕКА ПРАЦІ» №12.06.19-07-21-19 від 16.07.2019 р.,

(найменування документів із зазначенням їх реєстраційних даних у дозволялому органі)

за умови дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, зазначених у цьому дозволі

Дозвіл діє з 18 липня 2019 р.

Начальник

(найменування посади керівника органу, що видав дозвіл)

Р.І. Семчук

(підпис та прізвище)

18 липня 2019 р.



Примітки:

1. Фізична особа — підприємець своїм підписом надіє згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРАЦІ
У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

ДОЗВІЛ
№102.16.32

Дозволяється ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«УКРГАЗКОМПЛЕКТ-2010», 01042, м. Київ, вул. Філатова, буд.10-А, офіс 2/22, код
платника податків згідно ЄДРПОУ: 39095854, код виду діяльності згідно КВЕД: 42.21,
(повне найменування юридичної особи, місце державної реєстрації, код платника податків згідно з ЄДРПОУ, код виду діяльності згідно з КВЕД; у разі потреби – відокремлений підрозділ, який виконуватиме роботи підвищеної небезпеки)

виконувати:

1. монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:
 - технологічного устаткування та лінійних частин газопроводів, нафтопроводів, продуктопроводів (нафтопродуктопроводів, аміакопроводів, етиленопроводів тощо);
 - технологічного устаткування, лінійних частин та їх елементів систем газопостачання природним і зрідженим газом суб'єктів господарювання та населених пунктів, а також газовикористовуючого обладнання потужністю понад 100кВт;
 - технологічного устаткування об'єктів нафтогазовидобувної промисловості;
 - посудин, що працюють під тиском понад 0,05МПа;
 - трубопроводів пари та гарячої води з робочим тиском понад 0,05 МПа і температурою води вище 110⁰С;
2. газонебезпечні роботи та роботи у вибухопожежонебезпечних зонах;
3. спорудження магістральних газопроводів, нафтопроводів і продуктопроводів (нафтопродуктопроводів, аміакопроводів, етиленопроводів тощо), систем газопостачання природним та зрідженим газом;
4. зберігання балонів із стисненим, зрідженим, вибухонебезпечним та інертним газом;
5. роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах);
6. роботи верхолазні, що виконуються на висоті 5 метрів і більше над поверхнею ґрунту, з перекриття або робочого настилу;
7. зведення, монтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин;
8. зварювальні (РДЕ), газополум'яні (ГЗ) роботи,

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки, у разі потреби – місце їх виконання)

на підставі заяви власника від 17.02.2016р. №з-369, висновку експертизи ДП
«Київський ЕТЦ» Держпраці» №80.2-04-100-5071.15 від 25.11.2015р.,

(найменування документів із зазначенням їх реєстраційних даних у дозвільному органі)

за умови додержання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки

Дозвіл діє з 23 лютого 2016 р. до 22 лютого 2021 р.

Начальник
головного управління
23 лютого 2016 року



С.В. Музиченко
(ініціали та прізвище)

Строк дії дозволу продовжено до 22 02 2020 р. на підставі заяви
на продовження строку дії дозволу № 5765/5/21 від 18.02.2021
та листа № 11/3/21/3565 від 23.02.2021

Начальник (заступник начальника)
головного управління

(підпис)
М.П.



М. Стахівський
(ініціали та прізвище)

ДЕКЛАРАЦІЯ
про відповідність вимогам
Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском;

1. Обладнання, що працює під тиском, або агрегат (виріб, тип, партія або серійний номер) **Компенсатор сильфонний осьовий під приварку з захисним кожухом UGK-KO-500/25-(±105)-К-П.01-ст заводський №1272**

2. Найменування та адреса виробника або уповноваженого представника
ТОВ «УКРГАЗКОМПЛЕКТ-2010», Україна, 01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 7, оф. 26, код ЄДРПОУ 39095854

3. Ця декларація видана під виключну відповідальність виробника
ТОВ «УКРГАЗКОМПЛЕКТ-2010 ЄДРПОУ 39095854

4. Об'єкт декларації (ідентифікація обладнання, що працює під тиском, або агрегата, яка дає змогу забезпечити його простежуваність; у разі потреби може включати зображення для ідентифікації обладнання)
Компенсатор сильфонний осьовий під приварку з захисним кожухом UGK-KO-500/25-(±105)-К-П.01-ст заводський №1272
(опис обладнання, що працює під тиском, або агрегата)

Проведена процедура оцінки відповідності

5. Об'єкт декларації відповідає вимогам **«Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском» затвердженого 16.01.2019 №27.**

6. Посилання на національні стандарти, включені до переліку національних стандартів, що застосовані, або технічні специфікації, стосовно яких декларується відповідність **«Технічний регламент обладнання, що працює під тиском» затвердженого 16.01.2019 №27, НПАОП 0.00-1.81-18, СОУ МПП 71.120-217:2009.**

7. Найменування, адреса та ідентифікаційний номер призначеного органу, який провів оцінку відповідності, номер виданого сертифіката, посилання на сертифікат експертизи типу - типу виробництва, сертифікат експертизи типу - типу проекту, сертифікат перевірки проекту або сертифікат відповідності (у разі потреби)

Дозвіл №2078.19.32 від 18 липня 2019р виданий Головним Управлінням Держпраці у Київській області

Дозвіл №102.16.32 від 23 лютого 2016 року виданий Головним Управлінням Держпраці у Київській області

Висновку експертизи ТОВ «ЕТЦ «БЕЗПЕКА ПРАЦІ» №12.06.19-07-21-19 від 16.07.2019р.

Висновку експертизи ДП «Київський ЕТЦ» Держпраці» №80.2-04-100-5071.15 від 25.11.2015р.

ТУ У 28.2-39095854-001:2018 Фільтри газові. Технічні умови.

Підписано від імені

Директор ТОВ «Укргазкомплект-2010»

Подейко Віталій Сергійович

23.06.2024р.